



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 46 din 23.09.2016

Revizuita la data de 22.03.2021

Titularul activității: SC MORALYSOFMOB SRL

Adresa: municipiul Botosani, str. Cuza Voda, nr. 6, Botosani, judetul Botosani

Punct de lucru: Atelier tamplarie mobila

Locația activității: municipiul Botosani, Calea Nationala, nr. 1, judetul Botosani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozțiile Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3101	Fabricarea de mobila pentru birouri	237	3612	Productia mobilierului pentru birou si magazine		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea se desfășoara pe teritoriul județului Botosani:

Data revizuirii: 22.03.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2') din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC MORALYSOFMOB SRL**, cu punctul de lucru din municipiul Botosani, Calea Nationala, nr. 1, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 713/20.01.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC MORALYSOFMOB SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botosani, Calea Nationala, nr. 1, judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani
2. Contract de locatiune nr. 1091/21.12.2015 incheiat cu SC 99 CCC SA Botosani.
3. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare nr. 01.01.1.01331/22.02.2016 incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani.
4. Fise cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate.
5. Act aditional nr. 1/05.08.2016, la contractul de prestari servicii nr. 864/18.03.2016, incheiat cu SC MONDECO SRL Suceava.

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:

1. **Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizatia de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizatiei de mediu.**
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizatie, în forma și la termenele stabilite.
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Sa desfasoare activitatea de fabricarea mobilei numai in spatiul amenajat, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
7. Sa depoziteze deseurile lemnoase numai pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase.
8. Sa respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 in functie de tipul deșeurilor.
9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completările ulterioare.
10. Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor generate se va transmite catre APM Botosani, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic.
11. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului;
12. Se interzice stocarea temporara a deșeurilor generate pe o perioada mai mare de 3 ani, daca destinatia deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioada mai mare de 1 an daca destinatia deșeurilor este de eliminare, conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea
13. Este interzisa functionarea instalatiilor de filtrare fara filtre/cu filtre colmatate sau la parametrii care sa produca poluarea mediului.
14. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor.
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de fabricarea de mobila pentru birouri, conform codului CAEN 3612 rev. 1; cod CAEN 3101 rev. 2, desfasurata prin obiectivul „ATELIER TAMPLARIE MOBILA” situat în mun. Botosani, str. Calea Nationala, nr. 1, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3101	Fabricarea de mobila pentru birouri	0,00	

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata cladirii este de 200 mp, compartimentata in:

- Atelier tamplarie
- Cabina de lacuire
- Spatiu pentru depozitare materie prima

Utilaje din dotarea atelierului:

- circular pentru formatizat PAL
- abric
- abric pe grosime
- masina calibrat
- masina cant ABS
- freza
- compresor
- fierastrau vertical

Instalatiile din dotarea atelierului prelucrare lemn si PAL:

- un exhaustor mobil pentru aspirarea sub presiune a rumegusului si a prafului din hala de productie. Stocarea rumegusului si a prafului se face in saci de rafie (optional in saci textili) rezistenti la deteriorare, iar aerul este filtrat prin saci filtranti.
- cabina de lacuire.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime:

- PAL melaminat - cca. 10-15 coli/luna ;
- cherestea – cca. 4-5 mc/luna.

Materiale auxiliare utilizate:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- accesorii (manere, suruburi, balamale) ambalate in cutii din carton si depozitate in spatiu inchis;
- lac pe baza de apa - cca. 50 kg/an;
- diluant pe baza de apa – cca. 15 l/luna;
- grund – cca. 20 kg/luna;
- bait – cca. 40 l/luna.

Acestea sunt depozitate atat in spatiul de productie cat si in spatii special amenajate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Bransament la rețeaua de alimentare cu apa	0,00	
Canalizare	Evacuarea apelor menajere se realizeaza in rețeaua de canalizare din zona.	0,00	
Energie	Racord la rețeaua de alimentare cu energie electrica din zona	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Materialul fibrolemnos este achiziționat sub forma de coli de PAL melaminat, transportat cu mijloace auto, la atelierul de mobila pentru debitare. Colile fibrolemnoase se descarca manual si se depoziteaza in interiorul atelierului pe platforma betonata. Colile sunt apoi supuse procesului de sectionare in vederea obtinerii pieselor de mobilier.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	diferite produse de mobilier (mese, dulapuri, mobila de bucatarie, dormitoare)	5,00	tone/an	Comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemn	solid			FERROLI	35 kw

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN	Denumire activitate CAEN Rev.2
----------	--------------------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Rev.2	
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Instalații din dotarea atelierului prelucrare lemn si PAL:

- circularul este prevazut cu aspirator de particule cu sac colector cu urmatoarele caracteristici:
 - tub flexibil: Ø 100x2000 mm
 - sac filtrant: Ø 330 mm
 - sac colector: Ø 330 mm
 - capacitate stocare sac colector: 0,1 mc
 - motor – putere: 1,1 kW
 - turatie: 3000 rot/min
- un exhaustor mobil pentru aspirarea sub presiune a rumegusului si a prafului din hala de productie. Stocarea rumegusului si a prafului se face in saci de rafie (optional in saci textili) rezistenti la deteriorare, iar aerul este filtrat prin saci filtranti. Instalatia de exhaustare este de tip DC si are urmatoarele caracteristici:
 - capacitate de aspirare: 2000 mc/h
 - putere motor: 1,5 kW
 - volum ciclon: 200 mc
 - nr. saci: 1 buc. (0,5 mc)
- cabina de lacuire. Operatia de pulverizare, atat a baitului in vederea colorarii suprafetelor, cat si a grundului, respectiv a lacului se face in fata cabinei. Aceasta este prevazuta cu:
 - aspirator centrifugal
 - filtre frontale din carton inertial
 - sertare metalice cu filtre „Paint stop”
 - sertare metalice la partea de jos care aduna pulberea

Aer

Evacuarea noxelor rezultate de la functionarea centralei termice cu lemn se realizeaza printr – un cos de evacuare si dispersie cu inaltimea $H = 8$ m si diametrul $d = 300$ mm.

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizurii
3101	cos evacuare gaze arse	8,0	0,3		Monoxid de Carbon					



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	centrala termica FERROLI									
3101	cos evacuare gaze arse centrala termica FERROLI	8,0	0,3		Oxizi de azot					
3101	cos evacuare gaze arse centrala termica FERROLI	8,0	0,3		Oxizi de sulf					

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Alimentarea cu apa: bransament la rețeaua de alimentare cu apa. In fluxul tehnologic nu se utilizeaza apa.

Evacuarea apelor uzate menajere: se realizeaza in rețeaua de canalizare din zona.

Pretratare ape pe amplasament

Tratare ape pe amplasament

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea materiilor prime, auxiliare și produselor finite se realizează în spații special amenajate – spațiu de depozitare, pe platforma betonată, situată în incinta obiectivului. Deseurile din lemn sunt depozitate într-un spațiu închis și acoperit. Deseurile menajere sunt depozitate în pubela din PVC, amplasată pe platforma betonată și preluate de către operatorul care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim de zgomot nu va depăși 65 dB, la limita de proprietate, conform prevederilor SR 10009/2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

La evacuarea în atmosferă, prin cosul de evacuare și dispersie, gazele de ardere de la centrala termică cu combustibil solid (rumegus, capete de lemn) vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/ 1993 al MAPPM:

NO_x = 500 mg/N m³,

CO = 250 mg/ Nm³,

SO₂ = 2000 mg/Nm³,

Alte condiții de funcționare decit cele normale:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Anual, pentru emisiile atmosferice a gazelor de ardere de la centrala termica se vor analiza indicatorii: CO, Nox, SO₂.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,05	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozit autorizat
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	din activitatea de productie	0,15	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Predare la agentii economici autorizati
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	din activitatea de productie	5,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Predare la agentii economici autorizati
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de productie	0,10	Metri cubi/luna	Valorificare	R1	pentru încălzirea atelierului
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	din activitatea de productie	0,00		Valorificare	R 12	Predare la agentii economici autorizati

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Deseurile generate pot fi stocate temporar, in spatii special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani daca destinatia deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an daca destinatia deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizuirii
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04			valorificare	R1	Utilizarea in principal drept combustibil	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deseurile municipale in amestec sunt preluate de catre firma de salubritate din municipiul Botosani.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate, colectate, valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform HG nr. 856/2002 privind gestiunea deșeurilor si se va raporta anual, pana la 31 martie, cantitatea de deseuri generata/valorificata/eliminata.

7. Ambalaje folosite

- nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizurii
Preparat	concentrat pe baza de apa pentru mobila				-	
Preparat	bait				H226, H315, H319, H335	
Preparat	lac pe baza de apa				H319	
Preparat	grund				H225, H315, H319, H335	

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** in recipienti PVC si recipienti metalici.
- **transport:** aprovizionarea se realizează de la firme autorizate cu mijloace de transport autorizate.
- **depozitare:** substantele si preparatele chimice periculoase sunt depozitate in spatii special amenajate si ventilatie naturala in recipienti inchisi etans.
- **folosire/comercializare:** se folosesc ca materii auxiliare in procesul de productie.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele rezultate de la substanțele chimice sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- substanțele și preparatele chimice periculoase sunt depozitate, până la utilizare, într-o magazie închisă, prevăzută cu platformă betonată.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

- se vor monitoriza substanțele și preparatele chimice pe fiecare tip, și se vor raporta anual, la APM Botoșani, la cerere sau în termenele specificate în autorizația de mediu.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate/eliminate și ramase în stoc	anual	31 martie	Model formular raportare
3.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.	anual	31 martie	Model formular raportare
4.	Raport încercare emisii de la centrala termică	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. EUGEN MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit, cons. Adriana Baban



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

