



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 49 din 18.06.2021

Titularul activității: SC TINICHIGERIE VIC GARAJ SRL

Adresa: satul Frumusica, comuna Frumusica, Calea Nationala nr. 105, jud. Botoșani

Punct de lucru: SERVICE AUTO CU VOPSITORIE

Locația activității: satul Frumusica, comuna Frumusica, Calea Nationala nr. 105, jud. Botoșani

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			

Data emiterii: 18.06.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC TINICHIGERIE VIC GARAJ SRL**, cu punctul de lucru din satul Frumusica, comuna Frumusica, Calea Nationala nr. 105, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 9508/18.09.2020 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TINICHIGERIE VIC GARAJ SRL, cu punctul de lucru SERVICE AUTO CU VOPSITORIE din satul Frumusica, comuna Frumusica, Calea Nationala nr. 105, jud. Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vânzare încheiat între Perju Petru și Cojocaru Victor-Constantin&Cojocaru Maria-Ana, autentificat cu nr. 4557 din 24 august 2004.
2. Autorizație de construire nr. 27 din 20.12.2019, emisa de Primaria Comunei Frumusica.
3. Contract de comodat încheiat între Cojocaru Victor Constantin și SC TINICHIGERIE VIC GARAJ SRL, înregistrat la Primaria Comunei Frumusica cu nr. 1595/12.03.2020.
4. Certificat constatator eliberat în baza declaratiei pe propria raspundere înregistrata sub nr. 5774 din 10.03.2020 de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
5. Certificat de înregistrare seria B nr. 4022764,(CUI 42395712) eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
6. Contract de prestari servicii nr. 486 / 13.04.2021 încheiat cu SC PROTECT COLECTOR SRL Focsani privind preluarea deșeurilor generate din activitate (conform anexei nr. 1 la contractul nr. 486 / 13.04.2021);
7. Chitanta emisă de către primăria Comunei Frumusica privind plata taxei de salubritate;
8. Fise tehnice de securitate pentru substantele chimice utilizate;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Să desfășoare activitățile numai în spațiile amenajate, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiilor amenajate.
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Să respecte prevederile H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a suprafețelor vehiculelor.
7. Să efectueze lucrări de reparații auto și vopsitorie numai în spațiile special amenajate și închise, fiind interzisă desfășurarea activităților în aer liber.
8. Să respecte prevederile Legii 360/2003 privind regimul substanțelor periculoase și prevederile Regulamentului 1907/2006/CE (REACH) în ceea ce privește obligațiile utilizatorului de chimicale.
9. Să asigure înlocuirea filtrelor de la cabina de vopsire pentru funcționarea acesteia în condiții de protecție a mediului;
10. Să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată ;
11. Să monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și să informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați ;
12. Să respecte prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare referitoare la :
 - aplicarea unui management care să prevină generarea de deșeurii sau/si să permită valorificarea acestora la maximum.
 - predarea deșeurilor în vederea tratării (valorificare/eliminare) către terți autorizați
 - stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv
 - abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate este interzisă
 - respectarea termenelor legale de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor
13. Se va asigura valorificarea bateriilor/acumulatorilor uzate prin societăți autorizate pentru a fi predați operatorilor economici care execută activități de tratare și/sau reciclare a acestora.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

14. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producător Fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).
15. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV și VII al autorizației de mediu) în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu sau la cererea APM.
16. Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
17. Este interzis să utilizeze alte metode de eliminare a ambalajelor utilizate la ambalarea substanțelor chimice periculoase, decât cele menționate în instrucțiunile producătorilor.
18. Este interzis să se efectueze spălarea autovehiculelor pe amplasamentul obiectivului deoarece unitatea nu detine instalații speciale;
19. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.
20. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activități de tinichigerie și vopsitorie auto, (cod CAEN rev.1- 5020, cod CAEN rev.2- 4520) desfășurate de **SC TINICHIGERIE VIC GARAJ SRL** prin obiectivul **SERVICE AUTO CU VOPSITORIE**, amplasat în satul Frumusica, comuna Frumusica, Calea Nationala nr. 105, jud. Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizurii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	Cabina de vopsire	0,0		

Caracteristicile tehnice ale cabinei de vopsire :

- Dimensiuni exterioare (mm) – 8200 (L) x 4100 (W) x 3940 (H)
- Dimensiuni interioare (mm) – 8000 (L) x 4000 (W) x 3065 (H)
- Dimensiunile ușă intrare (mm) – 3030 W x 2980 H mm
- Flux aer (mc/h) – 24.000
- Temperatura maximă de uscare 60 - 80°C
- Putere maximă - 20 kw

Cabina de vopsire este dotată cu :

- Motor tavan 7,5 kw
- Filtru aer 24.000 mc/h
- Filtru tavan EU3
- Filtru EU5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Gratare
- Colector 450 mm

Instalații și utilaje din dotare :

- instalație de aer comprimat ;

Pentru desfășurarea activității unitatea deține următoarele:

- Cabină de vopsire și uscare model USV – 510 E.
- *Atelier tinichigerie* în care se desfășoară activități de diagnoză, constatare, intervenții la caroseriile auto, la care se execută îndreptări, chituirii și grunduirii.

Atelierul este dotat cu următoarele:

- mașina de șlefuit
- aparat de sudură electric
- aparat de tras tablă
- canal de vizitare
- trusa cu scule, SDV,
- compresor care generează aer comprimat,

Mijloace de transport: Unitatea nu dispune de mijloace de transport

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materiile prime și auxiliare utilizate pentru desfășurarea activității sunt următoarele:

- reperi și accesorii metalice
- bandă adezivă – 10 buc/lună
- cană plastic – 10 buc/lună
- lavete ștergere – 10 buc/lună
- folie protecție – 600 m/an
- hârtie mascare – 300 m/an
- smirghel discuri – 300 buc/an
- smirghel coli – 200 buc/an
- chit auto – 100 kg/an
- degresant – 30 l/an
- diluant – 200 l/an
- filler – 70 l/an
- întăritor – 100 l/an
- lac pentru vopsea – 100 l/an
- vopsea – 100 l/an
- polis-vopsea finală – 4 l/an
- detergenți biodegradabili pasta – 20 l/an

Depozitare: materiile prime și auxiliare folosite sunt stocate în magazia proprie.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Combustibili utilizați :

- pentru încălzirea spațiilor se utilizează combustibil solid (lemn de foc),
- pentru funcționarea cabinei de vopsit se utilizează motorina.
- Motorina este depozitată în butoi metalic de 200 l amplasat într-un spațiu amenajat și prevăzut cu platforma betonată.

Ambalaje : nu sunt utilizate ;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizuirii
Apa	Alimentare cu apă-fantana	2,00	mc/luna	
Canalizare	Obiectivul nu dispune de rețele de canalizare			

- Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează fantana și este utilizată în scop potabil. Necesarul de apă este de aproximativ 2 mc/lună.
- *Apele pluviale de pe clădire* sunt preluate prin burlane, descărcate într-un sistem de conducte fiind evacuate la limita de proprietate.
- *Încălzirea spațiilor* obiectivului se realizează cu ajutorul unei sobe pe combustibil solid (lemn de foc).
- *Energia electrică* necesară funcționării este asigurată prin branșament la rețeaua de distribuție din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Atelier tinichigerie - sunt desfășurate activități de diagnostică, constatare, intervenții la caroseriile auto (îndreptări, chituri și grunduri).

-*Atelier vopsitorie* – sunt desfășurate operațiuni de curățire-degresare, chituire, grunduire, vopsire și finisare finală a caroseriilor auto.

Atelierul de vopsitorie este dotat cu o **cabina de vopsire și uscare EBK 8000 MINIBUS – 24.000 mc/h, cu arzător diesel.**

Cabina de vopsire lucrează în patru faze tehnologice :

- vopsire manuală
- aerare
- uscare
- racire

Cabina este compusă din :

- instalație de prefiltrare aer admisie
- instalație de ventilație
- camera de combustie
- sistem automatizat de reglare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- clapeta de comutare a ciclului de operare
- filtre plafon și podea cabina
- tubulatura de exhaustare aer prevăzută cu filtru la evacuare

Elementele de caroserii și caroseriile auto sunt pregătite în vederea aplicării stratului de vopsea prin operații de degresare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite cu degresant pe baza de apă și operații de chituire și grunduire. După parcurgerea acestor operații urmează aplicarea straturilor de vopsea în încănta cabinei de vopsire și anume :

- **faza de pregătire** – constă în curățirea suprafețelor de praf cu ajutorul unui jet de aer comprimat, introducerea piesei de vopsit în cabina, acoperirea părților ce nu vin în contact cu vopseaua, spălarea suprafeței de vopsit cu produse lichide pe baza de apă și ștergerea cu material textil, trecerea peste suprafețele ce trebuie vopsite cu o țesătură antistatică;

- **faza de vopsire** – constă în prepararea amestecului de vopsea pentru realizarea culorii conform rețetei de preparare, după care vopseaua este aplicată cu pistoale de vopsit prevăzute cu prefiltrare.

Cabina de vopsire este prevăzută cu sisteme filtrante care constau în grupuri de filtre amplasate în plafon ce asigură o filtrare eficientă înainte de evacuarea aerului din cabina și de un ansamblu de filtre uscate situate în pardoseala cabinei ce au rol de reținere a rezidului uscat din vopseaua transportată de aerul refulat.

Cabina de vopsire este prevăzută cu un filtru de carbune activ ce reține impuritățile solide și gazoase și suplimentar cu aeratoare speciale prevăzute cu un debit mare de aer.

- **faza de pasivare a vopselei** - constă în menținerea timp de 10 până la 30 min a elementelor vopsite în cabina la temperatura de 20° C după care începe ridicarea temperaturii până la 60° C. Temperatura de uscare se realizează cu ajutorul unui arzător ce utilizează drept combustibil motorina;

- **faza de uscare** – se realizează la temperatura de 60° C, fiind constantă pe toată durata uscării. După terminarea fazei de uscare are loc scăderea temperaturii până la 20° C, prin deschiderea clapetei de aerisire;

- **faza de racire** – durează cca.5 până la 10 minute funcție de mărimea caroseriei după care sunt oprite ventilatoarele și arzătorul.

Cantitatea de aer ce este introdusă în interiorul cabinei prin intermediul unui ventilator cu capacitatea de 24.000 mc/h.

Cabina de vopsire și uscare EBK 8000 MINIBUS – 24.000 mc/h cu dimensiunile exterioare (mm) – 8200 (L) x 5250 (l) x 4100 (W) x 3940 (H), este realizată dintr-o structură monobloc, peretii fiind din panouri sandwich, prevăzută cu filtre uscate încastrate în structura pardoselii.

Arzătorul pe motorina are un consum de 4-5 l/masina, respectiv 200 l/an, iar înălțimea cosului de evacuare este de 6-7 m cu Dn=200 mm.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Randamentul de reținere prin sistemele de filtrare din dotarea cabinei este de cca. 95-97 %. Numărul de mijloace auto supuse operațiilor de pregătire, chituire, grunduire, vopsire este de cca. 50 autoturisme/an.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

- nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

- numărul de autovehicule supuse operațiilor de pregătire, chituire, antifonare și vopsire este în funcție de comenzi

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Încălzirea spațiilor obiectivului se realizează cu ajutorul unei sobe ce funcționează cu combustibil solid (lemn de foc) - consum de lemn de foc cca. 1 tone/an.

- Cabina de vopsire este dotată cu arzător ce funcționează pe motorina cu un consum anual de aproximativ 200 l/an.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Pe amplasament nu sunt desfășurate alte activități.

8. Programul de funcționare

8 h/zi , 5 zile/saptamana, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

1.1. Cabina de vopsire este prevăzută cu:

- sisteme filtrante amplasate în plafon ce asigură o filtrare corespunzătoare a aerului înainte de evacuarea din cabina
- ansamblu de filtre uscate situate în pardoseala cabinei ce au rol de reținere a rezidului uscat din vopseaua transportată de aerul refulat
- filtru din carbune activ ce reține impuritățile solide și gazoase

1.2. Evacuarea emisiilor de poluanți în atmosfera provenite de la arzătorul pe motorina se realizează printr-un coș de dispersie cu H = 6 - 7 m și Dn 200 mm.

1.3. Evacuarea aerului cu conținut de aerosoli se realizează prin intermediul unei instalații de ventilație echipată cu ventilator cu un debit de aer de 24000 Nmc/h și un coș de dispersie cu H= 4-5 m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Alte surse de poluare - nu este cazul

Apă - nu este cazul

Pretratate ape pe amplasament - nu este cazul

Tratate ape pe amplasament - nu este cazul

Sol - nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Pentru cabina de vopsire:

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizurii
4520	coș evacuare și dispersie de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Monoxid de Carbon	170,00	Milligrame/Metru cub normal		
4520	coș evacuare și dispersie de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Oxizi de azot	450,00	Milligrame/Metru cub normal		
4520	coș evacuare și dispersie de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Oxizi de sulf	1700,00	Milligrame/Metru cub normal		

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale* - nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apă - nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană - nu este cazul

Valori admise pentru sol - nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
4520	coș evacuare și dispersie de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Monoxid de Carbon	Discontinua	anual		
4520	coș evacuare și dispersie de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Oxizi de azot	Discontinua	anual		
4520	coș evacuare și dispersie de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Oxizi de sulf	Discontinua	anual		

Monitorizarea apei - nu este cazul

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul

Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiunile valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozite special construite
15 02 02*	Materiale filtrante (filtre de la cabina de vopsire)	activitate desfasurata	0,06	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
20 01 01	Hartie/carton	activitate desfasurata	0,1	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
16 01 17	metale feroase	activitate desfasurata	100	Kg/luna	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
16 01 18	metale neferoase	activitate desfasurata	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
16 01 20	Sticla (parbrize)	activitatea desfasurata	0,2	t/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
16 01 19	mase plastice și composite	activitatea desfasurata	0,5	16 01 19		R 12	Predare la agenți economici autorizați
16 01 07*	Filter ulei	activitatea desfasurata	0,02	16 01 07*	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02, 15 01 04, 15 01.10'	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitatea desfasurata	0,1	15 01 02, 15 01 04, 15 01.10'		R 12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate – Nu este cazul



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Deșeuri stocate temporar

- Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.
- Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.
- Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:
 - maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
 - maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, până la 31 martie, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/elimnată.

7. Ambalaje folosite

- În cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Deșeuri de ambalaje rezultate din activitate: ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
- Deșeurile de ambalaje sunt stocate în magazie, pe categorii, în vederea valorificării prin societăți autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

În cursul unui an, societatea folosește următoarele substanțe :

- chit auto – 100 kg/an
- degresant – 30 l/an
- diluant – 200 l/an
- filler – 70 l/an
- întăritor – 100 l/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- lac pentru vopsea – 100 l/an
- vopsea – 100 l/an
- polis-vopsea finala – 4 l/an

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizui rii
preparat	vopsea	100	Kg/an	R11, R36, R20/21/22		
preparat	diluant	200	Kg/an	R10, R36,R66,R67		
preparat	lac	100	Kg/an	R10,R11,R20, R20/21, R36/37/38, R42/43		
preparat	Intaritor lac	100	Kg/an	R10,R20,R20/2 1,R36/37/38 R42,R43		
preparat	chit auto	100	Kg/an	R10, R11, R20,R21,R36/ 37/38, R42,R53, R65,R66		

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** substantele chimice sunt primite in ambalajele producatorului
- **transport:** transportul se realizeaza prin firme autorizate;
- **depozitare:** substantele chimice sunt stocate până la utilizare in incinta obiectivului, in ambalajele originale.
- **folosire:** substantele chimice sunt utilizate in procesul de refinisare a suprafetelor autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Ambalajele rezultate sunt predate către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Transportul substantelor chimice periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la substanțele chimice periculoase utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc conform H.G.nr.856/2002	Anual	31 martie	
3.	Raport încercări pentru determinarea indicatorilor impusi pentru gazele de ardere rezultate de la arzătorul cu funcționare pe motorină de la cabina de vopsire	anual	până la solicitarea vizei anuale	
4.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela MIHALACHE

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

