



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 56 din 29.07.2019**  
**Revizuită la data de 07.06.2021**

**Titularul activității: SC ALFA BIT SRL**

**Adresa: satul Plopenii Mari, str. Eugen Nicolau nr. 32, comuna Ungureni, jud. Botoșani**

**Punct de lucru: FERMĂ VEGETALĂ**

**Locația activității: satul Plopenii Mari, str. Eugen Nicolau nr. 32, comuna Ungureni, jud. Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
0161	Activitati auxiliare pentru productia vegetala	7	0141	Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)			
4675	comert cu ridicata al produselor chimice	259	5155	comert cu ridicata al produselor chimice			

**Emisă de: APM Botoșani**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.**

**Data emiterii: 29.07.2019**

**Revizia I : 07.06.2021**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC ALFA BITSRL**, cu sediul în satul Plopenii Mari, str. Eugen Nicolau nr. 32, comuna Ungureni, jud. Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu 4108/22.04.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,  
se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC ALFA BIT SRL, cu punctul de lucru "FERMĂ VEGETALĂ", din satul Plopenii Mari, str. Eugen Nicolau nr. 32, comuna Ungureni, jud. Botoșani**

**Documentația conține:**

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Autorizația de mediu nr. 56 din 29.07.2019, emisa de A.P.M. Botoșani;
2. Procesul verbal de verificare a condițiilor impuse în Decizia etapei de încadrare nr. 132/06.08.2018, emisă de A.P.M. Botoșani
3. Autorizația de construire nr.29/10.10.2019, emisă de Primăria Comunei Ungureni;
4. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15/14.01.2021;
5. Certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
6. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
7. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 70. 07. 1. 00003/10.05.2019, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani ( preluare ape uzate vidanțate, conform datelor menționate în Anexa nr.2 la contract);



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

8. Contract de prestări servicii de colectare, transport, eliminare/reciclare sau valorificare prin alte metode a deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea de producție agricolă nr. 560/21.08.2017, încheiat cu SC RIGK SRL București.
9. Contract de vânzare-cumpărare și prestări de servicii nr. 1/03.01.2018, încheiat cu SC PNEUS SRL Botoșani.
10. Autorizația nr. BT 0062 A00 pentru producerea semințelor și materialului săditor, emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Inspekția pentru Calitatea Semințelor- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Botoșani;
11. Autorizația nr. BT 0063 0B0 pentru prelucrarea semințelor și materialului săditor, emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Inspekția pentru Calitatea Semințelor- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Botoșani;
12. Autorizația nr. BT 0064 00C pentru comercializarea semințelor și materialului săditor, emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Inspekția pentru Calitatea Semințelor- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Botoșani;
13. Contract de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor de protecție a plantelor, încheiat cu SC ALCEDO SRL București;
14. Fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate pentru chimizare și protecție fitosanitară;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Sa achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu pentru emisiile de poluanți în atmosferă generate, în cuantumul și pentru substanțele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Se vor executa reparațiile curente la mașinile agricole numai în spațiul amenajat special (atelier mecanic prevăzut cu suprafața betonată cu S=156 mp).
6. Se vor respecta prevederile art. 7 alin. 18 pct. c) din H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori (publicată în M.Of. Partea I nr. 667 din 25.09.2008), referitoare la predarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto separat de alte deșuri către punctele de colectare pentru deșuri de baterii și acumulatori.
7. Se vor stoca bateriile și acumulatorii uzate în spațiu amenajat, asigurat pentru prevenirea scurgerilor necontrolate de electrolit (magazie cu S=10 mp);
8. Se va asigura valorificarea bateriilor și acumulatorilor uzate prin societăți autorizate sau prin magazine la achiziționarea unei baterii noi.
9. Se vor respecta prevederile art. 8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la interdicțiile privind abandonarea pe sol prin îngropare și incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate.
10. Se vor respecta prevederile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și juridice care generează sau dețin uleiuri uzate.
11. Să asigure colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor, în vederea valorificării/eliminării pe baza de contract prin unități autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.
12. În vederea protejării sănătății oamenilor, animalelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de protecția plantelor din grupele a III – a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.
13. Aplicarea tratamentelor cu produse de protecția plantelor se va efectua numai de persoane autorizate.
14. Produsele din import achiziționate de la distribuitorii de îngrășăminte chimice și produsele de protecția plantelor trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare și decontaminare, traduse în limba română.
15. Aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și produse de protecția plantelor se va face numai de la producători autorizați și numai cu produse omologate pentru a fi folosite în România.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

16. Se vor depozita îngrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor în spații uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute.
17. La depozitarea și utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecția plantelor se vor respecta recomandările din fișele tehnice de securitate.
18. Se va aplica în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecția plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare.
19. Se vor respecta prevederile art. 38, lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 conform căreia administrarea produselor de protecția plantelor cu mijloace aviatice se va face numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente în domeniul sanitar și al comisiilor județene de bază melifere și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare după o prealabilă instiințare prin mass-media.
20. În permanență se va avea în vedere aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în agricultură, conform Codului Celor Mai Bune Practici Agricole - conform Ordinului MMGA nr. 1182/2005.
21. Să respecte prevederile art. 10, 12, privind regimul ambalajelor reutilizabile și ale art. 16, alin. 6, referitoare la achiziționarea de produse ambalate/ambalaje de desfacere.
22. Se va asigura transportarea deșeurilor menajere prin operatorul care asigură salubritatea localității Ungureni.
23. Apele rezultate de la spălarea instalației pentru administrarea produselor de protecția plantelor, precum și cele de la spălarea ambalajelor se vor administra pe culturile și terenurile pe care s-au realizat tratamentele cu soluțiile respective.
24. Semestrial se vor raporta la A.P.M. Botoșani cantitățile substanțelor și preparatelor chimice periculoase, a uleiurilor proaspete, a uleiurilor uzate, conform termenelor din autorizația de mediu.
25. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu sau la cererea APM.
26. Se vor respecta prevederile HG 1061/sept.2008, privind transportul deșeurilor. Predarea deșeurilor către o societate autorizată se face prin completarea formularelor din anexele 1, 2 sau 3 (după cum deșeurile sunt periculoase sau nepericuloase).



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

27. Sa respecte prevederile Regulamentului 2003/2003/CE privind ingrasamintele, a Regulamentului 1907/2006/CE (REACH), referitor la obligatiile utilizatorilor de chimicale; L 360/2003 modificata cu L 263/2005 privind regimul substantelor chimice periculoase; Regulamentul nr.1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligatiile utilizatorilor de substanta si preparate chimice;
28. La achizitionarea substantelor si preparatelor periculoase necesare desfasurarii activitatii se vor solicita de la producator Fisele tehnice de securitate intocmite in conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).
29. Se vor valorifica/elimina deseurile rezultate din activitate prin unitati autorizate, pe baza de contract.
30. Se va detine in incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumegus) pentru absorbtia eventualelor pierderi de produse petroliere.
31. Se vor lua masuri obligatorii de intretinere a spatiilor verzi si de mentinere a starii de salubritate in cadrul obiectivului.
32. Se interzice spalarea mijloacelor de transport si mecanizare pe amplasament, deoarece societatea nu dispune de instalatii de epurare a apelor uzate.
33. Se interzice depozitarea in acelasi spatiu a carburantilor si a ingrasamintelor chimice/ produselor de protectia plantelor.
34. Se interzice utilizarea ambalajelor produselor de protectia plantelor si in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
35. Se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decat cele acceptate in Uniunea Europeana, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MAPDR nr. 730 /2006, pentru aprobarea radierii soiurilor modificate genetic;
36. Se interzice stocarea deseurilor inainte de valorificare pe o perioada mai mare de 3 ani, sau inainte de eliminare pe o perioada mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005.
37. Spalarea mijloacelor de transport si mecanizare pe amplasament si golirea bateriilor auto este interzisa deoarece societatea nu dispune de instalatii de epurare a apelor uzate.
38. Arderea miristilor, a tufarisurilor sau a vegetatiei ierboase este interzisa fara avizul emis de autoritatea competenta de protectie a mediului .
39. Se vor lua masuri obligatorii de mentinere a starii de salubritate in cadrul obiectivului.
40. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**41. Pentru suprafețele de teren agricol suprapuse cu Situri Natura 2000 se vor respecta Măsurile minime de conservare ale Sitului.**

**42. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ :** activități auxiliare pentru producția vegetală, comerț cu ridicata al produselor chimice pe suprafața agricolă utilizată de 1050,09 ha, conform cod CAEN 0141 rev.1 (cod CAEN 0161 rev.2), cod CAEN 5155 rev.1 (cod CAEN 4675 rev.2) și pregătirea semintelor conform cod CAEN 0141 rev.1 (cod CAEN 0164 rev), desfășurate prin obiectivul "FERMA VEGETALĂ", situat în loc. Plopenii Mari, str. Eugen Neculau nr.32, com. Ungureni, jud. Botoșani, aparținând SC ALFA BIT S.R.L

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Pentru desfășurarea activității de cultură a plantelor de câmp, servicii de mecanizare, chimizare și protecție fitosanitară, pregătirea semintelor, condiționare și stocare cereale, ferma vegetală este amplasată pe o suprafață de 16.836 mp., reprezentând (construcții, cai de acces balastate/betonate, spații verzi, suprafața liberă de construcții), dispuse astfel:

Suprafața totală construită reprezintă 1262,00 mp. și are în dotare următoarele:

- atelier mecanic cu suprafața de 156 mp. ;
- două copertine pentru parcare utilajelor cu suprafețele de 594 mp., respectiv 468 mp. ;
- una magazie cu suprafața de 563 mp. pentru depozitarea produselor agricole;
- una magazie cu suprafața de 310 mp. pentru depozitarea produselor de uz fitosanitar și a deșeurilor de ambalaje ale acestora;
- instalație de recepție, condiționare și stocare cereale cu o capacitate de 4078 tone;
- cântar pod basculă cu dimensiunile 29,90x4,00 m., suprafață construită 119,58m;
- cabina pentru tabloul de comandă;
- platformă grup electrogen cu dimensiunile 14,55 m., suprafață construită 8,30 m;
- platformă GPL cu dimensiunile 50,18x33,34 m., suprafață construită 996,07 m;
- patru rezervoare cilindrice orizontale pentru depozitarea GPL cu capacitatea de 5000 litri fiecare.
- gospodărie apă cu dimensiunile 10,90x6,40 m., suprafață construită 43,16 m ;
- alei, platforme: pentru circulația auto platformă carosabilă cu S=2505,56 mp; pentru circulația pietonală trotuar cu suprafața S=198,68 mp;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- spații verzi S=10.327,43 mp;
- iluminat – surse regenerabile;

Atelierul mecanic cu suprafața S=156 mp este utilizat pentru întreținerea și repararea mașinilor agricole și are în dotare următoarele :

- banc de lucru
- aparat de sudură
- compresor
- mașina de gaurit, flex
- trusa cu scule și accesorii necesare reparării utilajelor

**Instalații:**

- instalație alimentare cu energie electrică;
- instalație de recepție, condiționare și stocare cereale cu o capacitate de 7578 tone;
- instalație de erbicidat

**Utilaje:**

- Tractoare U 650 – 4 buc.
- Tractor DUTZ 160- 210 CP – 1 buc.
- Tractor FEND 926 – 260 CP – 1 buc.
- Tractor BENDER 6400 JOHN DEERE – 1 buc.
- Plug reversibil – 1 buc.
- Echipament de nivelat – scarificator – 1 buc.
- Grapa cu discuri 1 buc.
- Grapa rotativă – 1 buc.
- Semanatoare cu fertilizare – 2 buc,
- Semanatoare pentru paioase – 1 buc
- Cultivator de prăsit Gaspardo Mold HL DT
- Combina CLASS DO118SK MAXI
- Combina TUCANO 440,
- Heder porumb OROS 6 randuri – CD,
- Heder Vario 6M – CLASS DO 118,
- Carucior heder 5,4-6 M CLASS TUCANO,
- Conspeed linear 6-70 C CLASS TUCANO
- Mașina de împrăștiat amendamente de 3.5 tone tip MEA – 1 buc
- Mașina de erbicidat și tratament,
- Cisterna de 6 tone utilizată pentru transportul apei,
- Incarcător telescopic JCB,
- Remorci – 3 buc.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Utilajele agricole sunt parcate în incinta fermei sub cele două copertine cu suprafețele de 594 mp., respectiv 468 mp.;

Pentru depozitarea semintelor, unitatea are în dotare instalație de recepție, condiționare și stocare cereale cu o capacitate de 7578 tone dotată cu următoarele echipamente aferente:

- Transportor cu lant – 7 buc.;
- Elevator cu cupe – 3 buc.;
- Curatitor cu tambur – 1 buc.;
- Curatitor cu aspiratie – 1 buc.;
- Distribuitor cu doua cai – 2 buc.;
- Uscator cereal – 1 buc.;
- Snec interior rotativ – 6 buc.;
- Sistem de ventilatie silozuri – 6 buc.;
- Blocuri din pasarela metalica – 7 buc.;
- Patru silozuri cu capacitatea de 500 tone;
- Două silozuri cu capacitatea de 1000 tone;
- Magazie cereale cu capacitatea de 800 tone;
- Sistem de control temperatură 1 buc.;
- Snec cu casa – 6 buc.;
- Celula de incarcare rapida – 1 buc.;
- Grilaj camionabil – 16 buc.;
- Tablou comanda
- Materiale electrice
- Statie mobila de selectare si tratare seminte

Prin proiectul “Creșterea capacității de stocare” societatea a achiziționat următoarele:

- **4 (patru) silozuri metalice cu o capacitate totală de cca. 3.500 tone, respectiv:**
  - ✓ 3 (trei) silozuri cu o capacitate unitară de cca. 1.000 tone și
  - ✓ 1 (un) siloz cu o capacitate unitară de cca. 500 tone,
  - ✓ sistem de ventilație și termometrie, pasarele și suporți, mecanizare la încărcare și mecanizare la descărcare conectată la sistemul existent
  - ✓ stație mobilă de triere și tratare semințe
  - ✓ încărcător frontal

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- Autoturism Audi Q7 3.0 TDI – 1 buc.
- Autoutilitara Dacia diesel cap. cil. 1870 – 1 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime folosite în activitate:**

- samanta de porumb cca. 5 t/an;
- samanta de grau pentru cca. 40 t/an;
- samanta de floarea soarelui;
- samanta de soia nemodificată genetic cca. 10 tone/an ;
- samanta de rapita cca. 1 t/an ;

Semințele sunt depozitate în magazie prevăzută cu platforma betonată cu S=563 mp. ;

**Materii auxiliare folosite în activitate:**

- motorină cca. 85 t/an;
- gaz petrolier lichefiat (GPL)

**Ingrasaminte chimice și produse de protecția plantelor din grupele III-IV, utilizate pe an :**

- Azotat de amoniu cca. 44 tone/an
- Complex NPK 20.20.0+S cca 66 tone/an,
- Pachete record – 20 buc
- Glyphogan – 530 kg
- Betanol expert – 75 litri
- Pulsar 100/ an
- Dual gold 960 EC – 30litri
- Folimax bor 100 litri
- Fusillade forte 25 litri
- Safari puga 100g – 6 buc
- Tango super 20 litri
- Tornado 70 sc – 40litri
- Trend 90 bidoan 5 litri -1 buc
- Trend 90 flacon 250 ml – 1 buc
- Pyramin – 80 litri
- Glifogil total – 80 litri
- Fertilcereal 28 - 6,5 tone
- Glyfogan – 200 litri
- Lontril 300 – 16 litri
- Ceredin super 40 sl – 65 litri
- Veramin b- 150 litri
- Sfera 535 sc 10 litri
- Amiral proffy - 20 litri



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Celest star – 025 fs
- Seedoprid - 600fs
- Nudprid ad 600 fs
- Celest top
- Nuprid max all – 222 fs
- Yanta quattro – 373,4 fs
- Signal 300 fs
- VitaVax 2000
- Lamardor 400 fs
- Peridiam eco red
- Kinto duo
- Orius 6 fs
- Redigo pro 170fs
- Royalflo 42 s

Ingrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor sunt stocate până la utilizare/comercializare în ambalajele originale, într-o magazie prevăzută cu platforma betonată și ventilată natural cu suprafața de  $S=310$  mp.;

În cadrul activității nu se utilizează ambalaje.

**Combustibili utilizați în activitate:**

- motorină cca. 85 t/an;
  - ulei motor + ulei hidraulic – cca. 1100 l/an.
  - antigel – cca. 50 l/an;
  - vaselina cca. 25 kg/an;
  - gaz petrolier lichefiat (GPL)
- Motorina este depozitată într-un rezervor suprateran cu capacitatea de 20 tone prevăzută cu cuvă de retenție și dotat cu pompă de alimentare.
- Alimentarea cu motorină a rezervorului se face de către unități de distribuție produse petroliere, autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase, pe baza de contract.
- Uleiurile utilizate sunt depozitate în butoaie de tablă cu capacitatea de 200 l, amplasate într-un spațiu închis, prevăzută cu platformă betonată.
- Depozitarea GPL-ului se face patru rezervoare cilindrice orizontale, amplasate suprateran pe platforma betonată cu capacitatea de 5000 litri fiecare și presiune de 17 barri. Gradul de încărcare este de maxim 80%.
- Alimentarea cu GPL a rezervoarelor se face de către unități de distribuție produse petroliere, autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase, pe baza de contract.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

- Alimentarea cu apă a obiectivului este realizată prin bransament la rețeaua centralizată de alimentare cu apă a localității Ungureni.
- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de o conductă din polietilena și deversate într-un bazin betonat, subteran, impermeabilizat cu volumul  $V=8$  mc, acoperit cu capac metalic.
- Amestecul soluțiilor pentru erbicidat este realizat în cisternele și în utilajele de erbicidat MET pe platforma betonată a fermei, de unde sunt transportate pe terenurile agricole în administrare.
- Apele tehnologice rezultate de la spălarea ambalajelor și a utilajelor utilizate la aplicarea tratamentelor fitosanitare sunt utilizate la prepararea soluțiilor similare după care sunt aplicate pe terenurile agricole care necesită tratamente fitosanitare.
- Apele pluviale colectate de pe clădiri și din incinta societății se scurg natural către rigolele stradale.
- Energia electrică este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă.
- Spațiul administrativ (birourile) sunt încălzite cu ajutorul a două centrale termice electrice.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Societatea utilizează o suprafață agricolă de 1050,09 ha teren agricol, terenuri pe care se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea câmpului
- însămânțarea
- tratarea culturilor împotriva buruienilor
- stropirea culturilor contra bolilor și dăunătorilor
- recoltarea culturilor
- depozitarea cerealelor
- comerț cu ridicata al produselor chimice

**Lucrările solului**

*Aratul* realizează o afanare a solului, se încorporează în sol tot ceea ce există la suprafață, iar din adâncime se scoate la suprafață sol structurat; se combat buruienile, bolile și daunătorii, se realizează o aerisire a solului. Lucrarea se execută cu plugurile.

*Nivelatul* se execută pe terenul în prealabil arat, cu scopul pregătirii unui pat germinativ corespunzător pentru semănat. Lucrarea se execută cu netezitoarea sau nivelatorul, primăvara pe terenurile rămase din toamnă în "brazda crudă".





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

*Grapatul* se executa cu ajutorul grapelor stelate, cu colți sau cu discuri cu scopul de a sparge bulgarii și de a nivela ușor brazdele în vederea pregătirii patului germinativ. Lucrarea se executa înainte de semănat dar și după, atunci când solul a format scoarta (crusta) sau pentru distrugerea buruienilor, terenurile ocupate cu leguminoase perene.

*Cultivatia* se executa cu cultivatorul care afanează solul fără a-l întoarce, în funcție de pisele active cu care este echipat. Cultivatorele pot prelucra solul între rândurile plantate, în acest caz fiind vorba de o cultivatie parțială sau prasit sau întreaga suprafață când se realizează cultivatia totală.

*Prasitul* se executa pe terenurile cultivate cu plante prasitoare (porumb, floarea soarelui, etc). Prin lucrarea de prasit solul se afanează, buruienile se distrug, apa și aerul patrund ușor în sol.

*Tavalugitul* se executa cu scopul îndensării solului și maruntirii bulgarilor în vederea nivelării solului. Tavalugirea se folosește la pregătirea patului germinativ atunci când arătura este bulgaroasă; se aplica după semănatul culturilor de plante cu semințe mici pentru a realiza un contact cât mai bun între sol și semințe.

*Lucrarea cu combinatorul* asigură afanarea bună a terenului, rasare rapidă și uniformă a plantelor, regim optim de aerisire.

*Lucrarea cu freza* are rolul de a marunti și a amesteca solul și în același timp de a distruge buruienile cu talie mică.

**Pregătirea semintelor** înainte de semănat se asigură insamantarea numai cu semințe de calitate, libere de virusi, boli și daunatori. Semințele trebuie să fie curate, sortate și calibrate.

- Societatea are în dotare o stație mobilă de selectare și tratare semințe, instalație proiectată pentru curățarea optimă a semintelor și utilizează un rotor rotativ calibrator și un ciclon pentru praf.

- Instalația efectuează selectarea, calibrarea și omogenizarea eficientă a semintelor.

- Operațiile de dozare/tratare/ambalare se realizează cu ajutorul aparatului de dozat/tratat. Acesta dozează și acoperă semințele cu soluția de tratat din categoria III și IV a substanțelor chimice.

- Semințele sunt cântărite și înscuite în saci BIG-BAG.

**Semănatul** este lucrarea prin care se introduc semințe în sol pentru a germina, a crește și fructifica, în vederea realizării unei recolte noi. Semănatul se efectuează toamna cu ajutorul mașinilor de semănat.

**Lucrările de întreținere a culturilor**, cuprind lucrările care se aplică solului și plantelor în perioada de vegetație, cu scopul de a le oferi condiții optime pentru creștere și dezvoltare. Aceste lucrări se referă la distrugerea buruienilor, afanarea, nivelarea, tasarea, eliminarea excesului de apă, aplicarea irigației, protejarea culturilor împotriva înghețului, combaterea



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

bolilor și daunătorilor, realizarea unei densități optime a plantelor în cursul perioadei de vegetație, fertilizări suplimentare.

**Recoltarea** produselor vegetale este operațiunea finală, prin care se strâng de pe teren produsele obținute în procesul de producție agricolă. Recoltarea se face mecanizat.

**5. Produsele și subprodusele obținute**

În urma activităților desfășurate se obțin:

- porumb
- grau
- floarea soarelui
- soia nemodificată genetic
- rapita

Depozitarea produselor obținute se face într-o magazie cu suprafața de 563 mp. și în instalația de recepție, condiționare și stocare cereale cu capacitatea de 7578 tone.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- Societatea are în dotare două centrale electrice cu tiraj forțat marca Protherm cu  $P= 8,9$  kw, utilizată pentru producerea de apă caldă menajeră și agent termic.
- Instalația de uscare cereale cu uscător este compusă din: uscător prin trecere cu celule de uscare, zone de uscare, zone de racire, zone de înmagazinare, evacuare, palnie încorporată, coloana aer cald în legătură directă cu generatorul de aer cald (cu ardere directă, cu arzător pe GPL).
- Uscătorul este echipat cu arzător cu  $P_{max}=3150$  kw care funcționează cu gaz petrolier lichefiat (GPL)

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Pe amplasament societatea desfășoară următoarele activități :

- Comerț cu ridicata al cerealelor conform cod CAEN 4621 rev.2.
- Depozitari conform cod CAEN 5210 rev.2.

**8. Programul de funcționare** - 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 300 zile/an iar în campaniile de recoltare 10 h/zi, 6 zile/săptămână.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Aer**

- Evacuarea gazelor de ardere de la instalația de uscarea cerealelor se face prin tiraj natural.

**Apă**

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de o conductă din polietilenă și deversate într-un bazin betonat, subteran, impermeabilizat cu volumul  $V=8$  mc, acoperit cu capac metalic.

**Alți factori de mediu (după caz)**

- nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- Rezervoarele pentru stocarea GPL-ului, sunt protejate împotriva radiațiilor solare cu vopsea albă cu proprietăți reflectorizante și sunt dotate cu senzori pentru decuplarea instalației de la alimentarea cu energie electrică, la depășirea concentrației amestecului de gaze.
- Motorina este depozitată într-un rezervor suprateran cu capacitatea de 20 tone prevăzut cu cuvă de retenție și dotat cu pompă de alimentare.
- Uleiurile utilizate sunt depozitate în butoaie de tablă cu capacitatea de 200 l, amplasate într-un spațiu închis, prevăzut cu platformă betonată.
- Ingrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor sunt depozitate în magazie prevăzută cu suprafață betonată și ventilată natural cu suprafața de  $S=310$  mp.;

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale**

- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS SR 10009/2017.
- La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere de la instalația de uscarea cerealelor vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează:

- oxizi de azot:  $NO_x = 350$  mg/ m<sup>3</sup>,
- monoxid de carbon:  $CO = 100$  mg/ m<sup>3</sup>,
- oxizi de sulf:  $SO_2 = 35$  mg/ m<sup>3</sup>,

**Concentrații maxime admise pentru apă**

- La evacuarea apelor uzate menajere vidanjate în rețeaua de canalizare, vor fi respectate limitele impuse prin HG 188/2002 - Normativul NTPA 002/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și în contractul încheiat cu operatorul rețelei de alimentare cu apă și canalizare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

- Pentru noxele evacuate în atmosfera, se vor analiza următorii indicatori: oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon. **Frecvența analizelor – anual.**

##### Monitorizarea apei

Nu este cazul.

##### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

##### Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.





### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	1,0	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozite special construite,
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	100	kg./an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
16 06 01*	Acumulatori auto uzați	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	1-2	buc./an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	de la îngrășămintele chimice și substanțe fitosanitare	10,00	mc/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	700	litri/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
02 01 10	deseuri metalice	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	0.3	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați

### 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

### 3. Deșeuri stocate temporar

- Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.
- Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.
- Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:
  - maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
  - maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

- Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, până la 31 martie, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată.

**7. Ambalaje folosite**

- În cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

- Deșeuri de ambalaje rezultate din activitate: saci de la îngrășmintele chimice utilizate și bidoane din plastic de la produsele de protecția plantelor cu capacitățile 10 litri, 5 litri, 3 litri – (cod 15.01.02).

- Deșeurile de ambalaje sunt stocate pe categorii în magazia utilizată pentru depozitarea îngrășămintelor chimice și produselor de protecția plantelor, prevăzută cu suprafața betonată și ventilată natural, în vederea valorificării/eliminării prin societăți autorizate.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează îngrășăminte chimice și produse de protecția plantelor din grupele III-IV.

**2. Modul de gospodărire:**

**Ingrășăminte chimice și produse de protecție a plantelor:**

- **ambalare** : îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci de rafie iar produsele de protecția plantelor sunt ambalate în bidoane din PVC, cu capacitatea de 10 litri, 5 litri, 3 litri.
- **transport** : aprovizionarea se realizează de la firma autorizată cu mijloacele de transport ale firmei care livrează produsele





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- **depozitare** : ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt depozitate intr-o magazie inchisa, prevazuta cu ventilatie naturala si platforma betonata
- **folosire/comercializare**: ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt folosite/comercializate pentru tratamentul culturilor vegetale.

**Motorina si GPL:**

- ambalare: nu este cazul;
- transport: aprovizionarea cu motorina si GPL se realizeaza prin unitati autorizate pentru transportul marfurilor periculoase, pe baza de contract;
- depozitare: rezervoare metalice amplasate pe platforme betonate;
- folosire/comercializare: motorina si GPL sunt utilizate pentru funcționarea utilajelor din dotare.

**3. Mod de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase :**

- Ambalajele rezultate de la ingrasaminte chimice si de la produsele de protectia plantelor sunt valorificate prin unități autorizate.

**4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:**

- Ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt depozitate intr-o magazie inchisa, prevazuta cu ventilatie naturala si platforma betonata.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la produsele de protecție a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare si utilizare prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

**5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:**

- Substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică vor fi eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu.
- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase (produse de protecție a plantelor), aprovizionate, ramase in stoc.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

- nu este cazul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	- Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes - completat de producătorii de deșeurii.	anual	La solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes - completat de producătorii de deșeurii.
2.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
3.	-Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G.nr.856/2002	anual	31 martie	
4.	- Monitorizarea emisiilor atmosferice provenite de la instalația de uscarea cereale pentru indicatori: oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon.	anual	la solicitarea vizei anuale	
5.	-Raportarea evidenței uleiurilor uzate rezultate din activitate	anual	la solicitarea vizei anuale	
6.	-Raportarea evidenței uleiurilor proaspete achiziționate/ utilizate	anual	la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 21 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela MIHALACHE

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

