



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 63 din 28.07.2021

Titularul activității: SC PIRANIA SRL

Adresa: municipiul Botoșani, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 31, bl. K14, sc.B, ap.16,  
județul Botoșani

Punct de lucru: FERMA PISCICOLĂ DARABANI

Locația activității: or. Darabani, județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
0322	Acvacultură în ape dulci	10	0502	Piscicultură			

Data emiterii: 28.07.2021

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC PIRANIA SRL, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 31, bl. K14, sc.B, ap.16, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 2152/02.03.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC PIRANIA SRL din mun. Botoșani, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 10, bl. K14, sc. C, ap. 16, jud. Botosani, care prevede reglementarea obiectivului: **FERMA PISCICOLĂ DARABANI**, care cuprinde iazurile Darabani 1 și Darabani 2, situate pe cursul râului Podriga, la 0,5 km de orașul Darabani, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității de piscicultură, conform cod CAEN 0502 – rev.1 (cod CAEN 0322 – rev.2) .

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de mediu nr. 54/14.04.2011 emisă de APM Botoșani;
2. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 12 din 30 martie 2020, privind „Amenajare piscicolă Darabani – iazurile Darabani I și Darabani II, oras Darabani, jud. Botoșani”, emisa de Administratia Nationala „Apele Romane” – SGA Botoșani;
3. Autorizație nr. 369 din 13.11.2014 de funcționare în condiții de siguranță pentru barajul acumulării Darabani I, pe râul Podriga, cod cadastral XIII – 1.010.06.00.00.0, b.h. Prut, oraș Darabani, județul Botoșani, emisă de Administrația Națională „Apele Române”;
4. Autorizație nr. 370 din 13.11.2014 de funcționare în condiții de siguranță pentru barajul acumulării Darabani II, pe râul Podriga, cod cadastral XIII – 1.010.06.00.00.0, b.h. Prut, oraș Darabani, județul Botoșani, emisă de Administrația Națională „Apele Române”;
5. Contract de concesiune atribuire directă nr. 66 din 08.11.2005, încheiat între Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol (C.N.A.F.P.) și SC PIRANIA SRL;
6. Certificat de înregistrare seria B nr. 3557720 emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani;
7. Certificat constatator eliberat la data de 20.10.2017 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

4. Să respecte obligațiile impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 12 din 30 martie 2020, privind „Amenajare piscicolă Darabani – iazurile Darabani I și Darabani II, oras Darabani, jud. Botoșani”, emisa de Administratia Nationala „Apele Romane” – SGA Botoșani;
5. Să mențină în stare de funcționare instalațiile componente ale amenajării, inclusiv cele hidrometrice;
6. Să practice copci cu o densitate optimă pentru asigurarea aerării apei și a evitării asfixierii populației de pești în perioada rece a anului;
7. Să ia măsuri urgente pentru colectarea și distrugerea peștelui, numai prin societăți autorizate, în cazul în care se înregistrează mortalitate piscicolă;
8. Prin furajarea peștelui, indicatorii de calitate a apei pârâului Podriga în aval de acumulare, nu vor depăși valorile indicatorilor la intrare în iaz și pepiniere;
9. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, folosire și evacuare a apei, precum și volumele de apă în conformitate cu Regulamentul de exploatare, a acumulării;
10. Să exploateze fondul piscicol astfel încât să nu se afecteze malurile, cuveta acumulării sau calitatea apei;
11. Să monitorizeze indicatorii de la capitolul III al autorizației de mediu și să informeze Agenția de Protecția Mediului Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
12. Administrarea de substanțe fertilizante sau stimulatori ai masei vegetale necesare hranei diferitelor specii de pești se va face numai pe baza deficitului de nutrienți, determinat prin analize de laborator, urmărindu-se evitarea fenomenelor de eutrofizare;
13. Să nu depoziteze și să nu permită depozitarea pe malurile acumulării a deșeurilor de orice natură.
14. Să nu desfășoare activitatea de spălare a vehiculelor, autovehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor și obiectelor care au conținut pesticide sau alte substanțe periculoase.
15. Să nu evacueze ape uzate și să nu introducă în orice mod, în cuveta acumulării, reziduuri, deșeuri, substanțe chimice, etc;
16. Să nu utilizeze momeli periculoase sau mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice și a peștilor, în scopul consumului sau comercializării;
17. Să nu incendieze stuful, fără acceptul APM Botoșani și informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
18. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:
  - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
  - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

**19. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor cap. II:**

- Secțiunea 1- Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Secțiunea a 2-a- Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**I.Activitatea autorizată: Acvacultură în ape dulci, conform cod CAEN rev. 2 - 0322 (cod CAEN rev. 1 - 0502), prin obiectivul FERMA PISCICOLA DARABANI care cuprinde iazul Darabani I și Darabani II, situată pe cursul râului Podriga, la 0,5 km de orașul Darabani, județul Botoșani.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Amenajarea piscicolă Darabani este formată din iazurile piscicole semisistematice Darabani I (în amonte) și Darabani II (în aval), iazuri de tip permanent cu suprafața la NNR de 12,82 ha și un volum total de 262,726 mii mc, din care:

lazul Darabani I: volum total:  $V=85,80$  mii mc, din care:

- volum de umplere:  $V=39,30$  mii mc
- compensarea pierderilor prin evaporație și pentru primenire:  $V=81,70$  mii mc/an

lazul Darabani II: volum total:  $V=176,926$  mii mc, din care:

- volum de umplere:  $V=95,226$  mii mc
- compensarea pierderilor prin evaporație și pentru primenire:  $V=81,70$  mii mc/an

Ferma este dotată cu magazii furaje, canton de pază, anexe gospodărești și două bărci. Acumulările piscicole Darabani I și Darabani II au următoarele caracteristici și capacități:

**lazul Darabani I:**

- nivel normal de retenție (NNR):  $151,80$  mdMN
- suprafața la NNR:  $4,65$  ha
- volum la NNR:  $39,30$  mii mc
- nivel creastă deversor:  $153,09$  mdMN
- instalații de măsurare a nivelului apei în acumulare: nu sunt
- instalații pentru măsurarea debitelor evacuate: nu sunt

**lazul Darabani II:**

- nivel normal de retenție (NNR):  $149,60$  mdMN
- suprafața la NNR:  $8,17$  ha
- volum la NNR:  $95,226$  mii mc
- nivel maxim 5%:  $149,61$  mdMN
- nivel maxim 1%:  $150,55$  mdMN
- instalații de măsurare a nivelului apei în acumulare: miră hidrometrică, amplasată în cuveta lacului spre malul stâng al acumulării
- instalații pentru măsurarea debitelor evacuate: nu sunt

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Materii prime : puiet vara I și vara a II-a =  $7$  t ;

Materii auxiliare:

- furaje (șrot de floarea soarelui, porumb, orz, grâu) =  $150$  t/an – se achiziționează de la terți și se depozitează în magazia de furaje
- material dezinfectant (var) =  $2$  t/an

Combustibil utilizat:

- motorină –  $200$  t/an. Aprovizionarea cu motorină se face de la ferma Hudești a societății
- lemne –  $1$  t/an

Ambalaje utilizate: în activitatea desfășurată nu se folosesc ambalaje.

**3. Utilități - apa, canalizare, energie :**

**Alimentarea cu apă** a fermei piscicole se realizează din pârâul Podriga.

**lazul Darabani I:** baraj de greutate din pământ omogen, cu secțiunea transversală de formă trapezoidală având următoarele dimensiuni:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- lungime coronament = 117,50 m
- cota coronament = 153,75 mdMN
- lățime ampriză = 24,50 m
- lățime la coronament = 2,80 m
- înălțime corp baraj = max.3,70
- adâncimea medie a apei: 0,80 m
- pantă taluz amonte = 1:2,5
- pantă taluz aval = 1:4
- protecție taluz amonte: pământ stabilizat cu pereu din piatră brută, executat până la cota NNR, diferența până la coronamentul barajului fiind înierbată
- protecție taluz aval: înierbare

Iazul Darabani II: baraj de greutate din pământ omogen, cu secțiunea transversală de formă trapezoidală având următoarele dimensiuni:

- lungime coronament = 275 m
- cota coronament = 151,10 mdMN
- lățime ampriză = 20,20 m
- lățime la coronament = 4,55 m
- înălțime corp baraj = max.3,65
- adâncimea medie a apei: 1,00 m
- pantă taluz amonte = 1:2,0
- pantă taluz aval = 1:2,5
- protecție taluz amonte: pământ stabilizat cu pereu din piatră brută, executat până la coronamentul barajului
- protecție taluz aval: înierbare

Alimentarea cu apă potabilă pentru sediul fermei se realizează din fântână

**Evacuarea apei:**

Receptor – râul Podriga

Instalații de evacuare

**Iazul Darabani I:**

Descărcătorul de ape mari

- descărcătorul de ape mari amplasat în versantul stâng este de tip lateral, betonat, carosabil și este compus din deversor cu prag lat de 6,10 m și canal rapid cu lungimea de 23 m, panta longitudinală 13,04% fără macrorugozități, disiparea energiei realizându-se în iazul piscicol Darabani II. Deversorul este prevăzut cu 7 grătare piscicole metalice.
- descărcătorul de ape mari amplasat în versantul drept este de tip lateral, betonat, carosabil și este compus din deversor cu prag lat de 4,0 m și canal rapid din pământ cu lungimea de 20,5 m, panta longitudinală 14,63% fără macrorugozități, disiparea energiei realizându-se în acumularea Darabani II. Deversorul este prevăzut cu 11 grătare piscicole metalice.
- evacuarea se face direct în cuveta lacului Darabani II.

Golirea de fund

- corp vertical de tip călugăr piscicol, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 1,70x1,30 m și înălțimea de 3,70 m, prevăzut cu ferestre laterale de acces a apei și vaneți din lemn cu dimensiunile de 1,0x0,25x0,05 m. Accesul se face direct de pe coronament. În peretele amonte al călugărului se află o fereastră de intrare a apei,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

cu dimensiunile de 0,80x0,80 m, prevăzută cu un rând de ghidaje pentru grătarele metalice de reținere a materialului piscicol

- corp orizontal cu o lungime de 20,70 m, format din conductă de formă compusă, cu boltă la partea superioară, cu suprafața secțiunii de 0,75 mp, care permite evacuarea unui debit maxim de 2,99 mc/s
- golirea de fund comunică cu cuveta lacului Darabani II printr-un canal de pământ

**Iazul Darabani II:**

**Descărcătorul de ape mari**

- descărcătorul de ape mari amplasat în versantul stâng este de tip lateral, betonat, carosabil și este compus din deversor cu prag lat cu secțiune trapezoidală de lățime cuprinsă între 6,55 m la bază și 15,37 m la partea superioară, cu canal rapid cu lungimea de 13 m, panta de 17,06% fără macrorugozități și bazin de disipare în aval. Debitul maxim evacuat este de 13,02 mc/s.
- descărcătorul de ape mari amplasat în versantul drept este de tip lateral, betonat, carosabil și este compus din deversor cu prag lat secțiune trapezoidală cu lățimea de 15,50 m, înălțimea de 0,70 m și lungimea de 11,50 m. Deversorul este prevăzut cu 13 grătare piscicole metalice.

**Golirea de fund**

- corp vertical de tip călugăr piscicol, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 1,70x1,30 m și cu o înălțime de 4,30 m, prevăzut cu o fereastră frontală de 0,80x0,80 m cu grătare metalice; sunt prevăzuți vaneți din lemn cu dimensiunile de 1,0x0,25x0,05 m manevrați manual
- corp orizontal format din conductă de formă compusă, cu boltă la partea superioară, cu o lungime de 14,50 m și suprafața secțiunii de 0,75 mp, care permite evacuarea unui debit maxim de 2,85 mc/s
- evacuarea apei prin golirea de fund se face prin intermediul unui canal din pământ în râul Podriga.

Ferma este racordată la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Încalzirea cantonului în sezonul rece se realizează cu ajutorul unei sobe pe lemne. Consum anual de 1 tonă lemne.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :**

Popularea bazinului de creștere cu material de populare de un an (800-1.000 buc./ha) începe în lunile martie-aprilie, când temperatura apei are minim 8°C. Materialul de două veri (crap și fitofag) ce se obține în bazinul de creștere se pescuiește și se lansează în iazurile Darabani I și Darabani II din toamnă, după ce se scurge și se recoltează materialul marfă care va fi livrat sau parcat în bazine de parcare pentru livrarea din lunile de iarnă. Norma de populare este de 300-500 buc/ha.

După populare, funcție de biomasa planctonică, se trece la furajarea materialului piscicol. Hrana suplimentară constă din cereale diferite, șrot de floarea soarelui, șrot de orez și făină furajeră.

Materialul piscicol marfă obținut este livrat diverșilor beneficiari.

**5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație :**

- pește marfă – 30 t/an, livrat diverșilor beneficiari



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

6. **Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție :**  
- nu este cazul

7. **Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**  
- pescuitul în ape dulci – cod CAEN 0312

8. **Program de funcționare:** 24 h/zi, 7 zile/săptămâna, 365 zile/an.

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:**

1. **Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):**  
-

2. **Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Sistemul de golire și de control al nivelului apei din iaz, este realizat prin 2 goliri de fund cu evacuarea în caz de necesitate a unor debite de 2,99 mc/sec, respectiv 2,85 mc/s.

În caz de mortalitate piscicolă, ferma are în dotare container pentru stocarea temporară, a peștelui.

Deșeurile municipale în amestec sunt colectate în pubele, amplasate pe o platformă betonată.

3. **Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

3.1. Indicatorii de calitate ai pârâului Podriga în aval de amenajare, nu vor depăși valorile indicatorilor de la intrarea în Ferma piscicolă Darabani.

**III. Monitorizarea mediului**

1. **Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:** - nu este cazul

2. **Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor- republicată, cu modificările și completările ulterioare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- ordonanța 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,1	mc/luna	Eliminare	D 5	Depozit special construit
02 01 99	mortalități piscicole	activitatea desfășurată			Valorificare/ Eliminare	R 12/D 5	Predare la agenți economici autorizați/

**2. Deșeuri colectate:**

- nu este cazul

**3. Deșeuri stocate temporar**

- nu este cazul

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

- nu este cazul

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deseurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ce aparțin operatorului de salubritate

Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificare/eliminarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse/valorificate/eliminate, conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual la APM Botoșani.

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate – nu este cazul**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase - nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ing. Eugen Mateciuc

Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:  
cons. Gabriela Cantemir

*Cantemir*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679