



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 07 din 31.01.2018**  
**Revizuita la data 04.06.2020**  
**Revizuita la data de 24.11.2020**  
**Revizuita la data de 07.04.2021**

**Titularul activității: SC INCINER WASTE RECYCLE SRL**

**Adresa: mun. Botosani, bulevardul Mihai Eminescu nr. 91, jud. Botosani**

**Punct de lucru: Punct de lucru**

**Locația activității: mun. Botosani, str. Ion Creanga nr. 90, judetul Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev. 2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev.1</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev.1</b>
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4941	Transport rutier de marfuri	267	6024	Transport rutier de marfuri
3900	Activități și servicii de decontaminare	278	9003	Salubritate, depoluare și activități similare

**Emisă de: APM Botoșani**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu conform Ordinului MMAP nr 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu**

### **Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC INCINER WASTE RECYCLE SRL, cu punctul de lucru din mun. Botosani, str. Ion Creanga nr. 90, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 2435/10.03.2021, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**pentru SC INCINER WASTE RECYCLE SRL, cu punctul de lucru din mun. Botosani, str. Ion Creanga nr. 90, judetul Botoșani**

### **Documentația conține:**

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11518 din 17.11.2020;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC INCINER WASTE SRL Botosani;
3. Dovada achitării tarifului;
4. Dovada că s-a făcut publică solicitarea în ziarul Actualitatea Botosaneana din 18.11.2020;
5. Proces verbal din data de 13.03.2021, privind verificarea amplasamentului;
6. Plan încadrare în zonă;

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani;
2. Certificat constatator, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani;
3. Contract de prestari servicii de colectare și eliminare deseuri industriale nr. EFS – IWR din 23.01.2020 incheiat cu ECO FIRE SISTEM SRL Constanta pentru preluarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase
4. Contract de vanzare – cumparare seria IS nr. 1414 din 10.12.2019 incheiat cu RECYCLING INTERNATIONAL SRL Bragadiru, punct de lucru Iași, pentru preluarea de deșeuri din hârtie și plastic

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

5. Contract de prestări servicii nr.2393/05.03.2020 încheiat cu Alternative Fuels Romania SRL, punct de lucru Mija, jud. Dâmbovița, pentru preluarea, transportul și valorificarea energetică prin coincinerare în industria cimentului și de eliminare finală prin terți
6. Contract de vânzare – cumpărare nr.131/IS/20.05.2020 încheiat cu Rematinvest SRL Cluj Napoca, punct de lucru Iași pentru preluarea deșeurilor metalice și/sau nemetalice, inclusiv a bateriilor cu plumb
7. Contract de prestări servicii pentru colectarea și transportul deșeurilor nr.216/16.04.2020 încheiat cu SC Unitrans SRL Craiova, punct de lucru Sibiu având ca obiect preluarea, transportul, eliminarea deșeurilor industriale textile
8. Contract de vânzare – cumpărare 170/25.05.2020 încheiat cu GreenWeee International SA Țintești, Ferma Frasinu, jud. Buzău având ca obiect preluarea de deșuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), deșuri colectate și raportate în vederea îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare conform OUG nr.5/2015, respectiv HG nr.1132/2008
8. Contract de inchiriere auto nr. 4660/24.07.2019, încheiat între PHASELIS EXIMP SRL Iași și INCINER WASTE RECLYCLE SRL Botosani, având ca obiect darea în utilizarea a două autoutilitare Mercedes, cu numerele de înmatriculare IS-08-TTF și IS-10-TTF
9. Copie Certificat de înmatriculare I00283927S pentru autoutilitara Mercedes Benz 308D Sprinter, IS-08-TTF, 3,5t – utilizată la transportul deșeurilor periculoase, în cantități mici.
10. Copii după: carte de identitate, certificat de pregătire profesională și permis de conducere ale domnului Pozderie Mihai - conducător auto al autoutilitarei IS-08-TTF.
11. Copie Certificat de înmatriculare I00283927S pentru autoutilitara Mercedes Benz 308D Sprinter, IS-08-TTF, 3,5t – utilizată la transportul deșeurilor periculoase, în cantități mici.
12. Copie Certificat de înmatriculare I00283927S pentru autoutilitara N1 IVECO, B- 109 - SXH, 3,5t – utilizată la transportul deșeurilor periculoase, în cantități mici.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

2. Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;

3. **Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2<sup>1</sup> din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

**4. Să achite contravaloarea contribuției la pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, art. 9, pct. 1 lit. a);**

**5. Titularul are obligația respectării prevederilor Ordinului M.M nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;**

**6. Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;**

**18. Titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare**

**7. În conformitate cu OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștința apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al GNM.**

**8. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică. Se va proceda de asemenea la informarea de urgență a APM Botoșani, agenției pentru protecția mediului și comisariatul județean al GNM de pe raza teritorial-administrativă în cauză.**

**9. Titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, astfel:**

**- în calitate de colector de deșuri, persoană juridică, societatea este obligată să încadreze fiecare tip de deșeu generat, deținut și colectat, în Lista deșeurilor - Decizia Comisiei 2014/955/UE;**

**- societatea are obligația aplicării unui management al deșeurilor care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;**

**- deșeurile vor fi gestionate separat, stocate în spații amenajate pentru a asigura un grad ridicat de valorificare și care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului.**

**- operatorul are obligația adoptării celor mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor, de la momentul achiziției;**

**- operatorul are obligația să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea / eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșuri pe teritoriul României;**

**- deșeurile care nu pot fi supuse valorificării, vor fi eliminate numai prin operatori autorizați în acest sens, în condiții de siguranță care să asigure sănătatea umană și protejarea mediului.**

**Abandonarea deșeurilor este interzisă;**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorul trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;

- operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a sursei de colectare (persoane fizice, alți colectori, alți generatori), a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE și a HG nr.856/2002, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;

- operatorul va asigura ținerea și actualizarea permanentă a evidenței deșeurilor periculoase stocate pe amplasament – deșeuri cu care operatorul economic intră fizic în contact (categorie/cod deșeu, cantitate, proveniență, destinație). Evidența, împreună cu documentele justificative, vor fi puse la dispoziția reprezentanților instituțiilor cu rol de control și verificare, la solicitare. Este interzisă depășirea în orice moment al activității a cantității totale de 50 de tone de deșeuri periculoase stocate pe amplasamentul autorizat;

- în activitatea sa, operatorul va urmări minimizarea cantităților de deșeuri stocate pe amplasament, asigurând valorificarea / eliminarea ritmică a deșeurilor stocate și reducerea la minim a riscului de a genera fenomene de poluare a mediului înconjurător;

- operatorul va asigura raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic. Vor fi raportate atât deșeurile colectate și stocate pe amplasament (coduri de gestionare R13 sau D15), dar și deșeurile colectate și comercializate direct, fără a intra fizic în contact cu deșeul;

- operatorul este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

**10. Este interzisă depășirea termenelor de stocare a deșeurilor pe amplasament, rezultate din HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor:**

- stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare – termen maxim 3 ani

- stocarea deșeurilor înainte de eliminare – termen maxim 1 an

**11. Operatorul va respecta prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și completată și ale Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, fiind obligat:**

- să livreze deșeurile de ambalaje colectate către operatori autorizați pentru reciclarea / valorificarea categoriilor de deșeuri de ambalaje livrate;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
- să raporteze la APM Botoșani datele prevăzute în anexa nr. 3, tabelul 1 din Ordinul nr. 794/2012, referitoare la deșeurile de ambalajele colectate și gestionate ulterior;
- datele de raportare se vor transmite în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea;

**12. În calitate de colector de deșeuri de baterii și acumulatori, are obligația respectării prevederilor H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, referitoare la:**

- colectarea bateriilor uzate portabile și a acumulatorilor auto uzați se va face fără costuri pentru utilizatorul final, dacă acesta este persoană fizică.
- bateriilor și acumulatorilor uzați proveniți din achiziție se vor stoca în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației, în cutii și containere speciale, asigurate.
- bateriile și acumulatorii portabili uzați se vor gestiona prin GREENWEEE INTERNATIONAL SA – Ferma Frasinu, loc. Țintești, jud Buzău, cu care operatorul are încheiat contract de livrare în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare ale producătorilor.
- deșeurile de baterii și acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit, se vor stoca separat, în containere speciale, înainte de predare către tratator.
- se interzice eliminarea prin depozitare și prin incinerare deșeurile de baterii și acumulatori colectate.
- se interzice efectuarea oricărei operații de tratare, inclusiv golirea de electrolit, a deșeurilor de baterii și acumulatori colectate.

**13. Se vor respecta prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, astfel:**

- colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic;
- stocarea uleiului uzat colectat se face în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, deșeurile de ulei uzat fiind asociate pe cele 3 categorii de colectare; să inscripționeze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat.
- să predea uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare. Să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport. Proba se păstrează până când analiza acesteia confirmă calitatea declarată de colector și uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
- să păstreze evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;
- să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului informațiile privind gestionarea uleiului uzat.
- pentru uleiurile uzate colectate, se interzic:

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- deversarea în apele de suprafață/subterane, în canalizări;
- evacuarea pe sol, depozitarea necorespunzătoare, abandonarea;
- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în HG nr.235/2007, anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;
- amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;
- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;
- colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;
- gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;

**14. În calitate de colector de DEEE-uri care intră sub incidența OUG 5/2015,** operatorul va respecta prevederile acestui act normative cele ale și Ordinului nr. 269/2019 privind aprobarea procedurii de raportare, fiind autorizat ca centru de colectare aflat în relație contractuală cu un tratat de DEEE – GREENWEEE INTERNATIONAL SA Ferma Frasinu, Țintești, jud Buzău, care acționează în numele producătorilor / organizațiilor colective. Obligatiile principale sunt:

- de a prelua toate DEEE de la deținători și distribuitori, în mod gratuit, și de a asigura evidența DEEE intrate și ieșite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredințate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităților specializate pentru desfășurarea acestei activități
- de a asigura condiții optime de colectare, stocare și transport a DEEE deținute astfel încât acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase
- să se asigure, înainte de efectuarea oricărui transfer, separarea la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unitățile specializate având ca domeniu de activitate și reutilizarea DEEE.
- să dețină și să consemneze în registre masa DEEE, a componentelor, materiilor sau substanțelor acestora la ieșirea din punctul de colectare, la intrarea în instalațiile de tratare. Operatorul va prelua de la tratat informațiile privind activitatea de valorificare ulterioară pentru DEEE-urile predate;
- se interzice operatorului să trateze (dezmembreze) categoriile de DEEE-uri care intră sub incidența OUG nr.5/2015;
- se interzice eliminarea DEEE colectate;
- se interzice predarea DEEE către alți operatori economici decât cei autorizați pentru operații de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizațiilor colective, cu care operatorul are încheiate contracte.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- operatorul este obligat să raporteze online în Registrul național al producătorilor și pe suport hârtie la APM Botoșani, până la data de 20 martie a fiecărui an, informații, conform anexei nr. 9 la Ordinul nr.269/2019 până la 20 martie a anului următor. Operatorul va respecta cerințele transmise de autoritățile de mediu, în vederea realizării bazelor naționale de date.

- operatorul răspunde de corectitudinea datelor raportate;

- operatorul este obligat să transmită, la solicitarea autorităților de mediu, la termenele stabilite de acestea, orice informații necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.

**15. Să respecte prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase.**

- transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare/tratare/valorificare/eliminare.

- deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

- transportul deșeurilor se realizează numai în baza formularului de transport prevăzut în legislație, semnat și ștampilat de către expeditor și destinatar, aprobat de către agenția pentru protecția mediului în raza căreia se află valorificatorul/eliminatorul.

- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 tonă/an, formularul de expediție /transport nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află valorificatorul/eliminatorul.

- ruta de transport al deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea localităților dens populate, și se autorizează de către inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoțire ale transportului deșeurilor periculoase.

- se va respecta principiul proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare.

- formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se prezintă de către expeditor, transportator și destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor periculoase.

- fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.

- personalul angajat deține echipament special și este instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase.

- în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs accidentul.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.



- În cazul în care se realizează transporturi de deșuri periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situații de urgență formularul de expediție/transport deșuri periculoase numai la efectuarea primului transport. Începând cu cel de-al doilea transport de deșuri periculoase, expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situații de urgență cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deșuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situații de urgență se precizează cantitatea de deșuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt prevăzute în formularul de expediție/transport deșuri periculoase

- gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excepția cazurilor în care o altă parte își asumă în scris răspunderea pentru gestionarea acestora.

- procedura de semnare și aprobare a formularelor de transport se aplică și în cazul în care titularul este atât expeditor, cât și transportator.

- transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare – descărcare deșuri nepericuloase prevăzut de legislație.

- formularul de încărcare – descărcare deșuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează astfel: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

- expeditorul, destinatarul și transportatorul deșeurilor nepericuloase sunt obligați să prezinte formularul de încărcare – descărcare deșuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.

- în situația deținerii de deșuri ca urmare a activității de comerț fără a intra fizic în posesia deșeurilor, fără ca acestea să se stocheze pe amplasament, operatorul are obligațiile:

- gestionării doar a deșeurilor înscrise în autorizația de mediu la cap.IV, punctul 2.2, simultan având calitățile de colector și de deținător - expeditor al deșeurilor;
- întocmirii, completării, obținerii aprobărilor corespunzătoare pentru formularele de transport Anexa 1 și 2 – în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase;

- în situația colectării/achizitiei de deșuri de la deținători și stocării acestora pe amplasamentul autorizat, operatorul va stoca pe amplasament doar deșeurile înscrise în prezenta autorizație de mediu la cap.IV, punctul 2.1., cu respectarea limitelor cantitative și temporare legal impuse. În acest caz, în Formularele de transport, operatorul va avea calitatea de destinatar al deșeurilor pentru operațiile de colectare și stocare. În momentul valorificării / eliminării deșeurilor stocate, în formularele de transport, operatorul va avea calitatea de expeditor.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- operatorul are obligația deținerii formularelor de transport deșeurilor pentru fiecare transport aprobat / efectuat, a arhivării și păstrării acestora.

- transportul deșeurilor periculoase se va face:

- în procesul de colectare a deșeurilor periculoase și nepericuloase, în cantități mici, cu mijloacele de transport proprii;
- cu mijloace de transport ale unor firme terțe specializate, autorizate / înregistrate pentru transportul deșeurilor periculoase / nepericuloase

**16. Titularul este obligat să respecte HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România.**

- etichetarea și documentația relevantă, la transportul rutier de mărfuri periculoase în trafic național va fi întocmită doar în limba română

- să aibă în vedere că pentru transportul mărfurilor periculoase, conducătorii auto trebuie să fie deținători ai unui certificat A.D.R. valabil, obținut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secțiunilor 8.2.1 și 8.2.2 din anexa B la A.D.R.

**17. Titularul este obligat să respecte următoarele prevederi, conform ADR:**

- autovehiculul și ambalajele de transport a deșeurilor periculoase se semnalizează și se inscripționează conform prevederilor ADR. Încărcarea și etichetarea deșeurilor periculoase transportate intră în sarcina celui care a comandat transportul.

- să se asigure că s-au respectat prescripțiile referitoare la construcție, echipament, încercări, și marcare.

- să verifice dacă mărfurile periculoase ce urmează să fie transportate sunt autorizate pentru transport

- să se asigure că documentația prescrisă se află la bordul mașinii de transport.

- să se asigure vizual că vehiculele și încărcăturile nu prezintă defecte vizibile, scurgeri sau fisuri, lipsă de dispozitive, de echipamente, etc.

- să verifice dacă vehiculele nu sunt supraîncărcate.

- să se asigure că au fost puse etichetele de pericol și semnalizările prescrise pentru vehicule.

- să se asigure că echipamentele prescrise în dispozițiile scrise pentru șoferi se află la bordul vehiculului.

- să nu pună în circulație transportul până la punerea în conformitate a acestuia, dacă se constată o abatere de la prescripțiile ADR.

- să oprească expedierea cât mai curând posibil, ținând seama de imperativele de siguranță legate de circulație, imobilizarea expedierii, precum și siguranța publică dacă se constată pe parcurs o încălcare ce ar putea compromite siguranța transportului.

- în timpul derulării activităților se vor lua toate măsurile pentru protejarea naturii și a biodiversității din zona de lucru (protecția vegetației, protecția arborilor, protecția spațiilor verzi etc).

**18. Activitatea de decontaminare se va desfășura în următoarele condiții:**

- Activitatea de curățare decantoare, separatoare și rezervoare de produse petroliere sau deșeurilor petroliere precum și activitatea de ecologizare terenuri infestate cu produse petroliere,

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

hidrocarburi sau alte substante periculoase, se face numai in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu beneficiarul,

- lucrarile de decontaminare se vor realiza numai dupa obtinerea actului de reglementare emis pentru beneficiar de catre autoritatea competenta de mediu din judetul pe raza caruia se vor desfasura aceste lucrari,

- Inainte de inceperea executiei lucrarilor contractate cu beneficiarul, aveti obligatia sa efectuati buletine de analize, in vederea stabilirii celei mai bune metode de ecologizare a terenurilor infestate; buletinele de analiza se vor intocmi de catre firme autorizate.

- dupa finalizarea lucrarilor aveti obligatia sa efectuati buletine de analiza care sa demonstreze eficienta metodei aplicate si incadrarea indicatorilor in limitele maxime admisibile, conform legislatiei in vigoare.

- deseurile periculoase rezultate din activitatea de curatare a utilajelor sau ecologizarea terenurilor vor fi depozitate temporar in cisterne, in recipienti metalici sau containere, amplasate in spatii special amenajate la fiecare beneficiar in parte. Este interzisa abandonarea deseurilor, depozitarea chiar si temporara a deseurilor de orice fel, direct pe sol.

- deseurile periculoase vor fi eliminate numai prin firme autorizate din punct de vedere al protectiei mediului in scopul valorificarii, bioremedierii, incinerarii sau depozitarii finale, dupa caz.

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si a deseurilor periculoase cu cele nepericuloase; amestecarea include si diluarea substantelor periculoase.

- la stocarea temporara a deseurilor pe amplasamentul beneficiarului, se va tine cont de caracteristicile deseurilor, astfel incat acestea sa fie repartizate functie de (in)compatibilitatea substantelor periculoase.

19. Titularul este obligat să dețină pe amplasament mijloace de intervenție în caz de incendiu și în caz de scurgeri poluante accidentale, adecvate caracteristicilor fizico-chimice ale categoriilor de deșeuri periculoase și nepericuloase stocate pe amplasament.

20. Titularul va asigura angajaților toate echipamentele de protecție necesare specifice activității, inclusiv pentru manevrarea în condiții de securitate și sănătate a muncii a deșeurilor periculoase care sunt gestionate.

21. Titularul va lua obligatoriu măsuri de menținere a stării de salubritate a obiectivului.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MM nr. 739/2017, privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizației de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE de stabilire a unei liste de deșeuri.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, actualizată
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;
- Regulamentul nr. 1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România
- Acordul european referitor la transportul internațional rutier al marfurilor periculoase (ADR)

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### **I. Activitatea autorizată:**

**Punct de lucru din mun. Botosani, str. Ion Creanga nr. 90, judetul Botoșani**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Activitate</b>	<b>Capacitate maximă proiectată</b>	<b>UM</b>
3811	colectare deseuri din hartie si carton	-	Tone/an
3812	colectare deseuri periculoase	-	Tone/an
3821	Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase	-	Tone/an
3822	Tratarea si eliminarea deșeurilor	-	Tone/an

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

	periculoase		
3832	presarea pentru reducerea volumului	-	Tone/an
4677	comercializare cu ridicata a deșeurilor și resturilor	-	Tone/an
4691	transport rutier de marfuri – transportul deșeurilor periculoase	-	Tone/an
3900	Activități și servicii de decontaminare	-	Tone/an

**Cantitatea totală maximă de deșeuri periculoase stocate pe amplasament va fi sub valoarea de 50 tone în orice moment, fapt dovedit de operator cu documente specifice gestiunii deșeurilor.**

La punctul de lucru se autorizează desfășurarea următoarelor tipuri de activități principale de gestionare a deșeurilor, conform Legii nr.211/2011:

- R13 - stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12,
- D15 - stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14

Pe amplasament au loc și următoarele operațiuni intermediare de gestionare a deșeurilor:

- R12 - schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. Aceasta include sortarea, balotarea, reambalarea, ca operațiuni preliminare înainte de valorificare, cât și comercializarea deșeurilor
- D13 - amestecarea anterioară oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 12. Aceasta include sortarea, reambalarea - ca operațiuni preliminare înainte de eliminare.

### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Suprafața totală a amplasamentului este de 400 mp, din care suprafața de 300 mp este ocupată de o hală închisă și 100 mp de o platformă betonată. În vederea desfășurării activității de decontaminare ambalaje contaminate, societatea a mai închiriat o hală în suprafața de 12 mp.

Deșeurile periculoase sunt stocate în spațiu închis (hală). Hală este compartimentată, cu pardoseala betonată.

Prin dimensiunile și tipul de construire, hală dispune de ventilație naturală. În interior sunt amenajate 20 boxe pentru stocarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase.

Deșeurile colectate sunt stocate în funcție de starea fizică de agregare și de caracteristicile de reactivitate chimică în diferite tipuri și categorii de ambalaje: butoaie din tablă, butoaie PVC sau ambalaje cubice din material plastic cu volumul de 1000 l. Ambalajele în care se stochează deșeurile periculoase se etichetează corespunzător: cod deșeu, data intrării pe amplasament, proveniența, cantitatea.

Cantitatea maximă de deșeuri periculoase care se poate stoca în orice moment va fi sub valoarea de 50 tone.

Tot în interiorul halei se află instalată și presa hidraulică, cu puterea de 3kW.

Spațiul de lucru dispune de platformă betonată exterioară, utilizată în special pentru sortarea deșeurilor și manevrarea utilajelor.

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

Deșeurile nepericuloase se stochează cu preponderență în hală, la nevoie utilizându-se și platforma betonată. Stocarea se face pe categorii de deșeuri pentru a se asigura un grad maxim de valorificare. După sortare pe categorii materiale și subcategorii, deșeurile din hârtie, plastic, fibre textile, cauciuc, lemn – se supun presării și balotării în scopul reducerii volumului și eficientizării transportului.

Activitatea de decontaminare ambalaje contaminate la punctul de lucru se desfășoară în hală acoperită. Deseurile de ambalaje care conțin substanțe periculoase cod 15 01 10\*, sunt colectate de la generatori/detinatori, se stochează temporar în recipiente și spații special amenajate, sunt decontaminate și apoi predate către operatorii autorizați în vederea valorificării finale.

**Instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate:**

- motostivuitoare Toyota, capacitate 1,5 t
- cântar
- transpalet
- presa hidraulică (presa este folosită pentru presare/balotare diferite materiale, cum ar fi: materiale plastice, cartoane și hârtie, fibre textile, lemn, cauciuc, etc.)
- 2 autoutilitare: IS-10-TTF, IS-08-TTF

Deseurile periculoase și deșeurile nepericuloase în cantități mari sunt transportate cu transportatori autorizați, pe baza de contract sau pe baza de comandă.

**Transport propriu deșeuri nepericuloase:** la colectarea deșeurilor nepericuloase în cantități mai mici sau egale cu 1540 kg se utilizează autoutilitara cu număr de înmatriculare IS-10-TTF, deținută prin închiriere de către SC Inciner Waste Recycling SRL.

**Transport propriu deșeuri periculoase:** la colectarea deșeurilor periculoase în cantități mai mici sau egale cu 961 kg se utilizează:

- autoutilitara N1 cu număr de înmatriculare IS-08-TTF (masă autorizată 961 kg), deținută prin închiriere de către SC INCINER WASTE RECYCLE SRL
- autoutilitara N1 cu număr de înmatriculare B-109-SXH (masă autorizată 956 kg), în proprietatea SC INCINER WASTE RECYCLE SRL.

Conducătorii auto dețin Certificat emis de ARR de pregătire profesională.

**Alte dotări:** elemente de ambalare precum: containere metalice, butoaie metalice de 200 l, cuburi de 1000 l, saci, saci big bags, care sunt transmise furnizorilor de deșeuri în vederea depozitării deșeurilor ce urmează a fi preluate.

Pentru desfășurarea activității de decontaminare la terți, pe baza de contract de prestări servicii, societatea dispune de:

- containere metalice, butoaie de 200 l, IBC –uri care vor fi folosite la depozitarea deșeurilor rezultate în urma decontaminării
- turbojet folosit pentru spălarea rezervoarelor/recipientelor
- motopompe folosite pentru extragerea deșeurilor lichide și semilichide existente în rezervoare/recipienti sau rezultate în urma decontaminării
- pompe pentru extragerea deșeurilor lichide

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- container metalic etans folosit pentru transportul direct al deșeurilor pastoase, dacă situația o va impune.

Pentru desfasurarea activității de decontaminare ambalaje contaminate, la punctul de lucru, societatea dispune de:

- turbojet folosit pentru spalarea rezervoarelor/recipientilor
- cuva metalica prevazuta cu gratar de 50x50 mm
- echipament electric cu aer sub presiune pentru curatarea interioarelor ambalajelor contaminate de partea solida si uscata
- pompe pentru extragerea deșeurilor lichide

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	var hidratat	Altele	40,00	Kilogram/an	CaO	decontaminare /neutralizare	saci, spatiu inchis	-
Alte materii	rumegus	Altele	50,00	Kilogram/an	-	adsorbant	saci	-

În activitatea de decontaminare la terti se folosesc materiale auxiliare/soluții chimice în funcție de tipul și concentrația poluantului.

Principalele materiale auxiliare utilizate sunt: hidroxid de calciu, hidroxid de sodiu, sulfat feros, hipoclorit de sodiu, materiale adsorbante, carbune activ, agenți de degresare și altele, în funcție de gradul de poluare și de agentul de poluare.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă se realizează de la rețeaua de alimentare cu apă din str. Ion Creanga.

De pe amplasament nu rezultă ape uzate.

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

**a) Colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, intrând fizic în contact cu deșeurile, pregătirea pentru comercializare/valorificare/eliminarea ulterioară, stocarea temporară pe amplasament:**

Societatea desfășoară activități de colectare și comerț cu deșeurii periculoase și nepericuloase, interacționând fizic cu deșeurile, lista acestora regăsindu-se la cap. IV, punctul Acestea activități implică, în general, următoarele etape:

**Identificarea pe piață a generatorului de deșeurii și contactarea acestuia**

**Încheierea unui contract de prestări servicii între părți**

**Deplasarea agentului de achiziții și contractări în vederea realizării transportului**

---

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

### **Încărcarea deșeurilor de la generator:**

- se va face pe fiecare tip de deșeu colectat, în limita sarcinii utile maxime a autoutilitarelor și în ambalate în funcție de starea de agregare:

- în butoaie metalice de 200 l și/sau în ambalaje cubice din plastic de 1000 l – pentru uleiuri uzate, emulsii, ulei și grăsimi comestibile, lichid de frână
- în saci – filtre de ulei, deșeuri textile impregnate (lavete), plăcuțe de frână

- toate deșeurile periculoase sunt acceptate la transport numai dacă sunt în ambalaje închise, etanșe, etichetate conform legislației naționale și europene. În cazul uleiului uzat, se inscripționează și categoria de colectare.

**Transportul deșeurilor la punctul de colectare** – în acest caz operatorul are calitatea de destinatar al deșeurilor în vederea colectării și stocării, atât pentru deșeurile periculoase cât și pentru cele nepericuloase.

- la colectarea deșeurilor nepericuloase în cantități mai mici sau egale cu 1540 kg se va utiliza autoutilitara IS-10-TTF, iar pentru colectarea deșeurilor periculoase în cantități mai mici sau egale cu 961 kg se utilizează autoutilitara IS-08-TTF

- pentru transportul deșeurilor periculoase în cantități mai mari, operatorul colaborează pe bază de comandă cu diferite firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, cu licență ADR și de transport, cu respectarea ADR (SC Navona Trans SRL, SC Mertur Trans SRL). Pentru deșeuri nepericuloase în cantități mari, operatorul colaborează cu SC Europa Speed SRL.

- transportul deșeurilor se face în baza procedurii și a documentelor impuse de HG nr.1061/2008.

**Recepția deșeurilor** – în formularele de transport al deșeurilor operatorul are calitatea de DESTINATAR. Recepția deșeurilor se realizează astfel:

- verificarea documentelor însoțitoare (formulare de transport) și a buletinelor de analiză anexate, după caz;

- verificarea vizuală a integrității fiecărui ambalaj. Dacă se constată defecțiuni ale ambalajelor, în momentul stocării, există posibilitatea reambalării prin punerea ambalajului deteriorat cu tot cu conținut într-un ambalaj mai mare, corespunzător din punct de vedere tehnic. Dacă deșeurile sunt în vrac, se verifică vizual. Se confirmă codul de deșeu care este scris în documentele de achiziție

- înregistrarea cantităților primite și a sursei de proveniență, în conformitate cu documentele de transport.

- dirijarea deșeurilor în funcție de incompatibilități, în interiorul spațiului de stocare, în boxa special destinată.

**Descărcarea deșeurilor**, se realizează astfel:

- operațiunea este supravegheată continuu

- descărcarea deșeurilor din mijlocul de transport se realizează cu ajutorul motostivuitoarelor;

- înregistrarea în registrul de evidență a gestiunii deșeurilor a cantităților primite, sursa de proveniență, în conformitate cu documentele de transport deținute;

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.



- transportul deșeurilor la locul de stocare se realizează cu transpaleta. În funcție de compatibilitatea cu alte deșeuri, acestea se depun în spațiul de stocare a deșeurilor periculoase, în interiorul unei boxe special amenajată pentru acel tip de deșeu.
- întocmirea Fișei de evidență a stocării deșeurilor în care se menționează datele semnificative ale acestora precum: data intrării, sursa (persoana care își asumă răspunderea pentru corectitudinea informațiilor cuprinse în fișă), codul deșeurii, caracteristicile fizico-chimice (în mod obligatoriu compoziția și proprietatea care conferă caracterul periculos), data limită până când deșeurile pot fi stocate, condiții speciale de stocare, modalitatea de gestionare ulterioară stocării;

**Stocarea deșeurilor, se face astfel:**

- în spațiul închis, preponderent pentru deșeurile periculoase, în boxe, funcție de proprietățile fizico-chimice, compatibilități și natura substanțelor de stingere utilizate în caz de incendiu;
- pe platformă exterioară, pentru sortarea deșeurilor nepericuloase reciclabile: hârtie, carton și mase plastice;
- gestionarea stocărilor se face în baza principiului „primul intrat – primul ieșit”
- anterior stocării, deșeurile din hârtie, carton, mase plastice, textile, doze din aluminiu, etc sunt sortate, presate și balotate

**Livrarea deșeurilor din spațiul de stocare - în formularele de transport al deșeurilor operatorul are calitatea de EXPEDITOR.** Operația de livrare constă în:

- întocmirea tuturor documentelor necesare autorizării transportului;
- încărcarea ambalajelor conținând deșeurile periculoase în mijlocul de transport;

La încărcarea deșeurilor periculoase ambalate în mijlocul de transport se efectuează următoarele acțiuni:

- se verifică capacitatea de preluare disponibilă în vehiculul de transport;
- se verifică compatibilitatea dintre deșeurile ce urmează a fi încărcate și caracteristicile mijlocului de transport;
- se verifică buna funcționare a sistemului de încărcare în special când se utilizează echipamente de ridicare;
- se procedează la încărcarea propriu-zisă a deșeurilor.

Se asigură colectarea și îndepărtarea oricăror scurgeri sau împrăștiieri accidentale survenite în zona de lucru.

Titularul, în calitate de colector de deșeuri și de deținător al spațiului de stocare, va ține evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 a H.G. nr. 856/2002 și se va asigura că, însumat, pe amplasament, nu vor fi stocate în același timp peste 50 tone de deșeuri periculoase.

#### **Colectarea unor fluxuri speciale de deșeuri**

**COLECTAREA DEEE** – punctul de lucru are calitatea de **Centru de colectare DEEE**, în conformitate cu prevederile OUG nr.5/2015 privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, fiind autorizat astfel în baza contractului existent, încheiat de operator și SC GREENWEEE INTERNAȚIONAL SA Țintești, ferma Frasinu, jud. Buzău – operator autorizat pentru tratarea DEEE.

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

Se vor colecta și livra, în condițiile stabilite prin contract, pentru îndeplinirea țintelor naționale de valorificare și reciclare, următoarele categorii de DEEE:

**Categoria 1.** Echipamente de transfer termic: frigider, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer condiționat, echipamente de dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei și alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic.

**Categoria 2.** Ecrane monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm<sup>2</sup>: ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.

**Categoria 3.** Lămpi: lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice -, lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune, LED.

**Categoria 4.** Echipamente de mari dimensiuni: mașini de spălat rufe, uscătoare de haine, mașini de spălat veselă, mașini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepția orgilor instalate în lăcașuri de cult, aparate de tricotate și țesut, unități centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.

**Categoria 5.** Echipamente de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului și de îngrijire corporală, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice și electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice și electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.

**Categoria 6.** Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm: telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane.

- Operatorul va prelua DEEE de la deținători și distribuitori în mod gratuit și le va stoca temporar, pe categorii, fără a interveni asupra deșeurilor, până la predarea către operatorul economic tratat cu care are încheiat contract. Operatorul nu va efectua operațiuni de tratare / dezmembrare DEEE.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

- Operatorul va ține evidența DEEE colectate și predate la tratare pe categorii de DEEE, evidențând numărul și masa fiecărui tip de deșeu de echipamente electrice și electronice, atât la intrarea pe amplasament, cât și la ieșirea de pe amplasament.

- Socarea temporară a DEEE-urilor colectate se face astfel: DEEE-urile de mici dimensiuni, lămpile se stochează în containere speciale, în hala acoperită. DEEE – urile de mari dimensiuni se stochează în container special, acoperit, amplasat pe platforma exterioară, betonată. Livrarea acestora se face în containerele puse la dispoziție de Greenweee International SA.

- Codurile de deșuri (echipamente întregi, compacte), sub care se vor înregistra, sunt: 20 01 35\*, 20 01 36, 16 02 11\*, 16 02 13\*, 16 02 14.

**COLECTAREA DBA** – punctul de lucru are calitatea de **Centru de colectare deșuri de baterii și acumulatori portabili**, în conformitate cu HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, fiind autorizat astfel în baza contractului existent, încheiat de operator și SC GREENWEEE INTERNAȚIONAL SA Țintești, ferma Frasinu, jud. Buzău – operator autorizat pentru colectarea DBA.

Societatea colectează și predă spre valorificare și baterii cu plumb,

Se vor colecta și livra, în condițiile stabilite prin contracte, următoarele categorii de DBA portabile, auto și industriale:

<b>Categoria 1- portabile:</b> 1a Alcaline 1b Litiu 1c Zinc carbon 1d Zinc aer 1e Oxid de mercur (HgO) 1f Oxid de argint (Ag <sub>2</sub> O) 1g Ansamblu de baterii 1h Altele	<b>Categoria 2 - portabile:</b> 2a Nichel Cadmiu (NiCd) 2b Plumb 2c Nichel metal hidrura (NiMH) 2d Litiu ion 2e Litiu polimer 2f Altele
<b>Categoria 3 - auto:</b> 3a Plumb acid 3b Nichel cadmiu (NiCd) 3c Altele	<b>Categoria 4 – industriale:</b> 4a Plumb acid 4b Nichel cadmiu (NiCd) 4c Altele

- DBA din categoriile 1 și 2 se livrează pentru îndeplinirea țintelor naționale de valorificare și reciclare

- Codurile de deșuri sub care se vor înregistra, sunt: 20 01 33\*, 20 01 34, 16 06 01\*, 16 06 02\*, 16 06 03\*, 16 06 04, 16 06 05.

**COLECTAREA ULEIURILOR** – punctul de lucru se autorizează pentru colectarea uleiurilor uzate și a uleiurilor și grăsimilor comestibile

Colectarea uleiurilor uzate se face pe categorii de colectare. Stocarea se asigură în hala acoperită nr.2, pe platformă betonată, în spațiu bine delimitat, securizat pentru prevenirea

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

scurgerilor necontrolate, în butoaie metalice închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, inscripționate cu categoria de colectare. Operatorul va respecta condițiile de colectare și asocierea în categorii de colectare a următoarelor tipuri de uleiuri uzate:

**Categoria de colectare 1:**

12.01.07\* - uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

13.01.01\* - uleiuri hidraulice cu conținut de PCB

13.01.05\* – emulsii neclorurate

13.02.05\* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

13.02.06\* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13.02.07\* - uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

**Categoria de colectare 2:**

13.01.13\* - alte uleiuri hidraulice

13.02.04\* - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

13.02.08\* - alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

13.03.10\* - alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor de mai sus, pot fi destinate regenerării, valorificării energetice, altor reutilizări sau eliminării, în funcție de caracteristicile fiecărei categorii, ținându-se cont de condițiile tehnico-economice și de protecție a mediului.

**b) Comercializarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, fără a intra fizic în contact cu deșeul:**

Societatea desfășoară și activități de comerț cu deșeuri periculoase și nepericuloase fără a intra fizic în posesia deșeurilor. Această activitate implică următoarele etape din punct de vedere al gestionării deșeurilor:

***Obținerea simultană a calităților de deținător de deșeuri și de expeditor deșeuri:***

- operatorul va încheia documente legale prin care achiziționează deșeul de la un generator / deținător anterior, asumându-și răspunderea gestionării ulterioare a deșeului (contracte de prestări servicii, de vânzare / cumpărare, etc). Se întocmesc Formularele de transport adecvate, în care operatorul are calitatea de COLECTOR de deșeuri.

- simultan, operatorul trebuie să obțină aprobările necesare pentru livrarea deșeului către instalații autorizate de valorificare / eliminare, pe Formularele de transport adecvate, unde operatorul are calitatea de EXPEDITOR al deșeului. Deșeurile rămân în custodia generatorului / deținătorului anterior, până la livrarea către o instalație autorizată pentru valorificarea / eliminarea deșeului achiziționat.

***Livrarea deșeurilor*** - operatorul va avea răspunderea întocmirii și obținerii tuturor documentelor legale de transport al deșeurilor și va supraveghea livrarea deșeurilor, urmărind respectarea pașilor precizați anterior.

Titularul, în calitatea de colector de deșeuri fără a intra fizic în contact cu acesta, va ține evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 a H.G. nr. 856/2002.

Transportatorul este o firmă înregistrată pentru transportul deșeurilor nepericuloase/ autorizată pentru transportul deșeurilor periculoase.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

### **c) Activitatea de decontaminare**

Activitatile si serviciile de decontaminare se vor realiza la terte societati pe baza de contract prestari servicii.

Dupa identificarea solicitantului si incheierea contractului de prestari servicii, pe baza de comanda acesta solicita deplasarea echipei in vederea realizarii activitatii de decontaminare. Decontaminarea se realizeaza la locul poluarii, folosind mijloace si metode specifice, in functie de tipul de poluant specificat.

Activitatea de decontaminare a solurilor, rezervoarelor etc., infestate cu produse petroliere, hidrocarburi si altele, are drept scop reducerea concentratiilor poluantilor sub valorile stabilite conform contractelor incheiate cu beneficiarii lucrarilor, in concordanta cu obiectivele de remediere stabilite de autoritatile competente.

Activitatea de decontaminare consta in:

- prelevarea de probe si efectuarea analizaelor pentru identificarea tipului de poluant si a gradului de contaminare
- stabilirea modului de decontaminare
- decontaminarea
- controlul nivelului de decontaminare realizat

Activitati de decontaminare prestate:

- decontaminarea solului prin mijloacele chimice, mecanice sau biologice, in functie de cum o impune situatia
- decontaminarea amplasamentelor industriale si terenuri aferente
- lucrari de indepartare a azbestului (daca este cazul) si a altor materiale toxice
- dupa decontaminarea, curatarea, ecologizarea rezervoarelor, batalelor, etc., care au continut/contin substante periculoase – in functie de natura poluantului - are loc o curatare mecanica, urmata de o spalare cu jet de abur/chimica, urmand ca reziduurile colectate in urma acestei activitati sa fie predate in vederea valorificarii/tratarii/eliminarii cu operatori economici, in baza contractelor incheiate.

Toate deseurilor periculoase colectate in urma serviciilor prestate, vor fi preluate direct de la locul producerii in vederea valorificarii/tratarii/eliminarii de catre operatori economici, in baza contractelor incheiate.

Activitatea de decontaminare ambalaje contaminate se desfasoara in hala acoperita unde este amplasata o cuva metalica cu suporti reglabili, prevazuta cu vana de scurgere si gratar cu ochiuri de 50x50 mm intr-un recipient PVC cu capacitatea de 1 mc, in care se vor colecta deseurile lichide rezultate in urma spalarii cu solutii specifice de curatare. Cuva metalica face parte dintr-un ansamblu construit din lemn si metal in vederea facilitarii accesului personalului desemnat cu activitatea de decontaminare ambalaje, respectiv postament din lemn cu balustrada de sprijin pentru siguranta operatorilor si este prevazuta cu pereti din plexiglas pe partile laterale, iar partea din fata cu perdea plastisata pentru a evita stropirile accidentale. Pentru apele rezultate de la clatirea ambalajelor spalate este utilizat un recipient PVC de 1 mc. Spatiul pentru curatarea si tratarea ambalajelor contaminate sau cu continut de reziduuri periculoase este betonat si nu este prevazut cu nicio scurgere.

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

Activitatea de decontaminare/spalarea deseurilor de ambalaje contaminate (cu emulsii, uleiuri uzate, vopsele, solvenți, cleiuri, rasini, etc.) cod 15 01 10\* (plastic, metal, sticla, etc.), prin care se realizeaza transformarea unui ambalaj periculos in deseu de ambalaj nepericulos, cuprinde urmatoarele etape:

- receptia si sortarea deseurilor de ambalaje contaminate, in functie de tipul poluantului
- curatarea ambalajelor contaminate se realizeaza manual, actionand cu solutie de curatare (solvent, detergent, etc, - functie de tipul poluantului), perii sau carpe
- curatarea mecanica prin raziere cu spatule de lemn a peretilor, in vederea indepartarii urmelor de reziduuri (daca este cazul), dupa care ambalajele sunt cantarite si pregatire in vederea urmatoarelor etape
- spalarea/decontaminarea deseurilor de ambalaje prin spalarea cu solutii biodegradabile a ambalajului contaminat, manual sau subpresiune
- clatirea ambalajelor si aranjarea pe gratate metalice pentru scurgere si uscare
- cantitatile de detergent, solvenți ecologici, apa folosite sunt dozate in functie de gradul de contaminare al deseului de ambalaj si tipul poluantului
- prelevarea de probe
- depozitarea temporara a deseurilor nepericuloase rezultate in vederea trimiterii catre operatorul care realizeaza valorificarea/reciclarea
- depozitarea temporara a deseurilor periculoase rezultate in urma operatiunilor de decontaminare conform prevederilor legale, pana la efectuarea transportului catre instalatia de eliminare.

#### **5. Produsele și subprodusele obținute**

Nu este cazul

#### **6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați**

Nu este cazul.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** pe amplasament nu se desfășoara alte activitati

#### **8. Programul de funcționare**

Programul de funcționare este: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cca. 260 zile/an.

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):** nu este cazul

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Stocarea deșeurilor periculoase/nepericuloase se face în spații special amenajate, cu pardoseli impermeabile (hala betonată cu boxe pentru deșeurile periculoase și platforma betonată exterioară pentru sortarea și balotarea deșeurilor reciclabile de mase plastice, neferoase, hartie, carton)

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul unor deversări accidentale de substanțe colectate, titularul are obligația luării măsurilor de colectare și neutralizare a substanțelor.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții emisiile din spațiul de stocare să nu genereze deteriorarea calității aerului.

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Buletinele de analiză efectuate înainte și după realizarea lucrărilor de decontaminare, se vor transmite către autoritatea competentă de mediu din județul pe raza căruia se vor desfășura aceste lucrări.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,10	mc/lună	Eliminare	D 5	depozitare
19 02 07*	Ulei și concentrate de la separare	Activitatea de decontaminare ambalaje contaminate			Valorificare	R 12	comerț
19 02 05*	Namoluri de la tratarea	Activitatea de			Valorificare	R 12	comerț

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

	fizico-chimica cu continut de substante periculoase	decontaminare ambalaje contaminate					
19 12 01	hârtie și carton	sortarea maculaturii colectate			Valorificare	R 12	comerț
19 12 02	metale feroase	sortarea, fragmentarea deșeurilor			Valorificare	R 12	comerț
19 12 03	metale neferoase	sortarea, fragmentarea, presarea deșeurilor			Valorificare	R 12	comerț
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	sortarea, presarea deșeurilor			Valorificare	R 12	comerț
19 12 06*	deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase	sortarea deșeurilor			Valorificare	R 12	comerț
19 12 07	lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06	sortarea deșeurilor			Valorificare	R 12	comerț
19 12 08	Materiale textile	sortarea, presarea deșeurilor textile			Valorificare	R 12	comerț
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	stocare manipulare deseuri	10,00	Kg/luna	eliminare	D5	depozitare
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Sortarea, presarea, balotarea deșeurilor de ambalaje colectate			Valorificare	R 12	comerț
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice				Valorificare	R 12	comerț
15 01 03	Ambalaje de lemn				Valorificare	R 12	comerț
15 01 04	Ambalaje metalice				Valorificare	R 12	comerț
15 01 05	Ambalaje de materiale compozite				Valorificare	R 12	comerț
15 01 06	Ambalaje amestecate				Valorificare	R 12	comerț
15 01 09	Ambalaje din materiale textile				Valorificare	R 12	comerț
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	ambalaje pentru stocare deseuri, deteriorate	50,00	Kg/an	Valorificare	R 12	comerț
16 10 01*	Deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase	Activitatea de decontaminare ambalaje			Valorificare	R 12	comerț

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.



		contaminate					
15 02 02*	Deseuri de absorbanti si materiale filtrante	Activitatea de decontaminare ambalaje contaminate			Valorificare	R 12	comerț

## 2. Deșuri colectate/comercializate

### 2.1. Deșuri colectate, intrate fizic în posesia operatorului:

#### a) Deșuri nepericuloase colectate, intrate fizic pe amplasament

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	Rumegus, talas, aschii, resturi scandura si furnir, altele decat specificate la 03 01 04	0,15	Tone/trim	Valorificare	R 12	comerț
04 02 09	Deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	40	Tone/luna	Valorificare	R 12	comerț
04 02 17	Coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16	2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
04 02 22	Deseuri de fibre textile procesate	5,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
07 01 99	Deseuri nespecificate, nepericuloase	0,2	Tone/trim	Valorificare	R 12	comerț
08 01 12	Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11	5,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
08 01 20	Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19*	5	Tone/luna	Valorificare	R 12	comerț
08 03 18	Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
10 08 16	Praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15	5,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
12 01 21	Piese uzate de polizare, mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele de la 12 01 20*	5,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
12 01 99	Alte deseuri nespecificate	1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	0,2	Tone/luna	Valorificare	R 12	comerț
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 03	Ambalaje de lemn	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 04	Ambalaje metalice	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 05	Ambalaje de materiale compozite	3,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 06	Ambalaje amestecate	3,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 07	Deseuri de ambalaje sticla		Tone/an	Valorificare	R 12	comerț

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

15 01 09	Ambalaje din materiale textile	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	5,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 03	Anvelope scoase din uz	6,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 12	Placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 15	Fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 17	Metale feroase	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 19	Materiale plastice	0,5	Tone/luna	Valorificare	R 12	comerț
16 01 20	sticla	3,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 22	Componente fara alta specificatie	5,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 02 14	Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09* si 16 02 13	3	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 02 16	Componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 05 09	Substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
17 04 11	Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10	4	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
17 06 04	Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03*	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 01	Hartie si carbon	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 02	sticla	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 11	textile	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 30	Detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 32	Medicamente, altele decat cele specificate de 20 01 31	10	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 36	Echipamente electrice si electronice casare, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35	1,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 39	Materiale plastice	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 40	metale	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț

**b) Deșeuri periculoase colectate, intrate fizic pe amplasament**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	-------------------------------------	----------------	---------------------

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

02 01 08*	Deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
04 02 14*	Deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici	1,1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
04 02 16*	Coloranți și pigmenți cu continut de substante periculoase	0,15	Tone/luna	Valorificare	R 12	comerț
06 03 11*	Săruri solide și soluții cu continut de cianuri	0,15	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
06 03 13*	săruri solide și soluții cu continut de metale grele	1,3	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
06 04 04*	Deseuri cu continut de mercur	0,15	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
07 01 04*	alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
07 02 08*	Alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	4	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
07 03 01*	Lichide apoase de spălare și soluții muma	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
07 03 11*	Namoluri de la epurarea efluenților în incintă cu continut de substante periculoase	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
08 01 11*	Deseuri de vopsele și lacuri cu continut de solvenți organici sau alte substante periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
08 01 17*	Deseuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor cu continut de solvenți organici sau alte substante periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
08 03 17*	Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
09 01 01*	Developanți pe baza de apă și soluții de activare	0,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
09 01 02*	Soluții de dezvoltare pe baza de apă pentru plăcile offset	0,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
09 01 03*	Soluții de dezvoltare pe baza de solvenți	0,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 05*	Acizi de decapare	1,1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 06*	Acizi fără altă specificație	1,1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 07*	Baze de decapare	1,1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 08*	Namoluri cu continut de fosfați	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 09*	Namoluri și turte de filtrare cu continut de substante periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 11*	Lichide apoase de clătire cu continut de substante periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
11 01 98*	Alte deseuri conținând substante periculoase	0,1	Tone/2 luni	Valorificare	R 12	comerț
12 01 07*	Uleiuri de ungere uzate, fără halogeni	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
12 01 09*	emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

12 01 14*	namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
12 01 18*	namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 01 01*	Uleiuri hidraulice cu continut de PCB	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 01 05*	emulsii neclorurate	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 01 13*	ate uleiuri hidraulice	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 03 10*	Alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii	1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 02 04*	Uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 02 07*	Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 02 08*	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
13 03 10*	Alte uleiuri izolante si de transmisie a caldurii	1,0	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
14 06 04*	namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	1,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	1,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 07*	Filtre de ulei	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 11*	Placute de frana cu continut de azbest	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 13*	Lichide de frana	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 14*	Fluide antigel cu continut de substante periculoase	0,3	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 01 21*	Componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 02 09*	transformatori si condensatori continând PCB	1,00	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 05 08*	substante chimice organice de laborator expirate, constând din sau continând substante periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 06 01*	baterii cu plumb	0,1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 06 02*	Baterii cu Ni-Cd	0,1	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

16 05 06*	substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 05 07*	substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 07 09*	deseuri conținând alte substanțe periculoase	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
16 09 03*	peroxizi	0,3	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
17 02 04*	sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substanțe periculoase	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
17 03 01*	asfalturi cu continut de gudron de huila	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
17 06 01*	materiale izolante cu continut de azbest	1,2	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
17 06 05*	materiale de construcție cu continut de azbest	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 13*	solvenți	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 14*	acizi	0,8	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 15*	baze	0,9	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 21*	Tuburi fluorescente și alte deseuri cu continut de mercur	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 29*	Detergenți cu continut de substanțe periculoase	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț
20 01 27*	vopsele, cerneluri, adezivi și rasini conținând substanțe periculoase	0,5	Tone/an	Valorificare	R 12	comerț

**Deșeurile periculoase se colectează în limita capacităților maxime de stocare existente pe amplasament pentru fiecare tip de deșeu periculos, fără a depăși cantitatea totală maximă de deșeurile periculoase existente pe amplasament, în orice moment al activității societății, de 50 de tone.**

Deșeurile nepericuloase se colectează în limita capacității maxime disponibile pe amplasament (platforma exterioară + spații alocate în interiorul halei de stocare).

Operatorul va asigura un management al activității proprii astfel încât atunci când se atinge 80% din capacitățile de stocare maxime admise pentru deșeurile periculoase și pentru cele nepericuloase, se va diminua la minim ritmul de colectare și va intensifica ritmul de livrare către operatorii terți autorizați care asigură tratarea / valorificarea / eliminarea deșeurilor.

Destinația deșeurilor colectate și operația de valorificare / eliminare poate să varieze în funcție de disponibilitatea operatorilor care pot să asigure operațiile de tratare / valorificare / eliminare ulterioare colectării și stocării. Cu prioritate, deșeurile colectate vor fi livrate către unități de reciclare și valorificare a deșeurilor.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

Deșeurile având terminația ....99 se gestionează însoțite de fișe de caracterizare, care să identifice caracteristicile principale ale deșeurilor, inclusiv clasificarea ca periculos sau nepericulos.0

**2.2. Deșeuri comercializate, fără a intra fizic pe amplasamentul punctului de lucru autorizat:**

Cod deșeu	Denumire deșeu
02 03 04	Materia care nu se pretează consumului sau procesării
04 02 22	Deseuri de fibre textile procesate
07 02 13	Deseuri de materiale plastice
08 01 11*	Deseuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 01 12	Deseuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
08 04 10	Deseuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
11 01 05*	Acizi de decapare
11 01 06*	Acizi fără altă specificare
11 01 08*	Namoluri cu conținut de fosfați
11 01 09*	Namoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase
11 01 11*	Lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase
12 01 01	Pilitura și span ferros
12 01 03	Pilitura și span neferos
12 01 07*	Uleiuri de ungere uzate, fără halogeni
12 01 09*	Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni
13 01 10*	Uleiuri hidraulice minerale neclorurate
13 03 07*	Uleiuri minerale neclorurate izolatoare și de transmitere a căldurii
13 08 99*	Uleiuri uzate nespecificate în altă parte – Alte deșeuri nespecificate
13 05 06*	Ulei de la separatoarele ulei/apă
14 06 04*	Namoluri sau deseuri solide cu conținut de solvenți halogenați
15 01 07	Ambalaje de sticlă
16 01 18	Metale neferoase
16 02 10*	Echipe casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09*
16 03 05*	Deseuri organice cu conținut de substanțe periculoase
17 01 07	Amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*
17 04 01	Cupru, bronz, alamă
17 04 05	Fier și oțel
17 05 03*	Pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc
20 02 03	Alte deseuri nebiodegradabile
20 03 03	Deseuri stradale

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

Deșeurile se comercializează prin relații de intermediere cu operatori autorizați pentru operații de gestionare a deșeurilor: comerț, eliminare, tratare, după caz.

### 3. Deșeuri stocate temporar

Este interzisă depășirea în orice moment al activității a cantității totale de 50 de tone de deșeuri periculoase stocate în diverși recipiente, pe amplasamentul autorizat.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
02 01 08*	Deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase	0,8	Tone/an	ambalaj cubic din plastic/ saci big bags
03 01 05	Rumegus, talas, aschii, resturi scandura si furnir, altele decat specificate la 03 01 04	0,15	Tone/trimestru	Saci big - bags
04 02 09	Deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	40	Tone/luna	Hala- boxa pentru materiale textile
04 02 14*	deseuri de la finisare cu continut de solventi organici	1,1	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
04 02 16*	Coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase	0,15	Tone/luna	Bidoane PVC
04 02 17	Coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16	2	Tone/an	Bidoane PVC
04 02 22	Deseuri de fibre textile procesate	5,0	Tone/an	saci
06 03 11*	saruri solide si solutii cu continut de cianuri	0,15	Tone/an	Ambalaj metalic
06 03 13*	saruri solide si sol. cu continut de metale grele	1,3	Tone/an	butoi metalic
06 04 04*	Deseuri cu continut de mercur	0,15	Tone/an	
07 01 04*	alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	0,8	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
07 01 99	Deseuri nespecificate	0,2	Tone/trimestru	
07 02 08*	Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	4	Tone/an	butoi metalic
07 03 01*	Lichide apoase de spalare si solutii muma	0,8	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
07 03 11*	Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase	0,8	Tone/an	butoi metalic
08 01 11*	Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	1,2	Tone/an	Bidoane PVC/saci
08 01 12	Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11	5,0	Tone/an	Bidoane PVC/saci
08 01 17*	Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic/butoi metalic
08 03 17*	Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase	0,5	Tone/an	saci
08 03 18	Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17	1,0	Tone/an	Saci big bags
08 01 20	Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19	5	Tone/luna	Ambalaj metalic
09 01 01*	Developanti pe baza de apa si solutii de activare	0,2	Tone/an	Bidoane PVC

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

09 01 02*	Solutii de dezvoltare pe baza de apa pentru placile offset	0,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
09 01 03*	Solutii de dezvoltare pe baza de solventi	0,2	Tone/an	Bidoane PVC
10 08 16	Praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15	5,0	Tone/an	Butoi metalic
11 01 05*	Acizi de decapare	1,1	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
11 01 06*	Acizi fara alta specificatie	1,1	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
11 01 07*	Baze de decapare	1,1	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
11 01 08*	Namoluri cu continut de fosfati	1,2	Tone/an	butoi metalic
11 01 09*	Namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase	1,2	Tone/an	butoi metalic
11 01 11*	Lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
11 01 98*	Alte deseuri continand substante periculoase	0,1	Tone/2 luni	Ambalaj metalic
12 01 07*	Uleiuri de ungere uzate, fara halogeni	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
12 01 09*	emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
12 01 14*	namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase	1,2	Tone/an	Butoi metalic
12 01 18*	namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, leppure) cu continut de ulei	0,5	Tone/an	Butoi metalic
12 01 21*	Piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele da la 12 01 20	5,0	Tone/an	saci
13 01 01*	Uleiuri hidraulice cu continut PCB	0,5	Tone/an	Bidoane PVC
13 01 05*	emulsii neclorurate	1,2	Tone/an	Bidoane PVC
13 01 13*	Alte uleiuri hidraulice	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
13 02 04*	Uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere	1,0	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	1,2	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
13 02 07*	Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	1,0	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
13 02 08*	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	1,0	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
13 03 10*	Alte uleiuri izolante si de transmisie a caldurii	1,2	Tone/an	Bidoane PVC
14 06 04*	namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati	1,2	Tone/an	Butoi metalic
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	0,2	Tone/luna	Hala- boxa pentru hartie
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	2,0	Tone/an	platforma

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.



15 01 03	Ambalaje de lemn	2,0	Tone/an	Spatiu inchis
15 01 04	Ambalaje metalice	2,0	Tone/an	platforma
15 01 05	Ambalaje de materiale compozite	3,0	Tone/an	Spatiu inchis
15 01 06	Ambalaje amestecate	3,0	Tone/an	Spatiu inchis
15 01 09	Ambalaje din materiale textile	0,5	Tone/an	Hala – boxa mat. textile
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	1,5	Tone/an	Butoi metalic
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	1,5	Tone/an	Butoi metalic
15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	5,0	Tone/an	Butoi metalic
16 01 03	Anvelope scoase din uz	6,0	Tone/an	platforma
16 01 07*	Filtre de ulei	0,5	Tone/an	Butoi metalic/saci
16 01 11*	Placute de frana cu continut de azbest	0,5	Tone/an	saci
16 01 12	Placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11	1,0	Tone/an	saci
16 01 13*	Lichide de frana	0,5	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
16 01 14*	Fluide antigel cu continut de substante periculoase	0,3	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
16 01 15	Fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14	1,0	Tone/an	ambalaj cubic din plastic
16 01 17	Metale feroase	1,0	Tone/an	platforma
16 01 19	Materiale plastice	0,5	Tone/luna	platforma
16 01 20	sticla	3,0	Tone/an	platforma
16 01 21*	Componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	0,5	Tone/an	saci
16 01 22	Componente fara alta specificatie	5,0	Tone/an	Butoi metalic
16 02 09*	transformatori si condensatori continând PCB	1,00	Tone/an	Container inchis/saci
16 02 14	Echipe casate, altele decat cele specificate la 16 02 09* si 16 02 13	3	Tone/an	platforma
16 02 16	Componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15	0,5	Tone/an	platforma
16 05 08*	substante chimice organice de laborator expirate, constând din sau continând substante periculoase	1,2	Tone/an	Bidoane PVC
16 05 09	Substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08	0,5	Tone/an	Bidoane PVC
16 06 01*	baterii cu plumb	0,1	Tone/an	container
16 06 02*	Baterii cu Ni-Cd	0,1	Tone/an	container

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

16 05 06*	substante chimice de laborator constând din sau conținând substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator	1,2	Tone/an	Bidoane PVC
16 05 07*	substante chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substante periculoase	1,2	Tone/an	Bidoane PVC
16 07 09*	deseuri conținând alte substante periculoase	0,8	Tone/an	Bidoane PVC/saci
16 09 03*	peroxizi	0,3	Tone/an	Bidoane PVC
17 02 04*	sticla, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substante periculoase	0,5	Tone/an	Spatiu inchis
17 03 01*	asfalturi cu conținut de gudron de huila	0,5	Tone/an	Platforma betonata
17 04 11	Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10	4	Tone/an	platforma
17 06 01*	materiale izolante cu conținut de azbest	1,2	Tone/an	Butoi metalic
17 06 04	Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03	2,0	Tone/an	saci
17 06 05*	materiale de constructie cu conținut de azbest	0,5	Tone/an	Spatiu inchis
20 01 01	Hartie si carbon	2,0	Tone/an	Spatiu inchis
20 01 02	sticla	2,0	Tone/an	platforma
20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	0,5	Tone/an	Bidoane PVC
20 01 11	textile	2,0	Tone/an	Spatiu inchis
20 01 13*	solventi	0,8	Tone/an	Bidoane PVC
20 01 14*	acizi	0,8	Tone/an	Bidoane PVC
20 01 15*	baze	0,9	Tone/an	Bidoane PVC
20 01 21*	Tuburi fluorescente si alte deseuri cu conținut de mercur	0,5	Tone/an	container
20 01 27*	vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase	0,5	Tone/an	container
20 01 29*	Detergenti cu conținut de substante periculoase	0,5	Tone/an	Bidoane PVC/saci
20 01 30	Detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29	2,0	Tone/an	Bidoane PVC/saci
20 01 32	Medicamente, altele decat cele specificate de 20 01 31	10	Tone/an	
20 01 36	Echipamente electrice si electronice casare, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35	1,5	Tone/an	Spatiu inchis
20 01 39	Materiale plastice	2,0	Tone/an	platforma
20 01 40	metale	1,0	Tone/an	platforma

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

#### **4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Operatorul efectuează operațiuni de tratare a deșeurilor prin sortare, presare / balotare, reambalare, fără a modifica esențial caracteristicile deșeurilor.

Operatorul stochează deșeuri în vederea comercializării, eliminării sau valorificării acestora. Operațiile de gestionare desfășurate pe amplasament sunt R13, D15, R12 și D13.

#### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

Deșeurile municipale în amestec și refuzul de la sortarea deșeurilor colectate, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în comuna Răchiți; Cantitățile mici de deșeuri colectate, (maxim 961 kg – deșeuri periculoase și maxim 1540 kg deșeuri nepericuloase) sunt transportate de la / spre punctul de lucru cu autoutilitarele proprii. Transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea documentelor corespunzătoare HG nr.1061/2008 – Anexa 1 și Anexa 2. Transportul deșeurilor nepericuloase se va face în baza formularului de incarcare / descarcare – Anexa 3 la HG nr. 1061/2008.

#### **6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

În conformitate cu HG nr.856/2002 se vor ține separat, următoarele evidențe privind gestionarea deșeurilor:

- gestiunea deșeurilor generate pe amplasament, a deșeurilor colectate și intrate fizic pe amplasament, valorificarea/eliminarea ulterioară a acestora. Se va evidenția permanent stocul deșeurilor aflate pe amplasamentul autorizat.
- gestiunea deșeurilor comercializate fără a intra fizic în posesia operatorului. Cantitățile și categoriile de deșeuri dobândite prin achiziție trebuie să fie identice cu cele expediate spre valorificare sau eliminare, operațiunile de achiziție și expediere fiind simultane. Informațiile se regăsesc în documente fiscale / contracte și în documentele de transport deșeuri.

Pentru deșeurile colectate, se va înregistra și sursa de proveniență a deșeurilor: generatori /alți colectori/ persoane fizice.

Este obligatorie păstrarea acestor evidențe cel puțin 3 ani. Se vor păstra în termenele stabilite de legislație formularele de transport conform Legii nr. 211/2011.

Se vor înregistra formularele de incarcare / descarcare (Anexa 3) conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Pentru fluxurile speciale de deșeuri se va asigura și monitorizarea impusă de legislația specifică, astfel:

##### **Monitorizare deșeuri de baterii și acumulatori**

Se va ține evidența gestionării deșeurilor de baterii și acumulatori care să cuprindă informațiile cerute de Anexa nr. 2 din Ordinul nr.1399/2009 (tipul, cantitatea colectată, cantitatea trimisă la alți colectori, cantitatea trimisă la valorificatori, datele de identificare ale societăților prin care se gestionează aceste deșeuri).

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

### **Monitorizare uleiuri uzate:**

Se va ține evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum și înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

Se va asigura păstrarea Declarațiilor de livrare a uleiurilor uzate (Anexa 2 din HG nr. 235/2007) timp de 3 ani, conform legii.

### **Monitorizarea gestiunii deșeurilor de ambalaje:**

Se va ține evidența deșeurilor de ambalaje colectate și gestionate pe coduri de deșeurii și surse de proveniență (generatori, alți colectori, persoane fizice), a modului de valorificare și a operatorilor care preiau la valorificare aceste deșeurii, conform HG 856/2002 Anexa 1 și cu Ordinul nr.794/2012.

Raportarea datelor se va face anual, până la 25 februarie a anului următor de raportare, prin completarea Anexeri 3C din Ordinul nr.794/2012.

### **Monitorizarea gestionării DEEE:**

Se va ține gestiunea DEEE colectate și gestionate conform OUG nr.5/2015, pe categorii de DEEE, coduri de deșeurii, cantități. Raportarea datelor se va face anual, conform Ordinului nr.269/2019.

## **7. Ambalaje folosite – pentru stocarea, transportul formarea baloților de deșeurii**

<b>Tip ambalaj</b>	<b>Descriere</b>	<b>Cantitate</b>	<b>UM</b>	<b>Operație</b>
Alte plastice	butoaie PVC, ambalaje cubice din materiale plastice, saci PP/PE	20	Bucăți	stocare temporară (reambalare) deșeurii periculoase colectate
Oțel	butoaie metalice, containere	60	Bucăți	stocare temporară (reambalare) deșeurii periculoase colectate

## **V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

### **1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Nu este cazul.

### **2. Modul de gospodărire**

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139.

## 5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C)	anual	Până la 25 februarie	Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/comercianți de deseuri de ambalaje
3	Statistica deșeurilor: Chestionare COL/TRAT și TRAT	anual	Până la 31 martie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea și/sau tratarea deșeurilor. Chestionar 2: TRAT – sortarea, presarea deșeurilor
4	Deseuri provenite din uleiuri	anual	Până la 31 martie	Chestionar 3.1: Operatori autorizați colectare
5	DEEE – administratori puncte de colectare	anual	Până la 30 aprilie	Anexa 9 – puncte de colectare
6	B&A	anual	Până la 25 februarie	-

Prezenta autorizație de mediu conține 37 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Eugen Mateciuc**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,**  
**cons. Daniela Mihalache**

**Întocmit,**  
**cons. Camelia Buzuleac**



