



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 8 din 29.01.2021**

Titularul activității: ABABEI A. GHIORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Adresa: loc. Aurel Vlaicu, com.Avrameni, Judetul Botoșani
Punct de lucru: FERMA ZOOTEHNICA
Locația activității: extravilan sat Draguseni, comuna Draguseni, Judetul Botoșani
Activitatea se încadrează în următoarul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0141	Cresterea bovinelor de lapte	1	0121	Cresterea animalelor		
0142	Cresterea altor bovine	1	0121	Cresterea animalelor		

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de ABABEI A. GHIORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu punctul de lucru din extravilan sat Draguseni, comuna Draguseni, Judetul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11392/12.11.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ABABEI A. GHIORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu punctul de lucru din extravilan sat Draguseni, comuna Draguseni, Judetul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 17392049, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 23.03.2005;
2. Certificat constatator nr. 21022 din 13.11.2015 pentru punctul de lucru din extravilan sat Draguseni, comuna Draguseni, Judetul Botoșani, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 39 din 11.08.2020 emisă de ABA Prut – Bârlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani;
4. Contract de vânzare – cumpărare teren și construcții.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Se vor executa reparațiile curente la mașinile agricole numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate;
7. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale îngrășămintelor chimice și produselor de protecția plantelor utilizate în activitatea desfășurată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

8. Se va asigura transportarea deșeurilor menajere prin operatorul care asigura salubritatea comunei Draguseni.
9. Se vor verifica, intretine si va exploata corespunzator rețelele de canalizare și bazinul de stocare purin din cadrul fermei in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
10. Se va respecta programul de igienizare si de curatare a platformei de stocare a dejectiilor, și a bazinului de colectare a purinului.
11. Se vor monitoriza indicatorii de la cap III al autorizatiei de mediu si sa informeze APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.
12. Se va detine in incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumegus) pentru absorbtia eventualelor pierderi de produse petroliere.
13. Se vor lua masuri obligatorii de intretinere a spatiilor verzi si de mentinere a starii de salubritate in cadrul obiectivului.
14. Este interzisă stocarea dejectiilor solide si lichide in alte spatii decat cele amenajate.
15. Aplicarea tratamentelor pentru fertilizarea solului cu dejectii solide si lichide este interzisa fara avizul O.J.S.P.A.
16. Titularul este obligat sa respecte prevederile Directivei Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (91/676/CEE):
 - a). Aplicarea pe terenuri agricole a dejectiilor solide și lichide se va face doar în baza planului de management al nutrienților, elaborat de către titular împreuna cu OSPA Botoșani.
 - b). În permanenta se va avea in vedere aplicarea celor mai bune tehnici disponibile in agricultura, conform Codului Celor Mai Bune Practici Agricole – conform Ordinului MMGA nr. 1182/2005;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- *Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;*
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0141	creșterea bovinelor pentru lapte	100,00	Capete vaci de lapte și tineret
0142	Cresterea altor bovine	100,00	Capete tineret

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Ferma are în componența:

- Grajd adapost vaci cu lapte – S =950 mp;
- Grajd adapost tineret bovin-S =950 mp,
- depozit siloz S =950 mp,
- moara,
- platforma gunoi S=280 mp,
- platforma gunoi S=1420 mp
- padoc de vara,
- drumuri acces din beton,
- bazin vidanjabil (3x3x3 m) - 4 buc
- filtru sanitar și camera colectare lapte;
- două bucatării furajere de 400 mp;

Instalații utilizate:

- instalație de muls (4 buc.)
- pompa vacuum, cu debit de 1200 l/min
- instalație de adapost
- tanc de racire (1 buc) – capacitate de 1000 litri

Grajdul de adapost vaci lapte are o capacitate proiectată de 100 vaci lapte (ocupat cu un efectiv de 55 de capete) este dotat cu instalații de adapostare a animalelor, prin urmare sunt prevenite pierderile de apă. Pardoselile sunt betonate și se curată cu ajutorul unui tractor cu lama. Aleea de furajare se află pe una din laturile adapostului. Frontul de furajare cuprinde câte un loc pentru fiecare animal,



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

respectiv un spatiu de 70 centimetri, astfel incat toate animalele sa aiba acces la hrana simultan.

Grajdul de adapost tineret bovin are o capacitate proiectata de 100 vaci (ocupat cu efective de cate 40 de capete) sunt acelasi tip de constructie si capacitate proiectata, sunt dotate cu instalatii de adapare a animalelor, prin urmare sunt prevenite pierderile de apa. Pardoselile sunt betonate si se curata cu ajutorul unui tractor cu lama. Aleea de furajare se afla pe una din laturile adapostului. Frontul de furajare cuprinde cate un loc pentru fiecare animal, respectiv un spatiu de 70 centimetri, astfel incat toate animalele sa aiba acces la hrana simultan.

Moara este amenjata intr-un fost grajd. Constructia are o suprafata totala de 400 mp. Pardoselile sunt betonate. Moara se compune din – motor electric – Valț Topleț, tarar + cernator, pentru corpuri străine, ciclo pentru captarea prafului și a plevei din cereale, elevatoare pentru transportul produselor, sita pentru măcinat. Dotari utilaje si mijloace auto

Ferma zootehnica detine de o baza de utilaje si mijloace de transport necesare pentru lucrarile si activitatile ce se desfasoara in cadrul fermei zootehnice, respectiv:

- 2 tractoare;
- 1 imprastietor gunoi;
- 1 cisterna de 8 mc apa
- 1 vidanja 4 mc

Reviziile utilajelor se fac cu firme specializate, care preiau uleiurile si piesele uzate rezultate in urma reparatiilor.

Combustibilul necesar functionarii utilajelor, respectiv motorina, se achizitioneaza direct din statiile de distributie carburanti din apropiere. Pe amplasament nu exista depozit de combustibil.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiile prime utilizate in sectorul zootehnic:

- 36 kg/zi/vita – porumb siloz;
- 6 kg/zi/vita – semisiloz;
- 5 kg/zi/vita – furaje concentrate, porumb, tarate – grau, orz, srot de floarea - soarelui

Materiale auxiliare:

- detergenti biodegradabili
- rumegus si paie pentru realizarea patului din adaposturi la vitei

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din sistem de drenuri situat la distanta de cca 400 m de grajdul cu animale, avand urmatoarele componente: 1 ramura dren executat din tuburi ceramice cu Dn 250 mm in lungime de 200 m; 1 ramura dren executat din tuburi ceramice cu Dn 250 mm in lungime de 150 m; 1 ramura dren din tuburi ceramice cu Dn 250 mm in lungime de 100 m; 1 put colector protejat cu piatra, iar in partea superioara protejat cu beton avand urmatoarele caracteristici: Dn=5.00 m, H=8.5 – 9.0m

Instalatii de inmagazinare si distributie:



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- pompa submersibila cu capacitatea de $Q=6.00$ mc/h pentru prelevarea apei din putul colector
- rezervor de inmagazinare suprateran, metalic cu capacitatea de 2.5 mc amplasat in grajdul cu animale;
- retea de aductiune din conducte PEHD

Activitatea desfasurata in cadrul fermei necesita apa pentru:

- consum igienico – sanitar
- consum tehnologic (adapat si spalare – igienizare instalatii pentru muls, camera colectare lapte).

Necesarul de apa potabila anual pentru desfasurarea activitatii in cazul fermei zootehnice este de 4270 mc/an din care:

- apa potabila necesara adaparii – 2520 mc/an
- apa potabila necesara igienizarii tancului de colectare lapte si ustensilelor, filtru sanitar – 1650 mc/an;
- apa potabila pentru igienizarea periodica a grajdurilor – 100 mc/an.

Apele uzate rezultate din activitatea fermei sunt apele uzate tehnologice de la spalarea – igienizarea grupurilor de muls de la cele doua grajduri sunt dirijate catre un bazin betonat vidanjabil situat la capatul grajdului, unde se colecteaza si purinul.

Dejectiile lichide de la nivelul grajdurilor sunt colectate prin intermediul a doua canale din beton cu latimea de 25 cm si adancimea de 15 cm, situate de o parte si de alta a grajdului, cu lungimea totala de 2 x 50 m. Din cele doua canale betonate, purinul este dirijat in doua bazine de purin, executate din beton armat avand capacitatea de 27 mc fiecare situate in fiecare capat al grajdurilor.

Apele pluviale se scurg natural pe terenul aferent.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin racord la postul de transformare din incinta, de 100 KV, apartinand de E-ON Moldova.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Ferma zootehnica este amplasata in extravilanul localitatii Draguseni, comuna Draguseni, judetul Botosani, pe un teren cu suprafata totala de 48.700 mp.

Fluxul tehnologic are urmatoarele etape:

- preluarea efectivului de animale si aducerea in ferma cu mijloace auto. La intrarea in ferma obiectivul este prevazut cu un dezinfector pentru mijloacele de transport;
- adapostirea efectivului de animale – vaci lapte, se realizeaza intr-o hala multifunctionala constituita dintr-un grajd prevazut cu padoc acoperit, cu padoc neacoperit cu $S= 450$ mp, cu alee de furajare centrala. Furajarea se face manual, iar adaparea se face la nivel constant cu adaptatori izolate, pentru a mentine temperatura apei;
- adapostirea efectivului de tineret – vitei se realizeaza intr-un grajd separat pentru tineret, in stabulatie libera, prevazut cu padoc inchis, cu alee de furajare libere. Pe latura nordica a grajdului pentru tineret sunt compartimentate 10 boxe – maternitate pentru fatare si profactoriu pentru vitei pana la doua saptamani. Adaparea viteilor se face prin jgheaburi cu nivel constant si termoizolatii pentru adaptatori;
- furajarea animalelor se realizeaza manual prin intermediul unui tractor ce transporta furajele depozitate si preparate in incinta fermei;



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- colectarea laptelui se realizeaza in sala de muls, prevazut cu 2 posturi de muls. Laptele este depozitat intr-un tanc de racire cu capacitate de 1000 litri, fiind prevazut cu instalatie de racire si cu o pompa de vacuum.

Dejectiile lichide de la nivelul grajdurilor sunt colectate prin intermediul a doua canale din beton cu latimea de 25 cm si adancimea de 15 cm, situate de o parte si de alta a grajdului, cu lungimea totala de 2 x 50 m. Din cele doua canale betonate, purinul este dirijat in doua bazine de purin, executate din beton armat avand capacitatea de 27 mc fiecare situate in fiecare capat al grajdurilor. Dejectiile lichide de la nivelul grajdurilor sunt colectate prin intermediul a 2 canale din beton cu latimea de 0,25 m si adancimea de 0,15 m situate de o parte si de alta a grajdului cu lungimea totala de 2x50 m. Din grajdul pentru vaci de lapte purinul se scurge intr-un bazin de colectare a purinului din beton armat cu $V=22,5$ mc. Din grajdul pentru tineret nu se evacueaza purin, acesta fiind absorbit de asternut si fiind inlaturat impreuna cu acesta, deoarece sistemul de intretinere pentru tineretul bovin este in stabulatie libera in boxe colective pe asternut adanc.

Gunoii de grajd (dejectiile solide impreuna cu asternut) sunt evacuate manual din grajd si stocate temporar pe o platforma betonata cu suprafata de 280 mp, amenajata alaturat grajdului de vaci. De pe platforma de stocare temporara, gunoii de grajd va fi depozitat pe o platforma cu o suprafata de 1420 mp, prevazuta cu 2 pereti laterali cu inaltimea de 2 m si un perete posterior cu inaltimea de 1,2 m. Aferent platformei este executat un bazin din beton armat cu $V= 18$ mc, prevazut cu o conducta de colectare a levigatului provenit de pe platforma de depozitare a gunoiiului de grajd.

Dejectiile solide si lichide sunt folosite ca ingrasamint pentru terenurile agricole aflate in administrare cu ajutorul utilajelor proprii, in urma analizei pedologice realizate de catre OJSPA a solului.

Apele uzate rezultate din activitatea fermei sunt apele uzate tehnologice de la spalarea – igienizarea grupurilor de muls de la cele doua grajduri sunt dirijate catre un bazin betonat vidanjabil situat la capatul grajdului, unde se colecteaza si purinul.

Pentru spalarea incintelor si a adaposturilor se utilizeaza un aparat de spalare cu jet de apa sub presiune.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Produse obtinute: lapte, 800 – 900 litri/zi, destinat prelucrării in cadrul sectiilor de prelucrare a laptelui;

Subproduse: dejectii animaliere: 1150 t/an, folosite la fertilizarea terenurilor agricole

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu se desfășoara alte activitati pe amplasament



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- dejectiile lichide de la nivelul grajdurilor sunt colectate prin intermediul a doua canale din beton cu latimea de 25 cm și adancimea de 15 cm, situate de o parte și de alta a grajdului, cu lungimea totala de 2 x 50 m. Din cele doua canale betonate, purinul este dirijat in doua bazine de purin, executate din beton armat avand capacitatea de 27 mc fiecare situate in fiecare capat al grajdurilor.

- gunoiul de grajd (dejectii solide impreuna cu asternut) sunt evacuate manual din grajd si stocate temporar pe o platforma betonata cu o suprafata de 280 mp , alaturata grajdului vaci lapte

- platforma stocare a gunoiului de grajd cu o suprafata de 1420 mp. Alaturat platformei este executat un bazin din beton armat cu V=18 mc pentru colectarea levigatului de pe platforma de depozitare a gunoiului de grajd

Dejectiile solide si lichide fermentate sunt utilizate ca ingrasamant pe terenurile agricole, in urma analizei pedologice realizate de catre OJSPA a solului.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deseurile menajere sunt depozitate in container metalic in spatiu amenajat in incinta unitatii si sunt preluate de catre operatorul de salubritate cu care s-a incheiat contract.

- la accesul de intrare in ferma este amplasat un filtru sanitar, care contine solutie antiseptica pentru protectie la intrarea in ferma;

- foraj de observatie pentru monitorizarea influentei asupra calitatii apelor freatice, in zona platformei de depozitare a dejectiilor

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice se vor analiza urmatorii indicatori: pH, reziduu fix/conductivitatwe, CCO-Cr, amoniu, azotati, azotiti, fosfati.

Frecventa de determinare a indicatorilor: **anual, la solicitarea vizei anuale**

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

- deseuri municipale amestecate, cod deseuri 20 01 03 – aprox. 3 t/an

- deseuri de tesuturi animale, cod deseuri 20 01 03 – aprox. 1 t/an

2. Deșeuri colectate/comercializate

- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile municipale în amestec, sunt stocate temporar în pubele amplasate pe platformă betonată, iar deseurile de tesuturi animale sunt stocate într-un spațiu frigorific.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zona

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

- nu este cazul

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

2. Modul de gospodărire

- ambalare:

- transport:

- depozitare:

- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
Se va tine evidenta deseurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botosani

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportarea evidentei gestiunii deseurilor	anual	31 martie	Conform HG nr.856/2002
2	Raport de încercare pentru apele subterane	anual	la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679