



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 80 din 01.10.2021

Titularul activității: SC ROMPELET PROD SRL
Adresa: localitatea Cișmea comuna Răchiți, județul Botoșani
Punct de lucru: SECȚIE PRELUCRARE LEMN STRATIFICAT
Locația activității: municipiul Botoșani str. Manolești Deal nr. 8B, județul Botoșani
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	93	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții		

Data emiterii: 01.10.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ROMPELET PROD SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani str. Manolești Deal nr. 8B, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 8027/28.07.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ROMPELET PROD SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani str. Manolești Deal nr. 8B, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- punctele de vedere emise de către serviciile CFM și ML din cadrul APM Botoșani.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare pentru firma ROMPELET PROD SRL, seria B nr. 2592772, eliberat la data de 04.07.2012 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator pentru punctul de lucru, eliberat la data de 13.06.2019 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Contract de locațiune construcție în municipiul Botoșani, încheiat cu SC CBC HALE SRL din 27.10.2016.
- Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.

3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.

5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

6. Sa asigure stocul necesar și înlocuirea filtrelor de la instalația de vopsire pentru funcționarea în condiții de protecție a mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Sa verifice periodic instalatiile de ventilatie si de filtrare aferente instalatiei de vopsire si instalatiile de exhaustare si colectare a deseurilor de lemn, astfel incat sa se asigure functionarea in conditii de siguranta si de protectia mediului inconjurator;

8. Sa depoziteze deseurile lemnoase (rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului) numai pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase.

9. Sa respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 in functie de tipul deseurilor.

10. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor:

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului să efectueze aceste operațiuni.

- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.- este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor anexei 4 din OUG nr.92/2021

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002 . Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operațiunea de gestionare la care au fost supuse deseurile;

- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate în urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă

11. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform Ord. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

12. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului;

13. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

14. Sa respecte Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

15. Operatorul va respecta obligatiile rezultate din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

16. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot, peste limitele admise prin autorizatia de mediu, la limita amplasamentului.

17. Să respecte Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizata;

- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

In conformitate cu prevederile acestora, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în procesul tehnologic, astfel:

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe de Securitate elaborate de producători.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice utilizate în activitatea de producție;

- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;

- să țină evidența chimicalelor deținute pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;

- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;

- să transmită la termenele solicitate prin Cap. V al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare (Decizia 955/2014 - Lista deșeurilor);
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții cod CAEN rev. 2 – 1623 (cod CAEN rev. 1 - 2030) prin intermediul obiectivului **SECȚIE DE PRELUCRARE LEMN STRATIFICAT** situat în municipiul Botoșani, str. Manolești Deal nr. 8B, județul Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară într – o hală închiriată, cu suprafața de 297 mp, prevăzută cu instalație sanitară, instalație electrică și instalație de aer comprimat.

Prin proiectul “Achiziție utilaje și echipamente pentru prelucrarea lemnului stratificat”, pentru care APM Botoșani a emis Decizia Etapei de Încadrare nr. 79/08.08.2019, societatea a achiziționat următoarele utilaje necesare desfășurării activității de prelucrare a lemnului:

- *Centru de prelucrare cu comandă numerică* (1 buc.) – pentru prelucrarea tuturor elementelor unei ferestre din lemn stratificat
- *Compresor cu șurub* (1 buc) – pentru alimentarea cu aer comprimat centrul de prelucrare cu comandă numerică;
- *Instalație exhaustare* (1 buc.) – instalație de aspirare a aerului cu rumeguș și așchii de lemn, rezultate în urma prelucrărilor mecanice la utilaje. Colectarea deșeurilor se face în saci.
- *Front aspirant* (1 buc.) – este o cabină cu filtre uscate prin care se aspiră aerul încărcat cu particule de vopsea/lac, rezultate în urma pulverizării. Aerul încărcat cu particule este filtrat prin filtru de carton și filtru textil tip “casetă”, realizându –se astfel reținerea tuturor particulelor de vopsea/lac pe bază de apă, iar aerul filtrat se evacuează în atmosferă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Dimensiunile instalației sunt de 3000x800x2200 mm, este dotată cu un ventilator cu P=3 kw, care asigură un debit de aer de 10800 mc/h, iar filtrul cu care este dotată este de tip uscat – inertial Paint stop.

Ventilatorul, prin intermediul unei tubulaturi din tablă zincată, cuplată la gura de exhaustare a frontului aspirant, aspiră aerul încărcat cu particole de vopsea/lac rezultate în urma pulverizării. Aerul încărcat cu particole astfel aspirat este filtrat prin filtrul de carton ANDREAE, realizându – se astfel reținerea în acest filtru a particolelor de vopsea/lac și apoi aerul filtrat este evacuat în atmosferă, pe un coș montat pe refularea ventilatorului.

- *Instalație de pulverizare* (1 buc.) – instalația conține o pompă de pulverizat (pentru vopsire) și un pistol de pulverizat pentru forme complexe.
- *Presă hidraulică* (1 buc.) – care se utilizează pentru îmbinarea ramelor de ferestre din lemn stratificat, și are o putere de 1,5 CP.
- *Mașină de calibrat și șlefuit* cu 2 benzi abrazive (1 buc.) – pentru finisarea și șlefuirea ramelor din lemn stratificat.

2. Materile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Pentru desfasurarea activitatii, societatea utilizeaza anual, ca materii prime:

- lemn, de diverse esențe, sub formă de panouri lemn stratificat, cu o capacitate de prelucrare de aprox. 8 mc/lună.

Materia primă este stocată în hala de prelucrare, pe platformă betonată, până la introducerea în fluxul de fabricație.

Materile auxiliare utilizate: vopsea și lacuri, în funcție de cerințele clienților.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă - Sursa de apă: rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Botoșani.

Apa este utilizată în scop potabil și igienico – sanitar pentru personalul angajat.

3.2. Colectarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

3.3. Energia electrică - este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă.

3.4. Energia termică – nu este cazul

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

La punctul de lucru din str. Manolești Deal funcționează o secție cu utilaje specializate pentru prelucrarea lemnului; în secție se produc elemente prefabricate din lemn stratificat și din lemn masiv, pentru fabricarea de uși, ferestre și scări pentru locuințe.

Materia primă, sub formă de panouri din lemn, se aprovizionează de la firme producătoare de panouri.

Utilajul principal utilizat în prelucrarea panourilor din lemn, este un Centru de prelucrare cu comandă numerică (CNC), care este dotat cu scule specifice de prelucrarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

lemnului (freze, pânze circulare, burghie), prelucrează automat semifabricatele necesare, conform programelor înmagazinate în calculatorul de proces al utilajului.

Utilajul este prevăzut cu o instalație de exhaustare pentru colectarea rumegușului și a așchiilor de lemn din zona de prelucrare, cu depozitare în saci textili.

Produsele rezultate de la CNC se comercializează ca semifabricate, deoarece mai presupun și alte finisări și prelucrări.

O parte din produse se finisează prin șlefuire și calibrare, cu ajutorul unui utilaj, mșină de calibrat și șlefuit cu două benzi.

În faza finală a produsului, în funcție de cerințele clienților, se realizează lăcuirea/vopsirea produselor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul arilor naturale protejate - nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Uși, ferestre, scări	În funcție de cerințele clienților		comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați – nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul

8. Programul de funcționare – 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 254 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Surse de emisii poluanți în aer:

1) *Instalația de pulverizare* - asigură operațiune de vopsire/lăcuire; este prevăzută cu un *front aspirant* care este o cabină cu filtre uscate prin care se aspiră aerul încărcat cu particule de vopsea/lac, rezultate în urma pulverizării. Aerul încărcat cu particule este filtrat prin filtru de carton și filtru textil tip "casetă", realizându-se astfel reținerea tuturor particulelor de vopsea/lac pe bază de apă, iar aerul filtrat se evacuează în atmosferă.

Ventilatorul, prin intermediul unei tubulaturi din tablă zincată, cuplată la gura de exhaustare a frontului aspirant, aspiră aerul încărcat cu particule de vopsea/lac rezultate în urma pulverizării. Aerul încărcat cu particule astfel aspirat este filtrat prin filtrul de carton ANDREAE, realizându-se astfel reținerea în acest filtru a particulelor de vopsea/lac și apoi aerul filtrat este evacuat în atmosferă, pe un coș montat pe refularea ventilatorului.

2) *Centrul de prelucrare cu comandă numerică (CNC)* - este prevăzut cu o instalație de exhaustare pentru colectarea rumegușului și a așchiilor de lemn din zona de prelucrare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

prevăzută cu saci filtrați textili pentru aerul refulat în incinta obiectivului și cu saci colectori textili pentru rumeguș și praful de lemn.

Alte surse de poluare - nu este cazul

Apă - nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament - nu este cazul

Tratare ape pe amplasament - nu este cazul

Sol - nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.

Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform SR 10009/2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată - nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

Valori admise pentru sol – nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

În situația existenței reclamațiilor, la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Monitorizarea apei - nu este cazul
Monitorizarea apei subterane - nu este cazul
Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- Decizia nr. 955/2014 – Lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01
- rumegus, talas, aschii, altele decât cele specificate la 03 01 04, cod 03 01 05 – predare la agenți economici, presoane fizice pentru valorificare
- absorbanti, materiale filtrante contaminate cu substante periculoase, cod 15 02 02* - predare la firme autorizate pentru valorificare/eliminare.
- deșeuri de ambalaje contaminate 15 01 10* - returnare la furnizorul de chimicale sau la operatori economici colectori de deseuri periculoase

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Toate deseurile generate sunt stocate temporar, astfel:

- deseurile menajere sunt stocate temporar în europubele PVC acoperite, în exteriorul halei, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă;

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zona;
 - deseurile valorificabile si deseurile destinate eliminarii sunt preluate de catre agenti economici autorizati si transportate cu mijloace de transport ale acestora;
 - deseurile periculoase sunt transportate numai de către transportatori autorizati;
- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate, colectate, valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite - nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor - nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizui rii
Preparat	Lac pe bază de apă				H302, 315, 317, 318, 330, 351, 400, 411,	
Preparat	Vopsea				H302, 315, 317, 318, 330, 351, 400, 411,	

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** in recipienti PVC, in cutii metalice
- **transport:** aprovizionarea se realizează de la firme autorizate cu mijloace de transport autorizate.
- **depozitare:** substantele si preparatele chimice sunt depozitate in spatii special amenajate si ventilatie naturala in recipienti inchisi etans.
- **folosire/comercializare:** se folosesc ca materii auxiliare in procesul de finisare a produselor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele rezultate de la substanțele chimice sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- substantele si preparatele chimice sunt depozitate, până la utilizare, în incinta obiectivului, prevăzută cu platformă betonată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice aprovizionate, utilizate, ramase in stoc.

Se vor monitoriza substantele si preparatele chimice pe fiecare tip, si se vor raporta anual, la APM Botosani, la cerere sau in termenele specificate in autorizatia de mediu.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deseuri
2.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.	anual	15 martie	Model formular raportare
3.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. EUGEN MATECILIC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Camelia Musteață



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100