



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 84 din 07.10.2021

Titularul activității: SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Adresa: orașul Darabani, str. Unirii nr.34, Județul Botoșani

Punct de lucru: ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO

Locația activității: satul Bajura, orașul Darabani, Județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		

Data emiterii: 07.10.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu punctul de lucru ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO din satul Bajura, orașul Darabani, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 4292/26.04.2021, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu punctul de lucru ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO din satul Bajura, orașul Darabani, județul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007 dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de construire nr. 67/29.12.2015, emisă de Primăria Orașului Darabani.
2. Contract de împrumut de folosință (comodat-bun imobil), încheiat la data de 01.02.2021.
3. Certificat de înregistrare pentru firma: SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ (CUI 37202777), seria B nr. 3377524 eliberat la data de 25.03.2017 de către Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
4. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere nr. 4155/08.03.2021 eliberat de către Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ;
5. Contract de vânzare-cumpărare privind valorificarea deșeurilor metalice feroase nr. 302/17.09.2014, încheiat între SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ și S.C. ALIN FOR YOU SRL Suceava.
6. Contract de prestări servicii de preluare, transport, valorificare/reciclare/eliminare a deșeurilor nr. 2400/10.09.2021, încheiat între S.C. APISORELIA SRL Piatra Neamț și SMOCHINĂ T. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.
7. Decizia de impunere privind taxa de salubritate, emisă de Orașul Darabani.
8. Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 48 din 25 august 2021, privind: "Alimentare cu apă și restituție apea uzată la Atelier dezmembrări auto în loc. Bajura, orașul Darabani, jud. Botoșani", emisă de Administrația Națională "Apele Române" – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Să desfășoare activitățile numai în spațiile amenajate, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
5. Să asigure funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate în limitele impuse în HG nr.352/2005 NTPA – 002/2002.
6. Să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
7. În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, conform OUG 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință apariției amenințării, să informeze APM Botoșani și GNM-Comisariatul Județean Botoșani;
8. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsurile de decontaminare-curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică, informându-se de urgență APM Botoșani și GNM-CJ Botoșani
9. Să achite contravaloarea contribuțiilor stabilite conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. La data emiterii autorizației, această obligație se referă la art. 9, pct. 1 lit. a), pentru veniturile realizate din vânzarea deșeurilor. Sumele se rețin la sursă de către colectorul/valorificatorul de deșeurii, la prima operațiune de vânzare a deșeurilor, respectiv de la deținătorul inițial al deșeurilor la primul operator economic colector sau valorificator;
10. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor* modificată și completată, în ceea ce privește modul de ținere a gestiunii deșeurilor colectate, generate și valorificate/eliminate.
11. Sa respecte prevederile OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor referitoare la :
 - Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
 - Respectarea ierarhiei în gestionarea deșeurilor, stabilite prin art.4, în sensul minimizării cantităților de deșeurii generate și a priorității operațiunilor de valorificare în detrimentul celor de eliminare, dacă soluțiile sunt fezabile tehnic și economic.
 - Asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate numai prin operatori economici autorizați pentru a desfășura aceste operațiuni, pentru fiecare categorie de deșeurii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Pentru a asigura un grad ridicat de valorificare ulterioară, operatorul este obligat să stocheze separat, pe tipuri, deșeurile provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz tratate și de a nu amesteca aceste deșeuri.
- Să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
- În calitate de generator și deținător de deșeuri periculoase, operatorul este obligat să colecteze și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.
- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.
- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare. Să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
- Pentru păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor și transmiterea raportărilor către autoritățile de mediu, operatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:
 - a) este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.
 - b) este obligat să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

c) raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, atât pe suport hârtie, cât și electronic. Termenele și frecvența de raportare sunt cele din cap.IV și cap. VII al prezentei autorizații.

d) este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani

e) la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior operatorul va furniza documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

12. Să respecte în integralitate Legea nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, actualizată. În acest sens, operatorul, în calitate sa de colector, tratator și dezmembrator de VSU, este obligat:

- după caz și în conformitate cu legislația în vigoare, să solicite producătorilor de vehicule informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea componentelor reutilizabile.

- predarea vehiculului scos din uz se va face fără costuri impuse ultimului proprietar sau deținător, cu excepția situațiilor prevăzute la art.8, alin.(4).

- să emită ultimului deținător al vehiculului scos din uz, Certificatul de distrugere, completat conform documentelor și prevederilor indicate în art.20 din Legea nr.212/2015. În cazul în care vehiculul scos din uz a fost preluat fără una sau mai multe componente esențiale, acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care însoțește certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculului scos din uz.

- este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale

- să mențină permanent „cerințele minime necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate”, așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

- să efectueze integral, în maxim 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz operațiile de depoluare prevăzute la punctul 3 din Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

- să finalizeze toate operațiile de tratare în maxim 3 luni de la data emiterii Certificatului de distrugere pentru fiecare vehicul scos din uz.

- să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:

a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;

b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

- operatorul are obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare, în formatul impus de prevederile legale și/sau atașat prezentei autorizații, la termenele indicate în cap. IV și cap. VII. În vederea realizării acestei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

obligații, operatorul trebuie să dețină un Registru de operare înseriat și numerotat, organizat în conformitate cu cerințele din Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

13. În calitate de deținător de deșeuri de baterii și acumulatori auto uzati, are obligația respectării prevederilor H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, referitoare la:

- stocarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației a bateriilor și acumulatorilor uzați proveniți din dezmembrarea vehiculelor, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- stocarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori auto rezultați din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- interdicția de a elimina prin depozitare și prin incinerare deșeurile de baterii și acumulatori auto provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz colectate și dezmembrate.
- se interzice efectuare oricărei operații de tratare (inclusiv golirea de electrolit) a deșeurilor de baterii și acumulatori provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz. se interzice colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori de la persoane fizice sau juridice.

14. În calitate de deținător de anvelope uzate, are obligația respectării prevederilor art.8 din H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la:

- neabandonarea acestora pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață;
- să nu le incinereze decât în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor;
- predarea anvelopelor uzate se poate face către comercianți de anvelope uzate destinate reutilizării sau către operatori autorizați pentru valorificarea, reciclarea și/sau eliminarea deșeurilor de anvelope;

15. Să respecte prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, referitoare la completarea, deținerea, transmiterea și arhivarea documentelor de transport specifice pentru deșeurile periculoase și nepericuloase expediate.

Transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea următoarelor documente:

- formular pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase - Anexa 1 (pentru deșeurile periculoase în cantități mai mari de 1 tona/an);
- formular de expediție/transport al deșeurilor periculoase - Anexa 2;
- formularul de încărcare / descărcare a deșeurilor nepericuloase – Anexa 3.

16. Sa asigure gestionarea deșeurilor asimilabile celor menajere generate, prin operatorul de salubritate din localitatea unde își desfășoară activitatea.

17. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot specificat în autorizația de mediu.

18. Se interzice dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz în afara spațiilor amenajate în acest scop.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

19. Sa ia masuri de intretinere si infrumusetare a cladirilor, curtii, imprejurimilor si a spatiilor verzi din apropiere, precum si de extindere a perdelei arboricole, in scopul asigurarii capacitatii de regenerare a atmosferei si protectiei fonice.

20. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
 - OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
 - OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare
 - HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
 - OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor;
 - Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
 - HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
 - HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 - HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 - OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
 - Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
 - Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător;*
 - STAS 12574-87 *Condiții de calitate. Aer din zonele protejate;*
 - SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



I. Activitatea autorizată

- Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, conform codului CAEN 3831;
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform cod CAEN 3832 rev.2;
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor conform cod CAEN 4677 rev.2;

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3831	Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz	3,00	Bucati/luna
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor		

Activitatea autorizată presupune următoarea operațiune de gestionare a deșeurilor:

- colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz, achiziționate complete sau incomplete de la ultimul deținător, având următoarele etape:
 - primirea (recepția) VSU de la ultimul deținător
 - tratarea prin depoluare a VSU
 - comercializarea de piese auto second-hand rezultate din dezmembrare, cu respectarea legislației specifice
 - stocarea temporară, valorificarea/eliminarea deșeurilor rezultate în urma depoluării și dezmembrării

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pentru desfășurarea activității privind **Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz** - dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor și recuperarea materialelor reciclabile sortate, obiectivul este amenajat pe o suprafață de 4100 mp.

Suprafața construită a obiectivului este de 200 mp., reprezentând:

- Atelier dezmembrări auto (hală pentru tratare/dezmembrare autovehicule și depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate, prevăzut cu suprafața betonată;
- hală pentru depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate cu suprafața, prevăzută cu suprafața betonată;
- birouri și spațiu destinat comerțului cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule .
- vestiar.
- zona de parcare a autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate : platformă betonată prevăzută cu rebord de 20 cm, cu suprafața de 100 mp.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

Instalații în dotare

- instalație alimentare cu energie electrică în baza contractului de furnizare încheiat cu E-ON Moldova Distribuții S.A.
- instalație alimentare cu apă din puț forat puț forat cu adâncimea $H=20$ m, protejat cu tuburi de beton cu diametrul $D_n=1,0$ m;
- pompă submersibilă cu următoarele caracteristici: $Q=60$ litri/minut, $P=0,75$ kw, $H=45$ mCA;
- instalație de preepurare ape pluviale de pe platforma betonată;

Utilaje în dotare:

Atelierul mecanic este dotat cu următoarele utilaje:

- macara hidraulică tip girafa
- trusă de scule
- polizor
- bormașină
- flex

Mijloace de transport - societatea nu deține mijloace de transport ;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime:

În cadrul obiectivului nu se desfășoară activități de producție.

Materii auxiliare:

În cadrul societății, ca urmare a procesului de dezmembrare a mijloacelor auto rezultă piese și accesorii ce sunt comercializate:

- a) elemente de caroserie
- b) parbrize
- c) tapiserii interioare
- d) piese și accesorii auto, mecanice și electrice

Combustibili utilizați: nu este cazul

Ambalaje: nu sunt utilizate ambalaje.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Sursa

- Alimentarea cu apă se realizează dintr-un puț săpat executat din tuburi de beton, echipat cu pompă submersibilă cu următoarele caracteristici: $Q=60$ litri/minut, $P=0,75$ kw, $H=45$ mCA.

Aducțiunea, distribuția și înmagazinarea apei

- conductă de aducțiune din PEHD $D_n=32$ mm în lungime de 10 m,
- conductă de distribuție a apei către grupurile sanitare din PEHD $D_n=32$ mm, $L=15$ m.

Debite și volume de apă autorizate:

- $Q_{zi\ med}=0,18$ mc/zi ~ 0,006 l/s
- $Q_{zi\ max}=0,24$ mc/zi ~ 0,008 l/s
- $V_{an\ mediu}=43,2$ mc/an
- $V_{an\ max}=57,6$ mc/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Modul de folosire a apei.

Apa prelevată din sursa subterana este utilizată în următoarele scopuri:

- potabil și igienico-sanitar pentru personalul unității;
- nu se utilizează apa în procesul tehnologic;
- pentru combaterea incendiilor.

Cerința de apă:

- $Q_{zi\ med} = 0,18\ mc/zi$
- $Q_{zi\ max} = 0,24\ mc/zi$
- $Q_{zi\ orar\ max} = 0,09\ mc/h$

Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și a apelor pluviale

- Din procesul tehnologic de dezmembrare a autovehiculelor nu rezultă ape uzate, activitatea desfășurându-se în hala de dezmembrări. Eventualele scurgeri de ulei sau alte lichide se scurg în canalul tehnic de unde sunt recuperate. După demontarea/dezasamblarea pieselor și eliminarea lichidelor, caroseriile sunt stocate pe platforma de stocare.

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate printr-o conductă PVC cu $D_n = 110\ mm$ în lungime de 10 m într-un bazin vidanjabil din beton armat, impermeabilizat, cu capacitatea $V = 12\ mc$.

- Apele pluviale de pe platforma betonată de stocare a autovehiculelor care nu au fost tratate în prealabil sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și preepurate într-un separator de hidrocarburi.

- Periodic, apele pluviale în amestec cu apele uzate menajere sunt vidanjate și transportate într-o stație de epurare, în baza contractului de prestări servicii nr. 320 din 24.08.2021 încheiat cu S.C. Byanca Plai S.R.L. Dragalina.

- Apele pluviale convențional curate se scurg liber prin panta terenului către suprafețele învecinate.

Debite și volume de ape uzate menajere evacuate prin vidanjare:

- $Q_{uzat\ zi\ mediu} = 0,18\ mc/zi$
- $V_{uzat\ an\ mediu} = 43,2\ mc/an$

- Energia electrică necesară funcționării este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.

- În cadrul obiectivului nu sunt spații încălzite.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Pentru desfasurarea activitatilor de colectare, tratare și dezmembrare VSU și de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, obiectivul dispune de un teren în suprafața de 4100 mp, iar suprafața construită a obiectivului este de 200 mp.

- În cadrul obiectivului sunt desfasurate următoarele activități: colectarea VSU de la proprietari, depoluarea VSU colectate, dezmembrarea VSU depoluate, stocarea și comercializarea pieselor second-hand recuperate din dezmembrare, stocare temporară, valorificarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din dezmembrare.

- În ceea ce privește zona de depozitare a deșeurilor și pieselor second-hand rezultate din dezmembrări, pe platforma betonată, parțial acoperită sunt amenajate zone distincte pentru stocarea selectivă a acestora până la eliminarea/valorificarea lor :

- Elementele de la dezmembrarea mijloacelor auto, reperate și accesoriile ce pot fi utilizate ca piese de schimb sunt depozitate într-un spațiu închis;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Acumulatorii auto uzati sunt stocati temporar în recipiente din plastic astfel incat sa se preîntâmpine scurgerea electrolitului în sol, în spațiu închis, magazie prevăzuta cu platformă betonată cu S= 20 mp;
- Uleiul uzat și alte deșeuri lichide provenite de la dezmembrarea mijloacelor auto sunt colectate in recipiente metalici inchisi, amplasati pe platforma betonata, intr-un spatiu imprejmuit, asigurat;
- Deseurile metalice, nemetalice, deseurile din sticla, mase plastice, textile ce urmeaza a fi valorificate ca deseuri sunt stocate pe platforma betonata in zone compartimentate si delimitate pana la eliminare de pe incinta in vederea valorificarii lor;
- rafturi perimetrare pentru stocarea anvelopelor dezasamblate

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului prezintă următorul flux, divizat în zonele de lucru impuse prin Legea nr.212/2015:

4.1. Zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare – ghișeu situat în interiorul halei de tratare. Aici are loc verificarea documentelor, înregistrarea primirii vehiculului uzat de la ultimul deținător în Registrul de operare, arhivarea tuturor documentelor care privesc gestionarea vehiculelor scoase din uz, gestionarea deșeurilor generate și reutilizarea pieselor și accesoriilor auto second-hand.

4.2. Zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil – platforma betonată de la intrarea pe amplasament, cu o suprafață de cca 80 mp, care asigură protecția solului împotriva scurgerilor accidentale de lichide și preluarea apelor uzate către sistemul de preepurare.

4.3. Zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz și zona de dezmembrare - hală acoperită, betonată, inscripționată ca atare.

Tratarea VSU incepe cu operatiunea de depoluare = golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz. Se va respecta termenul legal de efectuare a acestei operațiuni (maxim 5 zile de la eliberarea Certificatului de distrugere). Această operațiune presupune indepartarea acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid si separarea in butoaie a combustibilului existent, îndepărtarea sistemului de frânare și scoaterea lichidului de frână, îndepărtarea lichidului de spălare a parbrizului și a lichidului de răcire, dezasamblarea motorului și a cutiei de viteze cu scoaterea uleiului de motor, a filtrului de ulei, si a uleiului de transmisie, dezasamblarea plăcuțelor de frână cu conținut de azbest, dezasamblarea catalizatorilor, a lichidelor din sistemul de aer condiționat, a dispozitivelor explozive (air-bag-urilor).

Fluidele extrase se stochează în recipiente special destinați, adecvați, inscripționați, în vederea reutilizării sau valorificării/eliminării ulterioare ca și deseuri.

După operația de depoluare, operatorul efectuează operațiile de dezmembrare a celorlalte piese, accesorii, elemente de caroserie care pot fi comercializate ca și piese second – hand. Se va respecta termenul legal de efectuare a acestei operațiuni (maxim 3 luni de la eliberarea Certificatului de distrugere). În procesul de dezmembrare se va acorda prioritate demontării pieselor și accesoriilor auto ce pot fi comercializate ca și piese second-hand, îndeplinind caracteristicile de calitate cerute de piață și respectând prevederile legale privind siguranța circulației rutiere: elemente de caroserie, anvelope, elemente de mobilier auto, etc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Tot din dezmembrare rezultă și componente – deșeuri, din materiale diverse: mase plastice, textile, lemn, sticlă, metal, cauciuc, etc.

Piesele auto second-hand se stochează pe amplasament, în spații asigurate.

Deșeurile se sortează după caracteristicile materiale și se stochează temporar.

4.4. Zona de depozitare a vehiculelor depoluate – este situată pe suprafața betonată în incinta obiectivului, pe suprafață impermeabilizată, până la dezmembrare (nu se va depăși termenul legal de maxim 3 luni de la eliberarea Certificatului de distrugere)

4.5. Zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide – este situată atât în interiorul halei (piese și accesorii second-hand), cât și în afara halei, inclusiv pe rafturile din dotarea obiectivului (anvelope second – hand și uzate, elemente de caroserie, motoare depoluate, etc)

4.6. Zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide - este situată în interiorul halei de dezmembrare (componente second-hand: motoare, cutii de viteză, acumulatori)

4.7. Zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare

– deșeurile de acumulatori sunt stocați în interiorul halei de dezmembrare, în recipiente specializați, în vederea valorificării prin terți autorizați;

- celelalte deșeuri solide rezultate din dezmembrare sunt stocate în magazia acoperită sau în aer liber, așezate pe rasteluri sau direct pe sol, în spatele halei de dezmembrare. Aceste deșeuri se valorifică prin firme terțe autorizate.

4.8. Zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare

Deșeurile: ulei uzat, lichid de frână, antigel, fluide de răcire, sunt stocate temporar, până la valorificare/eliminare prin terți autorizați, în butoaie metalice cu capac, distincte pentru fiecare categorie de deșeu, inscripționate, situate în exterior, într-un spațiu asigurat, închis, adiacent halei de dezmembrare.

4.9. Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder – este zona din spatele halei. Deșeurile metalice feroase și neferoase, deșeurile textile, din sticlă, cauciuc, plastic, se stochează pe categorii în vederea valorificării/eliminării prin societăți terțe autorizate.

-Zona neacoperită cuprinde rafturi de stocare pentru elemente de caroserie dezasamblate, anvelope și o suprafață destinată stocării deșeurilor de caroserie. Acest spațiu constituie zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide, zona de stocare a părților care au conținut fluide și au fost depoluate și zona de stocare a vehiculelor dezmembrate care pot fi transportate la shredder/valorificatori autorizați.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

- Prin activitatea de preluare VSU de la ultimul deținător se realizează și colectarea de deșeuri periculoase

- Din activitatea de tratare și dezmembrare VSU, se generează:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

a) Deșeuri periculoase și nepericuloase de tipurile următoare :

- Deșeuri solide: deseuri metalice feroase și neferoase, de baterii și acumulatori auto, din sticlă, din cauciuc (anvelope uzate), deseuri textile, materiale plastice, filtre de ulei, catalizatori uzați, etc;
- Deseuri lichide: uleiuri uzate, lichid de frână, lichid de răcire (antigel), etc ;

Deșeurile rezultate sunt destinate valorificării, reciclării și eliminării, prin societăți autorizate pentru efectuarea acestor operații de gestionare a deșeurilor.

b) Piese și accesorii auto second – hand destinate reutilizării, cu respectarea prevederilor legale din domeniul circulației rutiere și a protecției mediului.

Produsele second-hand obținute din activitatea de dezmembrare sunt destinate reutilizării prin comercializate prin diversi beneficiari. Produsele rezultate nu se ambalează.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

8. Programul de funcționare

8 h/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - - Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Apă

- Apele pluviale de pe platforma betonată de stocare a autovehiculelor care nu au fost tratate în prealabil sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și preepurate într-un separator de hidrocarburi.

- Apele pluviale preepurate evacuate pe terenurile proprietate vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în HG. nr. 352/2005 – Normativul NTPA-001, astfel:

- | | |
|--|----------------------------|
| - pH | - 6,5-8,5 |
| - materii în suspensie | - 35,0 mg/dm ³ |
| - CCOcr | - 125,0 mg/dm ³ |
| - substanțe extractibile | - 20,0 mg/dm ³ |
| - produse petroliere (suprafața receptorului în care se evacuează să nu prezinte irizații) | - 5,0 mg/dm ³ |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate printr-o conductă PVC cu Dn= 110 mm în lungime de 10 m într-un bazin vidanjabil din beton armat, impermeabilizat, cu capacitatea V=12 mc.

- La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin Normativul NTPA-002/2002, HG352/2005:

pH = 6,5 - 8,5;

CBO5 = max 300 mg/l

CCOCr = max 500 mg/l

Materii în suspensii = max 350 mg/l

Substanțe extractibile cu solvenți organici = max 30 mg/l

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Obiectivul este dotat cu platforma de stocare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil, cu suprafață de cca 200 mp.

- Acumulatorii auto uzati sunt stocați temporar în recipiente din plastic astfel încât să se preîntâmpine scurgerea electrolitului în sol, în spațiu închis, magazie prevăzută cu platformă betonată;

- Anvelopele uzate sunt depozitate într-un spațiu special amenajat;

- Uleiul uzat și alte deșeuri lichide provenite de la dezmembrarea mijloacelor auto sunt colectate în recipiente metalice închise, amplasate pe platforma betonată, într-un spațiu amenajat;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Se vor respecta prevederile și limitele Standardului SR 10009:2017 Acustica: Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB la limita de proprietate a amplasamentului.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale: - nu este cazul

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri, incendii de vegetație), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, incendii de vegetație etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din activitate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată - nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

Valori admise pentru sol – nu este cazul





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- În situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, astfel: se vor monitoriza imisiile, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Monitorizarea apei

- Se vor efectua determinări ale concentrației de substanțe extractibile în apele preepurate evacuate, la cerere, în situația în care există reclamații / la solicitarea GNM / la solicitarea APM.
- Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	mc/luna	Eliminare	D 5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

13 05 02*	Namol de la separatorul de produse petroliere	Exploatarea separatorului de produse petroliere				R 12	R1 la R11 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 05 06*	Ulei de la separatorul de produse petroliere	Exploatarea separatorului de produse petroliere				R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	100,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare autovehicule	3,00	Buc/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Buc/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litr/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Litr/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	1887,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	40,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

							numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	62,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	80,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	332,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	41,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 08 01	Catalizatori uzati	activitate de dezmembrare autovehicule		Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deseuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Buc/luna	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 01 06	vehicule scoase din uz fara lichide sau alte componente periculoase			Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile rezultate în urma dezmembrării VSU sunt colectate separat până la valorificarea prin operatori economici autorizați.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 06	vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

- deșeurile rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz decontaminate, care nu se pot comercializa ca piese de schimb din cauza prevederilor legale sau a stării fizice / tehnice, se sortează pe categorii și se comercializează ca deșeuri, în scopul valorificării sau eliminării prin firme terțe autorizate

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- Deseurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați din zona, pe baza de contract ;

- Deseurile nepericuloase rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, sunt transportate cu mijloacele de transport ale agenților economici colectori, înregistrați sau autorizați de mediu în acest sens, cu completarea Formularului Anexa 3 – încărcare / descărcare.

- Deseurile periculoase rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, sunt transportate cu mijloacele de transport ale agenților economici autorizați pentru transportul tipului de deșeu periculos transportat, în baza documentelor însoțitoare legal stabilite: Anexa 1 – Formular de aprobare a transportului (după caz) și Formular Anexa 2 de expediție / transport deșeuri periculoase – la fiecare transport efectuat.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.





6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

6.1. Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

6.2. Se va ține un registru de operare înserat și numerotat, în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;

6.3. Registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:

- Copii ale certificatelor de distrugere; Inventarele și locațiile, pe tipuri de cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
- Evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate, Informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- Probleme de funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.

6.4. Se vor transmite la APM Botosani, copii ale formularelor de transport deseuri periculoase – Anexa 2, dupa predarea acestora;

6.5. Se va asigura pastrarea documentelor referitoare la gestionarea deșeurilor timp de 3 ani, emise atât la primirea deșeurilor cât și la expedierea acestora, inclusiv formularele de transport deșeuri.

7. Ambalaje folosite - In cadrul obiectivului pentru activitatea desfasurata nu se utilizeaza si nici nu rezulta ambalaje.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor - Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite - Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire - Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase -

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident- Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase - Nu este cazul.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

1. Se vor efectua determinări ale concentrației de *substanțe extractibile în apele preepurate evacuate*, la cerere, în situația în care există reclamații / la solicitarea GNM / la solicitarea APM.

- Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. În domeniul gestionării deșeurilor :

2.1. Se vor completa și transmite la APM Botoșani, anual, pe suport de hârtie și electronic în aplicația SIM-VSU, până la data de 31 martie, pentru anul precedent, raportarea privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. În cazul apariției de modificări legislative, se vor utiliza formularele impuse prin legislație.

2.2. Conform OUG nr.92/2021 se va transmite anual, până în data de 15 martie pentru anul precedent, gestiunea deșeurilor generate și colectate (formular anexat prezentei).

2.3. Se vor completa și transmite la APM Botoșani, anual, chestionarele tip GD-COLECTARE/TRATARE aferente campaniilor de colectare a datelor statistice naționale privind gestiunea deșeurilor și se vor înregistra datele în aplicația SIM-SD.

2.5. Se vor înainta la APM Botoșani formularele de transport a deșeurilor periculoase conform HG 1061/2008.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri VSU: Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare	anual	La solicitarea APM Botoșani	Chestionar 2: Operator: Colectare – Dezmembrare
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	Anual	La solicitarea APM Botoșani	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.
3	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu – Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
4.	Date centralizate privind evidența uleiurilor	anual	La cererea APM	SIM-Uleiuri: chestionar 2.1-Generatori uleiuri uzate exclusiv service-urile si PFA;

Prezenta autorizație de mediu conține 20 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihaelache**

Întocmit: cons. Florin Rades



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679