



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 90 din 03.11.2021**

Titularul activității: S.C. EMY JUNIOR S.R.L.
Adresa: sat Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani
Punct de lucru: "SECȚIE PANIFICAȚIE – BRUTĂRIE",
Locația activității: orașul Ștefănești, județul Botoșani
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1	NFR	SNAP
1071	fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie	43	1581	fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie	2.H.2	040605

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. EMY JUNIOR S.R.L., cu sediul în sat Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 1519/10.02.2021, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. EMY JUNIOR S.R.L. cu obiectivul "SECȚIE PANIFICAȚIE – BRUTĂRIE",
situat în orașul Ștefănești, județul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarația întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de mediu nr. 20 din 26.01.2011, emisă de A.P.M. Botoșani;
2. Certificat de înregistrare seria B, nr. 2821317, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
3. Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 16.09.2013;
4. Factura nr. 10258840/31.03.2021 emisă de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
5. Contract de de preluare ape uzate nr. 27 din 12.11.2019, încheiat cu I.I. RADU (IOAN) MIHAELA;
6. Rapoart de analize emisii poluanți centrala termica (cazan pe combustibil solid-lemn de foc);

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Să monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și să informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
6. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

7. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
8. Operatorul va evalua emisiile totale anuale în atmosferă, conform Ordinului MMP nr. 3299/2012 *pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă* în vederea elaborării inventarelor de emisii și va transmite la APM Botoșani toate datele și informațiile solicitate privind emisiile;
9. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
11. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
12. Să respecte prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.
13. Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;
14. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
15. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;
16. Este interzisă efectuarea operațiilor de spălare, încărcare și golire a bateriilor auto, operațiilor de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată – fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie, conform cod CAEN rev. 1 – 1581 (cod CAEN rev. 2 - 1071), cu o capacitate de producție de 1,5 tone produs finit/zi, desfășurată prin intermediul obiectivului “SECȚIE PANIFICAȚIE – BRUTĂRIE”, situat în orașul Ștefănești, județul Botoșani, aparținând SC EMY JUNIOR SRL.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie se desfășoară în spațiul închis special amenajat, clădire cu suprafața de 360 mp. și este compartimentată astfel:

- Magazie materii prime
- Magazie materiale
- Cameră cu cernător de făină unde se realizează cernerea făinii
- Sală producție
- Centrală termică ce funcționează ce utilizează combustibilul solid – lemn
- Vestiar + grupuri sanitare
- Magazin produs finit și laborator

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje :

Instalații :

- instalație de ventilație dotată cu motor electric 1,5 kw, echipată hote prevăzute cu sistem de evacuare mirosuri – admisie aer, racordate la cosul cu diametrul de 0,3 m și înălțimea de 8 m ;
- rețea centralizată de alimentare cu apă ;
- rețea de canalizare interioară ;
- rețea de alimentare cu energie electrică ;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Utilaje :

- un cuptor multivatră cu tuburi anulare care funcționează cu combustibil solid (lemn de foc).
- un cuptor în conservare
- panacoade alimentare cuptor – 16 buc.
- cărucioare de inox pt. panacoade – 2
- un cernător de inox pt. făină – 1 buc.
- malaxor spiral intensiv Matrix – 1 buc.
- divizor inox pt aluat VD 3000 – buc.
- mașină conică de inox SMQ 10 – 1 buc.
- masă de lucru din inox cu blat de polietilenă – 1 buc.
- mașină de modelat/franzelat aluat S 600 – 1 buc.
- unitate de climatizare pt. dospitor G. Med – 1 buc.
- hotă cu ventilator de putere 3 kWh – 1 buc.

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- 2 autoutilitare.

materii prime :

- făină de grâu (aproximativ 1200 -1500 kg/zi), achiziționată în saci de rafie;

materii auxiliare :

- drojdie alimentară (800 kg/lună)
- sare (200 kg/lună), apă
- amelioratori (aproximativ 200 kg/lună)
- ulei (aproximativ 70 kg/lună)
- zahăr (aproximativ 70 kg/lună);

Ambalaje folosite :

Pentru ambalarea produsului finit se utilizează următoarele ambalaje :

- pungă polietilenă (cca. 10 kg/lună)
- navețe PVC (cca. 200 buc.) în circuit închis pentru transportul pâinii;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime

- făină de grâu - ambalată în saci de rafie – 1200 - 1500 kg/zi;
- drojdie de panificație - ambalată în saci de hârtie – 800 kg/lună;
- sare iodată - ambalată în saci de polietilenă – 200 kg/lună;
- apă ;

Materiile prime utilizate sunt depozitate în ambalajele în care sunt livrate, în depozitul de materii prime.

Materii auxiliare

- amelioratori - ambalați în saci de hârtie – aproximativ 200 kg/lună;
- ulei (aproximativ 70 kg/lună)
- zahăr (aproximativ 70 kg/lună);
- detergenți și dezinfectanți biodegradabili – ambalați în bidoane de plastic de 5, 10, 12 l – cca. 2 l/lună, depozitați în ambalajele în care sunt livrați în depozitul pentru materiale de curățenie, ulterior fiind utilizați conform fișei cu date de securitate atașate fiecărui produs.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Ambalaje folosite

- navete PVC (200 buc), în circuit, pentru transportul painii și produselor de panificație către punctele de comercializare;

- pungi polietilenă – cca. 10 kg/lună

Navetele PVC sunt depozitate în spațiul special amenajat - recepție, spalatorie, depozit navete curate, iar celelalte ambalaje în depozit/spațiu ambalare prevăzut cu pardoseală betonată.

Combustibilul folosit – lemn de foc – utilizat pentru funcționarea cuptorului de coacere a pâinii și a centralei termice (cazan) care furnizează agent termic pentru încălzirea spațiilor și producerea apei calde.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Sursa - Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează printr-un bransament la rețeaua de alimentare cu apă a orașului Ștefănești.

3.2. Volume totale de apă prelevate :

- Q zi med = 4,74 mc/zi (0,07 l/s)
- V med anual = 1730 mc/an = 1,73 mii mc/an
- V max anual = 2162 mc/an = 2,162 mii mc/an

3.3. Instalatii de distribuție și inmagazinare : distribuția de apă din sistemul centralizat se realizează prin conductă din hotel galvanizat, Dn=1/2** și L=10 m.

3.4. Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și din procesul tehnologic sunt preluate prin intermediul unei conducte PVC cu Dn= 110 mm, L=20 m și debusate într-un bazin vidanjabil din beton armat, impermeabilizat, tricompartimentat, cu primele două compartimente având rol de decantor și cu un volum de 50 mc. Periodic apele uzate sunt vidanțate, transportate și descărcate în stația de epurare conform contractului încheiat.

3.5. Apele pluviale sunt evacuate natural în rigola stradala a drumului din vecinătatea unitatii.

3.6. Energia termică – agentul termic necesar încălzirii spațiilor și producerii apei calde menajere este furnizat de centrala termică ce funcționează cu combustibilul folosit – lemn de foc. Consumul mediu este de cca. 80 t/an.

3.7. Energia electrică este asigurată prin racord la rețeaua națională de distribuție.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităților

Procesul tehnologic constă în recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime, depozitarea în magazia pentru materii prime și auxiliare.

Fluxul de fabricație al produselor :

Pregătirea materiilor prime și auxiliare pentru fabricație :

- a) pregătirea fainii (cernerea și dozarea fainii și a materiilor auxiliare)
- b) pregătirea apei tehnologice
- c) pregătirea drojdiei de panificație și a sarii
- d) framantare – malaxare
- e) divizarea aluatului
- f) predospirea bucatilor de aluat



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- g) modelare – rulare
- h) dospirea finală a aluatului
- i) coacerea
- j) racirea
- k) sortarea pâinii
- l) ambalarea
- m) marcarea și depozitarea produselor finite

Faina este cernută în spațiul amenajat cu cernător și apoi este transportată în secția de producție care are în dotare: malaxor, mase de lucru, cuptoare prevăzute cu dospitoare. Produsele rezultate sunt depozitate în camera de racire, apoi sunt feliate, ambalate și transportate la beneficiari cu mijloacele de transport din dotare.

4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate – amplasamentul obiectivului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate

5. Produsele și subprodusele obținute

În urma parcurgerii fazelor tehnologice se obțin, în funcție de solicitările pieței, aprox. 35 tone produse de panificație / luna.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemne	lemn de foc	80,00	tone/an	centrala termică cu gazelificare	0,080

- Încălzirea spațiului administrativ se realizează cu ajutorul unei centrale termice de tip ASTRA ce utilizează combustibilul solid – lemn, $P_u = 80 \text{ kW}$, prevăzută cu un boiler.
- Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea centralei termice se realizează printr-un coș de evacuare construit din caramida cu dimensiunile de $0,50 \text{ m} \times 0,50 \text{ m}$ și înălțimea $H = 18 \text{ m}$.
- Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea cuptorului se realizează printr-un coș de evacuare din inox cu diametrul de 180 mm și înălțimea $H = 7 \text{ m}$.
- Combustibili utilizați : lemn de foc – cca. 80 tone/an .

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Pe amplasament nu sunt desfășurate alte activități.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
1071	cos de evacuare si dispersie de la centrala termica	12,00	0,50 m x 0,50 m	0,50 m x 0,50 m	Monoxid de carbon	cos dispersie			
1071	cos de evacuare si dispersie	12,00	0,50 m x 0,50 m	0,50 m x 0,50 m	Oxizi de azot	cos dispersie			
1071	cos de evacuare si dispersie	12,00	0,50 m x 0,50 m	0,50 m x 0,50 m	Oxizi de sulf	cos dispersie			

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
1071	cos de evacuare si dispersie cuptor	7,00	0,50 m x 0,50 m	0,18 m	Monoxid de carbon	cos dispersie			
1071	cos de evacuare si dispersie	7,00	0,50 m x 0,50 m	0,18 m	Oxizi de azot	cos dispersie			
1071	cos de evacuare si dispersie	7,00	0,50 m x 0,50 m	0,18 m	Oxizi de sulf	cos dispersie			

Apă

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si din procesul tehnologic sunt preluate prin intermediul unei conducte PVC cu Dn= 110 mm, L=20 m si debusate intr-un bazin vidanjabil din beton armat, impermeabilizat, tricompartimentat, cu primele doua compartimente avand rol de decantor si cu un volum de 50 mc. Periodic apele uzate sunt vidanjate, transportate și descărcate în stația de epurare conform contractului de vidanjare.

- Spatiul de productie este echipat cu ventilator axial pentru asigurarea ventilatiei locale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- În incinta obiectivului sunt spații special amenajate (pardoseală betonată) și dotate corespunzător pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite.
- Pentru reducerea nivelului de zgomot, utilajele fixe și mobile sunt prevăzute cu picioare și roți metalice învelite în cauciuc.
- Deșeurile menajere rezultate din activitatea administrativă sunt colectate în containere metalice amplasate pe platforma betonată.
- Deșeurile de ambalaje de hârtie și carton și cele de materiale plastice sunt colectate în containere speciale amplasate pe platforma betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional (limita de proprietate), conform SR 10009/2017.

3.2. Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Operatorul este obligat să aplice măsurile de reducere a poluanților în aer cuprinse în planurile de calitate a aerului/planurile de acțiune pe termen scurt, în cazul în care acestea se elaborează.

Nivelul emisiilor în atmosferă provenite de la coșurile de evacuare se vor situa sub valorile limită impuse de Ordinul nr. 462/1993.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității. Operațiunile de pornire/oprire a instalațiilor de ardere se vor desfășura în intervale de timp cât mai scurte.

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere și tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, astfel:

- ph 6,5 - 8,5 unit ph;
- materii în suspensie max. 350 mg/l;
- C.B.O.5 max. 300 mg/l;
- C.C.O.Cr max. 500 mg/l;
- detergenți max. 25 mg/l;
- subst. extr. cu eter de petrol ...max. 30 mg/l.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului – imisii - se vor monitoriza poluanții specifici activității, respectând Legea nr. 104/2011 și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate, la cerere. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Poluanți	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi în suspensie	În zona receptorilor sensibili, în perioada de funcționare, pe direcția predominantă a vântului	La cerere în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	STAS 10813-76
NOx, CO			Conform Legii nr. 104/2011

Monitorizarea aerului – emisii - se vor monitoriza emisiile la cerere, respectând Ordinul nr. 462/1993. Prelevarea probelor se va face la coșurile de evacuare. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Denumire coș	Poluant	VLE conf Ordin nr. 462/93	Frecvența monitorizării
Cosurile instalațiilor prezentate la cap II: - cuptorul de coacere - centrala termică	Monoxid de Carbon	250,00 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani
	Oxizi de azot	500,00 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani
	Oxizi de sulf	2000,00 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20.03.01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	1	mc/lună	eliminare	D5	depozitare la un depozit autorizat
15.01.01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea desfășurată	2	Kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15.01.02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	2	Kg/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate

În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate;
- deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, de materiale plastice și metalice sunt preluate de operatori economici specializați și autorizați, pe bază de contract.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - se va ține evidența cantitativă (conform codificării din lista de deșeuri stabilită prin Decizia 2014/955/UE) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, până la 31 martie, la APM Botoșani; evidența se va păstra 3 ani.

- se va ține evidența cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor

- Pentru ambalarea pâinii se folosesc pungi de polietilenă (cca. 10 kg/lună).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Pentru transportul pâinii și a produselor de panificație către punctele de comercializare se folosesc - în circuit - navele PVC (cca. 200 buc.).
- Navele PVC și sacii din rafie se reutilizează în cadrul societății, iar ambalajele deteriorate (navele PVC, pungi polietilenă) se valorifică sub forma de deșeuri, prin unități specializate și autorizate, pe bază de contract.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțe și preparate periculoase

- detergenți și dezinfectanți biodegradabili, cca. 2 litri/an.

2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Transport - detergenții și dezinfectanții sunt transportați și livrați de furnizori autorizați în bidoane de plastic de 5 l, 10 l sau 20 l.

Depozitare - detergenții și dezinfectanții sunt depozitați în ambalajele lor, în depozitul de materiale de curățenie cu pardoseala betonată.

Utilizare - se utilizează conform Fișelor cu date de securitate anexate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase - după utilizare sunt valorificate prin contractul de furnizare.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări SIM

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
3.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie – 15 martie	SIM F2 – Inventare emisii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Raport încercare pentru emisiile de poluanți în atmosferă a gazelor de ardere provenite de la cuptorul de coacere și de la centrala termică		la cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Florin Radeș



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

C

C