



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 91 din 04.11.2021.

Titularul activității: SC SPICUL 2 SRL

Adresa: mun. Dorohoi, str. Victoriei nr. 39, jud. Botoșani

Punct de lucru: Activității de colectare și transportul apelor uzate menajere sau industriale prin cisterne și alte mijloace de transport (vehicul de vidanjare)

Locația activității: teritoriul județului Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate	276	9001	Colectarea și tratarea apelor uzate	5D	091002

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani

Data emiterii: 04.11.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SPICUL 2 SRL, cu punctul de lucru din loc. Sendriceni, com. Sendriceni, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 8138/13.08.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC SPICUL 2 SRL, cu punctul de lucru din loc. Sendriceni, com. Sendriceni, jud. Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare pentru firma SPICUL 2 SRL, eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 07.08.2020;
3. Accept pentru preluarea și epurarea apelor uzate menajere provenite din vidanjare încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
4. Factura nr. 27103 din 20.03.2020 achiziție vidanja;
5. Certificat de înregistrare în circulație și cartea de identitate a vehiculului marca Mercedes-Benz - BT-06-ZZY eliberată de Registrul Auto Roman.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu. Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, APM Botoșani va suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat, conform Ord. 1150/2020.
2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
4. Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17 alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017;

7. Deșeurile reciclabile vor fi colectate separat și se vor valorifica prin unități specializate, iar cele menajere vor fi stocate temporar în spații amenajate și periodic vor fi eliminate conform contractului încheiat cu o firmă autorizată în acest sens.

8. Nu se vor descărca apele uzate neepurate sau care nu îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute de normativele aflate în vigoare, în ape de suprafață sau subterane.

9. Să descarce apele uzate vidanțate, în intervalul orar și numai în punctele stabilite de către operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare.

10. Apele uzate vidanțate se vor încadra în parametrii impuși prin NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002 modificată prin HG 352/2005 sau conform contractelor încheiate cu stațiile de epurare autorizate dacă parametrii impuși în ape sunt mai restrictive.

11. Activitatea de colectare prin vidanțare a apelor uzate se va realiza doar pe teritoriul județului Botoșani.

12. Transportul apelor reziduale se va face cu respectarea normelor tehnice în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice; nu se vor abandona apele reziduale în locuri neautorizate.

13. Se va menține în permanență vidanța în stare optimă de funcționare și se vor face verificările necesare pentru a evita pierderea de ape reziduale.

14. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător, în gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: OUG nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și ai deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

15. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 din privind regimul deșeurilor:

- să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, iar la solicitarea APM Botoșani se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material;
- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, fauna sau flora; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosului și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau a unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

16. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

17. În cazul provocării unei poluări accidentale se vor lua măsuri operative de eliminare a surselor, cât și a efectelor. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM - Comisariatul Județean Botoșani, e-mail: cjbotosani@gnm.ro și la APM Botoșani, e-mail: office@apmbt.anpm.ro.

18. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/UE, cu completările ulterioare (Lista deșeurilor);
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR 10 009/2017 privind acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 360/2003 republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea ambalajelor uzate;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

Colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN rev. 2 - 3700.

Colectarea și transportul apelor uzate menajere sau industriale prin vidanjare cu autospeciala marca Mercedes-Benz cu nr de inmatriculare BT-06-ZZY producator DAIMLERCHRYSLER TIP 2541 6 X2 ACTROS, serie sasiu wdb9302021k866347 cu volumul de V= 12.000 l.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- spațiu garare vidanja (platformă betonată) - S=35 m²;

Utilaje:

- autospecială marca Mercedes-Benz - vidanja cu cisternă rezervor cu volumul de 12000l.

Autospeciala este dotata cu rezervor propriu cu volum de 1000 litri pentru stocarea apei pentru spalarea bazinului vidanjei si pentru efectuarea operațiunilor de desfundare canale; Autospeciala este dotata cu pompă de vacuum și pompă de presiune.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- Volumele apelor uzate descărcate în rețelele de canalizare administrate de SC NOVA APASERV SA Botoșani sunt funcție de solicitările beneficiarilor. Volumul apelor uzate descărcate este de max. 12 m³/descărcare.
- Pentru funcționarea utilajului se utilizează cca. 250- 350 l/lună motorină, ulei de motor, acumulatori auto și anvelope funcție de timpul de funcționare.
- Alimentarea cu motorină a utilajului se realizează din de la stațiile de distribuție carburanți.

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- Nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

- Apa uzată menajeră sau industrială va fi descărcată în căminele/stația de epurare indicate de personalul operatorului care asigură exploatarea și întreținerea rețelelor de canalizare și instalațiilor de epurare.

- Apa uzată menajeră sau industrială va fi descărcată în căminele stabilite de către operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare, conform Contractului de servicii pentru preluarea și epurarea apelor uzate menajere provenite din vidanjare, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani. La descărcare epele uzate trebuie să îndeplinească, parametrii din NTPA 002/2002 - HG 188/2002, modificată prin HG 352/2005.

Autospeciala se parchează pe platforma betonată la punctul de lucru al SC SPICUL 2 SRL din loc. Sendriceni, com. Sendriceni, jud. Botoșani. Reparațiile, schimbările de ulei, de acumulatori și anvelope se fac la service auto autorizat.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

- Prin activitatea desfășurată se prestează funcție de comenzi servicii de colectare și transport cu vidanța a apelor uzate menajere sau industriale.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

- Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):-

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

- Activitatea se desfășoară: 8h/zi, 6 zile/săptămână, 300 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- Colectarea și transportul apelor uzate menajere sau industriale se realizează cu autospeciala marca Mercedes-Benz cu nr de înmatriculare BT-06-ZZY producător



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

DAIMLERCHRYSLER TIP 2541 6 X2 ACTROS, serie sasiu wdb9302021k866347 cu volumul de V= 12.000 l, descărcarea realizându-se în căminele/stația de epurare indicate de personalul operatorului care asigură exploatarea și întreținerea rețelelor de canalizare și instalațiilor de epurare.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Gararea utilajului se realizează pe platforma betonată din satul Sendriceni com. Sendriceni, în incinta secției prelucrare lapte a societății.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Apele uzate menajere sau industriale, eliminate prin vidanjare, la descărcarea în rețelele de canalizare, se vor încadra în intervalul orar și în limitele stabilite de operatorul rețelelor de canalizare și a stației de epurare SC NOVA APASERV SA Botoșani și în limitele impuse prin NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. Accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/șespect și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului, apei și solului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică :

Apele uzate menajere sau industriale, eliminate prin vidanjare, la descărcarea în rețelele de canalizare, se vor încadra în intervalul orar și în limitele stabilite de operatorul rețelelor de canalizare și a stației de epurare SC NOVA APASERV SA Botoșani și în limitele impuse prin NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005

Concentrații maxime admise pentru apa subterană - Nu este cazul.

Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756/1997.

Valori admise pentru zgomot - nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017 și Ordinul nr. 994/2018 , art. 16 în cazul în care este instituită zona de protecție.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico-chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului - imisii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Calitatea aerului înconjurător trebuie să se caracterizeze prin valori ale indicatorilor ce se situează sub valorile limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității, 8 respective cele stabilite prin STAS 12574/87.

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor respecta prevederile SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, SR 6161-1,3/2020, respectiv ale Ordinului 994/2018, art. 16 - în cazul în care există instituită zonă de protecție.

Monitorizarea apei - se va respecta legislația în vigoare pentru evacuări în rețeaua de canalizare.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: -

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale în amestec cod. 20.03.01 - cca 0,01 m³/lună;
- ulei uzat cod. 13.02.06* - cca. 30 l/an;
- acumulatori auto uzați, cod. 16.06.01* - cca. 10 kg/an;
- anvelope scoase din uz, cod. 16.01.03.- cca. 20 kg/an;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- Nu este cazul.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Se valorifică deșeuri, astfel:

- acumulatori auto uzați, sunt predați la schimb în momentul achiziției de noi acumulatori;
- anvelopele uzate se vor valorifica prin unități autorizate;
- uleiul uzat se reutilizează în cadrul unității ca agent de ungere la agregatele care nu necesită ulei de calitate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în comuna Sendriceni.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- Se va transmite anual la APM Botoșani, situația privind cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

- În activitatea desfășurată nu se utilizează ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

- Unitatea nu valorifică ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

- În cadrul activității desfășurate, nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților -

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competenta la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	in cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Botosani si G.N.M. Comisariatul Judetean Botosani
2.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Botosani		A.P.M. Botosani

Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Intocmit,
ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

