



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 10 din 07.02.2023

Titularul activității: SC PRODALCOM SA

Adresa: mun. Botoșani, str. Pușkin nr. 128, județul Botoșani

**Punct de lucru: SECTIE PREPARARE SI IMBUTELIERE BAUTURI
ALCOOLICE**

Locația activității: loc. Vorona, com. Vorona, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAE N Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1
1101	Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice	52	1591	Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 07.02.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC PRODALCOM SA, cu sediul în mun. Botoșani, str. Pușkin nr. 128, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 1727 din 14.02.2022, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC PRODALCOM SA** cu obiectivul **SECȚIE PREPARARE ȘI ÎMBUTELIERE BĂUTURI ALCOOLICE**, situat în loc.Vorona, com. Vorona, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 4022629 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 13.02.2020;
3. Contract de vânzare cumparare nr. 349 din 01.12.2016 încheiat între SC PRODALCOM SA și SC DANIMET EXIM SRL pentru vânzarea deșeurilor de hartie și carton;
4. Contract de preluare deșuri ambalaje din sticlă nr. 2 din 01.10.2021 încheiat între SC PRODALCOM SA și SC ARTA STICLEI SRL pentru vânzarea deșeurilor de sticlă;
5. Contract de vânzare – cumparare nr. 63 din 15.01.2019 încheiat între SC PRODALCOM SA Botoșani și SC RECYCLE INTERNATIONAL SRL pentru vânzarea de deșuri metalice și nemetalice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Autorizație de gospodărire a apelor NR. 17 DIN 24.03.2022 pentru „Alimentare cu apa și evacuare ape uzate la Fabrica de preparare și imbuteliere băuturi alcoolice – SC PRODALCOM SA Botosani, punct de lucru comuna Vorona, jud. Botosani”, emisa de Administratia Nationala „Apele Romane” – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botosani.

7. Contract de preluare apă tehnologică nr. 75 din 10.01.2022 încheiat între SC PRODALCOM SA Botosani și II RADU (IOAN) MIHAELA

8. Contract de prestări servicii nr. 1088-cod:12523/19.11.2021 încheiat între SC PRODALCOM SA Botosani și SC URBAN SERV SA

9. Fișele de securitate pentru substanțele periculoase utilizate în activitate.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

2. Titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

- Secțiunea 1 – Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Secțiunea a 2-a – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;

6. Se va asigura funcționarea tuturor instalațiilor de pe amplasament, astfel încât emisiile cumulate să nu conducă la depășiri ale limitelor de poluanți admise la imisia prin Legea nr. 104/2011 și prin STAS 12574/1987;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Se va anunța de îndată APM Botoșani în caz de producere avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale;
8. Se vor monitoriza emisiile de poluanți în aerul înconjurător la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani
9. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate și comercializate;
10. Se va menține în incinta obiectivului, în permanență stocul necesar de material absorbant, pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere;
11. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
12. Se vor respecta prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023
 - operatorul este obligat să asigure evidența cronologică lunară tabelară a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;
 - operatorul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - operatorul va asigura gestionarea deșeurilor colectate fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 - este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor și anexei 4 din OUG nr.92/2021
 - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002,utilizand codurile din Decizia 955/2014/CE, Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
 - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operatiunea de gestionare la care au fost supuse deseurile;

- să evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valile de evacuare. Determproduse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

- este interzisă abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor

- este interzisă eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop

14. Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

15. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare;

16. Se va asigura eliminarea deșeurilor municipale amestecate produse prin operatorul de salubritate care colectează deșeurile pe teritoriul administrativ al UAT Vorona;

17. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;

18. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;

19. Sa se respecte conditiile de calitate pentru apele uzate tehnologice si menajere evacuate prin vidanjare care trebuie sa corespunda cerintelor acceptate de unitatea specializata in preluarea, transportul si descarcarea acestora intr-o statie de epurare autorizata, in limita capacitatii de tratare a acesteia, cu respectarea prevederilor HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005 – NTPA 002 .

20. Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 *privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase*, republicată cu modificările și completările ulterioare, referitor la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice periculoase, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 2019/521 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;

21. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

22. Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului*, actualizată;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare (Lista deșeurilor);
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Capacitatea totală a instalațiilor
1101	Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice	>300 l

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala a obiectivului este de 2312,52 mp iar suprafata construita este de 1133,64 mp.

Pentru desfasurarea activitatii, obiectivul are in dotare urmatoarele:

- Instalatie de aducțiune, distributie si înmagazinare apa formata din:
 - Rețea de aducțiune de la cele două puțuri forate până la stația de tratare și rețea de distribuție
 - Un rezervor cu $V = 8,0$ mc din fibră de sticlă pentru asigurarea volumului intangibil în caz de incendiu.
- Instalatie de dedurizare apa cu o capacitate medie de 5 mc/h.
- Instalație de osmoză inversă pentru purificarea apei, cu o capacitate de 3,5 mc/h
- instalație de filtrare cu cărbune activ impregnat cu ioni de argint pentru vodcă, cu o capacitate medie de filtrare de 1,8 mc/h
- instalație de filtrare cu cărbune activ impregnat cu ioni de platină pentru vodcă, cu o capacitate medie de filtrare de 3 mc/h
- Instalații și utilaje de îmbuteliere ambalaj de tip sticlă :
 - Monoblocul de clătire- umplere- capsare cu o capacitate de 2500 st/h
 - Tunel de uscarea sticle cu o capacitate de 2600 st/h
 - Monobloc de etichetat si timbrat sticle cu o capacitate de 2600 st/h
 - Mașina de aplicat capisoane termocontractibile cu o capacitate de 2700 st/h
 - Mașina de inscripționat cu o capacitate de 2600 st/h
 - Masa rotativa preluare preambalate cu o capacitate de 2600 st/h



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Benzi transportoare cu o capacitate de 2700 st/h
- Mașina de paletat cu o capacitate de 2000 st/h
- Instalații și utilaje de îmbuteliere ambalaj de tip PET:
 - Mașină de îmbuteliat DAME 14 cu o capacitate de 1500 preambalate/h
 - Mașină de dopuit BRTOLASO GLORIA 110 cu o capacitate de 1500 preambalate/h
 - Mașină de etichetat și timbrat P.E. UNIVERSAL 4T-2S-3E
 - Cos selectare—orientare și elevator capse
 - Mașina de inscripționat cu o capacitate de 2600 preambalate/h
 - Bandă transportoare
 - Masă colectoare
 - Mașină baxat sticle PET EGEROM cu o capacitate de 1500 preambalate/h
 - Benzi transportoare cu o capacitate de 2700 st/h
 - Mașina de paletat cu o capacitate de 2000 st/h
- Compresoare de tip piston cu PN= 11 Bari
- Pompe pentru transvazare cu un debit mediu de 15 m³/h
- Filtre
- Bazine de stocare și preparare produs cu următoarele capacitati:
 - Bazin R. 1 cu capacitatea nominala de 2500 litri
 - Bazin R 2 cu capacitatea nominala de 2500 litri
 - Bazin R 3 cu capacitatea nominala de 2500 litri
 - Bazin R 4 cu capacitatea nominala de 4000 litri
 - Bazin R 5 cu capacitatea nominala de 4000 litri
 - Bazin R. 6 cu capacitatea nominala de 4000 litri
 - Bazin R 7 cu capacitatea nominala de 4000 litri
 - Bazin R 8 cu capacitatea nominala de 10.000litri
 - Bazin R 9 cu capacitatea nominala de 10.000 litri
 - Bazin R 10 cu capacitatea nominala de 10.000 litri
 - Bazin R 11 cu capacitatea nominala de 1500 litri
 - Bazin R 12 cu capacitatea nominala de 34000 litri
 - Bazin R 13 cu capacitatea nominala de 10.000 litri
 - Bazin R 14 cu capacitatea nominala de 39.000 litri
 - Bazin R 15 cu capacitatea nominala de 25.000 litri
 - Bazin R 16 cu capacitatea nominala de 25.000 litri
 - Bazin R 17 cu capacitatea nominala de 16.000 litri
 - Bazin R 18 cu capacitatea nominala de 10.000 litri





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Bazin R 19 cu capacitatea nominala de 58.000 litri
 - Bazin R 20 cu capacitatea nominala de 10.000 litri
 - Bazin R 21 cu capacitatea nominala de 80.000 litri
 - Bazin igienizare: Stație CIP 500 litri
- spatii pentru productie si pentru depozitare
 - hale de productie
 - Centrale termice – 3 buc
 - cărucioare transport produse preambalate
 - motostivuitor

Mijloace de transport

- Obiectivul nu are in dotare mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

2.1. Materii prime si auxiliare folosite pentru prepararea bauturilor alcoolice:

- alcool etilic de origine agricola - capacitatea maxima de prelucrare este de 4000 litri pe zi, iar capacitatea medie este de 2500 litri pe zi
- apa – aprox. 70 mc/zi
- arome si coloranți alimentar, zahăr alimentar, glicerina alimentara, siropuri naturale
- detergent pentru igienizarea spatiilor si a echipamentelor de lucru

2.2. Ambalaje folosite:

- butelii din sticla de unica folosința cu volume de 0,5 si 1 litru
- butelii din PET cu volume cuprinse intre 0,5 litri si 3 litri
- etichete
- capse metalice
- capisoane termocontractibile
- folie plastic pentru baxuri
- etichete autocolante
- cutii carton
- separatoare de carton
- capace PVC

2.3. Combustibili folositi:

- combustibil solid (lemn) pentru cele doua centrale ce incalzezsc spatiul de productie si spatiile administrative.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- combustibil lichid (combustibil de tip M) pentru centrala ce încălzește apa caldă menajera. Combustibilul lichid este depozitat într-un rezervor metalic amplasat subteran în cuva betonată și are un volum de 5000 litri.

Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport din dotare se realizează la stațiile de carburanți autorizate.

Mentenanța și reparațiile mijloacelor de transport din dotare se realizează în unități autorizate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se realizează din două puțuri forate cu următoarele caracteristici:

- puț forat F1 cu $H = 20$ m, protejat cu tuburi de beton echipat cu stație hidrofor și vas de expansiune cu $V=180$ l.

- puț forat F2 cu $H = 120$ m, echipat cu pompă submersibilă – în conservare.

Apa este tratată într-o stație de tratare AQUATECH INTERNATIONAL compusă din rezervor 5mc apă brută, filtre sedimente, stație dedurizare și osmoză inversă, rezervor $V=5$ mc apă osmozată.

Volumul intangibil în caz de incendiu este stocat într-un rezervor de $V=8$ mc, din fibra de sticlă amplasat subteran.

Volume de apă autorizate: $V_{\text{mediu anual}} = 2,68$ mii mc

$V_{\text{max anual}} = 2,95$ mii mc

Modul de folosire a apei:

- potabil și igienico-sanitar - pentru personalul angajat
- tehnologic – la prepararea bauturilor alcoolice și la spalarea sticlelor
- ca rezerva pentru incendiu

Cerința de apă:

$Q_{zi \text{ mediu}} = 10,31$ mc/zi

$Q_{zi \text{ max}} = 11,34$ mc/zi

$Q_{\text{orar max}} = 3,54$ mc/zi

$V_{\text{mediu anual}} = 2,68$ mii mc

$V_{\text{max anual}} = 2,95$ mii mc

3.2 Apele uzate tehnologice și menajere sunt evacuate printr-o rețea de canalizare cu $D_n=200$ mm și $L=5$ m și $D_n = 225$ mm și $L=30$ m într-o stație de preepurare compusă dintr-un bazin din beton cu rol de filtru cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,8 \times 2,0 \times 1,4$ m echipat cu strat filtrant în grosime de 1,2 m executat din sorturi 0-31 mm (nisip și pietris afanat). Din bazinul de filtrare, apele sunt evacuate într-un bazin cu $V=18$ mc de neutralizare cu soluție de var. Din acest bazin apa este stocată în două bazine vidanjabile din beton cu capacitatea de $V=18$ mc fiecare.

Periodic apele uzate sunt vidanjabate și transportate la o stație de epurare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

3.3. Energia electrica necesara functionarii societatii este preluata din sistemul de distributie din zona. Consumul mediu lunar de 3.500 Kw.

3.4. Energia termica necesara incalzirii spatiului de productie si a spatiului administrativ este furnizata de doua centrale care functioneaza cu combustibil solid (lemn).

Energia termica necesara incalzirii apei calde menajere este furnizata de o centrala care functioneaza cu combustibil lichid (combustibil de tip M).

Combustibilul lichid este depozitat intr-un rezervor metalic amplasat subteran in cuva betonata si are un volum de 5000 litri.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităților

Procesul tehnologic are urmatoarele faze:

- receptia materiilor prime
- verificarea existentet declaratiei de conformitate
- prelevarea probelor si efectuarea analizelor
- verificării igienizării bazinului
- prepararea produsului conform rețetei de fabricație
- obținerea produsului conform specificației tehnice
- mixarea produsului intr-un sistem automat de barbotare cu aer de jos in sus sau cu ajutorul unui agitator cu palete
- prelevarea probelor pentru determinarea concentrației alcoolice, se fac corecții cu apa sau alcool daca este cazul
- prelevarea probelor si efectuarea analizelor fizico-chimice
- validarea rezultatelor
- filtrarea produsului prin filtru textil
- dispunerea sticlelor pe banda transportoare, preluarea acestora si clatirea acestora
- imbutelierea, capsarea, etichetarea, timbrarea, capisonarea, inscripționarea, etape realizate pe o linie automata
- preluarea manuala si dispunerea lor in baxuri
- paletizarea
- depozitarea - ambalajele cu preambalate sunt transportate in magazii special amenajate, curate, cu temperaturi de la 5...30°C, parametri ce corespund cunormele igienico- sanitare de depozitare a produselor alimentare
- livrarea - preambalatele livrate catre beneficiari sunt însoțite de facturi si declarații de conformitate



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate – amplasamentul obiectivului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Capacitatea maxima de prelucrare este de 4000 litri pe zi alcool etilic de origine agricola, iar capacitatea medie este de 2500 litri pe zi alcool etilic de origine agricola la care se adauga arome si coloranți alimentari, zahăr alimentar, glicerina alimentara, siropuri naturale.

In cadrul societății au loc procese de producție, de preparare si imbuteliere a bauturilor spirtoase de diferite categorii după cum urmează:

- Băuturi spirtoase de tip Votca - S 200
- Băuturi spirtoase cu arome - S 200
- Băuturi spirtoase incolore - S 200
- Alcool etilic alimentar - S 300

Produsele obținute sunt preluate și livrate cu mijloacele de transport din dotare către terți.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Incalzirea spatiului de productie, a spatiilor administrative si prepararea apei calde se realizeaza cu ajutorul a trei centrale termice.

Centrala termica tip TERMOSTAL cu $P = 110$ kw, utilizata pentru incalzirea apei. Centrala functioneaza cu combustibil lichid (combustibil de tip M). Evacuarea in atmosfera a gazelor de ardere se face prin intermediul unui cos de fum cu $H = 10m$ si diametrul de 300 mm..

Doua centrale termice tip ATMOS cu doua arzatoare cu $P = 70$ kw/fiecare, utilizate pentru incalzirea spatiului de productie si a spatiilor administrative. Centralele functioneaza pe combustibil solid (lemn). Evacuarea in atmosfera a gazelor de ardere se face prin intermediul unui cos de fum cu $H = 8m$ si diametrul de 300 mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4634	comerț cu ridicata al bauturilor

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- evacuarea gazelor arse de la de la cele doua centrale termice care functioneaza cu combustibil solid (lemn) se realizeza prin intermediul unui cos de dispersie cu dimensiunile $H = 8$ m si $D = 300$ mm.

- evacuarea gazelor arse de la de la centrala termica ce functioneaza cu combustibil lichid (combustibil de tip M) se realizeza prin intermediul unui cos de dispersie dimensiunile $H = 10$ m si $D = 300$ mm..

Apă

- evacuarea apelor uzate menajere și a apelor uzate tehnologice, provenite de la fabrica de imbuteliere si preparare a bauturilor alcoolice se realizează printr-o retea de canalizare cu $D_n=200$ mm si $L= 5$ m si $D_n = 225$ mmsi $L= 30$ m si sunt evacuate intr-o statie de preepurare compusa dintr-un bazin din beton cu rol de filtru cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,8 \times 2,0 \times 1,4$ m echipat cu strat filtrant n grosime de 1,2 m executat din sorturi 0-31 mm (nisip si pietris afanat). Din bazinul de filtrare, apele sunt evacuate intr-un bazin cu $V=18$ mc de neutralizare cu solutie de var. Din acest bazin apa este stocata in doua bazine vidanjabile din beton cu capacitatea de $V=18$ mc fiecare.

Periodic apele uzate sunt vidanjate si transportate la o statie de epurare, de catre un operator economic autorizat.

Apele pluviale sunt dirijate spre terenurile limitrofe.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

2.1 Depozitarea ambalajelor si produselor ambalate se realizeaza in spatiu inchis, acoperit.

2.2 Depozitarea deseurilor se realizeaza in containere speciale, pe platforma amenajata.

2.3 Pentru urmarirea calitatii apelor subterane este executat un foraj de observatie situat langa rezervorul pentru depozitarea combustibilului lichid (combustibil de tip M).

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot conform SR 10009/2017 – 65 dB.

3.2. La evacuarea în atmosferă, prin coșurile de evacuare, gazele de ardere de la instalațiile de mai jos vor respecta prevederile Ordinului nr. 462/1993, astfel:

Proces/Sursa de poluare	Cod sursă de	Poluant	VLE conform
-------------------------	--------------	---------	-------------



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	emisie		Ordin 462/1993
Instalație pentru încălzirea spațiului de producție și a spațiilor administrative formată din 2 centrale termice cu P = 70 kw/fiecare, care funcționează cu combustibil solid (lemn)	cos de dispersie cu dimensiunile H = 8 m și D = 300 mm.	Pulberi totale CO SOx exprimat în SO2 NOx, exprimat în NO2 Substanțe organice (exprimate în C total) Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de:	100 mg/m ³ N 250 mg/m ³ N 2000 mg/m ³ N 500 mg/m ³ N 50 mg/m ³ N 3% volum
Instalație pentru producerea apei calde menajere formată din 1 centrală termică cu P = 110 kw care funcționează cu combustibil lichid (combustibil de tip M)	cos de dispersie dimensiunile H = 10 m și D = 300 mm.	Pulberi totale CO SOx exprimat în SO2 NOx, exprimat în NO2 Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de:	50 mg/m ³ N 170 mg/m ³ N 1700 mg/m ³ N 450 mg/m ³ N 3% volum

3.3. Apele uzate tehnologice și menajere evacuate prin vidanșare vor trebui să corespundă cerințelor acceptate de unitatea specializată în preluarea, transportul și descărcarea acestora într-o stație de epurare autorizată, în limita capacității de tratare a acesteia, cu respectarea prevederilor HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 – NTPA 002 și a condițiilor prevăzute în Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 17/24.03.2022 emisă de către ANAR – ABA Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Monitorizarea aerului

- se vor monitoriza emisiile la cerere, în caz de reclamații/la solicitarea GNM sau APM respectând Ordinul nr.462/1993. Prelevarea probelor se va face la coșurile de evacuare. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Monitorizarea nivelului de zgomot

- se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani; determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

Monitorizarea apei

- Monitorizarea calitatii apei freatice din forajul de observatie, se va efectua *semestrial* pentru indicatorii: irizatii (apa sa nu prezinte irizatii) si miros produs petrolier. Se va tine evidenta analizelor pentru depistarea irizatiilor si a mirosului specific produsului petrolier intr-un registru special, in vederea constituirii bancii de date destinate protectiei mediului.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiunile valorificării/eliminării	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitatea desfășurată	2	mc/lună	eliminare	D5	depozitare la un depozit autorizat
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea desfășurată	1	t/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	0,6 t/ lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15.01.07	ambalaje de sticla	activitatea desfășurată	0,25t/ lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate - nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile de ambalaje de hârtie/carton, cele de plastic și cele de sticla sunt stocate selectiv într-un spațiu special amenajat;

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea sau maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- transportul deșeurilor nepericuloase se face cu mijloace de transport ale operatorilor economici autorizați pentru transportul acestor deșeuri sau înregistrați în registrul național al transportatorilor de deșeuri nepericuloase, în baza formularului de descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa 3).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

- se va ține evidența cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor

Tipurile și cantitățile de ambalaje folosite sunt:

- butelii din sticla de unica folosință cu volume de 0,5 și 1 litru
- butelii din PET cu volume cuprinse între 0,5 litri și 3 litri
- etichete
- capse metalice
- capisoane termocontractibile
- folie plastic pentru baxuri
- etichete autocolante
- cutii carton
- separatoare de carton



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- capace PVC

Toate acestea sunt depozitate în magazii speciale în cadrul obiectivului.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțe și preparate periculoase

- combustibil termic lichid (combustibil de tip M) utilizat la centrala termica
- alcool etilic de origine agricola utilizat in procesul tehnologic (aprox. 2500 l/zi)
- cerneala de aditivare « Make Up 112 Black » utilizat pentru inscripționarea etichetelor (aprox. 10 l/an)
- cerneala de imprimare « Ink 221 Glass Black » utilizat pentru inscripționarea etichetelor (aprox. 0,8 l/an)
- Solvent curatiror “Cleaner M” – solutie de curatare pentru cerneala de imprimat (aprox. 10 l/an)

3. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Combustibil termic lichid (combustibil de tip M)

- ambalare : nu este cazul
- transport : aprovizionarea cu combustibil termic lichid (combustibil de tip M) se realizeaza prin unitati autorizate pentru transportul marfurilor periculoase
- depozitare/folosire/comercializare: combustibilul termic lichid (combustibil de tip M) este folosit la centrala termica utilizata pentru producere apei calde menajere si este depozitat intr-un rezervor metalic cu un volum de 5000 litri amplasat subteran in cuva betonata.

Alcool etilic de origine agricola:

- ambalare : nu este cazul
- transport : aprovizionarea cu alcool etilic de origine agricola se realizeaza prin unitati autorizate pentru transportul marfurilor periculoase
- depozitare/folosire/comercializare: alcoolul etilic de origine agricola este utilizat ca materie prima in procesul de productie fiind depozitat in rezervoar

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție specificate în fișele tehnice de securitate ale substanțelor/preparatelor periculoase utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase aprovizionate/utilizate/rămase în stoc și se va raporta anual situația la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Date centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor Conform HG nr.856/2002.	anual	15 martie	-
2.	Ancheta statistică Chestionar 4: PRODDDES	anual	La cererea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
3.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitare a APM Botoșani		APM Botoșani
5.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

6.	Monitorizarea emisiilor in aer de la centralele termice		la cerere/in situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
----	---	--	--	---------------------------------

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Întocmit:
Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

