



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 10 din 19.02.2019

Titularul activității: SC LUGABRINI SRL

Adresa: Str. Imparat Traian, Nr. 111, mun. Botoșani, judetul Botoșani

Punct de lucru: SECTIE DEBITAT BUSTENI

Locația activității: Str. I.C. Bratianu, nr. 108 A, mun. Botoșani, judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozțiile Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taliera și rindeluirea lemnului	91	2010	Taliera și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 19.02.2019

Data revizuirii: 04.04.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC LUGABRINI SRL**, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, str. I. C. Bratianu nr. 108A, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 839/21.01.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC LUGABRINI SRL, cu punctul de lucru din str. I.C. Bratianu, nr. 108A, mun. Botosani, judetul Botosani,

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru revizuirea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vanzare incheiat intre SC TRANS-DRAGMAR SRL si SC LUGABRINI SRL.
2. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani la data de 23.03.2018.
3. Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Sa desfășoare activitatea de prelucrarea materialului lemnos numai in spatiul amenajat, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
6. Sa depoziteze deșeurile lemnoase (rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului) numai pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase.
7. Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeurii și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.- este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor anexei 4 din OUG nr.92/2021

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- Să nu amestece diferitele categorii de deșeurii periculoase cu alte categorii de deșeurii periculoase sau cu alte deșeurii, substanțe ori materiale.

- Să evite formarea de stocuri de deșeurii care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă

8. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform Ord. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

9. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică, astfel încât imisiile în aer să se încadreze în valorile prevăzute de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului.

10. În conformitate cu Ordinul MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, operatorul va transmite la APM Botoșani datele necesare evaluării emisiilor în atmosferă, în formatul și la termenele solicitate.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

11. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017 pentru amplasamentul situat în zona funcțională UTR 58 – cu funcțiune de „gospodărie comunală sau destinație specială”, conform PUG Mun. Botoșani.

12. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

13. Este interzisă funcționarea instalațiilor de filtrare fara filtre/cu filtre colmatate sau la parametrii care sa produca poluarea mediului.

14. Se vor lua masuri obligatorii de intretinere a spatiilor verzi si de mentinere a starii de salubritate in cadrul obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Prelucrarea materialului lemnos in vederea obtinerii de cherestea, conform cod CAEN 1610 rev. 2, cod CAEN 2010 rev.1, prin obiectivul **SECTIE DEBITAT BUSTENI**, situat in mun. Botosani, str. I.C. Bratianu, nr. 108 A, jud. Botosani, titular **SC LUGABRINI SRL**.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	Taierea și rindeluirea lemnului	0,00	

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala ocupata de obiectiv este de 4636,20 mp, din care sediu administrativ are o suprafata construita la sol de 140 mp, hala de productie cu o suprafata de 1728, 32 mp.

Pentru desfasurarea activitatii de debitare busteni, obiectivul are in dotare urmatoarele utilaje:

- Linie de prelucrare busteni WOOD-MIZER LT70 REMOTE formata din:

- fierastrau panglica LT70 REMOTE;
- rampa de incarcare de 3.6 m lungime;
- banda rulanta inclinata;
- masa de transfer;
- circular de tivit EG 350;
- masina automata de ascutit;
- aparat de ceaprazuit;
- dispozitiv Aero Timber si macara pivotanta cu brat 5 m

- Linie de rindeluit lemn formata din:

- masina de rindeluit la grosime WOOD IQ RG 53;
- masina de rindeluit 4 FETE WOOD IQ RP 4/180;
- fierastrau circular de retezat
- Incarcator frontal EVERUN ER2500F_YANMAR;
- Motostivuitoar – 2 buc;
- Compresor – 2 buc;

INSTALATII:

- Instalatia de uscare lemn/cherestea este formata din trei camere cu capacitate de uscare de 25 mc/camera – foloseste pentru uscare agentul termic produs de centrala termica pe rumegus si deseuri lemnoase.

Mijloace de transport: -

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime: - busteni din diferite specii de lemn – cca. 200-300 mc/luna

Materii auxiliare: - banda polipropilena 16 mm – 1 rola (12 kg)/luna

- capse metalice – cca. 500 buc./luna

Combustibili folositi:

- rumegus si deseuri lemnoase folosite la centrala termica.
- motorina si benzina necesara mijloacelor de transport si utilajelor din dotare este aprovizionata de la statiile de distributie carburanti din zona.

Ambalaje: - europaleti din lemn, în circuit, pentru depozitarea produsului finit



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Utilități – apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Bransament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Botoșani	0,00	
Canalizare	Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani	0,00	
Energie	Racord la rețeaua de alimentare cu energie electrică din zonă	0,00	
Altele	Energia termică necesară pentru încălzirea spațiului administrativ și pentru uscarea cherestelei este produsă de o centrală termică ce funcționează cu rumegus și deseuri din lemn		

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape de prelucrare:

- descarcarea bustenilor din mijloacele auto, sortarea și cubarea acestora;
- transportul cu ajutorul încărcătorului frontal la linia de debitare;
- debitarea bustenilor și așezarea cherestelei rezultate în funcție de grosimi, pe pachete;
- deplasarea cherestelei rezultate în camerele de uscare;
- prelucrarea cherestelei după uscare cu utilajele specifice, respectiv cu ajutorul liniei de rindeluit și a fierăstraului circular pentru rețezat;
- cubarea și așezarea elementelor rezultate în urma prelucrării pe paletii;
- legarea pachetelor în vederea predării beneficiarului.

Depozitarea materiei prime și a cherestelei se realizează în spații special amenajate – spațiu de depozitare pe platforma betonată, situate în incinta obiectivului.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	cherestea			

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

Agentul termic utilizat pentru funcționarea uscătorului de cherestea este generat cu ajutorul unei centrale termice, de tip HM 350 și cu o putere termică nominală de 350 kW, care funcționează cu rumegus (aprox. 300 kg/oră), latunoaie, capete de lemn.

Evacuarea noxelor rezultate se realizează printr-un cos cu înălțimea de 12 m și diametrul de 200 mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 256 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Toate utilajele tehnologice din hala de producție sunt racordate la instalații de exhaustare, astfel:

- linia de prelucrat busteni este racordată la o instalație de exhaustare cu capacitatea de 7000 mc/ora și buncar de depozitare rumegus de 20 mc.
- linia de rindeluit lemn este racordată la o instalație de exhaustare locală pentru rumegus și praf tip WOOD IQ ASP 5, cu un număr de 5 saci filtranți speciali pentru microparticule și cu o arie de filtrare totală de 15 mp.

Evacuarea noxelor rezultate de la funcționarea centralei termice cu combustibil solid (rumegus, latunoaie, capete de lemn), se realizează printr-un cos de evacuare și dispersie cu înălțimea $H = 12$ m și diametrul $d = 200$ mm.

Alte surse de poluare - Nu este cazul.

Apă - Nu este cazul.

Sol - Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz) – Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea materiei prime și auxiliare se realizează în spații special amenajate – spațiu de depozitare, pe platforma betonată, situată în incinta obiectivului. Deseurile din lemn, sacii cu rumegus și pulberi colectate din procesul de producție sunt depozitate în spațiu special amenajat (magazie).

Deseurile menajere sunt depozitate în pubela din PVC, amplasată pe platforma betonată și preluate de către operatorul care asigură salubritatea în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1 Valori limită la imisiile în aer: nivelul imisiilor de poluanți în atmosferă, la limita amplasamentului, nu vor depăși valorile limită stabilite prin *Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător* la indicatorii pulberi PM10, NOx, SO2, CO.

3.2 Valori limită admisibile ale nivelului de zgomot: nivelul presiunii acustice continue echivalent ponderate (L_{Aeq}) nu va depăși 65 dB.

3.3 Emisiile în aer: Emisiile rezultate de la centrala termică ce funcționează cu combustibil solid (biomasă) vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, astfel:

Date coș	Poluant	VLE conf Ordin nr. 462/1993
Cos CT (0,35 MW): - H = 12 m - diametru: 0,2 m	CO	250 mg/Nm ³
	NOx (NO2)	500 mg/Nm ³
	SOx (SO2)	2000 mg/Nm ³
	Substanțe organice (C total)	50 mg/ Nm ³
	Pulberi	100 mg/Nm ³

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. Accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

a) anual, până la 30 ianuarie, se va înainta la APM Botoșani Buletin de încercare privind emisiile înregistrate la coșul centralei termice, realizat pentru indicatorii stabiliți la punctul 3.1, inclusiv temperatura gazelor emise la coș.

b) anual, în perioada 15 ianuarie – 15 martie sau la solicitarea APM Botoșani, operatorul va asigura introducerea datelor în aplicația Inventar Local de Emisii, determinându-se valorile emisiilor de poluanți rezultați din activitatea proprie, pentru anul precedent celui de raportare. Clasificarea activităților desfășurate conform Nomenclatorul de raportare a poluanților atmosferici și a Ordinului nr.3299/2012, principalii poluanți emiși, sunt:

NFR	Activitatea care emite poluanți în aerul atmosferic	Poluanți emiși (pentru care există metodă de estimare)	Chestionar cf. Ordin 3299/2012 (date necesare)
2.1	Prelucrarea lemnului	TSP	Nr.26; Date: operații (debitare, uscare), producția anuală
1.A.4.a.i	Arderi mici	NOx, CO, PM, etc	Nr.2; Date: putere termica, tip și cantitati de combustibil, durata de funcționare
1.A.2.g.vii	Alte surse de arderi – utilaje mobile non-rutiere	CH4, CO, CO2, NOx, NMVOC, PM, etc	Nr.17; Date: puterea motorului, tip și cantitate de combustibil

Operatorul va asigura înregistrarea și păstrarea datelor și informațiilor în baza cărora se estimează cantitățile de poluanți emiși în atmosferă din activitatea desfășurată,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

respectând metodologia de realizare a Inventarelor de emisii aprobată prin Ordinul nr. 3299/2012 și Ghidurile EMEP/EEA valabile la data estimării.

c) În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea la cerere imisiile poluanților precizați la punctul 3.1. Determinările se vor efectua de către laboratoare specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia nr. 955/2014 – Lista deșeurilor;
- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01, rezultate din activitățile administrativ-gospodărești;
- rumegus, talas, aschii, altele decât cele specificate la 03 01 04, cod 03 01 05 – valorificare energetică;

2. Deșeuri colectate/comercializate

- nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în containere acoperite, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.
- deșeurile valorificabile (rumegus, talas, aschii) sunt stocate temporar, până la valorificare, în spații special amenajate.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- rumegus, talas, aschii, altele decât cele specificate la 03 01 04, cod 03 01 05 – sunt întrebuințate în centrala termică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale în amestec sunt preluate de către firma de salubritate din zonă.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Ambalaje: - europaleti din lemn, în circuit, pentru depozitarea produsului finit.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

2. Modul de gospodărire

- ambalare:....
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor Chestionar GD PRODDDES	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.
2.	Inventar Local de Emisii	anual	15 ianuarie – 15 martie sau la solicitare	SIM – ILE: chestionarele 26, 2, 17
3.	Raport de încercare pentru emisii la coșul de la CT	anual	ianuarie	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului/ a imisilor în aer		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. EUGEN MATECIUC



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit, cons. Adriana Baban



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

