



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 103 din 13.11.2020

Revizuită la data de 04.11.2022

Titularul activității: SC TRANSILVIU SRL

Adresa: loc. Hudum, com. Curtești, jud. Botoșani

Punct de lucru: Stație sortare – spălare – concasare Corni - Hrubă

Locația activității: extravilan com. Corni, jud. Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Spargerea și zdrobirea pietrișului	22	1421	Extractia pietrișului și nisipului; extractia argilei și caolinului		

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TRANSILVIU SRL, cu sediul în loc. Hudum, com. Curtești, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 9441/12.08.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC TRANSILVIU SRL, cu punctul de lucru Stație sortare – spălare – concasare Corni - Hrubă din extravilan com. Corni, jud. Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Contract de vânzare cumpărare nr. 986 din 13.07.2012, S = 4.000 mp;
- Contract de vânzare cumpărare nr. 2067 din 26.10.2012, S = 2.100 mp;
- Contract de concesiune nr. 7109 din 14.11.2013, S = 10.444 mp încheiat cu Comuna Corini;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 150 din 16.07.2020 emisă pentru Folosința de apă a Stației de sortare – spălare – concasare Corni – Hrubă, emisă de ABA Prut Siret Bacău;
- Contract de vidanjare nr. 9 din 10.08.2022 încheiat cu SC PAVRA COM SRL;
- Contract prestări servicii de preluare și transport anvelope uzate nr. 157/2022 încheiat cu SC SFINX-CM SRL;
- Certificat de înregistrare, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.

2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Să se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.
4. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu;
5. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.
6. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.
7. Se vor respecta prevederile HG 1061/sept.2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
8. Se va asigura transportarea deșeurilor menajere pe bază de contract prin operatorul care asigură salubritatea în zonă.
9. Titularul va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, rumeguș etc.) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere;
10. Spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor pe amplasament și golirea bateriilor auto este interzisă, deoarece societatea nu dispune de instalații de epurare a apelor uzate.
11. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.
12. Se vor respecta prevederile art. 8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la interdicțiile privind abandonarea pe sol prin îngropare și incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate.
13. Se vor respecta prevederile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și juridice care generează sau detin uleiuri uzate.
14. Se va asigura valorificarea bateriilor și acumulatorilor utilizați prin societăți autorizate sau prin magazine la achiziționarea unei baterii noi.
15. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- sortare, spălare, concasare agregate minerale de râu ,cod CAEN rev. 2 – 0812 (cod CAEN rev. 1 - 1421), prin intermediul obiectivului Stație sortare – spălare – concasare Corni - Hrubă din extravilan com. Corni, jud. Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

În incinta obiectivului analizat sunt amenajate următoarele obiective:

- Stație de sortare - spălare agregate de balastieră

Stația de sortare cu o capacitate de 45 mc/h (producție medie de cca. 200 mc/zi), este compusă din:

- Zid de sprijin din dale de beton armat;
- Siloz de alimentare din beton armat și căptușit cu o cuvă metalică, cu o capacitate de înmagazinare de 20 mc și grătar cu ochiuri de 30 x 30 cm;
- Transportor cu bandă de alimentare, ce este prevăzut cu un motor electric de 5,5 kW și are lungimea de 28 m și lățimea de 650 mm;
- Grupul de spălare prevăzut cu un motor electric de 11 kW;
- Bandă transportoare de la buncărul de alimentare la ciur;
- Ciur cu 4 nivele;
- Site ciururi vibratoare cu ochiuri de site pentru sorturi: 32 ÷ 32, 16 ÷ 16, 8 ÷ 8, 4 ÷ 4 mm;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Benzi transportoare
 - Clasor cu roată;
 - Benzi transportoare.
 - Sistem pentru colectare și spălare nisip, în care se colectează apa și nisipul rezultat de la ciurul vibrant și se scurge nisipul. De aici nisipul este trimis la depozitul de nisip.
- Stație de concasare - spălare agregate de balastieră
- Stația de concasare cu o capacitate de cca. 25 mc/h (producție medie de cca. 150 mc/zi) și este compusă din:
- buncăr alimentare;
 - bandă transportoare alimentare concasor;
 - concasor model model ERMAC 38690 COLOMBE;
 - bandă transportoare alimentare stație sortare - spălare;
 - Sistem pentru colectare și spălare nisip, în care se colectează apa și nisipul rezultat de la ciurul vibrant și se scurge nisipul. De aici nisipul este trimis la depozitul de nisip.
- Birou
 - Atelier mecanic și garaj
 - Depozit de combustibil – motorină
 - Depozit balast, depozite agregate sortate
 - Alimentare apă industrială
 - Bazin decantor
 - Closet uscat cu bazin vidanjabil.

Mijloace de transport

- societatea are în dotare 12 autobasculante pentru transportul agregatelor minerale
- două excavatoare
- două încărcătoare frontale tip WOLLA
- două autogredere

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materia primă o reprezintă agregatele minerale.

În cadrul stației de sortare se va realiza o producție medie de 200 mc/zi, iar în cadrul stației de concasare se va realiza tot o producție medie de 150 mc/zi.

Combustibil – motorina necesara alimentării mijloacele auto din dotare este depozitata rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu V = 13 t. Rezervorul este montat pe o platformă betonată în cuvă de retenție metalică, și este echipat cu o pompă de alimentare tip PECO.

3. Utilități - apă, canalizare, energie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Alimentarea cu apă tehnologică a Stației de sortare-spălare - concasare este realizată prin priza de apă (captare de suprafață) din râul Siret (pe malul stâng), prin intermediul a 3 electropompe model LOTRU cu următoarele caracteristici:

- pompa P1 - P = 11 kW, Q = 60 mc/h, H = 46 mCA, pompă activă concasor
- pompa P2 - P = 17 kW, Q = 90 mc/h, H = 65 mCA pompă activă stație de sortare - spălare
- pompa P3 - P = 11 kW, Q = 60 mc/h, H = 46 mCA - pompă de rezervă

Pentru băut se asigură apă îmbuteliată.

Apele uzate tehnologic rezultate din fluxul stației de sortare-spălare, respectiv de la stația de concasare-spălare, împreună cu părțile levigabile antrenate de aceasta, sunt trimise printr-o conductă PVC, Ø = 400 mm, Ltotal = 98 m într-un bazin de decantare săpat în teren natural cu dimensiunile L x l x h = 30 x 16 x 2,5 m, V = 1200 mc. După decantare apa este deversată în emisar, râul Siret, printr-o conductă metalică, Ø = 500 mm, L = 12 m. Nămolul rezultat de la curățirea bazinului decantor este transportat în sectoarele de exploatare și folosit la umplerea spațiilor excavate sau este utilizat ca nisip antiderapant.

Apele uzate menajere - Pentru personal este amenajat un closet uscat cu bazin vidanjabil betonat, cu V = 4,32 mc.

Apele pluviale se scurg liber la teren.

Energia electrică - este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă.

Agentul termic - în cadrul obiectivului nu sunt spații încălzite.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Terenul pe care este amplasată Stația de sortare-spălare-concasare are o suprafață totală de 16.544 mp.

Stație de sortare - spălare - concasare Corni-Hrubă se învecinează cu:

- la NE - teren aparținând proprietarului Scorțaru Gheorghe;
- la SE - De 968;
- la SV - teren aparținând A.N. „APELE ROMÂNE” A.B.A. SIRET (albie minoră râu Siret);

Accesul auto în perimetru se realizează din DC55A (Huțani - Sarafinești), respectiv pe un drum de exploatare (De 968, în lungime de 1134 m) ce va fi întreținut corespunzător de către titularul activității.

Cel mai apropiat curs de apă este râul Siret aflat la limita de vest a incintei stației.

Activitățile ce se desfășoară în cadrul incintei constau în:

Sortare-spălare și concasare agregate minerale.

Flux tehnologic Stație de sortare - spălare agregate de balastieră

Procesul de sortare agregate de balastieră se va desfășura după cum urmează: balastul va fi încărcat în buncărul de alimentare, cu ajutorul unui încărcător frontal. De aici materialul va fi preluat de transportor și va ajunge pe nivelul superior al ciurului, unde cu ajutorul instalației de stropire se va efectua spălarea lui.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Separarea sorturilor se realizează cu ajutorul ciurului. La nivelul superior va avea loc separarea granulației mai mare de 16 ($16 \div 32$ mm), restul de material cade pe nivelul următor unde se separă sortul $8 \div 16$ mm, iar restul de material ajunge pe nivelul următor, unde se scoate sortul $4 \div 8$ mm, iar nivelul inferior separă sortul $0 \div 4$ mm. Sorturile vor fi depozitate în conuri naturale în jurul grupului de sortare, iar sortul $0 \div 4$ mm va fi trecut prin clasor, apoi depozitat în depozitul de nisip.

Sorturile cu granulație mai mare de 32 mm sunt trimise la depozit, de unde sunt transportate la punctele de lucru ale societății.

Flux tehnologic Stație de concasare - spălare

Concasorul preia refuzul (>32 mm) pe banda transportoare până la bateria de ciururi vibratoare cu patru site, 0 - 4, 4 - 8, 8 - 16, 16 - 22,4 mm.

Sortul $16 \div 32$ mm de la stația de sortare este încărcat în buncărul de alimentare al stației de concasare, cu ajutorul unui încărcător frontal. De aici materialul este preluat de banda transportoare și transportat la concasor. După concasare materialul va fi preluat de banda transportoare și trimis la stația de sortare pentru spălare - sortare, sau depozitat de depozitul de material concasat aferent stației de concasare.

Pentru monitorizarea cantității de balast ce ajunge în incintă, respectiv a cantității de agregate livrate către punctele de lucru, la intrarea în incintă este montat în cântar, auto cu cabina de comandă aferentă.

Pentru efectuarea de mici reparații la utilajele din dotarea stației este amenajată o clădire, realizată din BCA, cu fundație din beton și acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tabla.

În incinta stației este montat pe o platformă betonată un rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu $V = 13$ t, este echipat cu o pompă de alimentare tip PECO și cuvă de retenție.

Depozite balast, depozite agregate sortate

La stația de sortare este amenajat un depozit de agregate minerale de râu, balastat și depozite pentru agregatele sortate, balastate (padoc cu pereți despărțitori): depozit agregate $0 \div 4$ mm; depozit agregate $4 \div 8$ mm; depozit agregate $8 \div 16$ mm; depozit agregate $16 \div 32$ mm, iar la stația de concasare va fi amenajat un depozit de agregate concasate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul stației de sortare se va realiza o producție medie de 200 mc/zi, iar în cadrul stației de concasare se va realiza tot o producție medie de 150 mc/zi.

Producția reală realizată în cadrul incintei va depinde de comenzile pe care unitatea le primește.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu se desfășoară alte activități pe amplasament

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 254 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate rezultate din fluxul stației de sortare-spălare, respectiv de la stația de concasare-spălare, împreună cu părțile levigabile antrenate de aceasta, sunt trimise printr-o conductă PVC, $\varnothing = 400$ mm, $L_{total} = 98$ m într-un bazin de decantare săpat în teren natural cu dimensiunile $L \times l \times h = 30 \times 16 \times 2,5$ m, $V = 1200$ mc. După decantare apa este deversată în emisar, râu Siret, printr-o conductă metalică, $\varnothing = 500$ mm, $L = 12$ m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- se va avea în vedere corecta exploatare și întreținere a mijloacelor auto utilizate
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, faună sau floră
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosului
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

- Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va efectua, la cerere, măsurători pentru poluanții indicați, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativă	0,2	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea pe la un depozit autorizat
17 05 04	Material rezultat de la curățirea bazinului decantor aferent stației de sortare	Bazin decantor	0,5	mc/lună	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar -

Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă/container amplasate pe platformă betonată, de unde sunt preluate de operatorul de salubritate.

Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) -

Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zonă;

- deșeurile valorificabile sunt preluate de către agenți economici autorizați;

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite - nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor - nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: pe amplasament nu sunt utilizate substanțe și amestecuri periculoase

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul



VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	-
2	Ancheta statistică Chestionar 4: PRODDDES	anual	La cererea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache
Caul

Întocmit,
cons. Camelia Buzuleac
Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

