



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 105 din 21.09.2022

Titularul activității: SC PIRANIA SRL

Adresa: mun. Botoșani, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 10, bl. K14, sc. B, ap.16

Punct de lucru: Pepinieră piscicolă Rai

Locația activității: com. Curtești, județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1	NFR	SNAP
0322	acvacultură în ape dulci	10	0502	piscicultură		

Data emiterii: 21.09.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2)¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC PIRANIA SRL, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 10, bl. K14, sc.B, ap.16, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 6989/08.06.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC PIRANIA SRL din mun. Botoșani, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 10, bl. K14, sc. C, ap. 16, jud. Botosani, care prevede reglementarea obiectivului **Pepinieră piscicolă**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Rai, situat în comuna Curtești, în albia majoră a râului Dresleuca, în aval de acumulara Rai - Curtești, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității - *acvacultură în ape dulci*, conform cod CAEN rev. 2 - 0322 (cod CAEN rev. 1 - 0502).

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 75/28.10.2019, privind *Pepiniera piscicolă Rai, comuna Curtești, jud. Botoșani*, valabilă până la data de 31.10.2024, emisă de Administrația Națională Apele Române – SGA Botoșani;
2. Adresa nr. 3477/28.11.2011 privind funcționarea în condiții de siguranță pentru *Pepiniera piscicolă Rai, comuna Curtești, jud. Botoșani*, emisă de Administrația Națională Apele Române – SGA Botoșani;
3. Contract de concesiune atribuire directă nr. 66 din 08.11.2005, încheiat între Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol (C.N.A.F.P.) și SC PIRANIA SRL;
4. Certificat de înregistrare seria B nr. 3557720 emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
5. Certificat constatator eliberat la data de 20.10.2017 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
6. Declarație de impunere nr. 845/18.01.2022 privind taxa de salubritate;
7. Contract de prestări servicii nr. 2536/24.08.2020, încheiat cu SC Demeco SRL Bacău;
8. Fișe cu date de securitate pentru substanțe periculoase.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
4. Să respecte obligațiile impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75/28.10.2019, privind *Pepiniera piscicolă Rai, comuna Curtești, jud. Botoșani*, valabilă până la data de 31.10.2024, emisă de Administrația Națională Apele Române – SGA Botoșani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Să mențină în stare de funcționare instalațiile componente ale amenajării, inclusiv cele hidrometrice;
6. Să practice copci cu o densitate optimă pentru asigurarea aerării apei și a evitării asfixierii populației de pești în perioada rece a anului;
7. Să ia măsuri urgente pentru colectarea și distrugerea peștelui, numai prin societăți autorizate, în cazul în care se înregistrează mortalitate piscicolă;
8. Prin furajarea peștelui, indicatorii de calitate a apei râului Dresleuca în aval de acumulare, nu vor depăși valorile indicatorilor la intrare în pepiniere;
9. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, folosire și evacuare a apei, precum și volumele de apă în conformitate cu Regulamentul de exploatare, a acumulării;
10. Să exploateze fondul piscicol astfel încât să nu se afecteze malurile, cuveta acumulării sau calitatea apei;
11. Să monitorizeze indicatorii de la capitolul III al autorizației de mediu și să informeze Agenția de Protecția Mediului Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
12. Administrarea de substanțe fertilizante sau stimulatori ai masei vegetale necesare hranei diferitelor specii de pești se va face numai pe baza deficitului de nutrienți, determinat prin analize de laborator, urmărindu-se evitarea fenomenelor de eutrofizare;
13. Să nu depoziteze și să nu permită depozitarea pe malurile acumulării a deșeurilor de orice natură;
14. Să nu desfășoare activitatea de spălare a vehiculelor, autovehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor și obiectelor care au conținut pesticide sau alte substanțe periculoase;
15. Să nu evacueze ape uzate și să nu introducă în orice mod, în cuveta acumulării, reziduuri, deșeuri, substanțe chimice, etc;
16. Să nu utilizeze momeli periculoase sau mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice și a peștilor, în scopul consumului sau comercializării;
17. Să nu incendieze stuful, fără acceptul APM Botoșani și informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
18. Să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, referitoare la:
 - aplicarea unui management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
 - asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;
 - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- interzicere abandonării deșeurilor, eliminării deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, incendierii oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect, îngropării deșeurilor.

19. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor cap. II:

- Secțiunea 1- Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Secțiunea a 2-a- Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;

20. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Capacitate	UM
0322	acvacultură în ape dulci		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pepiniera piscicolă Rai este situată în com. Curtești, în albia majoră a râului Dresleuca, în aval de acumularea Rai - Curtești, jud. Botoșani și este alcătuită din 2 bazine de creștere BC1 și BC2, situate de o parte și de alta a albiei râului Dresleuca și 5 bazine de precreștere – prematurare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Bazin de creștere BC1 – puiet vară 1- 2,64 ha - amplasat spre versantul drept al văii, amenajare constituită dintr-un dig omogen din pământ cu următoarele caracteristici:

- lungime la coronament - 1230 m;
- lățime coronament - 2,5 m;
- înălțime maximă - 2,7 m;
- pantă taluze spre apă/exterior - 1:1,5/1:1,5;
- protecție taluz spre apă - dale din beton;
- protecție taluz pre exterior - înierbare;

Bazin de creștere BC2 - puiet vară 2 - 10,66 ha - amplasat spre versantul stâng al văii, amenajare constituită dintr-un dig omogen de pământ cu următoarele caracteristici:

- lungime la coronament – 830 m;
- lățime coronament - 2,5 m;
- înălțime maximă - 3.2 m;
- panta taluz spre apă/exterior - 1:1.5/1:1,5.

Bazine de precreștere - prematurare BP1- BP5 - pentru dezvoltarea puietului în prima lună – sunt situate între corpul barajului acumulării Curtești și bazinul BC2; bazinele sunt executate din beton armat și au suprafața totală $S = 275,62$ mp ($B1=133,08$ mp, $B2 = 49,61$ mp, $B3 = 49,61$ mp, $B4$ și $B5 = 28,45$ mp sunt despărțite printr-un perete de beton); adâncimea bazinelor este de 1,5 - 1,7 m în dreptul conductei de alimentare și de 1,75 - 2,0 m spre canalul de evacuare.

Terenul aferent incintei are suprafața $S = 500$ mp, iar suprafața construită este $S_c = 106$ mp, constând în sediu fermă și 2 magazine furaje (40 t și 10 t).

Dotări - bărcă tip PAPS cu motor – 1 buc;

- bărcă tip PAPS fără motor – 1 buc;
- aeratoare – 10 buc;
- utilaje încărcare descărcare – 2 buc;â
- compresor aer – 1 buc;
- pH – metru – 1 buc;
- oxigenometru – 1 buc;
- cântar – 1 buc;
- depozit combustibil $V = 10,65$ mc – 1 buc.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime - puiet vara a II-a – 9 - 10 t;

Materii auxiliare - furaje (șrot de floarea soarelui, porumb, orz, grâu) – 70 t/an – se achiziționează de la terți și se depozitează în magazinele de furaje;

- material dezinfectant (var) – 2 t/an.

Combustibil utilizat - motorină – 1 t/an –depozitată în rezervor metalic $V = 10,65$ mc;

- ulei motor – 0,01 t/an – este depozitat în ambalajele originale (bidoane plastic de 5/10 l) în magazia prevăzută cu pardoseală betonată.

Ambalaje utilizate - în activitatea desfășurată nu se folosesc ambalaje.

3. Utilități - apa, canalizare, energie

Alimentarea cu apă a fermei piscicole se realizează gravitațional din acumularea Curtești, amplasată pe râul Dresleuca, prin intermediul unei conducte cu $D_n = 400$ mm până la priza de alimentare a bazinului de creștere BC1 și spre priza de alimentare a BC2



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

printr-o conductă cu $D_n = 250$ mm; alimentarea cu apă a bazinelor de precreștere - prematurare BP1 - BP5 se face din conducta de alimentare a bazinului BC1 prin intermediul unor conducte cu $D_n = 80 - 100$ mm; necesarul de apă potabilă a fermei este asigurat de fântâna din incintă.

Evacuarea apei - se face în râul Dresleuca în trei secțiuni de evacuare aferente bazinelor de creștere BC1 și BC2 și a bazinelor de precreștere - prematurare BP1 - BP5, prin intermediul golirilor de fund tip călugăr și a canalelor de evacuare; golirea bazinelor se face succesiv în funcție de recoltarea materialului piscicol.

Instalațiile de evacuare sunt următoarele:

Bazin de creștere BC1 - construcție de tip călugăr piscicol constând într-un corp vertical din beton armat cu o înălțime de 3 m, prevăzut cu 2 ghidaje metalice în care sunt introduse vanetele din lemn pentru reglarea nivelului apei în lac și un ghidaj pentru grătarul piscicol; corp orizontal - tub PREMO cu $D_n = 600$ mm și lungimea de 5 m; debitul maxim evacuat Q_{\max} evacuat = 1,61 mc/s;

Bazin de creștere BC2 - construcție de tip călugăr piscicol constând într-un corp vertical din beton armat cu o înălțime de 3 m, prevăzut cu 2 ghidaje metalice în care sunt introduse vanetele din lemn pentru reglarea nivelului apei în lac și un ghidaj pentru grătarul piscicol; corp orizontal - tub PREMO cu $D_n = 600$ mm și lungimea de 5 m; debitul maxim evacuat Q_{\max} evacuat = 1,68 mc/s;

Bazine de precreștere - prematurare BP1 - BP5 - canal de evacuare deschis din beton cu secțiune dreptunghiulară având dimensiunile în plan $L \times h = 10 \times 1,5 \times 1,5$ mc.

La evacuarea în râul Dresleuca pe capătul din aval al canalului există 2 rânduri de ghidaje pentru vaneți și un ghidaj pentru grătarul piscicol.

Bazinele sunt prevăzute cu sisteme de aerare, sunt populate cu puiet de o vară și 2 veri hrănit cu concentrat de cereale îmbunătățit, furnizat prin distribuitoare de tip Linn, actionate automatizat, montate pe digurile bazinelor.

Alimentarea cu energie electrică - ferma este racordată la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

Alimentarea cu energie termică - încălzirea spațiului administrativ al fermei în sezonul rece se realizează cu ajutorul unor radiatoare electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Pepiniera piscicolă Rai are ca scop creșterea și dezvoltarea materialului piscicol de un an și doi ani, precum și comercializarea produsului obținut - material piscicol marfă (pește).

Popularea bazinului de creștere cu material de populare de un an (800-1.000 buc./ha) începe în lunile martie-aprilie, când temperatura apei are minim 8°C . Materialul de două veri (crap și fitofag) obținut la ferma piscicolă Hudești se transportă și se lansează în cele 2 bazine BC1 și BC2 (norma de populare fiind de 300-500 buc/ha).

După populare, funcție de biomasa planctonică, se face furajarea materialului piscicol. Hrana suplimentară constă din cereale diferite, șrot de floarea soarelui, șrot de orez și făină furajeră.

Hrana se administrează în locuri și la ore fixe, în funcție de consumul materialului piscicol, verificându-se zilnic consumul, precum și absorbția acesteia, prin pescuitul lunar de control. Administrarea hranei se oprește când temperatura apei ajunge la 12°C (începutul lunii noiembrie), când se încheie ciclul vegetativ.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Aerarea apei se realizează prin intermediul a 10 aeratoare, iar pentru primenire se folosește un debit de 10 l/s pe hectar.

Materialul piscicol marfă obținut este comercializat către diverși beneficiari.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație

- material piscicol marfă (pește) – 60 t/an, comercializat către diverși beneficiari.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție - nu este cazul.

7. Alte date specifice activității - (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
0312	pescuitul în ape dulci
4638	comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4941	transporturi rutiere de mărfuri

8. Program de functionare 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- aerarea apei se realizează prin intermediul a 10 aeratoare, iar pentru primenire se folosește un debit de 10 l/s pe hectar;

- în caz de mortalitate piscicolă, ferma are în dotare container pentru stocarea temporară a deșeurilor mortalități piscicole, până la preluarea de către un operator autorizat, conform contractului încheiat;

- deșeurile municipale în amestec sunt colectate în pubele, amplasate pe o platformă betonată;

- motorina destinată funcționării utilajelor din dotare este depozitată într-un rezervor metalic $V = 10,65$ mc, amplasat suprateran pe platformă betonată, fiind prevăzut cu o cuvă de retenție în cazul pierderii accidentale de combustibil.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Indicatorii de calitate ai râului Dresleuca în aval de amenajare, nu vor depăși valorile indicatorilor de la intrarea în Pepiniera piscicolă Rai.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor - nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitati administrative	0,1	mc/luna	eliminare	D 5	depozit special construit
02 01 02	deșeuri de țesuturi animale: mortalități piscicole	activitatea desfășurată			eliminare	D 10	predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile municipale amestecate sunt colectate în pubele de plastic, amplasate pe platformă betonată, până la preluarea de către operatorul de salubritate.

- deșeurile mortalități piscicole sunt colectate în containere speciale, până la preluarea de către operatorii autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate.

- deșeurile mortalități piscicole sunt transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - se va tine evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse/valorificate/eliminate, conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual la APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate – nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțe și preparate periculoase

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de precautie	Fraza de pericol
motorină	motorină - combustibil	1	t/an	P210, P260, P273, P280	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Transport – cu autocisterne agreate RAR pentru mărfuri periculoase, special autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Depozitare – în rezervorul metalic $V = 10,65$ mc, amplasat suprateran pe platformă betonată, fiind prevăzut cu o cuvă de retenție în cazul pierderii accidentale de combustibil.

Utilizare – pentru funcționarea utilajelor din dotare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase - nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:
cons. Gabriela Zamfirescu



