



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr.107 din 22.09.2022**

**Revizia nr. 1 la data de 03.01.2024**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FREEFASHION S.R.L.**, cu sediul în satul Răchiți, comuna Răchiți, ZONA INDUSTRIALĂ (fostul abator), județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr.9224 din 21.07.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru: **FABRICĂ CONFECȚII TEXTILE**, obiectiv situat în satul Răchiți, comuna Răchiți, ZONA INDUSTRIALĂ (fostul abator) județul Botoșani, pentru desfășurarea activităților: *finisarea materialelor textile cod CAEN rev.2-1330 (cod CAEN rev.1-1730) fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a., cod CAEN rev.2-1419 (cod CAEN rev.1-1824), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte din piele cod CAEN rev.2-1411 (cod CAEN rev.1-1810), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) cod CAEN rev.2-1413 (cod CAEN rev.1-1822)*, conform Ordinului INS 337/2007.

**Documentația conține:**

- cerere pentru emiteră autorizației de mediu revizuită;
- fișa de prezentare și declarație;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru emiteră autorizației de mediu revizuită.

**și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr. 4228556 din 25.01.2021;
2. Certificat Constatator, eliberat la data 07.07.2023 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

3. Contractul de închiriere spațiu nr.102548 /08.07.2020 între S.C. GL DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. FREEFASHION S.R.L.;
4. Act adițional din data de 30.03.2021, la Contractul de închiriere spațiu nr.102548 /08.07.2020 între S.C. GL DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. FREEFASHION S.R.L.;
5. Contractul de închiriere nr. 28 din data de 27.01.2023 între SC SOHO AUTO SERVICE SRL și S.C. FREEFASHION S.R.L.;
6. Contract nr.210/15.05.2019 de prestări servicii de colectare, transport deșuri textile reciclabile și deșuri periculoase dintre S.C.GREEN ATLANTIC S.R.L. și S.C. FREEFASHION S.R.L.;
7. Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și eliminarea/valorificarea deșeurilor nr.1762 din 22.08.2023, între SC Inciner Waste Recycle SRL și SC FREEFASHION SRL;
8. Contract nr. 354/21.02.2020 de prestări servicii dintre S.C. VRANCART SA. și S.C. FREEFASHION S.R.L. pentru colectarea de hârtie-carton și mase plastice;
9. Contract nr. 355/21.02.2020 de prestări servicii dintre S.C. VRANCART SA. și S.C. FREEFASHION S.R.L. pentru servicii de transport și valorificare a deșeurilor de hârtie-și carton;
10. Autorizație de securitate la incendiu nr.1707/20/SU/BT din 11.12.2020;
11. Autorizație de securitate la incendiu nr.1741/22/SU/BT din 09.09.2022;
12. Contractul de închiriere nr.9167-cod12100/01/05/2019 încheiat cu Urban Serv SA;
13. Contractul de prestări servicii nr.1081-cod:12422/ 19/04/2021 încheiat cu Urban Serv SA.
14. Fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4) Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
  - operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
  - este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor
  - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
  - raportarea evidenței anuale a gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
  - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- 5) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 6) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;
- 7) Să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 8) Titularul are obligația să respecte prevederile *Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje*, cu modificările și completările ulterioare, și ale *Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje*, astfel:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- titularul este responsabil pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje de la consumatorii/utilizatorii finali și îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare stabilite în anexa nr.5, pentru ambalajele (primare, secundare și terțiare) aferente produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă;

- operatorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului astfel:

a) individual - prin gestionarea ambalajelor aferente produselor, introduse pe piața națională, provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă și/sau

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate conform legii;

- marcarea ambalajelor pentru identificare în vederea recuperării și reciclării deșeurilor de ambalaje, se face aplicând sistemul de marcarea și identificare prevăzut în anexa nr. 3;

- dacă într-un an calendaristic operatorul nu își îndeplinește individual obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, acesta este obligat să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații autorizate în acest sens;

- operatorul trebuie să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu;

- operatorul trebuie să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

- circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege;

- societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate;

9) Emisiile și imisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAAPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;

10) Se vor respecta prevederile *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri, de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

11) Nivelul de presiune acustică  $L_{aeqT}$  nu va depăși 65 dB, conform PUG (integral situate în zonă industrială) și SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

12) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.

13) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

**Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări și completări ulterioare;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului nr.749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaj;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.
- STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:** *finisarea materialelor textile cod CAEN rev.2-1330 (cod CAEN rev.1-1730), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a., cod CAEN rev.2-1419 (cod CAEN rev.1-1824), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte din piele cod CAEN rev.2-1411 (cod CAEN rev.1-1810), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) cod CAEN rev.2-1413 (cod CAEN rev.1-1822), desfășurată prin obiectivul FABRICĂ CONFECȚII TEXTILE, situat în satul Răchiți, comuna Răchiți, ZONA INDUSTRIALĂ (fostul abator), județul Botoșani, beneficiar S.C. FREEFASHION S.R.L.*

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Activitatea se desfășoară în două spații, unul cu o suprafața S1= 3859,61 mp și o curte cu suprafața S= 1000 mp și un spațiu cu suprafața S2= 2580,45 mp și o curte cu suprafața de 352 mp.

Spațiul S1 este împărțit în parter cu Sp= 1614,49 mp și etaj cu Se=2245,12 mp în care se află sala de producție cu S=1743,79 mp și sala croit cu S=234,48 mp.

În spațiul S2 se află o sala de producție cu S=796,08 mp, un depozit cu S=525,93mp și camera centralei termice S=47,02 mp;

Unitatea are în dotare următoarele utilaje:

- Mașină de cusut simplă marca Jack- 146 buc.
- Mașină de surfilat marca Jack- 120 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- Mașină de richtuit marca Jack- 1 buc.
- Mașină cheiță marca Brother- 5 buc.
- Mașină butonieră marca Durkop -3 buc.
- Presă de călcat Stirovap- 12 buc.
- Uberdeck- 30 buc.
- Generator de abur Stirovap- 7 buc.
- Compresor Fini-1 buc.
- Imprimantă industrială - 8 buc.
- Stație pretratare – 1buc.
- Uscător - 4buc.
- Presă-6 buc.
- Rezervor CTL- 2buc.

**Mijloace de transport:** autoutilitare = 1 buc.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Lista materiilor prime și materialelor se prezintă astfel:

**Materii prime:** aprox. 37.000 m/lună de material textile (bumbac, fâș, tricot) și piele. Țesăturile sunt înfășurate pe tuburi din carton de diferite grosimi și mărimi în funcție de metrajul țesăturii. Aceste suluri de material textil, sunt protejate la exterior de o folie de plastic;

**Materii auxiliare:** cca. 20.000 m șnur bumbac, cca.15.000 buc. fermoare, cca. 15.000 m elastic, cca. 2000 buc. capse și ață ambalate în cutii de carton și pungii. Cerneluri pe bază de apă ambalate în recipiente de pvc, cca.130 litri/lună.

**3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă** a obiectivului se face în scop potabil și menajer prin racord la rețeaua localității. Cantitatea de apă consumată este de 75 mc/lună.

**3.2. Apele uzate.** Din activitate rezultă numai ape uzate menajere. Obiectivul este racordat la sistemul de canalizare.

**3.3. Energia electrică** este furnizată prin bransament la rețeaua de distribuție energie electrică a localității. Cantitatea de energie electrică consumată este cca. 10000 kwh/lună.

**3.4. Energia termică.** Încălzirea spațiilor este asigurată de către proprietar în spațiul S1 conform contractului de închiriere. În spațiul S2 încălzirea este asigurată prin intermediul unei centrale termice, care se afla în camera tehnică de pe amplasament și are puterea de 227 KW, combustibilul utilizat fiind CTL (combustibil termic lichid).

**3.5. Aerul comprimat** utilizat în procesul de producție este asigurată de un compresor FINI cu P=1,5 Kw care furnizează aer comprimat la 8 bari.





**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Activitatea unității constă în producerea de confecții din materiale textile.

Fluxul tehnologic este compus din următoarele faze:

- *recepționarea materiilor prime și auxiliare*, care sunt aprovizionate cu ajutorul mijloacelor auto și sunt depozitate în magazia de materii prime și auxiliare, unde sunt verificate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- *proiectarea articolelor de îmbrăcăminte*;
- *verificarea semifabricatelor*, care sunt numerotate, împachetate și transportate la formațiile de confecționat;
- *imprimare digitală prin 2 tehnici*: Se utilizează o foaie specială pentru printarea modelului, decupându-se apoi după un contur prestabilit și aplicându-se pe materialul textil, prin presare la cald. Sau printarea DTG (Direct To Garment) care presupune imprimarea directă pe țesătură;
- *confecționarea*, constă în coaserea materialelor pregătite și debitate, cu ajutorul mașinilor și utilajelor pentru cusut;
- *finisarea*, constă în călcarea și eliminarea eventualelor ațe sau alte deșeuri textile de pe suprafața produselor finite cu ajutorul preselor de călcat;
- *ambalarea produselor finite*, realizată în cutii de carton;
- *depozitarea produselor finite*, se realizează în magazia pentru produse finite;
- *expediția produselor finite*, cu ajutorul mijloacelor de transport auto.

**5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:**

Cantitățile estimate de produse finite fabricate lunar la S.C. FREEFASHION S.R.L.:

Pantaloni/bermude- cca.15000 buc;

Hanorace- cca. cca.4400 buc;

Tricouri- cca.10800 buc;

Rochii- cca.750 buc;

Eșarfe- cca.750 buc;

Maieuri-cca.750 buc;

Geci- cca.750 buc; ( în lunile noiembrie și decembrie)

Veste- cca.470 buc.( în lunile februarie, martie, august, septembrie);

Jachete- cca.750 buc. ( în lunile februarie, martie, august, septembrie);

Accesorii (genți, borsete, eșarfe) = cca.1000 buc.

Cantitățile se pot modifica în funcție de comenzile primite și planificarea producției.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:** În spațiul S2 încălzirea este asigurată prin intermediul centralei termice, care se afla în camera tehnică. Puterea centralei este de 227 KW, combustibilul utilizat fiind CTL (combustibil termic lichid). Există două rezervoare







CTL, unul exterior cu capacitatea de 1200 litri și unul interior în camera centralei de 450 litri. Centrala termică este prevăzută cu un coș de evacuare cu  $d=30$  cm și înălțime 20 m.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** cod CAEN 4642- comerț cu ridicata a îmbrăcăminte și încălțăminte.

**8. Programul de funcționare** – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 260 zile/an.

## **II. INSTALATIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI**

### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Centrala termică este prevăzută cu un coș de evacuare cu  $d=30$  cm și înălțime 20 m.

### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

**2.1.** Pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate (magazii) în incinta obiectivului.

**2.2.** Depozitarea deșeurilor menajere și a deșeurilor tehnologice se realizează în spații amenajate, închise și acoperite. Depozitarea deșeurilor se face selectiv.

### **3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**3.1.** La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere provenite de la centrala termică ce funcționează cu CTL, vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează :

NO<sub>x</sub>= 450 mg/ mc

SO<sub>2</sub>= 1700 mg/ mc

CO=170 mg/mc

pulberi=50 mg/mc

valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol

**3.2.** Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

**3.3.** Nivelul de presiune acustică LaeqT nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

**3.4.** Apele uzate menajere, provenite din instalațiile igienico- sanitare, se vor încadra în limitele prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr.352/2005 cu modificările și completările ulterioare.





### **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

#### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: Monitorizarea aerului**

Pentru emisii atmosferice provenite de la centrala termică, se vor analiza anual, indicatorii: CO, NOx, SO2, pulberi. Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aerul ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului pe cât posibil, respectiv în zona receptorilor sensibili.

#### **2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: conform cap. VII.**

### **IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

#### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01 – aprox.3 mc/luna, sunt depozitate în containere metalice. Sunt colectate și transportate de către operatorul de salubritate din zonă;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton – cod 15 01 01– aprox. 1150 kg/lună;
- deșeuri textile, cod. 04 02 21, cod 04 02 22, cod 04 02 09, cod 04 02 99- cca. 4,5 t/lună;
- deșeuri de ambalaje de materiale plastice, cod 15 01 02 - cca. 115 kg/lună.
- deșeuri de lemn cod 15 01 03 - cca. 180 kg/an.
- deșeuri de cerneluri cod 08 01 12- cca. 60 litri//lună
- deșeuri de ambalaje pvc care provin de la cerneluri - cca. 40kg/an.

#### **2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

#### **3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Deșeurile produse sunt stocate temporar într-un spațiu amenajat, pe o platformă betonată, acoperită și îngrădită, astfel:

- deșeurile municipale sunt colectate în containere metalice și sunt preluate de operatorul care asigură salubritatea;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, folie plastic, lemn sunt preluate de către firme autorizate;
- deșeurile textile sunt depozitate în spațiul special amenajat și sunt predate spre valorificare către firme autorizate conform contractelor existente.
- deșeurile de cerneluri și deșeurile de ambalaje pvc care provin de la cerneluri - sunt predate către firme autorizate conform contractelor.

#### **4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de valorificare a deșeurilor.

#### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea.
- Deșeurile tehnologice vor fi predate la agenți economici autorizați.
- Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate. Se va transmite anual la APM Botoșani, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, situația privind evidența anuală a gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri (cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate/stocuri);

**8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:**

Produsele finite sunt ambalate în cutii de carton. Se folosesc aprox.1400 de cutii/lună cu greutatea de cca. 800 g/buc.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor:** deșeurile de ambalaje sunt predate către societăți specializate.

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

Cernelurile folosite la imprimarea confecțiilor sunt pe bază de apă și nu sunt clasificate ca periculoase.

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: ambalaj original, recipiente de pvc cu  $V=9\div 18$  litri;
- transport: aprovizionarea se realizează de societățile distribuitoare;
- depozitare: magazie cu pardosea betonată;
- folosire: conform Fișelor tehnice de securitate

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Ambalajele rezultate după golire sunt valorificate prin societăți colectoare specializate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de sănătate și securitate în muncă, prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice, utilizate în activitatea de producție.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

- nu este cazul.

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE**

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

- nu este cazul;

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Ancheta statistică	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Evidența gestiunii deșeurilor (conform prevederilor OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, art.48 alin. (1))	anual	15 martie	
3.	Monitorizarea emisiilor rezultate de la centralele termice	anual	până la solicitarea vizei anuale	
4.	Gestiunea ambalaje și deșeuri de ambalaje	anual	până la 25 februarie	Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea
5.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
6.	Orice date referitoare la activitatea societății		La solicitarea APM Botoșani	APM Botoșani

**Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache**

**Întocmit: cons. Lucian Roată-Parasca**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*