



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 108 din 13.12.2023**

Titularul activității: SC GERARD SRL

Adresa: satul Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani

Punct de lucru: SECȚIE PRODUSE LACTATE

Locația activității: satul Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor		

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 13.12.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC GERARD SRL, cu sediul în satul Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 5920/09.05.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC GERARD SRL**, cu punctul de lucru **SECȚIE PRODUSE LACTATE** din satul Coșușca, comuna Coșușca, județul Botoșani, care prevede desfășurarea activității de fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, conform cod CAEN 1051 (rev. 2).

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație, întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1401225 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
2. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
3. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 68 din 12.09.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
4. Contract de vidanjare nr. 18 din 01.05.2023 încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Să monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și să informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Se vor respecta prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.*
7. Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
8. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.
9. Se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor. Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
10. Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect, precum și îngroparea deșeurilor de orice fel.
11. Se vor respecta prevederile *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.* În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice: deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare-descărcare (Anexa 3).
12. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.
13. Să realizeze întreținerea și repararea agregatelor frigorifice, executarea intervențiilor pentru completarea sau înlocuirea agentului de răcire din cadrul obiectivului numai prin intermediul unităților specializate și autorizate.
14. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate, precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Standardul SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de fabricare a produselor lactate și a brânzeturilor conform cod CAEN 1051 rev. 2; cod CAEN 1551 rev. 1, desfășurată prin obiectivul **SECȚIE PRODUSE LACTATE**, situat în satul Coșușca, comuna Coșușca, județul Botoșani.

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a incintei este de 2301 mp, iar secția de procesare lapte ocupă suprafața de 195,13 mp și este compartimentată astfel:

- sală răcire lapte
- birou administrativ
- sală recepție lapte
- punct termic



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- sală fabricație
- sală opărire
- sală formare
- sală spălare forme
- sală maturare
- sală ambalare (vidare)
- sală depozitare
- sală livrare
- spălătorie
- sală maturare baschiu
- grupuri sanitare
- vestiare
- hol.

Pentru desfășurarea procesului tehnologic de prelucrare a laptelui se utilizează următoarele utilaje:

- vană din inox pentru recepția laptelui;
- vană din inox de prelucrare lapte, prevăzută cu mantă de încălzire – 2 buc.;
- cazane din inox pentru coagulare lapte;
- mașină de tocat materie primă;
- mese de lucru din inox.

Instalații din dotare:

- instalație frigorifică pentru depozitarea produsului finit;
- instalație aer condiționat cu putere 1,27 Kw;
- răcitor pentru stocare lapte cu capacitatea de stocare de 1880 litri;
- instalație electrică;
- spălătorie auto pentru igienizarea pe interior și spălarea pe exterior a mijloacelor de transport din dotare;
- separator de grăsimi, tip ENVIPUR Cehia.

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- 2 autoutilitare izoterme pentru transport cașcaval de capacitate 1 tonă și 1,5 tone;
- o autoutilitară pentru transport lapte de capacitate 1 tonă.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

2.1. Materii prime utilizate:

- lapte de vacă (capacitatea de prelucrare este de aproximativ 1000 litri/zi).

2.2. Materii auxiliare utilizate:

- cheag (15,5 kg/an), sare (1000 kg/an), pungi pentru vidare produse finite (aprox. 15000 buc.), etichete (20000 buc.), soluție detergent-dezinfectant (100 kg/an) ambalat în bidoane PVC de 25 litri.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2.3. Combustibili folosiți în activitate:

- centrala termică folosește drept combustibil motorina, are un consum de 4 litri/ora și funcționează timp de 2 ore/zi. Motorina este depozitată într-un rezervor metalic cu capacitatea de 3700 l, primit în custodie de la Oscar Downstream. Rezervorul este amplasat supraterran prevăzut cu cuvă metalică pentru reținerea scurgerilor accidentale.

2.4. Ambalaje:

- pungă pentru vidare produse finite (aprox. 15000 buc.);
- lăzi din PVC – în circuitul produselor finite (20 buc.);
- etichete (20000 buc.).

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a apei din localitate, aparținând comunei Coțușca, conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 138 din 03.02.2017.

În curtea unității mai există un puț săpat cu diametrul Dn= 800 mm și adâncimea H= 8 m, neechipat cu instalație de prelevare a apei.

Apa este utilizată în următoarele scopuri:

- potabil și igienico-sanitar – la instalațiile sanitare;
- tehnologic – igienizări instalații și spații de producție

Debite și volume de apă autorizate:

$$Q_{zi\ mediu}=3,75\text{ mc/zi}=0,13\text{ l/s};$$

$$Q_{zi\ max}=4,13\text{ mc/zi}=0,14\text{ l/s};$$

$$V_{an\ mediu}=0,975\text{ mii mc};$$

$$V_{an\ maxim}=1,075\text{ mii mc}.$$

3.2. Evacuarea ape uzate

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o rețea de canalizare interioară din conducte PVC cu DN= 110 mm în lungime de L=7 m și stocate într-un bazin vidanjabil etanș din beton armat, cu V=21 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea instalațiilor și igienizarea spațiilor de lucru sunt preluate de o rețea de canalizare interioară din conducte PVC cu Dn= 110 mm și lungimea de L=15 m, preepurate printr-un separator de grăsimi circular tip ENVIPUR (Cehia), cu dimensiunile Dn = 1900 mm și H = 1650 mm, Q = 6 l/s și evacuate apoi într-un bazin vidanjabil din beton armat cu capacitatea V=100 mc.

Apele uzate menajere și tehnologice sunt vidanjate periodic și transportate într-o stație de epurare în baza Contractului de vidanjare nr. 02 din 20.01.2021, încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botoșani.

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate și acoperișuri sunt dirijate către separatorul de grăsimi, urmând același traseu ca și apele uzate tehnologice.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Apele pluviale convențional curate provenite de pe suprafețele construite și de pe platforma betonată sunt dirijate printr-o rețea de rigole betonate pe terenurile limitrofe.

3.3. Energia electrică este preluată din sistemul de distribuție a localității, având amplasat un post de transformare tip TRAFU cu o putere de 250 kw și o tensiune de 380 V.

3.4. Energia termică: obiectivul are în dotare o centrală termică de tip Romstal ce funcționează pe motorină.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze tehnologice ale activității sunt recepția cantitativă și calitativă a laptelui cu ajutorul unui ecomilk pentru analiza parametrilor fizico-chimici și prelucrarea laptelui.

Etapetele procesului tehnologic sunt următoarele: filtrarea laptelui, încălzirea laptelui la 18°C are loc coagularea laptelui, formarea cașului, maturarea cașului, opărirea cașului, formarea cașcaval în forme de inox, maturarea cașcavalului timp de 10 zile în depozitul de maturare, ambalare cașcavalului cu ajutorul mașinii de ambalat în vid, depozitarea produsului finit în camera frigorifică, transportul către diverși beneficiari.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Produsele care se obțin în urma parcurgerii fazelor tehnologice și în funcție de solicitările pieței sunt: aproximativ 50 tone cașcaval/an. Produsele obținute sunt comercializate către diverși beneficiari.

Subprodusele obținute: zerul, aprox. 50% din cantitatea de lapte prelucrată, se colectează într-un bazin din inox cu $V = 1$ mc amplasat pe o platformă betonată prevăzută cu rebord pentru reținerea eventualelor scurgeri și se valorifică ca hrană pentru creșterea animalelor la populația din zonă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Societatea are în dotare o centrală termică tip ROMSTAL, cu o putere termică utilă de 116 kW, ce funcționează pe motorină și are un consum de 4 l/oră. Centrala termică are în dotare un boiler pentru apă caldă, cu capacitatea de 200 litri.

Evacuarea și dispersia gazelor arse, provenite de la funcționarea centralei termice este asigurată de coșul de fum cu înălțimea de $H = 8$ m și diametrul $d = 0,4$ m.

Cantitatea de combustibil folosită pentru funcționarea centralei este de 30 l/zi.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Pe amplasament se mai desfășoară și activitatea corespunzătoare codului CAEN 4633 – comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.

8. Programul de funcționare

Activitatea se desfășoară: 4 h/zi, 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer:

Evacuarea și dispersia gazelor arse, provenite de la funcționarea centralei termice este asigurată de coșul de fum cu înălțimea de $H=8$ m și diametrul $d=0,4$ m.

Apă:

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o rețea de canalizare interioară din conducte PVC cu $DN=110$ mm în lungime de $L=7$ m și stocate într-un bazin vidanjabil etanș din beton armat, cu $V=21$ mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea instalațiilor și igienizarea spațiilor de lucru sunt preluate de o rețea de canalizare interioară din conducte PVC cu $Dn=110$ mm și lungimea de $L=15$ m, preepurate printr-un separator de grăsimi circular tip ENVIPUR (Cehia), cu dimensiunile $Dn=1900$ mm și $H=1650$ mm, $Q=6$ l/s și evacuate apoi într-un bazin vidanjabil din beton armat cu capacitatea $V=100$ mc.

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate și acoperișuri sunt dirijate către separatorul de grăsimi, urmând același traseu ca și apele uzate tehnologice.

Apele pluviale convențional curate provenite de pe suprafețele construite și de pe platforma betonată sunt dirijate printr-o rețea de rigole betonate pe terenurile limitrofe.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Pentru depozitarea materiilor prime și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate (magazii), prevăzute cu suprafețe betonate, în incinta secției de producție.

2.2. Motorina este depozitată în butoaie metalice (2 buc.), cu capacitatea de 200 litri, amplasate pe platformă betonată într-un spațiu închis.

2.3. Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în containere metalice, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează în spații special amenajate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Limită admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional va fi de 65 dB, conform Standardului SR 10009/2017.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3.2. La evacuarea în atmosferă gazele de ardere de la centralele termice vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM:

- pulberi: 50 mg/Nmc
- monoxid de carbon: 170 mg/Nmc
- oxizi de sulf: 1700 mg/Nmc
- oxizi de azot: 450 mgN/mc
- valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de: 3% volum.

3.3. Imisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

3.4. Calitatea apelor uzate evacuate prin vidanjarie va trebui să corespundă cerințelor acceptate de unitatea specializată în preluarea, transportul și descărcarea acestora într-o stație de epurare autorizată, în limita capacității de tratare a acesteia, cu respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 - Normativul NTPA 002/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului:

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea la cerere a următorilor indicatori:

- *emisii atmosferice* - indicatorii precizați la punctul 3.2;
- *imisiile atmosferice* - se vor monitoriza imisiile poluanților precizați la punctul 3.3;
- apele uzate tehnologice evacuate în stația de epurare se vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 68 din 12.09.2022 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, spre zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate administrativă	Eliminare	D5	depozitare la un depozit autorizat
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	Valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
02 05 02	nămoluri de epurarea efluenților în incintă	separatorul de grăsimi	Valorificare	R 12	predare la agenți economici autorizați
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.	activitatea desfășurată	Valorificare	R 12	predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate: Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar:

Stocarea deșeurilor generate pe amplasament se face pe categorii, în spații special amenajate.

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

Pe amplasament nu se realizează operațiuni de tratare a deșeurilor. Deșeurile valorificabile se predau către agenți economici autorizați.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate din zonă;
- deșeurile valorificabile sunt preluate și transportate de către agenții economici autorizați.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pe baza formularelor de transport deșeuri, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform Anexei 1 a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, utilizând codificarea din Decizia 2014/955/UE.

7. Ambalaje folosite

- pungi pentru vidare produse finite (aprox. 15000 buc.);
- lăzi din PVC – în circuitul produselor finite (20 buc.);
- etichete (20000 buc.).

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Ambalajele achiziționate se utilizează la ambalarea produselor finite în vederea comercializării pe piața internă.

Ambalajele deteriorate rezultate din ambalarea produselor finite, cât și deșeurile de ambalaje nepericuloase provenite de la materialele auxiliare achiziționate sunt valorificate prin unități specializate și autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- detergenți/dezinfectanți pentru igienizarea spațiilor;
- motorină se folosește drept combustibil la centrala termică.

2. Modul de gospodărire

Detergenți/dezinfectanți:

- **ambalare:** bidoane de plastic
- **transport:** se realizează de către unități autorizate
- **depozitare:** magazie cu pardoseală betonată
- **folosire/comercializare:** igienizarea spațiilor

Motorina:

- **ambalare:** rezervor metalic
- **transport:** se realizează de către unități autorizate
- **depozitare:** rezervor metalic suprateran prevăzut cu cuvă metalică pentru reținerea scurgerilor accidentale
- **folosire/comercializare:** funcționarea centralei termice

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- ambalajele rezultate de la detergenți/dezinfectanți sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Detergenți/dezinfectanți utilizați pentru igienizarea spațiilor sunt depozitați în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele cu date de siguranță ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	-
2.	Ancheta statistica	anual	La solicitarea APM Botoșani	Chestionar statistic PRODDDES
3.	Raport încercare emisii de la centrala termică	anual	Până la solicitarea vizei anuale	-
4.	Evidența gestiunii ambalajelor și deșeurilor de ambalaje	anual	25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior	Anexa 1 – Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea
5.	Raport de încercare pentru apele uzate tehnologice de la separator	anual	Până la solicitarea vizei anuale	APM Botoșani

Alte raportări:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
----------	-----------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,
cons. Adriana Baban



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

C

C