



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 110 din 14.12.2023

Ca urmare a cererii adresate de **SC CORNELL'S FLOOR SRL**, cu sediul în satul Roma, comuna Roma, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 8198 din 27.06.2023, în urma analizării documentelor transmise, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC CORNELL'S FLOOR SRL**, cu sediul în satul Roma, comuna Roma, județul Botoșani, pentru activitatea: „**exploatarea agregatelor minerale perimetrul Manoleasa (terasa) comuna Manoleasa, județul Botoșani**”, desfășurată pe malul drept al râului Prut, la cca 67 m de acesta, în extravilanul localității Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod **CAEN 1421 rev. 1** (cod **CAEN 0812 – rev. 2**), conform Ordinului **INS 337/2007**.

Documentația conține:

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani cu nr. 8198 din 27.06.2023, pentru emiteră autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către **SC BLUEPROIECT SRL Bacău**;
- dovada achitării tarifului cu O.P.;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de autorizare de mediu, în Actualitatea Botoșăneană din 28.06.2023;
- decizia etapei de încadrare nr. 124 din 08.11.2022, emisă de APM Botoșani
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Certificat de înregistrare, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Permis de exploatare nr. 26.400 din 30.03.2023 emis de A.N.R.M. Bucuresti valabil pana la data de 30.03.2024;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 69 din 27.11.2023 emisa de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad;
- Proiectul tehnic de refacerea a mediului întocmit de SC BLUE PROIECT SRL Bacău;
- Plan de refacere a mediului întocmit de SC BLUE PROIECT SRL Bacău;
- Contract de comodat si de constituire a unui drept de suprafață cu titlu gratuit incheiat intre persoanele fizice Merticariu Pansela si Merticariu Ilie-Iulian si Societatea CORNELL'S FLOOR S.R.L. Roma, autentificat cu incheierea nr. 207 din 15.04.2021 la Biroul Individual Notarial Mustiata Marta-Magdalena cu sediul in mun. Botosani, cu privire la darea in folosinta cu titlu gratuit a imobilului situat in extravilanul comunei Manoleasa, judetul Botosani, in sola 51, parcela 512/2, compus din teren arabil in suprafata de 24.000 (douazecisipatrumii) m.p. din acte, identificat cu nr. cad. 51937, inscris in Cartea funciara nr. 51.937 a comunei Manoleasa;
- Nota de constatare nr. 143 din 24.03.2023, intocmita de A.N.R.M. Bucuresti - C.I.T. Campulung Moldovonesc.
- Autorizatie de construire nr. 08 din 22.11.2023, emisa de Primaria Comunei Manoleasa, judetul Botosani.
- Autorizatie de acces nr. 3.994 din 26.09.2022 emisa de Primaria Comunei Manoleasa, judetul Botosani, referitoare la activitatea de transport balast cu autobasculante rezultat din exploatarea in terasa din perimetrul Manoleasa, judetul Botosani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu (10.11.) titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;

2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
4. Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
5. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II;
6. Sa dețină și sa respecte condițiile impuse în Permisul de exploatare eliberat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pentru perimetrul pentru care este emisă prezenta autorizație de mediu;
7. Sa desfasoare activitatea numai in perimetrul de exploatare avizat de ANRM;
8. Să dețină continuu Autorizație de gospodărire a apelor, pentru exploatarea agregatelor minerale pentru perimetrul de exploatare pentru care este emis Permisul de exploatare.
9. Sa respecte tehnologia de extracție prevazuta in Proiectul tehnic de refacere a mediului;
10. Sa respecte prevederile Planului de refacere a mediului;
11. Sa anunte APM Botosani de aparitia oricarui episod de poluare accidentala;
12. Sa ia masuri obligatorii de intretinere si refacere a cailor de acces eventual deteriorate de circulatia utilajelor grele;
13. Sa adopte tehnologii de exploatare cu impact minim asupra biodiversitatii ecosistemului in zona de extracție;
14. Terenurile pe care s-au amenajat drumuri de acces sa fie refacute si aduse la starea initiala, pe masura retragerii frontului de lucru;
15. Este interzis a se realiza, fie si temporar, depozite de carburanti, uleiuri si alte produse chimice in zona de protecție a cursului de apă Prut;
16. Este interzisa stationarea utilajelor de exploatare in albia minora a raului Prut, in perioada de repaus;
17. Nu se vor produce, prin desfasurarea activitatilor de extracție a agregatelor, deteriorari ale malurilor raului sau ale terenurilor in proprietate publica sau privata din zona de exploatare.
18. Este interzisă orice formă de exploatare sau utilizare a altor resurse naturale precum și orice altă formă de folosire a terenului, incompatibilă cu activitatea reglementată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

25. Se va respecta cu strictețe traseul căii de acces și transport al agregatelor, prin folosirea drumurilor locale și de exploatare existente, conform documentației, fiind interzisă realizarea de alte drumuri de exploatare;
26. Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanți și/sau lubrifianți; este interzis schimbul de lubrifianți și depanarea utilajelor și mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic, în perimetrul exploatării și în interiorul sitului;
27. Pentru reducerea emisiilor de pulberi și a pierderilor de balast, excavațiile se vor realiza supravegheat, iar camioanele care transportă material excavat vor fi acoperite;
28. Se recomandă stropirea drumurilor de acces în sezonul cald pentru a împiedica antrenarea unei cantități mari de pulberi în aer și reducerea vitezei de circulație pe drumurile balastate;
29. La finalizarea exploatării, este obligatorie refacerea amplasamentului, prin nivelarea suprafețelor excavate și se va depune solul decopertat și se va reda circuitului agricol.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Solicitarea aplicării VIZEI ANUALE se face la sediul APM Botoșani, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu (10.11.) conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- STAS nr.12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.
- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

„Exploatarea agregatelor minerale perimetrul Manoleasa (terasa) comuna Manoleasa, județul Botoșani”, desfășurată pe malul drept al râului Prut, la cca 67 m de acesta, în extravilanul localității Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2), titular SC CORNELL'S FLOOR SRL.

Perimetrul de exploatare este amplasat pe un teren arabil in suprafata de 24.000 mp.

Perimetrul de exploatare este positionat intre bornele CSA 365 si CSA 366 si in dreptul bornei de frontiera BF 961.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Accesul în cadrul perimetrului de exploatare se va face din DN 24C prin intermediul unui drum comunal DC 12 și pe un drum de exploatare existent.

Exploatarea agregatelor minerale de râu este permisă numai în limitele perimetrului de exploatare avizat de ANRM, cu asigurarea stabilității terenului, fără afectarea construcțiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Cantitatea de nisip și pietriș existentă în cadrul perimetrului este de 33.859 mc. Perimetrul Manoleasa prezintă următoarele caracteristici:

- suprafața totală a terenului analizat: 24.000 mp;
- suprafața perimetrului de exploatare propus: 15.193 mp, din care:

- suprafața exploatarei propriu-zise a perimetrului Manoleasa va fi de 11.564 mp;

- suprafața de 3.338 mp va fi constituită din suprafața ce va fi ocupată prin pastrarea pilierului de siguranță de 5 m pe toată perioada exploatarei;

- volumul estimat al resursei de agregate minerale calculat prin metoda profilelor transversale (secțiuni verticale) ce delimitează blocuri geologice de calcul: 41.673 mc (forma perimetrului va fi a unui trapez întors), din care:

- volum sol vegetal și steril (copertă): 7.814 mc;

- cantitatea de agregate ce urmează a fi exploatată: 33.859 mc;

- adâncimea maximă de exploatare: $h_{max}=8,50$ m (în profilul PT3 până la cota de 92,00 mdMN);

- adâncimea minimă de exploatare: $h_{min} = 3,50$ m;

- grosimea medie a copertei: 0,40 m;

- grosimea maximă a copertei de sol vegetal și steril: 1,50 m;

- exploatarea se va face în 2(două) trepte: T1 = 96,00 mdMN și T2 = 92,00 mdMN;

- cota vatră exploatare agregate minerale: 92,00 mdMN.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. pct.	X	Y
1	725630	658133



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2	725650	658167
3	725355	658411
4	725330	658380

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Exploatarea agregatelor minerale se realizează cu ajutorul următoarelor utilaje: buldozer, volă și excavator cu cupă, iar transportul balastului se efectuează cu autobasculante, aflate în dotarea unității sau închiriate de la diferite societăți comerciale.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Pe amplasamentul precizat se propune exploatarea unei cantități de 33.859 mc balast. Gradul de recuperare la exploatare este de 100%. Pe baza factorilor naturali, zacamantul se încadrează în clasa a II-a.

Pentru funcționarea utilajelor se utilizează motorină, iar pentru întreținerea utilajelor se utilizează uleiuri minerale. Aprovizionarea cu motorină pentru utilajele de exploatare, se face cu recipienți de la stația de carburanți, iar pentru mijloacele care transportă agregatele, direct de la stația de carburanți.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Accesul în cadrul perimetrului de exploatare se va face din DN 24C prin intermediul unui drum comunal DC 12 și pe un drum de exploatare existent.

3.1. Alimentarea cu apă Apa potabilă pentru salariați va fi asigurată din comerț (apă îmbuteliată).

3.2. Evacuarea apelor uzate menajere În incinta perimetrului nu rezultă ape uzate.

3.3. Energia electrică nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

3.4. Energia termică nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Lucrări de pregătire și deschidere:

Pentru accesul la rezervele de nisip și pietris care se vor extrage din perimetrul Manoleasa, se va proceda astfel:

- decopertarea zonei de exploatare se va executa înainte de începerea lucrărilor de exploatare a nisipului și pietrisului, coperta fiind constituită în principal din sol vegetal și nisip prafos;

- lucrările de pregătire vor consta în lucrări usoare de decopertare cu ajutorul utilajelor din dotare (buldozer și excavator) pentru îndepărtarea stratului de steril;

- materialul steril va fi depozitat perimetral, urmând a fi utilizat la lucrările de refacere a amplasamentului;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- lucrările de deschidere se vor realiza prin executarea unei tranșee în partea de vest a perimetrului, la nivelul treptei T1, până la cota de 96,0 mMN.

Lucrări de exploatare:

- exploatarea agregatelor minerale din cadrul perimetrului Manoleasa se va realiza respectând regulile de exploatare în regim de terasă;

- extracția nisipului și pietrisului din terasă se va face mecanizat cu excavatorul cu cupa și braț mobil pe zona de exploatare propusă, în 2(două) trepte pe o adâncime de maxim 8,5 m; unghiul de taluz al celor 2(două) trepte va fi de cel mult 45°, iar limita de adâncime a exploatării va fi de 92,0 m cu minim 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic;

- încărcarea agregatelor minerale rezultate în perioada exploatării și transportul acestora până la punerea în opera/depozitare se va face cu mijloacele auto din dotarea societății;

- exploatarea agregatelor minerale va fi limitată strict la conturul zonei analizate.

Pilieri de siguranță:

- minim 5 m, față de terenurile riverane.

Lucrări de umpluturi la finalizarea exploatării:

- la finalizarea exploatării se va aduce terenul la starea inițială prin umplerea cu pământ și se va acoperi cu decoperta rezultată din cadrul perimetrului Manoleasa, urmărind a se reda circuitului agricol.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Perimetrul de exploatare nu se află în interiorul ariilor naturale protejate.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

Cantitatea de agregate minerale ce urmează a fi exploatată în cadrul terasei Manoleasa este de 33.859 mc.

Agregatele extrase sunt folosite în construcții și la lucrări de întreținere a drumurilor ca strat de bază și fundație, straturi rutiere din agregate naturale.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8h/zi, 6 zile/săptămână, 180 zile/an.

II. INSTALATIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea sau dispersia poluanților în mediu.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru prevenirea *poluărilor accidentale* care pot să afecteze factorul de mediu sol, titularul activității va lua următoarele măsuri operaționale:

- activitățile care implică întreținere și eventuale reparații ale utilajelor și mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;
- personalul care deservește utilajele și mijloacele auto va verifica funcționarea acestora și va anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;
- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale activității vor fi îndepărtate de pe amplasament;
- pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deșeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei și luncii râului Prut și care nu fac obiectul prezentei activități;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

- nu este cazul.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse

- deșeuri menajare

2. Deșeuri colectate/comercializate

- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt colectate în saci menajeri și transportate, în vederea eliminării, la punctele de colectare deșeuri menajere.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- nu este cazul

7. Ambalaje folosite

În activitatea desfășurată nu se utilizează și nici nu rezultă ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI AMESTECURILE PERICULOASE - nu este cazul

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea – nu este cazul

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Întocmit,
Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679