



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.115 din 17.10.2022

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. DAFELCO S.R.L.**, cu sediul în satul Cătămărești Deal, Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr. 5414 din 04.05.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, **se emite:**

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru obiectivul **ATELIER DE PRODUCȚIE**, situat în satul Cătămărești Deal, Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, pentru desfășurarea activității de: producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității **cod CAEN rev.2- 2712 (cod CAEN rev.1-3120)**, conform Ordinului INS 337/2007.

Documentația conține:

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani pentru revizuirea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- dovada achitării tarifului;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de revizuire a autorizației de mediu;
- decizia nr.99 din 13.07.2022 privind emiterea autorizației de mediu revizuită;
- procesul verbal din data de 30.06.2022 privind verificarea activității;
- plan de situație și de încadrare în zonă;

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vânzare-cumpărare, între S.C. EMAGROCOM S.R.L. și S.C. DAFELCO S.R.L.;
2. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr.1401615 din 06.05.2006;
3. Certificat Constatator, nr.11778 din 06.04.2022 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Contract de închiriere butelii pentru gaze tehnice nr. 63 din 07.04.2022, cu SC INTEXIM GASS;
5. Contract de prestări servicii cu S.C. REMATINVEST S.R.L. nr.358 din 19.10.2017 pentru colectarea deșeurilor metalice și nemetalice rezultate din activitate;
6. Contract de prestări servicii nr.13 din 08.04.2022 încheiat cu COLECTAREA LAPTELUI CARMINA SRL pentru preluarea apelor tehnologice;
7. Fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare
- 4) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- 5) Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor:
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - este obligat să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

conform OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

- operatorul va asigura evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, care va fi pusă la dispoziția APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării (conform art. 48)
- este obligat să clasifice și să codifice cumulativ deșeurile generate din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- evidența gestiunii deșeurilor se va păstra cel puțin 3 ani;
- abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
- incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.

6) Este interzisă: abandonarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect, îngroparea deșeurilor.

7) Operatorul va respecta prevederile art.9, lit d) - în condițiile prevăzute de art.10. alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

8) Pentru ambalajele aferente produselor introduse pe piața internă (achiziții de pe piața externă și/sau comercializare pe piața națională) are obligația respectării prevederilor Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

9) În conformitate cu Regulamentele nr.1272/2008 (CLP) și nr.1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în procesul tehnologic, astfel:

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe tehnice de Securitate elaborate de producători.
- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;
- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;
- să țină evidența chimicalelor deținute pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;
- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- să transmită la termenele solicitate prin Cap.VII al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

10) Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;

11) Titularul va respecta obligațiile rezultate din art. 24 și cele aplicabile titularilor de activități din art.57÷61 din Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.

12) Nivelul imisiilor determinate de sursele de emisii de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011.

13) Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

14) Nivelul de presiune acustică L_{neqT} nu va depăși 65 dB, conform SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient – amplasament situate în zonă cu funcțiune mixtă.

15) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.

16) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Legea nr.249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul nr.1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea, etichetarea produselor chimice;
- Regulamentul nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;
- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității cod CAEN rev.2- 2712 (cod CAEN rev.1-3120), desfășurată prin obiectivul ATELIER DE PRODUCȚIE,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

situat în satul Cătămărești Deal, Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, titular
S.C. DAFELCO S.R.L.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Spații de producție cu S=384 mp

Spații administrative:

- birouri = 144 mp,
- magazii de materii prime și materiale = 48 mp,
- spațiu destinat servirii mesei 16 mp,
- centrala termică = 32 mp.

Utilaje:

- Foarfecă ghilotină = 2 buc,
- Presă hidraulică = 1 buc
- Prese mecanice = 2 buc
- Mașină abkant hidraulică cu comandă manuală = 1 buc
- Mașină abkant cu comandă CNC = 1 buc
- Aparat de sudură prin puncte = 1 buc
- Aparat de sudură cu corgon = 1 buc
- Polizor unghiular = 1 buc
- Mașini de găurit = 5 buc
- Cabină de vopsire manuală în câmp electrostatic, cu un pistol. Dimensiunile cabinei 2500x1500x150 și este prevăzută cu 3 filtre
- Cuptor electric de polimerizare cu P=40kw = 1 buc

Mijloace de transport:- societatea are în dotare: autoutilitare -1buc. și autoturisme -2 buc.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime folosite în activitate:

- tablă decapată de diferite dimensiuni (cca.400 kg/ lună)
- întrerupătoare automate = 30 buc/lună;
- separatoare = 10 buc/lună;
- bară Cu = 10 kg/lună
- bară Al = 2 kg/lună
- conductor electric tip MYF de diferite dimensiuni = 200 ml/lună
- vopsea pulbere RAL 7032 (cca.10 kg/lună);

Materii auxiliare:

- corgon = 1 butelie/lună,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- discuri de debitat și polizat, burghie și tarozi
- degresant = 5 litri/lună;
- ulei pentru completare la utilajele din procesul de producție = 1,5 l/lună.

Combustibili: gaz metan pentru centrala termică pe perioada sezonului rece.

Ambalaje folosite:

- Carton ondulat cca. 20 kg/lună
- Folie PE = 2 kg/lună;
- Europaleți = cca. 10 buc/an

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă, se realizează prin bransament la rețeaua de apă. Apa este utilizată în scop potabil și menajer.

3.2. Evacuarea apelor uzate. Se face în bazin vidanjabil.

3.3. Energia electrică - alimentarea cu energie electrică se face prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă.

3.4. Energia termică încălzirea se face cu o centrală termică Vaillant cu puterea de 24 kw și tiraj forțat.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Fluxul tehnologic este compus din următoarele faze:

- Aprovizionarea cu materii prime și materiale;
- Debitarea tablei;
- Deformare plastică la rece;
- Asamblare prin nituire;
- Asamblare prin sudură în puncte și cu gaz protector amestec CO18%Ar82%;
- Șlefuire cu polizor unghiular;
- Finisare cu polizor unghiular;
- Degresarea se face manual prin îmbibarea degresantului pe o lavetă și aplicarea acestuia pe suprafețele metalice care urmează a fi supuse procesului de vopsire.
- Vopsire prin acoperire cu vopsea pulbere în câmp electrostatic.
- Polimerizarea (coacerea vopselei) se face în cuptorul electric de polimerizare. Coșul de evacuare de la cuptorul de polimerizare are următoarele dimensiuni: H= 6 m și D = 300 mm.

- echiparea cu aparataj electric.

Foile de tablă cu dimensiunile 2000x1000x1,5÷2 mm se debitează la dimensiunile necesare cu ajutorul foarfecii ghilotină. După debitarea foilor de tablă, acestea sunt prelucrate la capete, pe presele mecanice care sunt echipate cu diverse dispozitive de decupare. Urmează îndoirea pieselor pe abkant. După ce piesele sunt îndoite urmează




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

asamblarea mecanică. Aceasta se face prin: nituire sau sudură prin puncte și sudură continuă. Sudarea se face în spațiul special amenajat, prevăzut cu hotă pentru absorbția emisiilor. După sudare, reperetele sunt prelucrate mecanic prin polizare, gaurire. Urmează operația de vopsire în câmp electrostatic.

Procesul de vopsire are loc în cabina de vopsire cu dimensiunile 2500x1500x150. Aceasta și este prevăzută cu 3 filtre cu dimensiunile 800x250 mm. Înainte de vopsire se face o pretratare care constă în înlăturarea, lubrifianților, uleiurilor, oxizilor de metal sau reziduurilor de sudură de pe piesa ce urmează a fi vopsită. Pretratarea chimică se face prin degresare. Aceasta constă în curățirea manuală cu lavete textile îmbibate cu diluent, urmată de uscarea în aer liber a suprafeței metalice. Ulterior pretratării are loc aplicarea a vopselei pulbere pe suprafața pieselor. Metoda utilizată de aplicarea pulberii este prin pulverizarea pulberii de vopsea cu ajutorul unui pistol electrostatic. Pistolul dă pulberii o încărcătură electrică pozitivă după care o pulverizează către piesă cu ajutorul unui jet de aer comprimat. Piesa este apoi încălzită în cuptorul electric de polimerizare, pulberea se topește și formează un film uniform. după care este racită pentru ca stratul de vopsea să se întărească.

Ambalarea: produsele sunt ambalate în carton ondulat, cutii de carton și folie PE

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

Prin activitatea desfășurată se obțin următoarele produse:

- bloc de măsură și protecție – BMPT & BMPM;
- cutii de distribuție pentru posturi de transformare – CD;
- firide de bransament de exterior sau interior – E 1 -E 5;
- cutii de joncțiune CJ;
- firidă de distribuție și contorizare palier FDCP;
- tablouri de distribuție pentru posturi de transformare de rețea TDRi;
- cutii metalice

Cantitățile variază sunt funcție de comenzi și sunt livrate către diverși beneficiari.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Centrală termică murală Vaillant cu funcționare pe gaz metan, tiraj forțat și puterea de 24 kw.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

În cadrul obiectivului nu se desfășoară alte activități.

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER

Instalații de reținere emisii difuze în aer:

Cabina de vopsire în câmp electrostatic este dotată cu 3 filtre cu dimensiunile 800x250 mm. Curățarea acestora se face prin autoscuturare, iar înlocuirea lor la o perioadă de cca.5 ani.

Instalații pentru evacuarea și dispersia poluanților în aer:

- Cuptorul de polimerizare este prevăzut cu un coș de evacuare cu dimensiunile $H=6$ m și $D=300$ mm.
- Spațiul de sudură este prevăzut cu hotă de absorbție, ventilator și coș de evacuare cu dimensiunile $H=4,5$ m și $D=130$ mm.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Magaziile de depozitare pentru materii prime și materiale sunt prevăzute cu pardoseli betonate și au suprafața de 48 mp.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

3.1 Aer: - emisii – conform Legea 104/2011 și Ord 462/1993

- imisii – conform Legii 104/2011 coroborat cu STAS 12574/1987.

3.2 Apa: Apele uzate menajere, provenite din instalațiile igienico- sanitare, se vor încadra în limitele prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005, astfel:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - pH | = 6,5÷ 8,5 unit. pH; |
| - CBO_5 | = max. 300 mg/dm ³ ; |
| - materii în suspensie | = max. 350 mg/dm ³ ; |
| - CCO- Cr | = max. 500 mg/dm ³ ; |
| - substanțe extractibile cu solvenți organici | = max. 30 mg/dm ³ ; |
| - detergenți sintetici biodegradabili | = max. 25 mg/dm ³ ; |

3.3 Zgomot: Nivelul de presiune acustică L_{aeqT} nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Titularul de activitate are obligația de a monitoriza nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional, în caz de reclamații, la solicitarea GNM /APM / altor instituții- *la cerere*. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: - conform cap. VII

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec (cod. 20 03 01), cca.0,5 mc/lună
- deșeuri metalice rezultate (cod 12 01 01) - cca. 450 kg/an;
- deșeuri de ambalaje tip carton (cod 15 01 01), cca. 280 kg/an;
- deșeu neferos de CU cca. 5-7 kg/lună
- deșeu neferos de Al cca. 1 kg/lună
- deșeu vopsea pulbere (cod 08 01 12), cca. 10 kg/an;
- deșeu textile impregnate (cod 15 02 02*) cca. 3 kg/lună;

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar, astfel:

- deșeurile menajere sunt stocate temporar în pubelă acoperită, în loc special amenajat, în exteriorul halei, apoi preluate de operatorul de salubritate;

Deșeurile tehnologice sunt stocate temporar într-un spațiu acoperit, impermeabilizat, delimitat și semnalizat corespunzător, astfel:

- deșeul tip vopsea pulbere (08 01 12) și textile contaminate (15 02 02*) sunt stocate temporar separat, în saci PE.
- deșeurile de ambalaje contaminate (15 01 10*) sunt stocate temporar în container. Aceste deșeuri sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate;
- deșeurile metalice (12 01 01) și nemetalice sunt depozitate într-un container metalic și sunt valorificate prin unități autorizate;
- deșeurile de carton (15 01 01) sunt stocate temporar într-un spațiu de depozitare special amenajat și sunt preluate de unități specializate, autorizate.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

În cadrul obiectivului autorizat nu se valorifică deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani;

Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, utilizând codificarea din Decizia 2014/995/UE;

Se va transmite anual la APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, situația privind gestionarea tuturor tipurilor de deșeuri (cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate/stocuri);

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri cantități:

Tipurile și cantitățile de ambalaje folosite

- Carton ambalaj cca. 20 kg/lună (ambalaj primar);
- Folii PE = 2 kg/lună (ambalaj primar);
- Europaleți cca. 10 buc/an (ambalaj de transport)

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

-Ambalajele utilizate în procesul de producție folie PE și plăci carton, sunt depozitate în magazia special destinată ambalajelor.

Ambalajele rezultate de la materiile prime, sunt depozitate în magazii special amenajate și apoi valorificate prin societăți specializate.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Sunt folosite în procesul tehnologic următoarele substanțe chimice:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Substanța chimică cantități	Fraza de pericol	Mod de ambalare
Vopsea pulbere poliesterică RAL 7032	H302, H400, H318, H319, H314, H315	saci de polietilenă de capacitate netă 25kg, introduși în cutii de carton
Diluant Nitro D 509		recipienți plastic de 1 litru
Corgon	H280	butelii metalice de 50 litri

- **Vopsea pulbere poliesterică lucioasă** - pulbere, fără aglomerări, fără impurități mecanice
- **Diluant Nitro D 509**- destinat pentru curățarea suprafețelor care urmează să fi vopsite.
- **Corgon**- cu următoarea frază de risc: H280 conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

2. Modul de gospodărire:

Ambalare - Vopsea pulbere poliesterică în saci de polietilenă de capacitate netă 25kg, introduși în cutii de carton pentru a fi protejați. Diluantul este ambalat în recipienți de plastic de 1 litru. Corgonul este în butelii metalice de 50 litri.

Depozitare - depozitate în magazia de materiale prevăzută cu platformă betonată;

Transportul, substanțelor chimice utilizate se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

Folosirea, substanțelor periculoase se face cu respectarea indicațiilor din fișele de securitate ale substanțelor, în procesul de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele rezultate după golire sunt valorificate prin societăți colectoare specializate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de sănătate și securitate în muncă, prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice, utilizate în activitatea de producție

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: – nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie-15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri
2.	Date centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	
3.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual		
4.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje Anexa 1 la Ordinul nr.794/2012	anual	Pana la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate- (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
5.	Nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional	la cerere		
6.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

Șef serv.A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons.Lucian Roată-Parasca



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

