



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 12 din 05.02.2024**

**Titularul activității: SC SALADIN GAS SRL**

**Adresa: sat Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani**

**Punct de lucru: DEPOZIT BUTELII ARAGAZ**

**Locația activității: sat Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4941	Transporturi rutiere de mărfuri	267	6024	Transporturi rutiere de mărfuri		

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2') din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC SALADIN GAS SRL, cu sediul în satul Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 12231/06.10.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, a completărilor ulterioare, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

## AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru obiectivul Depozit butelii aragaz din satul Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani, care prevede desfășurarea următoarelor activități:

- Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN rev. 2 - 4941

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- plan de situație și de încadrare în zonă

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare și Certificat constatator eliberate de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1330/16.07.2009 încheiat între Huțu Dan-Dorel, Huțu Anca-Cristina, Zăiceanu Ionel, Zăiceanu Carmen-Doina și SC SALADIN GAS SRL;
3. Licența nr. 0181848 pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț emis de Autoritatea Rutieră Română - Agenția Botoșani;
4. Contract de distribuție nr. D07/30.03.2015 încheiat între SC ButanGas ROMÂNIA SA și SC SALADIN GAS SRL;
5. Contract de distribuție RGS nr. 175/01.07.2014 încheiat între SC ROMPETROL GAS SRL și SC SALADIN GAS SRL;
6. Contract de prestări servicii nr. 1016-cod:11834/12.02.2018 încheiat între SC URBAN SERV SA și SC SALADIN GAS SRL;
7. Contract prestări servicii de preluare și transport anvelope uzate nr. 133/04.01.2022 încheiat între SC SFINX-COM SRL și SC SALADIN GAS SRL;
8. Contract de prestări servicii nr. 26/19.03.2022 încheiat între SC AGREMIN TRANS SRL și SC SALADIN GAS SRL;
9. Certificate de inspecție ADR nr. AT 6622 din 13.02.2023, AT 6700 din 03.03.2023, AT 6701 din 03.03.2023, AT 6702 din 03.03.2023, AT 7014 din 06.06.2023, AT 7015 din 06.06.2023, AT 6334 din 11.11.2022, AT 6335 din 11.11.2022, AT 6336 din 11.11.2022 emise de ATMP INSPECT SRL Onești;
10. Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectiv de investiție "PUNCT DE LUCRU - DEPOZIT BUTELII", situat în localitatea Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani, elaborator SC IMPACT SĂNĂTATE SRL IAȘI - Dr. Chirilă Ioan.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Titularul activității are obligația să desfășoare activitățile numai în spațiul amenajat, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara acestuia.
6. În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, conform OUG 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștința apariției amenințării, să informeze APM Botoșani și GNM-Comisariatul Județean Botoșani.
7. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsurile de decontaminare-curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică , informându-se de urgență APM Botoșani și GNM-CJ Botoșani.
8. Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect și îngroparea deșeurilor de orice fel.
9. Se vor respecta prevederile H.G. nr.1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
10. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
6. Fiecare transport va fi însoțit de fișa cu date de securitate prin care se dau instrucțiuni privind identificarea substanței, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipamente de protecție recomandate să fie utilizate, modul de intervenție și de alarmare a autorităților în caz de accident sau eveniment rutier.
7. În caz de poluări accidentale, se vor aplica măsuri de decontaminare, remediere și/sau reconstrucție ecologică pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.
8. În caz de accident sau eveniment rutier, se vor aplica măsurile de intervenție și de alarmare prevăzute în fișa cu date de securitate.
9. Personalul angajat, inclusiv transportatorul, va deține echipament special și va fi instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase.
10. Să parcheze mașina astfel încât să nu perturbe traficul rutier și cel pietonal și să afecteze spațiile verzi.
11. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase să se facă numai pe traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului.
12. Nu se vor transporta pe drumurile publice mărfuri periculoase în vehicule care nu au dotările și echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condițiile tehnice și de agreere prevăzute în Acordul European referitor la transportul internațional de mărfuri (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deține certificate ADR corespunzătoare.
13. Să respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substanțelor chimice, prevăzute prin fișele cu date de securitate.
14. Este interzisă staționarea autovehicolului care transportă substanțe toxice care emană gaze ori prezintă pericol de explozie în centrele populate.
15. Este interzisă folosirea surselor de foc în imediata apropiere a substanțelor periculoase transportate, pentru a preîntâmpina pericolul de explozii.
16. Să anunțe imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.
17. Să asigure un stoc permanent de substanțe absorbante pentru a putea fi utilizat în cazul unui accident tehnic.

18. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.

19. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 349 din 2013 privind aprobarea Prescripției tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate", cu modificările și completările ulterioare.

20. Se vor respecta condițiile și recomandările prevăzute în Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectiv de investiție "PUNCT DE LUCRU - DEPOZIT BUTELII", situat în localitatea Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani, elaborator SC IMPACT SĂNĂTATE SRL IAȘI - Dr. Chirilă Ioan.

21. Se vor respecta prevederile HG 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

22. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

23. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integritate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- OUG nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- OG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- HG 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;
- HOTĂRÂRE nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul European referitor la transportul internațional de mărfuri (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

## I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

- transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN rev. 2 - 4941

Societatea desfășoară activitatea de transport mărfuri periculoase, respectiv butelii încărcate de SC ROMPETROL GAS SRL și SC BUTAN GAS ROMANIA SA cu gaze petroliere lichefiate.

Parcul auto al societății este format din 9 autovehicule specializate pentru transport butelii GPL, cu diferite capacități de transport butelii (140 buc, 210 buc, 252 buc, 280 buc, 315 buc).

Vecinătățile amplasamentului unde sunt depozitate buteliile, conform Studiului de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației, sunt:

- Nord: drum de acces la limita amplasamentului; teren arabil la distanța de cca. 6 m de limita amplasamentului; locuințe la distanța de cca. 97 m de limita amplasamentului și la cca. 110 m de rastelele cu butelii; Ferma de păsări Curtea românească la distanța de cca. 291 m de limita amplasamentului;

- Nord-Est: proprietate privată Huțu cu clădire neintabulată la limita amplasamentului și la distanța de cca. 11 m de rastelele cu butelii; locuințe la distanța de cca. 51 m de limita amplasamentului și la cca. 61 m de rastelele cu butelii;

- Sud: terenuri agricole proprietate Andrieș la limita amplasamentului;

- Sud-Vest: cale de acces și terenuri agricole la limita amplasamentului; locuințe la distanța de cca. 91 m de limita amplasamentului și la distanța de cca. 127 m de rastelele cu butelii;

- Vest: locuință la distanța de cca. 68 m de limita amplasamentului și la distanța de cca. 103 m de rastelele cu butelii; Strada DN 28B cu o bandă de circulație pe sens la distanța de cca. 112 m de limita amplasamentului.

Accesul pe amplasament se realizează pe latura de vest, din drumul național DN 28B.

Cea mai apropiată locuință se află pe direcția vest, la aproximativ 68 metri de limita amplasamentului și la distanța de cca. 103 m de rastelele cu butelii.

Concluziile Studiului de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației întocmit pentru acest amplasament: *“În condițiile respectării integrale a proiectului și a recomandărilor din prezentul studiu, distanțele existente reprezintă perimetru de protecție sanitară și obiectivul poate funcționa în locația propusă.*

*În incinta amplasamentului nu se distribuie benzină și nu există alte instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice.*

*Având în vedere că pe amplasament nu se vor desfășura activități aferente stațiilor de distribuție carburanți (nu se distribuie benzină și nu există instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice), că buteliile sunt închise etanș iar rezervorul de motorină cu capacitatea de 15 mc, destinat alimentării propriei flote de camioane este dotat după norme europene pentru a evita scurgerile și deversările de combustibil și este prevăzut cu cuvă de retenție și cu electropompă de alimentare, obiectivul nu va genera probleme de poluare a aerului cu consecințe asupra mediului și asupra personalului de serviciu.*

*Considerăm că obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și administrativ în zona, iar eventualul impact negativ asupra sănătății populației poate fi evitat prin respectarea condițiilor enumerate.”*

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Punctul de lucru are suprafața de 2000 mp și cuprinde:

- clădire birouri
- vestiar
- atelier mecanic
- șopron
- platforme pietruite

Capacitatea totală de depozitare este de până la 4000 butelii de diferite volume, însumând un volum total de 40 tone GPL.

Buteliile sunt depozitate în rastele tip paleți (cca 110).

Pe amplasament nu există instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice.

Pagină 5 din 9

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bd-ul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Mijloace de transport: societatea deține 9 autovehicule specializate pentru transport butelii GPL, cu diferite capacități de transport butelii (140 buc, 210 buc, 252 buc, 280 buc, 315 buc).

Pentru încărcarea și descărcarea rastelurilor cu butelii se utilizează un motostivuitoar de 4,5 tone.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

- Materii prime și auxiliare: Cantitățile de butelii variază în funcție de fluxul de vânzări lunare și anotimp. O medie de rotație a buteliilor pe lună este de cca. 12000 încărcături.

- Combustibili utilizați: motorină, pentru funcționarea mijloacelor de transport proprii. Motorina este stocată pe amplasament într-un rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 15000 litri, prevăzut cu cuvă de retenție și pompă de alimentare. Cantitatea de motorină utilizată lunar este de cca 10 t/lună.

- Ambalaje: nu este cazul.

**3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

Alimentarea cu apă - Apa potabilă este asigurată din comerț. Pe amplasament există un puț forat, dotat cu hidrofor, apa fiind utilizată în scop igienico-sanitar.

Evacuarea apelor uzate - apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 3,5 tone. Acestea sunt vidanjabate periodic prin firme autorizate.

Energia electrică - obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

Energia termică - spațiul administrativ este încălzit cu ajutorul unei centrale termice electrice cu puterea de 24 kW.

**4. Descrierea principalelor faze ale activității:**

Societatea desfășoară activitatea de transport, depozitare și distribuție gaze petroliere lichefiate în recipienți tip butelii (butan/propan) de 26 litri și 80 litri, pe bază de comenzi sau contracte.

Buteliile sunt încărcate în stații de îmbuteliere a SC ROPETROL GAS SRL, SC BUTAN GAS ROMANIA SA sau alți furnizori, de unde sunt transportate în rastele la depozitul din Zăicești al societății.

Buteliile se aduc cu mașinile specializate ale societății, paletizate în rastele de 24 și 35 buc ; paleții se descarcă cu motostivuitoarul apoi se depozitează pe platforma depozitului. De aici se încarcă în autoutilitarele specializate și se transportă la comenzi.

Depozitarea se face în așa fel încât să se asigure un spațiu de circulație între grupurile de paleți ; rastelele cu butelii se încarcă și descarcă în autocamioane cu ajutorul motostivuitoarului.

Capacitatea maximă de depozitare este de 4000 butelii.

Buteliile defecte sunt returnate la furnizor.

Activitățile de reparații/întreținere mijloace de transport din dotare se realizează în service-uri autorizate, deșeurile rezultate în urma acestor activități rămânând în gestiunea acestor unități.

**5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:**

Nu este cazul, în cadrul obiectivului nu se desfășoară activități de producție.

**6. Date referitoare la centrala termica proprie- dotare, combustibili utilizați:**

Spațiul administrativ este încălzit cu ajutorul unei centrale electrice cu puterea de 24 kW.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):**

- cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

- cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- cod CAEN 5210 - Depozitari

- cod CAEN 5224 - Manipulări.

**8. Program de funcționare - ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:**

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an.

## **II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Motorina este stocată într-un rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 15000 litri, prevăzut cu cuvă de retenție.

Apele uzate menajere sunt transportate prin intermediul unei rețele de canalizare menajeră exterioară la un bazin vidanjabil prefabricat, etans, cu volumul de 3,5 tone. Periodic, bazinul este vidanjat de către firme autorizate, apele uzate fiind transportate la o stație de epurare autorizată.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- stocarea deșeurilor produse pe amplasament se realizează în spații special amenajate.

**3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:**

Limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional pentru desfășurarea activității ( $L_{Aeq}$ ) este de 65 dB conform prevederilor STAS 10009/2017 Acustică.

**III. MONITORIZAREA MEDIULUI:**

**1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional în situația în care există reclamații/la cererea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la cap. VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

**1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumirea operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	Activități administrative	1	kg/lună	Eliminare	D 5	depozite special construite
15 01 01	ambalaje hârtie și carton	Activitatea desfășurată		kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Activitatea desfășurată		kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15 02 03	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție	Activitatea desfășurată		kg/lună	eliminare		Firme autorizate

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de reparații/întreținere mijloace auto din dotare sunt gestionate de către unitățile prestatoare de aceste servicii.

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): nu este cazul**

**3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Este interzisă depășirea termenelor de stocare a deșeurilor pe amplasament, conform OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor:

- stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare - termen maxim 3 ani;
- stocarea deșeurilor înainte de eliminare - termen maxim 1 an.

**4. Deșuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

În cadrul obiectivului nu se realizează operațiuni de tratare a deșeurilor;

- deșeurile rezultate din activitate sunt valorificate prin operatori autorizați.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate;

- deșeurile valorificabile sunt preluate de operatori economici specializați și autorizați, pe bază de contract;

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) - pe amplasament nu au loc operațiuni de eliminare sau incinerare a deșeurilor.**

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.**

**8. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor - în activitatea desfășurată în cadrul obiectivului nu se utilizează și nici nu rezultă ambalaje.**

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):**

Nu este cazul.

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):**

Substanțele periculoase transportate și depozitate temporar pe platforma societății sunt: GPL - butan, propan pentru comercializare și motorina stocată în rezervor pentru alimentarea vehiculelor proprii.

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: recipiente sub presiune (butelii) cu gaz petrolier lichefiat și propan, cu capacitatea de 26 litri și 80 litri;

- transport: buteliile sunt transportate cu autovehiculele speciale pentru transport butelii ale societății; aprovizionarea cu motorină se realizează prin firme autorizate;

- depozitare: buteliile sunt depozitate în rastele, amplasate pe platforma din cadrul depozitului; motorina este depozitată într-un rezervor metalic suprateran, cu capacitatea de 15000 litri.

- folosire/comercializare: buteliile sunt comercializate; motorina este utilizată pentru desfășurarea activității de transport.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Buteliile sunt încărcate în stații de îmbuteliere a SC ROPETROL GAS SRL, SC BUTAN GAS ROMANIA SA sau alți furnizori, de unde sunt transportate în rastele la depozitul din Zăicești al societății.**

Buteliile defecte sunt returnate la furnizor.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Rezervorul de stocare motorină este prevăzut cu cuvă de retenție.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența cantitativă a produselor periculoase stocate și comercializate.**

**VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul.**



**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM/ Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Datele centralizate privind evidența gestionii deșeurilor	anual	15 martie	
2.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Orice date referitoare la activitatea societății		la solicitarea APM Botoșani	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

ȘEF SERVICIU A.A.A,  
cons. Daniela Mihalache



ÎNTOCMIT,  
cons. Gabriela Cantemir

*Gabriela Cantemir*

