



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 12 din 09.02.2022**

**Titularul activității: Spitalul de Pneumoftiziologie**

**Adresa: municipiul Botosani, str.Trandafirilor nr. 24, jud. Botoșani**

**Punct de lucru: Spitalul de Pneumoftiziologie**

**Locația activității: municipiul Botosani, str.Trandafirilor nr. 24, jud.Botosani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
8610	asistenta spitaliceasca si sanatoriala	275	8511	asistenta spitaliceasca si sanatoriala

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 155/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **Spitalul de Pneumoftiziologie**, cu sediul in municipiul Botosani, str.Trandafirilor nr. 24, jud.Botosani, înregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 11809 din 20.11.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza în în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **Spitalul de Pneumoftiziologie**, cu punctul de lucru din municipiul Botosani, str.Trandafirilor nr.24, jud.Botosani.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Autorizație sanitara de functionare in baza Referatului de evaluare emisa de DSP Botosani;
2. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 130 din 10.08.2018 emisa de ABA Prut –Barlad Iasi;
3. Contract de prestari – servicii colectare, transport si eliminare deseuri medicale nr. 876/25.04.2021 incheiat cu SC DEMECO SRL Bacau.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa verifice si sa mentina in stare de functionare, retelele interioare de canalizare pentru apele uzate si rețeaua de canalizare pluviala;
5. să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, art. 9, pct. 1 lit. b), cu modificările și completările ulterioare;
6. Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
7. Sa asigure in permanentadezinfecția apelor uzate evacuate din unitatea spitaliceasca in rețeaua publica de canalizare, in conformitate cu prevederile art. 8 din Anexa 2 la HG 188/2002.
8. Sa intretina si sa foloseasca in permanenta statia de clorinare pentru dezinfecția apelor uzate;
9. Sa elimine deseurile spitalicesti periculoase prin unitati autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe baza de contract:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

10. Sa detina spatii de stocare temporara pentru deseurile spitalicesti, conforme cu legislatia specifica in vigoare;

11. Să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

12. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri, de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip, este mai mare de 1 tonă/an și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport de deșeu periculos în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de către transportatori înregistrați sau colectori autorizați. Sa se asigure personalul necesar urmaririi modului de indeplinire a obligatiilor rezultate din prezenta autorizatie.

13. Sa asigure eliminarea prin firme autorizate din punct de vedere a protectiei mediului, a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica;

14. Evacuarea apelor uzate se va face respectand art.6, pct.1 si 2 din NTPA 002/2002 (HG 188/2002 modificata cu HG 352/2005).

15. Spalarea chimica a cazanelor de la centrala termica (din cadrul unitatii) sa se realizeze numai de catre persoane fizice sau juridice autorizate din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu;

16. Sa respecte conditiile de intretinere, manipulare si depozitare prevazute in fisele tehnice de securitate a substantelor periculoase;

17. Sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi, care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor de radioactivitate si al riscurilor asupra populatiei si mediului,

18. Sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a mediului, care să asigure respectarea condițiilor de eliminare a substanțelor radioactive prevăzute în autorizație și menținerea dozelor de radioactivitate în limitele admise;

19. Sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local, pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;

20. Sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate;

21. Sa transmita la APM Botosani, dupa predarea deseurilor radiologice, periculoase la firme autorizate, copie dupa formularul de expediere/transport (Anexa 2).

22. Sa adopte masuri obligatorii cu privire la intretinerea si infrumusetarea, dupa caz, a cladirilor, curtii si imprejurimii acestora, a spatiilor verzi din curte si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE de stabilire a unei liste de deșeurii;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360 din 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare (Lista deșeurilor);

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**I.ACTIVITATEA AUTORIZATA:** activităților de asistența spitalicească și sanatorială, conform cod CAEN 8511 – rev.1 (cod CAEN 8610 – rev.2 ).

**1. Dotari ( instalatii , utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate ) :**

Activitatea medicală și administrativă se desfășoară în:

Corp spitalizare

- Camera de gardă
- Secția pneumologie I : 60 paturi din care – Pneumoftiziologie TBC – 40 paturi
- Secție pneumologie II: 60 paturi din care Pneumoftiziologie TBC - 35 paturi  
Pneumoftiziologie TBC – 5 paturi
- Spitalizare de zi – 10 paturi
- Cabinet medici
- Cabinet asistenți

Dispensar TBC

- Ambulatoriu integrat - pneumologie  
- aparat functional
- Punct colectare probe sputa
- Farmacie



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

**Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679**



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Corp administrativ
- Compartiment PLIAAM
  - Compartiment evaluare si statistica medicala
- Aparat functional
- Anexe utilitar gospodaresti, spalatorie, bucatarie, centrala termica, atelier reparatii
- Corp laborator analiza (Aleea eliberarii nr. 3)
- Laborator integrat – compartiment BK
  - Laborator radiologie si imagistica medicala
  - Cabinet pneumologie
  - Aparat functional

Spitalul are in structura un laborator de radiologie si imagistica medicala, autorizat CNCAN, dotat cu 2 aparate radiodiagnostic: instalatie de rontgendiagnostic tip Luminos Fusion si instalatie de rontgendiagnostic tip OPERA. Spatiile unde functioneaza aceste echipamente respecta standardele impuse de legislatia CNCAN in vigoare si sunt monitorizate anual.

Instalatii, utilaje din dotare:

- instalatie de dozare hipoclorit completa compusa din pompa de dozare SWM 115-02 pentru solutie de hipoclorit montata pe rezervor, rezervor 100 l si sorb inclus. Caracteristici pompa: maxim 5 l/h si presiune maxima 15 bari – afisaj digital si microprocesor
  - aparate radiodiagnostic : instalatie de rontgendiagnostic tip Luminos Fusion, instalatie de rontgendiagnostic tip OPERA
  - aparatura de laborator
  - aparatura pentru stabilirea diagnosticului
- Mijloace de transport: doua autoturisme

### **2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati :**

Materialul sanitar se incadreaza in urmatoarele grupe :

- produse farmaceutice: medicamentele se depoziteaza in locuri special amenajate in incinta farmaciei, sub stricta supraveghere
- materiale sanitare de uz general
- materiale tehnice: detergenti, materiale de curatenie de uz general si dezinfectanti

*Combustibilul* folosit la centrala termica proprie este gazul metan si este preluat de la rețeaua de distribuție din zona. In cadrul bucatariei se folosesc alimente vegetale si de origine animala .

*Spalatoria* utilizeaza detergenti, dezinfectanti - toate depozitate intr-o magazie amenajata.

Materialele, substantele si produsele care reprezinta consumuri periodice sau permanente ale diverselor sectiuni ale spitalului sunt depozitate in farmacie sau magazine si preluate de catre compartimentele spitalului in functie de necesitatile de consum .

*Ambalaje folosite* : Se utilizeaza ambalaje specifice pentru diferite tipuri de deseuri periculoase :

- deseuri intepatoare-taietoare se depun in recipienti etansi si cu pereti rezistenti la perforare in locuri special amenajate
- deseuri infectioase sunt stocate in saci de platic, etansi si rezistenti



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 3. Utilitati – apa , canalizare , energie ( surse, cantitati, volume) :

3.1. Alimentarea cu apa se realizeaza prin bransament la rețeaua de distribuție din zona si totalizeaza un consum lunar de aprox. 400 mc.

3.2. Evacuarea apelor uzate se realizeaza prin rețeaua de canalizare interna, in rețeaua de canalizare menajera municipala. Pe traseul de evacuare a apelor uzate este amplasata o statie de clorinare tip unitate dozare hipoclorit completa compusa din pompa de dozare SWM 115-02 pentru solutie de hipoclorit.

3.3. Incalzirea obiectivului si apa calda sunt asigurate de centrala termica proprie echipata cu doua cazane de incalzire de 600 kw respectiv 744 kw, ce functioneaza pe gaz metan.

3.4. Obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din rețeaua nationala de distribuție.

### 4 . Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

Activitati cu specific medical :

- consultatii de specialitate
- asistenta medicala si tratament medicamentos
- efectuarea analizelor medicale
- efectuarea de investigatii si tratamente speciale

Activitati anexe:

- aprovizionarea, receptia medicamentelor si materialelor sanitare
- prepararea si distribuire pe sectii a hranei pentru bolnavi
- primirea, dezinfectia, prespalarea, spalarea, uscarea, calcarea si predarea lenjeriei curate catre sectiile spitalului
- preparare si distribuirea agentului termic si a aburului spre pavilioanele spitalului

### 5. Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie : -

### 6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare , combustibili utilizati (compozitie, cantitati) , productie :

Centrala termica are in dotare doua cazane de otel, avand o putere de 744 kw, respectiv 697 kw. Combustibilul folosit este gazul metan.

Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se face printr-un cos cu inaltimea de 12 m.

### 7. Alte date specifice activitatii :

Suprafata totala a amplasamentului este de 11331 mp, iar suprafata construita este de 2871 mp.

8. Program de functionare : 24 ore / zi , 7 zile / saptamana , 365 zile / an .

## II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

### 1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

1.1. Evacuarea apelor uzate se face in rețeaua de canalizare municipala din zona, cu ajutorul rețelei interioare de canalizare ce asigura dezinfectia apelor uzate cu o statie de clorinare amplasata pe traseul de evacuare.

1.2. Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se face printr-un cos cu inaltimea de 17 m.

### 2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Substantele chimice periculoase sunt depozitate in incaperi asigurate, sub stricta evidenta si supraveghere a personalului gestionar numit prin decizie.



AGENȚIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 3. Concentrațiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

3.1. La evacuarea in rețeaua de canalizare menajera municipală, apele uzate se vor inscrie in condițiile de calitate prevazute in normativul NTPA 002/2002 din HG nr. 188/2002, modificata si completata prin HG 352/2005 si in Autorizatia de gospodărire a apelor nr. 130 din 10.08.2022 emisa de Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad:

- temperatura	= 40 grd. C
- pH	= 6,5-8,5
- materii in suspensii	= 350 mg/l
- CBO5	= 300 mg/l
- CCOCr	= 500 mg/l
- fosfor total	= 5 mg/l
- amoniu	= 30 mg/l
- sulfuri si hidrogen sulfurat	= 0,5 mg/l
- fenoli	= 0,3 mg/l
- substante extractibile cu solventi organici	= 30 mg/l
- detergenti sintetici	= 25 mg/l
- clor rezidual liber	= 0,5 mg/l

Apele uzate provenite de la unitățile medicale, care pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, viruși, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stația de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfectie/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

3.2. Cantitatile de noxe evacuate in atmosfera rezultate de la centrala termica nu vor depasi concentratiile impuse prin Ordinul 462/93 astfel:

- pulberi: 5 mg/mc
- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc

3.3. Nivelul maxim admisibil de zgomot conform SR 10009/2017 – 65 dB.

### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

#### 1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

1.1. Pentru apele uzate se vor analiza indicatorii din paragraful anterior, pct. 3.1.

Frecventa analizelor – anual (până la solicitarea vizei anuale)

1.2. Anual (până la solicitarea vizei anuale), se vor efectua determinări pentru:

- gazele de ardere evacuate în atmosferă de la centralele termice, pentru indicatorii: pulberi, monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SO<sub>x</sub>) (exprimați în SO<sub>2</sub>), oxizi de azot (NO<sub>x</sub>) (exprimați în NO<sub>2</sub>).

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII.

### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

#### 1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

În urma activităților desfășurate pe amplasament, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01
- deșeuri intepatoare taietoare - cod 18 01 02 (18 01 03\*)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- deseuri infectioase – cod 18 01 03\*
- deseuri medicamente expirate/neconforme – cod 18 01 09
- deseuri anatomo-patologice – cod 18 01 02 (18 01 03\*)
- deseuri – chimicale constand din/sau subst. Periculoase – cod 18 01 06\*
- deseuri – materii care nu se preteaza consumului/procesarii – cod 02 02 03
- deseuri – tonere de imprimanta – cod 08 03 18
- deseuri – a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor – cod 08 01 04
- peseuri provenite de la radiologie: solutie fixare cod 09 01 04\*; filme radiologice cod 09 01 08
- tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur- cod 20 01 21\*
- echipamente electrice și electronice casate – cod 20 01 36
- ambalaje de hârtie și carton – cod 15 01 01
- ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02
- ambalaje metalice – cod 15 01 04
- ambalaje de sticlă – cod 15 01 07
- ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod 15 01 10\*

### **2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):-**

### **3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):**

Deșeurile municipale sunt stocate temporar în containere metalice și pubele pentru deșeurile colectate selectiv.

Deșeurile provenite din activitatea de asistență medicală sunt stocate temporar într-un spațiu securizat, amenajat conform normelor sanitare, în pubele speciale, inscripționate.

Deșeurile de ambalaje sunt stocate temporar în spațiu amenajat, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

### **4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :**

Intreg stocul de deseuri recuperabile va fi livrat numai unitatilor specializate in reciclari de materiale revalorificabile.

### **5. Modul de transport al deșeurilor si masurile pentru protectia mediului :**

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.

Deșeurile medicale sunt transportate cu mijloacele de transport ale societății SC DEMECO SRL Bacău, care asigură eliminarea acestora pe bază de contract.

La efectuarea transportului se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase și se vor completa formularele tipizate de transport Anexa 1 și 2 – în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase.

### **6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):**

Pe amplasament nu se desfășoară operațiuni de eliminare a deșeurilor.

### **7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :**

Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri produse, stocate si valorificate – conform HG 856/2002 si se va informa situatia acestora la APM Botosani anual sau la cerere. Pentru deseurile medicale informarea se va face la cerere.

### **8. Ambalaje folosite si rezultate - tipuri si cantitati :**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679







## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În activitatea desfășurată nu se utilizează ambalaje.

### **9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**

Deseurile de ambalaje din sticlă, lemn, textile, etc. (altele decât cele specifice spitalicești) sunt depozitate în spații amenajate și sunt valorificate prin unități specializate și autorizate.

### **V.MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE**

#### **1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

În cadrul spitalului se utilizează substanțe periculoase în procedurile de dezinsecție, dezinsecție, dezinsecția apelor uzate înainte de evacuare în rețeaua de canalizare municipală.

#### **2. Modul de gospodărire :**

Substanțele periculoase vor fi transportate, depozitate, utilizate, eliminate conform prevederilor fișelor cu date tehnice de securitate ale acestora.

- Ambalare: substanțele utilizate sunt păstrate în ambalajele originale.
- Transport: se realizează cu mijloacele de transport ale furnizorilor.
- Depozitare: aceste categorii de substanțe sunt depozitate în spații special amenajate
- Folosire/comercializare: substanțele chimice sunt folosite în procedurile de dezinsecție, dezinsecția apelor uzate înainte de evacuare în rețeaua de canalizare municipală, conform fișelor cu date de securitate.

#### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Depozitarea ambalajelor rezultate de la substanțele periculoase se realizează în spații amenajate destinate depozitării substanțelor toxice și periculoase. Acestea se vor elimina conform instrucțiunilor înscrise de furnizor/ fișa cu date de securitate doar prin firme autorizate.

#### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenții în caz de accident:**

Este interzisă utilizarea ambalajelor substanțelor toxice și periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

Se vor elimina în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.

Se vor identifica și se vor preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și se va anunța iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și situații de urgență.

Se interzice eliminarea pierderilor de substanțe dezinfectante în rețeaua de canalizare.

#### **5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Se va ține evidența substanțelor dezinfectante aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**VI. PROGRAM DE CONFORMARE** - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților : nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
3	Rapoarte de încercări pentru emisiile de la centralele termice	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
4.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
5.	Evidența substanțelor dezinfectante aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
6.	Raport de încercare pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**

ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:  
cons. Camelia Buzuleac



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679