



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 127 din 03.11.2022**

Titularul activității: **SC CROPS BETON SRL**

Adresa: sat Bivolari, str. Principală nr. 39, comuna Bivolari, județul Iași

Punct de lucru: **STAȚIE MOBILĂ DE BETOANE**

Locația activității: sat Bădărăi, comuna Santa Mare, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2363	fabricarea betonului	150	2663	fabricarea betonului		
2362	fabricarea produselor din beton pentru construcții	148	2661	fabricarea elementelor din beton pentru construcții		
2364	fabricarea mortarului	151	2664	fabricarea mortarului		

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC CROPS BETON SRL**, cu sediul în satul Bivolari, str. Principală nr. 39, comuna Bivolari, județul Iași, înregistrată la APM Botosani cu nr. 9560/17.08.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC CROPS BETON SRL**, cu punctul de lucru **STAȚIE MOBILĂ DE BETOANE**, amplasat în satul Bădărăi, comuna Santa Mare, județul Botoșani, care prevede desfășurarea următoarelor activități:

- fabricarea betonului – CAEN 2363 - rev. 2 (CAEN 2663 - rev. 1)
- fabricarea produselor din beton pentru construcții – CAEN 2362 - rev. 2 (CAEN 2661 - rev. 1)
- fabricarea mortarului – CAEN 2364 - rev. 2 (CAEN 2664 - rev. 1)

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 4551638 eliberat la data de 01.09.2022 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
2. Certificat constatator privind punctul de lucru din satul Bădărăi, comuna Santa Mare, județul Botoșani, eliberat la data de 19.10.2021 de către Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
3. Certificat constatator privind activități desfășurate la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii, eliberat la data de 29.09.2021 de către Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
4. Contract de subînchiriere nr. 2 din 30.09.2021 încheiat între SC EURO CONSTRUCȚII ARHIS SRL și SC CROPS BETON SRL;
5. Declarație de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei special de salubritate SIMD pentru utilizatori non-casnici înregistrată cu nr. 4668/08.08.2022 la Primăria Comunei Santa Mare;
6. Aviz definitiv nr. 289816 din 08.03.2022 emis de SC NOVA APASERV SA Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
6. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) în conformitate cu HG 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.
7. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
Se va asigura transportarea deșeurilor menajere prin operatorul care asigura salubritatea comunei Santa Mare, județul Botoșani.
8. Se va verifica periodic instalația de filtrare aferentă silozurilor de ciment și malaxorului, se va asigura integritatea racordurilor flexibile la descărcarea cimentului din mijloacele de transport, astfel încât să se asigure funcționarea în condiții de siguranță și de protecție a mediului înconjurător.
9. Se va asigura înlocuirea filtrelor de la instalația de filtrare a malaxorului pentru funcționarea în condiții optime privind protecția mediului.
10. Să asigure funcționarea aparaturii electrice de comandă, alimentare, automatizare, dozare și de măsură a temperaturilor și presiunilor pentru instalațiile tehnologice care constituie surse de poluare.
11. Se va asigura întreținerea și stropirea platformelor, a căilor de acces și a depozitelor de agregate cu apă, în scopul diminuării până la eliminare a emisiilor fugitive de pulberi;
12. Se va asigura depozitarea substanțelor chimice în spații uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

13. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

14. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operațiilor de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare pe amplasament.

15. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot, peste limitele admise prin autorizația de mediu, la limita amplasamentului.

16. Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

În cadrul obiectivului **STAȚIE MOBILĂ DE BETOANE**, amplasat în satul Bădărăi, comuna Santa Mare, județul Botoșani, se desfășoară următoarelor activități:

- fabricarea betonului – CAEN 2363 - rev. 2 (CAEN 2663 - rev. 1)
- fabricarea produselor din beton pentru construcții – CAEN 2362 - rev. 2 (CAEN 2661 - rev. 1)
- fabricarea mortarului – CAEN 2364 - rev. 2 (CAEN 2664 - rev. 1)

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața de 3500 mp, teren situat în satul Bădărăi, comuna Santa Mare, identificat cu NC 51211, conform Contract de subînchiriere nr. 2 din 30.09.2021 încheiat între SC EURO CONSTRUCȚII ARHIS SRL și SC CROPS BETON SRL.

Utilaje și instalații:

- stație de betoane mobilă tip PROMIX M-80-B-TS, complet automatizată
- buncăr agregate - cu capacitatea de 140 mc, prevăzut cu 4 compartimente 4x35 mc; suprafață buncăr = 360 mp;
- decantor – din beton armat, prevăzut cu trei compartimente, cu dimensiunile 2,60x6,00x2,90 m
- spații administrative și de depozitare – container birou, vestiar, sală mese (S=6 mp) și container depozitare materiale (S=4 mp)
- depozit carburanți – rezervor metalic cu capacitatea de 9000 l, amplasat pe platformă betonată
- cântar rutier cu platformă mixtă metal-beton SUPER-DUTY, poziționat pe platformă betonată (12x3 m, 60 t)
- instalație de alimentare cu apă tehnologică;

Stația de betoane mobilă tip PROMIX M-80-B-TS are în componență:

- predozor de agregate (nisip și pietriș cu diverse granulații – 4 sorturi)
- bandă transportoare de ridicare a agregatelor în malaxor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- turn de malaxare compus din nivelele 1 și 2
- malaxor de beton
- silozuri de depozitare ciment
- transportoare de ciment cu șnec
- cabină de comandă

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- autobetoniere MAN – 4 buc
- autopompă MAN
- două cap tractoare
- două semiremorci
- încărcător frontal JCB

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Materii prime și auxiliare:

- ciment – 14,43 mc/lună
- agregate minerale – 100,56 mc/lună
- aditiv superplastifiant puternic reducător de apă pentru beton tip Supermix 285/285 S/285 – 0,5 mc/lună – achiziționa în containere plastic tip cubimetre IBC de 1000 kg
- apă – 17,02 mc/lună

Combustibili utilizați:

- motorină, utilizată pentru alimentarea utilajelor și autovehiculelor, stocată într-un rezervor metalic cu capacitatea de 9000 l prevăzut cu pompă, amplasat în cuvă metalică prevăzută cu rebord, pe postament de beton. Alimentarea cu combustibil se realizează prin firme autorizate.

Ambalaje – nu este cazul

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă este asigurată printr-un bransament din țevă de PEHD având Dn 90 mm, PN10 în conducta secundară din polietilenă de înaltă densitate de Dn 90 mm aparținând SC NOVA APASERV SA, conform Avizului definitiv nr. 289816 din 08.03.2022. Q med.zilnic = 180 mc/zi

Apa potabilă este asigurată printr-un dozator care este alimentat cu bidoane de 19 litri achiziționate din comerț.

Modul de folosire al apei

Apa este utilizată în scop igienico-sanitar pentru personalul stației, tehnologic - în procesul de obținere a betoanelor și spălarea stației, pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Apa tehnologică necesară procesului de fabricare a betonului este dozată volumetric cu ajutorul ansamblului dozator-măsurător de flux de apă din componenta stației



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

mobile de betoane.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea stației de betoane și a betonierelor sunt colectate și descărcate într-un decantor cu $V=40$ mc. După decantare 12 ore, apa purificată este refolosită în procesul de preparare a betoanelor.

Apele pluviale convențional curate se scurg liber pe terenurile învecinate.

Energia electrică se asigură prin racord la rețeaua de energie electrică din zonă.
Consum lunar – 15 MWh.

Încălzirea spațiului administrativ se realizează cu ajutorul unor aeroterme.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- cele patru sorturi de agregate sunt încărcate separat, de un încărcător frontal, în buncărele corespunzătoare
- alimentarea cuvei de agregate și a benzii de cântărire-evacuare amplasată sub aceasta se realizează cu ajutorul gurilor de descărcare situate sub buncăre
- agregatele descărcate pe bandă sunt cântărite cu ajutorul a 4 celule tensiometrice montate între structura suport a buncărelor și cuva de agregate
- agregatele astfel dozate sunt transportate pe banda de cântărire și descărcate pe banda transportoare
- în același timp, malaxorul este alimentat cu cantitățile exacte de apă și ciment impuse de rețetă prin intermediul cântarelor de apă și de ciment; în malaxor este introdus și aditivul, care este dozat gravimetric cu ajutorul a două pompe;
- malaxarea propriu-zisă a agregatelor cu apă, ciment și aditivi se efectuează în cuva malaxorului, de unde betonul obținut curge în cuva de descărcare și apoi printr-un șorț de cauciuc în betonieră

Cantitățile de beton necesare sunt transportate la beneficiari cu mijloacele auto proprii (autobetoniere).

5. Produsele și subprodusele obținute

Din activitatea desfășurată rezultă cca 1596 mc/an de beton și 6 mc/an de mortar.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri
- CAEN 4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- CAEN 2369 – fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

8. Programul de funcționare

Programul de lucru este specific șantierelor deschise, fiind în funcție de sezon.

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- operația de descărcare a cimentului din autospeciala de ciment în siloz se realizează pneumatic, folosind un circuit închis format din autospecială, compresor aer și siloz
- silozul de ciment al stației mobile de betoane este prevăzut cu filtru colector de praf tip SILOTOP seria R03, care conține 7 elemente de filtrare din material polyester.
- pe capacul fiecărui siloz sunt montate supape de siguranță care se deschid în momentul apariției unei supratensiuni în siloz, precum și un filtru din saci textili care filtrează particulele de ciment eliberate în atmosferă în timpul încărcării cimentului

Apă

- apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea stației de betoane și a betonierelor sunt colectate și descărcate într-un decantor cu V=40 mc. După decantare 12 ore, apa purificată este refolosită în procesul de preparare a betoanelor.

Sol și subsol

- rezervorul de stocare motorină, utilizată pentru alimentarea utilajelor și autovehiculelor, este amplasat pe platformă betonată

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pe capacul fiecărui siloz de ciment sunt montate supape de siguranță care se deschid în momentul apariției unei supratensiuni în siloz, precum și un filtru din saci textili care filtrează particulele de ciment eliberate în atmosferă în timpul încărcării cimentului
- autovehiculele și utilajele utilizate sunt supuse inspecției tehnice periodice; autospeciialele societății sunt noi
- căile de acces sunt curățate permanent și stropite cu apă în perioadele de vreme uscată/vânt pentru a preveni ridicarea prafului în atmosferă

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

Limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional nu va depăși valoarea de 65 dB, conform SR 1009/2017;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană - nu este cazul

Valori admise pentru sol – nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

În situația existenței reclamațiilor, la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Monitorizarea apei - nu este cazul

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul

Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	12	mc/an	Eliminare	D 5	La depozit autorizat
15 02 03	Filtre epuizate	activitatea de producție	-	-	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile valorificabile se transportă cu mijloacele proprii către societățile valorificatoare.

Deșeurile menajere sunt preluate și transportate periodic de către operatorul din zonă.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantitativă, pe coduri, a tuturor tipurilor de deșeuri produse, conform Ordinului nr. 856/2002 și se va informa anual APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate

- în activitatea desfășurată pe amplasament nu se utilizează ambalaje
- ambalajele provenite de la aditivii utilizați pentru fabricarea betonului sunt returnate la furnizor.

8. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- motorina

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul
- transport: aprovizionarea se realizează prin unități autorizate
- depozitare: motorina este stocată în rezervor metalic
- folosire/comercializare: alimentarea utilajelor și autovehiculelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase – nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident –

- rezervorul de stocare motorină este amplasat în cuvă metalică prevăzută cu rebord, pe postament de beton.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Conform HG nr.856/2002
2	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
3	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



Întocmit,
cons. Gabriela Cantemir *Caul*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

