



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.132 din 09.11.2022

Ca urmare a cererii adresate de S.C. NEW FASHION S.R.L., cu sediul în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.30B, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr.7759 din 29.06.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **FABRICĂ DE CONFECȚII TEXTILE**, obiectiv situat în orașul Săveni, str. Uzinei nr.3, județul Botoșani, pentru desfășurarea activității de: fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, cod CAEN rev.2-1412 (cod CAEN rev.1-1821) conform Ordinului INS 337/2007.

Documentația conține:

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- dovada achitării tarifului;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007
- decizia nr.117 din 28.07.2022 privind emiterea autorizației de mediu revizuită;
- procesul verbal din data de 19.07.2022 privind verificarea activității;
- plan de situație și de încadrare în zonă;

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr.2625574 din 18.09.2012;
2. Certificat Constatator, nr.12130/12.04.2022, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Contractul de vânzare-cumpărare construcții între Socom Muncitorul Saveni și S.C. NEW FASHION S.R.L din 08.12.2003;
4. Contractul de vânzare-cumpărare imobil teren între ORAȘUL SĂVENI și S.C. NEW FASHION S.R.L din 17.06.2010;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

5. Contractul de vânzare-cumpărare teren curți construcții între Fundația Caritatea și S.C. NEW FASHION S.R.L din 28.03.2017;
6. Contractul de vânzare-cumpărare construcții între Socom Muncitorul Saveni și S.C. NEW FASHION S.R.L din 08.12.2003;
7. Act adițional nr.4/24.10.2020 la Contractul nr.380/24.10.2016 de prestări servicii de colectare, transport deșeurii hârtie carton, dintre S.C.DANIMET EXIM S.R.L. și S.C. NEW FASHION S.R.L.;
8. Contract nr.872/01.10.2021 de prestări servicii dintre S.C. FOLIPLAST SA. și S.C. NEW FASHION S.R.L. pentru colectarea deșeurilor de mase plastice (polietilenă, polipropilenă);
9. Decizia de impunere emisă de orașul Săveni nr.1395 din 07/02/2022.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4) Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeurii și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

- este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002 și cu cap. VII al autorizației de mediu. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- este interzisă: abandonarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect, îngroparea deșeurilor.

5) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

6) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;

7) Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul de salubritate din zonă;


8) Operatorul va respecta prevederile art.9, lit d) - în condițiile prevăzute de art.10. alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

9) Pentru ambalajele aferente produselor introduse pe piața internă (achiziții de pe piața externă și/sau comercializare pe piața națională) are obligația respectării prevederilor Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

10) Titularul va respecta obligațiile rezultate din art.24 și cele aplicabile titularilor de activități din art.57÷61 din Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.

11) Nivelul imisiilor determinate de sursele de emisii de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011 și STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate*.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

12) Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri, de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3).

13) Nivelul de presiune acustică L_{neqT} nu va depăși 65 dB, conform PUG (integral situate în zonă industrială) și SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

14) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.

15) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului nr.749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaj;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, cod CAEN rev.2-1412 (cod CAEN rev.1-1821) desfășurată prin obiectivul **FABRICĂ DE CONFECȚII TEXTILE**, situat în orașul Săveni, str. Uzinei nr.3, județul Botoșani, beneficiar S.C. NEW FASHION S.R.L.

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a obiectivului este $St = 7863$ mp, din care suprafața halei de producție este $S = 1219,30$ mp

Spațiul este structurat astfel :

- Hale de producție
- Magazie materii prime
- Sala de mese
- Vestiar și grup sanitar
- Camera generator aer cald
- Magazie produse finite
- Atelier de întreținere și reparații
- Birou
- Magazie stocare temporară pentru deșeuri valorificabile




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Unitatea are în dotare următoarele utilaje specifice industriei confecțiilor:

- Mașini de cusut simple marca Zoje, Juki, Necchi, Brother și Durkopp (120 buc.)
- Mașini de cusut specific – surfilat, făcut butoniere, cusut nasturi (14 buc.)
- Mașini capsatoare -7 buc.
- Masă de șpănuit – 10 buc.
- Mașini speciale Template – 5 buc (pentru cusături la speți, piepți gecii)
- Mașini speciale automate de umplut piesele cu puf - 3 buc.
- Bandzicuri – 3 buc.
- Mese de călcat (10 buc.)
- Prese de călcat (1 buc.)
- Mașina Laser pentru tăiat șabloane (1 buc.)
- Instalație pentru producerea aerului comprimat necesar funcționării utilajelor din dotare. Are în componență 2 compresoare industriale de 500 l, 7 kw, AC-380, (debit aer 1500l/min, 500 l rezervor, 10 bar.)

Mijloace de transport: nu deține

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Lista materiilor prime și materialelor se prezintă astfel:

Materii prime: Țesături tip BBC, sintetic și în amestec (cca. 25.000 ml/lună);

Materii auxiliare:

Ață (cca.350.000 m/lună), nasturi(cca.-28.000 buc/an), fermoare (cca-2000 buc/lună), capse (cca.-36.000 buc/lună) ambalate în cutii de carton și pungi;

Materiile prime și auxiliare sunt depozitate în magazine.

Combustibili: GPL în 2 rezervoare cu volumul de 5000 de litri fiecare, care alimentează generatorul cu aer cald.

Ambalaje folosite:

- Cutii de carton cca. 500 buc/lună
- Folii PE cca. 4000 buc/lună
- Umerașe cca 4000 buc/lună

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă a obiectivului se face prin racord la rețeaua orășenească. Cantitatea de apă consumată în scop potabil și menajer este de cca. 4mc/zi.

3.2. Apele uzate. Din activitate rezultă numai ape uzate menajere. Acestea sunt colectate prin conducte de canalizare și ajung în bazinul vidanjabil care are volumul de 40 mc și este amplasat în partea de sud a obiectivului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



3.3. **Energia electrică** este furnizată prin bransament la rețeaua de distribuție energie electrică a localității. Cantitatea de energie electrică consumată este cca.246.206 KW/an.

3.4. **Energia termică.** Încălzirea spațiilor de producție și a biroului se realizează cu ajutorul unui generator de aer cald marca AIRMAX model FAM 2 METANO de 232 kw. Alimetarea generatorului se face cu G.P.L din două rezervoare de 5000 litri.

3.5. **Aerul comprimat** utilizat în procesul de producție este asigurat de două compresoare de 500 l, 7 kw, AC-380, (debit aer 1500l/min, 500 l rezervor,10 bar.).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea unității constă în producerea de confecții din materiale textile.

Fluxul tehnologic este compus din următoarele faze:

- *recepționarea materiilor prime și auxiliare*, care sunt aprovizionate cu ajutorul mijloacelor auto și sunt depozitate în magazia de materii prime și auxiliare, unde sunt verificate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- *croirea semifabricatelor*;
- *confecționarea produselor*, constă în coaserea materialelor pregătite, cu ajutorul mașinilor și utilajelor pentru cusut;
- *controlul tehnic de calitate al produselor finite*;
- *ambalarea produselor*;
- *depozitarea produselor finite*, se realizează în magazia pentru produse finite;

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație: - În urma activității desfășurate se obțin articole confecționate din materiale textile – geci (cca 4000 buc/lună), cămăși-2000 buc/an.

Cantitățile se pot modifica în funcție de comenzile primite.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Încălzirea spațiilor de producție și a biroului se realizează cu ajutorul unui generator cu recirculare de aer cald (aerotermă), AIRMAX model FAM 2 METANO de 232 kw. Alimetarea generatorului se face cu G.P.L din două rezervoare de 5000 litri. Consumul de G.P.L este de cca.6000 litri/an. Coșul de evacuare are dimensiunile H=3m d=0.4m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): Pe amplasament nu se desfășoară alte activități.

8. Programul de funcționare – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an.





II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Arzătorul aerotermei este prevăzut cu un coș de evacuare cu dimensiunile $H=3\text{ m}$ și $D=400\text{ mm}$.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

Magaziile de depozitare pentru materii prime și materiale sunt prevăzute cu pardoseli betonate.

3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1 Aer: Cantitățile de emisii evacuate în atmosferă, rezultate de la arzătorul aerotermei, nu vor depăși concentrațiile impuse prin Ordinul MAPPM nr.462/1993 astfel:

- pulberi: 5 mg/mc ;
- monoxid de carbon: 100 mg/mc ;
- oxizi de sulf: 35 mg/mc ;
- oxizi de azot: 350 mg/mc ;
- valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% volum

3.2. Apele uzate menajere, provenite din instalațiile igienico- sanitare, se vor încadra în limitele prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005, astfel:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - pH | = $6,5\text{--}8,5$ unit. pH; |
| - CBO_5 | = max. 300 mg/dm^3 ; |
| - materii în suspensie | = max. 350 mg/dm^3 ; |
| - CCO- Cr | = max. 500 mg/dm^3 ; |
| - substanțe extractibile cu solvenți organici | = max. 30 mg/dm^3 ; |
| - detergenți sintetici biodegradabili | = max. 25 mg/dm^3 ; |

3.3. Nivelul de presiune acustică L_{aeqT} nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Titularul de activitate are obligația de a monitoriza nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional, în caz de reclamații, la solicitarea GNM /APM / altor instituții- *la cerere.*





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: conform cap. VII.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01 – aprox. 2,2 mc/luna, sunt depozitate în containere metalice. Sunt colectate și transportate de către operatorul de salubritate din zonă;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton – cod 15 01 01 – aprox. 6000 kg/an;
- deșeuri de ambalaje de materiale plastice, cod 15 01 02 - cca. 200 kg/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse sunt stocate temporar într-un spațiu amenajat, pe o platformă betonată, acoperită și îngrădită, astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt colectate în containere metalice și sunt preluate de operatorul care asigură salubritatea;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton și folie plastic sunt preluate de către firma mamă și predate spre valorificare către firme autorizate;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de valorificare a deșeurilor.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate.
- Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport de la firma mamă și predate societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, utilizând codificarea din Decizia 2014/995/UE.

Evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri se va transmite anual până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, la APM Botoșani.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

Produsele finite sunt ambalate. Se folosesc cutii de carton cca.500 de cutii/lună, pungi PE cca. 4000 buc/lună, umerase cca. 4000 buc/lună (ambalaj primar);

9. Modul de gospodărire a ambalajelor: deșeurile de ambalaje sunt predate către firma mamă și apoi valorificate prin societăți specializate.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

În cadrul obiectivului autorizat se utilizează următoarele substanțe chimice sau periculoase:

-Gaz Petrolier Lichefiat - Frazze de pericol: H220: Gaze inflamabile de categoria de pericol 1 H280: Conține gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire + H340: Poate provoca anomalii genetice, H350: Poate provoca cancer.

Frazze de precauție: P102 A nu se lasa la îndemâna copiilor, P210 A se păstra departe de surse de caldură/scânteii/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P260 Nu inspirați praful/fumul/ gazul/ceața/ vaporii/spray-ul. P377- Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați sa stingeti, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță P381: Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul P410+P403 A se proteja de lumină solară - A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

-Blue Bird Robotta Liquid- solvent pentru scos petele, inflamabil, incolor cu frazele: S9,S16, S24, S25, S26, S33.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Modul de gospodărire: - GPL în rezervoare pe platformă, iar solventul este ambalat în recipiente PVC de 5 litri. Depozitarea se face în locuri special amenajate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: sunt preluate de către firma mamă.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de sănătate și securitate în muncă, prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice, utilizate în activitatea de producție.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

– nu este cazul;

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	
2.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	Anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
3.	Gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje ¹⁾	Anual	Până la 25 februarie	Anexa 1 la Ordinul nr.794/2012–operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate
4.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	Anual	15 martie	
5.	Raport de încercare pentru poluanți gazoși emiși în atmosferă prin coșul aerotermei	anual	Până la 15 martie	
6.	Nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional	la cerere		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM - CJ Botoșani
----	--	-----------------	-----------------------	-----------------------------------

¹⁾ cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache**

Întocmit: cons. Lucian Roată-Parasca



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679