



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 135 din 23.11.2022**

**Titularul activității: SC NAZAGE CONSTRUCT SRL**

**Adresa: localitatea Concesti, com.Concesti, jud.Botoani**

**Punct de lucru: Atelier tâmplărie**

**Locația activității: oraș Darabani. str. 1 Decembrie nr. 162, jud.Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3101	mobilier pentru birouri si magazine	237	3612	Producția mobilierului pentru birouri si magazine
3102	fabricare mobila de bucatarii	238	3613	Producția mobilierului pentru bucatarii
3109	fabricare mobila nca	239	3614	Producția altor tipuri de mobilier
1610	tăierea și rândeluirea lemnului	91	2010	tăierea și rândeluirea lemnului, impregnarea lemnului

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 155/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC NAZAGE CONSTRUCT SRL, cu punctul de lucru din Darabani. str. 1 Decembrie nr. 162, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 8942/28.07.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC NAZAGE CONSTRUCT SRL, cu punctul de lucru din Darabani. str. 1 Decembrie nr. 162, jud.Botoșani**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiteră autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiteră autorizației de mediu
- contract de vânzare – cumpărare încheiat SC IACOBS – COM SRL și SC NAZAGE CONSTRUCT SRL

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1097006 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani
2. Certificat constatator nr. 11884/18.06.2013 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Emisiile de poluanți în atmosferă nu depășiri ale valorilor limită Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică
7. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.
8. Nivelul de presiune acustică  $L_{neqT}$  nu va depăși 65 dB, conform SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient – amplasament situat în zonă cu funcțiune mixtă.
9. Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare:
  - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
  - este obligat să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
  - operatorul va asigura evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, care va fi pusă la dispoziția APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării (conform art. 48)
  - este obligat să clasifice și să codifice cumulativ deșeurile generate din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operatiunea de gestionare la care au fost supuse deseurile;

- evidenta gestiunii deseurilor se va păstra cel puțin 3 ani;

- abandonarea deseurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- incendierea deseurilor de orice fel este interzisă.

**10.** Stocarea temporară a deseurilor pe amplasament este permisa doar pentru maxim 1 an (pentru deseurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deseurile care urmează a fi tratate sau valorificate), conform O.G. nr. 2 privind depozitarea deseurilor;

**11.** Este interzisă: abandonarea deseurilor, eliminarea deseurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect, îngroparea deseurilor.

**12.** În conformitate cu Regulamentele nr.1272/2008 (CLP) și nr.1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în procesul tehnologic, astfel:

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe tehnice de Securitate elaborate de producători.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;

- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;

- să țină evidenta chimicalelor deținute pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;

- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;

- să transmită la termenele solicitate prin Cap.VII al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

**13.** Stocarea deseurilor de lemn se face în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate, conform HG 2293/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

**14.** Se vor asigura de către titularul activității mijloacele corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

**15.** Se vor asigura condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul inconjurător;



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

16. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.
- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.
- STAS nr.12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot
- Regulamentul nr.1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea, etichetarea produselor chimice;
- Regulamentul nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;



---

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3101	mobilier pentru birouri si magazine		
3102	fabricare mobila de bucatarii		
3109	fabricare mobila nca		
1610	tăierea și rândeluirea lemnului		

Activitatea se desfășoară într-o hală cu o suprafață de 765 mp.

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

*Utilaje și instalații din dotare:*

- circular debitat lemn cu instalație de exhaustare
- circular debitat pal Winter
- strung lemn
- mașina de îndreptat (abrich)
- mașina de grosime
- freza scobit
- freza cu ax vertical
- compresor cu surab PHK
- ferastrau unghiular
- mașina de găurit
- mașina de aplicat cant – 2 buc



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- slaif cu banda verticala
- presa rame – 2 buc
- masina de calibrat si slefuit
- centru de prelucrare cu comanda numerica CNC5SMART 30
- cabina de vopsire prevazuta cu perdea de apa, ce are în dotare o pompă de apă care asigură debitul necesar formării a trei perdele de apă și un ventilator centrifugal cu un debit de 15000 mc/h, care asigură debitul de aspirație necesar. Frontal, cabina este dotată și cu filtre uscate, montate după cele trei perdele de apă. Gazele și pulberile absorbite de ventilator sunt obligate să traverseze cele trei perdele de apă având loc procesul de spălare, după care vor travesa filtrele uscate, astfel încât reținerea pulberilor să fie maximă.
- instalatii de exhaustare locale la fiecare utilaj

*Mijloace de transport: 2 autoutilitare*

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate in proces, functie de comenzi:

- PAL melaminat – cca. 300 mp /luna;
- cherestea – cca. 50 mc/an
- adezivi : cca. 100 kg / an
- vopsele, bait: cca. 100 kg/an
- feronerie si accesorii : cca. 200 - 300 kg/an
- stofa si burete – functie de comenzi

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apa se realizeaza din rețeaua de distributie a orasului Darabani
- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare din zona
- alimentarea cu energie electrica: bransament la rețeaua electrică existentă în zonă
- energia termica este produsa de o centrala termica ce functioneaza cu lemne si deseuri lemnoase. Centrala are o putere de 150 kW, inaltimea cosului este de 6 m.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Pentru obtinerea produselor finite rezultate, sunt parcurse urmatoarele faze de executie:

- debitare
- șlefuire
- aplicate canturi
- vopsire
- montaj
- depozitare produs finit



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**5. Produsele și subprodusele obținute –**

Cantitățile de produse și subproduse rezultate, funcție de comenzi :

- scaune, banchete, mobilier pentru birouri, pentru scoli, restaurante, etc, mobila de bucatarie, canapele, fotolii, mobilier pentru gradina, dormitoare, etc.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Energia termica este produsa de o centrala termica ce functioneaza cu lemne si deseuri lemnoase. Centrala are o putere de 150 kW, inaltimea cosului este de 6 m.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

**8. Programul de funcționare**

8 ore/zi; 5 zile/săptămână ; 254 zile/an

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor :

- aspiratoare locale de rumegus și praf: puterea de 4 kW, debit de aspirație de 8000 mc/h și cu un număr de 4 saci colectori
- cabina de vopsire prevăzută cu perdele de apă, ce are în dotare o pompă de apă care asigură debitul necesar formării a trei perdele de apă și un ventilator centrifugal cu un debit de 15000 mc/h, care asigură debitul de aspirație necesar. Frontal, cabina este dotată și cu filtre uscate, montate după cele trei perdele de apă. Gazele și pulberile absorbite de ventilator sunt obligate să traverseze cele trei perdele de apă, astfel având loc procesul de spălare, după care vor traversa filtrele uscate, astfel încât reținerea pulberilor să fie maximă. Prin intermediul ventilatorului se creează în interiorul acesteia o depresiune care va determina formarea unui flux de aer ce traversează cabina din zona de pulverizare și până la coșul de expulzare. În timpul acestui tranzit, perdeaua de apă a cabinei reține pigmentii solizi din vopsea. Trei spălări cu apă și o ulterioară filtrare uscată asigură reținerea pigmentilor în suspensie care, în amestec cu apa, sunt depozitați în vasul de recoltare. Pompa submersibilă pune în circulație apa și ajută la formarea perdelelor de apă. Prima colectare a pigmentilor are loc sub perdeaua frontala; partea reziduală a pigmentilor este constrânsă să treacă prin perdelele interne de apă, având loc o curățare completă înainte de traversarea filtrelor uscate.
- coșul de fum cu o înălțime de 6 m pentru dispersia noxelor de la centrala termică



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spațiu special amenajat pentru depozitarea substanelor periculoase (lacuri, vopsele, bait)

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

#### Aer

*Emisii:* la evacuarea în atmosferă, prin cosul de fum, gazele de ardere de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM:

NO<sub>x</sub> = 500 mg/mc  
pulberi = 100 mg/mc  
SO<sub>2</sub> = 2000 mg/mc  
CO = 250 mg/mc

*Imisii:* valori limită la imisii în aer - nivelul imisiilor de poluanți în atmosferă, la limita amplasamentului, nu vor depăși valorile limită stabilite prin *Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător* și concentrațiile maxime admisibile stabilite prin STAS 12574/87 pentru alți poluanți specifici.

#### Apa

Apele uzate menajere, la evacuarea în rețeaua de canalizare, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA - 002/2002 - HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005.

#### Zgomot

Nivelul de presiune acustică LaeqT nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

**Monitorizarea aerului - imisii:** se vor monitoriza imisiile la cerere, în caz de reclamații/la solicitarea GNM sau APM, respectând STAS 12574-87 și *Legea nr. 104/2011*. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

**Monitorizarea aerului - emisii:** se vor monitoriza emisiile la cerere, în caz de reclamații/la solicitarea GNM sau APM respectând Ordinul nr. 462/1993. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

### Monitorizarea nivelului de zgomot



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

La limita incintei nu se va depăși valoarea admisă a nivelului de zgomot echivalent conform standardului SR 10009/2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art. 16, în cazul în care este instituită zonă de protecție. Pentru măsurătorile efectuate la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani, perioada de mediere și punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă		tone/an	Eliminare	D 5	Depozitarea pe depozite special construite
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ale scândurii și fumir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de producție		tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea obiectivului		tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hartie și carton	Activitatea obiectivului		Tone/an	Reciclare, valorificare	R3 R12	
15 01 10*	- deseuri de ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase	Consum de substanțe periculoase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	sau sunt contaminate cu substanțe periculoase,						efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
--	---	--	--	--	--	--	---

**2. Deșeuri colectate:** nu este cazul

**3. Deșeuri stocate temporar:**

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar, astfel:

- deșeurile menajere sunt stocate temporar în pubelă acoperită, apoi preluate de operatorul de salubritate;
- deșeurile tehnologice sunt stocate temporar într-un spațiu acoperit, impermeabilizat, delimitat și semnalizat corespunzător.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):**

- deșeurile din lemn (rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură), sunt utilizate drept combustibil la centrala termică
- marginile din PAL se vor valorifica prin terți

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zonă;
- deșeurile valorificabile sunt preluate de către agenți economici autorizați și transportate cu mijloace de transport ale acestora;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența cantitatilor și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată

**7. Ambalaje folosite:** societatea nu folosește ambalaje

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor:**

Ambalajele rezultate de la materiile prime, sunt depozitate în magazine special amenajate și apoi valorificate prin societăți specializate.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

- diluant poliuretanic – fraze de pericol: H226, H336
- bait – fraza de pericol: H226, H315, H319, H335, H373
- vopsea – fraze de pericol: H225, H315, H319, H334

**2. Modul de gospodărire**

- **ambalare:** ambalaje originale, etichetate corespunzător cu semne caracteristice care avertizează că substanțele sunt toxice, inflamabile, nocive. Substanțele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

impiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, transport și depozitare.

- **transport:** cu mijloacele de transport ale firmelor autorizate, conform instrucțiunilor prescrise de producători.
- **depozitare:** în ambalaje originale, închise ermetic, în spații închise, securizate, uscate și bine ventilate, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile
- **folosire/comercializare:** utilizate în procesul tehnologic

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

- depozitarea ambalajelor provenite de la substanțe periculoase se face separat de a celor provenite de la substanțe nepericuloase, în zona special prevăzută pentru acest scop, etichetată adecvat;
- nu se utilizează ambalajele produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate, nu se elimină cu deșeurile menajere;
- se vor respecta cerințele de securitate privind gestionarea ambalajelor rezultate de la substanțele și preparatele periculoase;
- se vor respecta prevederile fișelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor; ambalajele goale se returnează furnizorilor sau se elimină prin incinerare/coincinerare de firme autorizate; nu se elimină cu deșeurile menajere.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- substanțele și preparatele periculoase se depozitează în spații închise, separate de restul materialelor; manipularea se va face astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru și mediul acvatic; se vor respecta prevederile din fișele tehnice de securitate.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

- Se va tine evidenta substanțelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la A.P.M. Botoșani;
- Se va transmite la APM Botoșani copiile actelor de predare a deșeurilor de ambalaje de la substanțele periculoase, către societati autorizate și copiile după formularul de expedite/transport, conform Anexei 2 la HG 1061/2008.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:** Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie-15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri
2.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hartie cat si electronic (conform prevederilor OUG nr. 92/2021 art.48 alin.1)	anual	15 martie	APM Botoșani
3.	Evidența substanțelor și amestecuri periculoase	anual		
4.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
5.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
6.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

**Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU AAA,  
cons. Daniela Mihalache**

**Întocmit,  
cons. Camelia Buzuleac**



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

