



## AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 14 din 15.02.2023

Ca urmare a cererii adresate de **SC BIG CONF PRODUCTION SRL**, cu sediul în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 1, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr. 10599 din 16.09.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, **se emite:**

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SECȚIE CONFECȚII TEXTILE**, obiectiv situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 1, județul Botoșani, pentru desfășurarea activităților de: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, **cod CAEN rev.2-1411 (cod CAEN rev.1-1810)**, fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, **cod CAEN rev.2-1412 (cod CAEN rev.1-1821)**, fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), **cod CAEN rev.2-1413 (cod CAEN rev.1-1822)** și fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a., **cod CAEN rev.2-1419 (cod CAEN rev.1-1824)** conform Ordinului INS 337/2007.

### Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

### și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr. 3715615 din 25.01.2019;
2. Certificat Constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Contract de închiriere spațiu comercial nr. 164 din 15.01.2019 între SC BIG CONF SRL și SC RMB CONSULTING GROUP SRL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

4. Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton nr. 406/15.04.2021, încheiat cu SC VRANCART SA.;
5. Contract de vânzare deșeuri de ambalaje din hârtie și carton nr. 405/15.04.2021, încheiat cu SC VRANCART SA.;
6. Declarație de impunere emisă de Direcția Impozite și Taxe a municipiului Botoșani nr.11301/11 din 04/04/2019.
7. Fișele cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase utilizate.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4) Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023:
  - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
  - este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor
  - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002 și cu cap. VII al autorizației de mediu. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operatiunea de gestionare la care au fost supuse deseurile;
  - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
  - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
  - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
  - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
- 5) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 6) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- 7) Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate prin operatorul de salubritate din zonă;
- 8) Operatorul va respecta prevederile art.9, lit d) - în condițiile prevăzute de art.10. alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- 9) Pentru ambalajele aferente produselor introduse pe piața internă (achiziții de pe piața externă și/sau comercializare pe piața națională) are obligația respectării prevederilor Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- 10) Titularul va respecta obligațiile rezultate din art.24 și cele aplicabile titularilor de activități din art.57÷61 din Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.
- 11) Nivelul imisiilor determinate de sursele de emisii de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011 și STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Conditii de calitate*.
- 12) Activitatea pe amplasament va respecta Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.
- 13) Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri, de documentele specifice:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3). Formularul de încărcare-descărcare deșeurilor nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului;

- pentru deșeurile periculoase generate, în cantitate mai mică de 1 t/an, se va completa formularul de expediție /transport deșeurilor periculoase, prevăzut în anexa nr.2 în care se precizează clar că aceste deșeurile periculoase sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an;

14) Nivelul de presiune acustică  $L_{aeqT}$  nu va depăși 65 dB, conform PUG (integral situate în zonă industrială) și SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

15) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.

16) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

**Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;

- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;

- H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinului nr.749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător.*
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică.
- STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, cod CAEN rev.2-1411 (cod CAEN rev.1-1810), fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, cod CAEN rev.2-1412 (cod CAEN rev.1-1821), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), cod CAEN rev.2-1413 (cod CAEN rev.1-1822) și fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a., cod CAEN rev.2-1419 (cod CAEN rev.1-1824), desfășurată prin obiectivul **SECȚIE CONFECȚII TEXTILE**, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 1, județul Botoșani, beneficiar **SC BIG CONF PRODUCTION SRL**.**

**1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Activitatea se desfășoară într-o clădire în suprafață de  $S=2305,93$  mp, cu regim de înălțime P+1E.

La parter sunt amenajate următoarele spații:

- magazie produse finite cu  $S=203,64$  mp;
- magazie țesături cu  $S=115$  mp;
- sală croit cu  $S=335$  mp;
- sală călcat/finisat cu  $S=403$  mp;
- magazie accesorii cu  $S=132$  mp;
- sală de mese cu  $S=138$  mp;
- sală prefabricație cu  $S=135$  mp;
- sală mașini automate cu  $S=240$  mp;
- sală adezivat cu  $S=61,5$  mp;
- holuri;
- magazie umerase cu  $S=66$  mp;
- atelier mecanic.

La etaj sunt amenajate următoarele spații:

- sală confecționat cu  $S=893$  mp;
- birouri.

Unitatea are în dotare următoarele utilaje specifice industriei confecțiilor:

- mașini de cusut cu dublu transport – 3 buc.
- mașină de cusut simplă - 42 buc.
- mașină de surfilat - 3 buc.
- stație automata de cusut cu refileți – 1 buc.
- masă călcat - 9 buc.
- presă călcat – 1 buc.
- mașină de cusut pentru cusături ascunse ștafir – 2 buc.
- mașină cusut nasturi – 1 buc.
- mașină de cusut butonieră rotunda – 1 buc.
- mașină de cusut butonieră dreaptă – 1 buc.
- mașină de cusut automată – 5 buc.
- mașină de cusut cu Laser tip Mitvamac – 1 buc.
- mașină de aplicat capse – 1 buc.
- masină de cusut cheițe Bradhet 952285 – 1 buc.
- masină de capsat inele Yamata CM-370 – 1 buc.
- masină de cusut cheițe și butoniere – 1 buc.
- masă de scos pete - 2 buc.
- masă de croit - 3 buc.
- masă călcat - 9 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Instalații:**

- instalație pentru producerea aerului comprimat necesar funcționării utilajelor din dotare. Are în componență un compresor cu șurub marca KAESER și 2 compresoare cu piston (rezervor de 1000 l, 8 bar.)
- secția de producție este echipată cu un sistem de ventilație format din tubulatură cu guri de aspirație a aerului prevăzute cu site pentru reținerea scamelor, racordată la 3 ventilatoare centrifugale montate în perete cu evacuare în exteriorul halei;
- mașinile și echipamentele de călcat sunt echipate cu hote de aspirare locale prevăzute cu filtre textile pentru reținerea scamelor;
- presele de călcat sunt deservite de o instalație prin aspirație tip vacuum, formată dintr-un aspirator marca COMETH situate în exteriorul clădirii care asigură dispersarea vaporilor de apă în atmosferă printr-o tubulatură cu H=3m de la pardoseală;
- instalație de detectare incendii echipată cu 47 detectori de fum;
- stație de dedurizare a apei, marca ECOWATER care asigură apa necesară alimentării cazanelor de abur cu capacitatea de 2 mc/h. Regenerarea coloanei de filtrare cu conținut de rășină schimbătoare de ioni se realizează cu clorură de sodiu.

**Mijloace de transport:** obiectivul nu are în dotare mijloace de transport.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime:** țesături tip PES și amestec lână + PES (polyester); tip BBC (bumbac) + PES, se primesc din Italia în sistem LOHN. Țesăturile se primesc pe tuburi din carton cu folie exterioară de protecție – cca. 56.000 kg/țesătură/an.

**Materii auxiliare:**

- fermoare, nasturi, ață de cusut, captușeli, furniture, garniture, flacon spray pentru scos pete. Se păstrează în magazia de accesorii în cutii de carton pe paleți sau rastele/client. Materiile prime și auxiliare sunt depozitate în magazii.
- ulei mineral alb pentru mașinile de cusut – 20 l/an
- ulei SIGMA FLUID pentru compresorul KAESER – 10 l/an
- ulei Compresoll 150 pentru compresoarele cu piston – 10 l/an

**Combustibili:**

- gaz metan pentru alimentarea centralei termice și a cazanelor de abur

**Ambalaje folosite:**

- saci din folie PE (livrați de către clientul din Italia) – 100 kg/an
- umerase din plastic
- etichete din carton



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- folie stretch
- europaleti din lemn, în circuit, care se reutilizează.

**3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă a obiectivului** se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a apei potabile în municipiul Botoșani prin intermediul SC BIG CONF SRL.

Apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar pentru personalul care deservește spațiul de producție și în scop tehnologic la centrala termică pentru producerea apei calde necesare pentru încălzirea spațiilor administrative.

**3.2. Apele uzate** - din activitate rezultă numai ape uzate menajere. Evacuarea acestora se realizează în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

**3.3. Energia electrică** necesară pentru funcționarea obiectivului este asigurată prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botoșani prin intermediul unui post Trafo administrat de operatorul rețelei electrice amplasat în incintă.

**3.4. Energia termică.**

Pentru încălzirea spațiilor secției se utilizează gazul metan drept combustibil pentru alimentarea următorilor consumatori:

1. *Centrala termică FERROLI* cu  $P=300$  kW pentru încălzirea pe timp de iarnă a birourilor și a spațiilor de producție (prin calorifere și aeroterme) și apă caldă menajeră pentru grupurile sanitare. Evacuarea gazelor de ardere de la funcționarea centralei termice se realizează prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 15$  m și  $Dn = 0,3$  m.

2. Pentru producerea *aburului tehnologic* de joasă presiune (1,5 bari) utilizat în procesul de călcare a țesăturilor se utilizează 2 cazane generatoare de abur:

- un cazan marca PATANE ALDO cu  $P=141$  kW (cazan de rezervă). Evacuarea gazelor de ardere se realizează prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 15$  m și  $Dn = 0,3$  m;

- un cazan marca THERMINDUS cu  $P=380$  kW (cazan în funcțiune). Evacuarea gazelor de ardere se realizează prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 15$  m și  $Dn = 0,3$  m.

Vapori de apă proveniți de la presele de călcat sunt evacuați prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 3$  m și  $Dn = 0,3$  m.

**3.5. Aerul comprimat** utilizat în procesul de producție este asigurat de un compresor cu surub marca KAESER și 2 compresoare cu piston (rezervor de 1000 l, 8 bar.)

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Activitatea unității constă în *producerea de confecții din materiale textile*.

Fluxul tehnologic este compus din următoarele faze:







**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- recepționarea materiilor prime și auxiliare, care sunt aprovizionate cu ajutorul mijloacelor auto și sunt depozitate în magazia de materii prime și auxiliare, unde sunt verificate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- croirea semifabricatelor;
- confecționarea produselor, constă în coaserea materialelor pregătite, cu ajutorul mașinilor și utilajelor pentru cusut;
- controlul tehnic de calitate al produselor finite;
- ambalarea produselor;
- depozitarea produselor finite, se realizează în magazia pentru produse finite;
- expediția produselor finite, se realizează cu ajutorul mijloacelor de transport auto.

**5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:**

În urma activității desfășurate se obțin articole confecționate din materiale textile – aprox. 96000 buc./an. Cantitățile se pot modifica în funcție de comenzile primite.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

Obiectivul este dotat cu o centrală termică *FERROLI* cu  $P=300$  kW utilizată pentru încălzirea pe timp de iarnă a birourilor și a spațiilor de producție și apă caldă menajeră pentru grupurile sanitare și care folosesc drept combustibil gazul metan.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** Pe amplasament nu se desfășoară alte activități.

**8. Programul de funcționare** – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an.

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

1. Evacuarea gazelor de ardere de la funcționarea centralei termice se realizează prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 15\text{m}$  și  $D_n = 0,3$  m.
2. Evacuarea gazelor de ardere de la cazanul de abur *PATANE ALDO* se realizează prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 15\text{m}$  și  $D_n = 0,3$  m.
3. Evacuarea gazelor de ardere de la cazanul *THERMINDUS* se realizează prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 15\text{m}$  și  $D_n = 0,3$  m.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

4. Vapori de apă proveniți de la presele de călcat sunt evacuați prin intermediul unui coș de dispersie care are înălțimea  $H = 3$  m și  $D_n = 0,3$  m.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -**

Magaziile de depozitare pentru materii prime și materiale sunt prevăzute cu pardoseli betonate.

**3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**3.1 AER - emisii**

Cantitățile de emisii evacuate în atmosferă, rezultate de la centrala termică și cazanele generatoare de abur, nu vor depăși concentrațiile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

- monoxid de carbon: 100 mg/mc;
- oxizi de sulf: 35 mg/mc;
- oxizi de azot: 350 mg/mc;
- valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% volum

**3.2 AER – imisii**

Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.3. Nivelul de presiune acustică  $L_{aeqT}$  nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

**III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

**1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

**AER EMISII:**

Titularul de activitate are obligația să monitorizeze nivelul poluanților emiși în aer de la funcționarea centralei termice și a cazanelor generatoare de abur, cu arzătoare alimentate cu gaze naturale.

- puncte de monitorizare: coș de evacuare emisii noxe.
- frecvența: anuală, cu măsurările efectuate în trim IV. Rapoartele de încercare se vor transmite la APM Botoșani până la data de 15 martie, pentru anul precedent.
- indicatori: conform cap. II. 3.1. se va transmite și temperatura noxelor evacuate provenite de la instalația de ardere.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:** conform cap. VII., în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DESEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

**1. Deșuri produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	activitatea administrativă	8	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea la un depozit autorizat
04 02 22	Deșuri de fibre textile procesate	activitatea de producție	20	t/an	Valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02	Deșuri de ambalaje de materiale plastice	consum materii prime și auxiliare	1	t/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 01	Deșuri de ambalaje de hârtie și carton	consum materii prime și auxiliare	5	t/an	Reciclare, valorificare	R3 R12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	consum materii auxiliare	0,00 6		Valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați
13 02 05*	Ulei uzat	Activitatea de întreținere utilaje	0,03 0	t/an	Reutilizare	R9	
08 03 18	Deșeu cartușe imprimantă	activitatea administrativă	0,01 8	t/an	Valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

**3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

**4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):** în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate.
- deșeurile reciclabile și cele din sectorul administrativ sunt preluate de operatori economici autorizați.
- deșeurile de ambalaje contaminate (uleiuri, vaselina, flacon spray) vor fi preluate de operatori economici autorizați.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):** în cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate, se va întocmi și actualiza lunar, conform *HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, *Anexa nr.1 Evidența gestiunii deșeurilor*, iar centralizarea anuală a datelor se va transmite către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani conform celor prevăzute la cap. VII.

**8. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:**

- saci din folie PE (livrați de către clientul din Italia) – 100 kg/an
- umerase din plastic
- etichete din carton
- folie stretch
- europaleti din lemn, în circuit, care se reutilizeaza

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

În cadrul obiectivului autorizat se utilizează următoarele substanțe chimice sau periculoase:

- uleiuri de ungere;
- spray PULIMAK 1 – soluție pentru scos petele.

**2. Modul de gospodărire:**

- uleiurile sunt ambalate în bidoane PVC cu capacitatea de 20 l, depozitate în magazie.
- spray-urile PULIMAK 1, sunt ambalate în flacone de 400 ml, depozitate în magazie.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Ambalajele rezultate de la substanțele chimice vor fi gestionate prin societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Substanțele chimice utilizate în activitate sunt depozitate în magazia din cadrul obiectivului, cu pardoseală betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase folosite (aprovizionate, utilizate, rămase în stoc).

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE**

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

- nu este cazul;

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

**Raportări :**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	-
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri		La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
3.	Gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje <sup>1)</sup>	anual	25 februarie	Anexa 1 – Producători și importatori de ambalaje de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

				desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea
4.	Raport de încercare pentru poluanții emiși în aer de la centrala termică și a cazanelor generatoare de abur	anual	până la data de 15 martie, pentru anul precedent	

**Alte raportări:**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Adriana Baban



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*