



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.15 din 09.02.2024

Ca urmare a cererii adresate de PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul București, sectorul 1, Șos. Nicolae Titulescu nr.4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, et.5, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr.14744 din 08.12.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul București, sectorul 1, Șos. Nicolae Titulescu nr.4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, et.5, în scopul desfășurării activității prevăzute în cod CAEN rev.2- 5610 (cod CAEN rev.1-5530) *restaurante*, conform Ordinului INS 337/2007, desfășurată la obiectivul: MC DONALD'S BOTOȘANI DT, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.356, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiteră autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării, conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiteră autorizației de mediu

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București seria B nr. 3436714 din 12.07.2017;
2. Certificat Constatator din data 06.12.2023 eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
3. Autorizația de construire nr.238 din 06.10.2023 eliberată de Primăria municipiului Botoșani;
4. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1230 din 19.12.2023;
5. Contract de închiriere nr.1760 din 04.10.2023, încheiat între COMETEX SRL și PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL;
6. Act adițional nr.43 din 24.11.2023 la Contractul de prestări servicii nr.1/01.08.2009, pentru întreținerea și sanitarizarea echipamentelor de apă și băuturi răcoritoare încheiat între SC Glacial Ultra Serv SRL și PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL.
7. Anexa la Contractul de prestări servicii pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor nepericuloase nr.6055/01.06.2017 încheiat între SC Respiră Verde SRL și PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL.
8. Avize de prelungire eliberate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1) Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- 3) Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
- 4) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 5) Să realizeze întreținerea și repararea agregatelor frigorifice, executarea intervențiilor pentru completarea sau înlocuirea agentului de răcire din cadrul obiectivului numai prin intermediul unităților specializate și autorizate.

6) Se va respecta Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje:

- returnarea ambalajelor folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție - returnare;

Sau

- predarea ambalajelor folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu o organizație licențiată pentru preluarea responsabilităților privind realizarea obiectivelor de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzută la art.16, alin. (5), lit.b) din lege; sau
- depunerea deșeurilor din ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubritate a localităților nr.101/2006 republicată, cu modificările ulterioare;
- aplicarea unitară la nivel național a colectării selective, prin asigurarea cu containere inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau inscripționate în mod corespunzător în culoarile: albastru - pentru deșeuri de hârtie/carto, galben - pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, verde - pentru deșeuri de sticlă albă/colorată și roșu - pentru deșeuri periculoase.

7) Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr.104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

8) Să respecte prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

9) În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.

10) Să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023.

- titularul autorizației are obligația de a clasifica și codifica cumulativ deșeurile generate din activitate în Lista deșeurilor - Decizia 2014/955/CE;
- societatea are obligația aplicării unui management al deșeurilor care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

Pagină 3 din 11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0231584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- deșeurile vor fi gestionate separat, stocate în spații amenajate pentru a asigura un grad ridicat de valorificare și care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
- operatorul are obligația adoptării celor mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor, de la momentul achiziției;
- operatorul are obligația să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea/eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeurii pe teritoriul României;
- deșeurile care nu pot fi supuse valorificării, vor fi eliminate numai prin operatori autorizați în acest sens, în condiții de siguranță care să asigure sănătatea umană și protejarea mediului;
- Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
- Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
- Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
- Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

11) Se vor respecta prevederile *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurii cu documentele specifice.

12) Titularul va lua obligatoriu măsuri de menținere a stării de salubritate a obiectivului.

13) Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

14) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE - lista deșeurilor;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.)

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: prevăzută în cod CAEN rev. 2- 5610 (cod CAEN rev.1-5530) *restaurante*, desfășurată la obiectivul: MC DONALD'S BOTOȘANI DT, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.356, județul Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară în spațiu de deservire (restaurant+terasă) compus dintr-o sală de mese cu cca. 98 locuri și spațiul amenajat în exterior (terasa), cu cca. 72 locuri.

Suprafața închiriată este de 1480 mp, fiind formată din:

- Spațiu comercial cu o St= cca.397,20 mp construiți, respectiv Su=359 mp.
- Sala de mese destinată clienților cu S= cca. 148.21 mp,

- Bucătăria S=53,43 mp
- Grupuri sanitare în număr de 3 cu suprafața totală de cca.19 mp.

Utilaje și instalații din dotare:

- Grill - 2 buc;
- Frymaste - 2 buc;
- Mașina de înghețată și Shake - 1 buc;
- Camere frigorifice cu temperatura constantă de +4°C și respectiv -20°C- 2 buc;
- Furnitura FRANKE - utilajele electrice tip Mc Donald's;
- Aparatul MULTIPLEX pentru sucuri- 1 buc;
- Hote -2 buc;
- Compactor MC FAB M340 -1 buc.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materiile prime folosite pentru desfășurarea activității de alimentație publică sunt:

a) Produse congelate:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - carne porționată și preambalată | cca. 2 tone/lună |
| - cartofi curățați și preambalați | cca. 2 tone/lună |
| - placintă cu mere preambalată | cca. 0,1 tone/lună |
| - placintă cu vișine preambalată | cca 0,1 tone/lună |

b) Produse refrigerare:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - salată curățată și preambalată | cca. 300 kg/lună |
| - brânză preambalată | cca. 0,1 tone/lună |
| - înghețată | cca. 0,5 tone/lună |
| - shake-mix | cca. 0,5 tone/lună |

c) Produse conservate:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - chifle preambalate | cca. 21000 buc/lună |
| - sosuri, toppinguri pasteurizate | cca. 300 kg/lună |
| - ceapa deshidratată preambalată | cca. 100 kg/lună |
| - castraveți murați | cca. 200 kg/lună |
| - siropuri concentrate | cca. 0,5 tone/lună |

Materiile auxiliare:

- materiale pentru curățare detergenți și materiale de spălare;
- piese de schimb și consumabile (clești și spatule)

Toate materiile auxiliare sunt depozitate în magazine.

Ambalaje: în activitatea desfășurată se folosesc pentru comenzi la pachet, pungi de hârtie, cu un consum estimat de cca. 2.500 de pungi/zi.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botoșani.

3.2. Evacuarea apelor uzate. Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani. Apele provenite de la bucătărie sunt trecute printr-un separator de grăsimi și apoi ajung în rețeaua de canalizare municipală. Conținutul mediu de grăsimi este de 30 mg/l.

Canalizarea apelor pluviale se face prin intermediul rețelei de canale pentru preluarea apelor pluviale din parcare restaurantului. După colectare ajung la separatorul de hidrocarburi și apoi în canalizarea stradală existentă.

3.3. Energia electrică este furnizată prin bransament la sistemul de distribuție existent în zonă. Alimentarea este trifazică 380 V, cu putere instalată 232 kw și putere absorbită 125 kw.

3.4. Energia termică - Pentru climatizarea spațiilor s-a prevăzut o centrală de tratare aer, tip Monobloc, montată pe acoperiș, model AIRFINITY 085, marca TRANE, cu funcționare în pompă de căldură, având modul auxiliar de încălzire cu funcționare modular electric, debit aer 16500 m³/h, putere frigorifică 87 Kw, putere încălzire 78kW-90Kw.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea din cadrul obiectivului constă în servicii de alimentație publică. Capacitatea maximă este de cca.170 locuri. Procesul tehnologic de alimentație publică constă în prepararea termică a alimentelor necesare deservirii clienților. Produsele semipreparate primite doar se asamblează pentru a fi servite clienților. Această tehnologie este specifică restaurantelor Mc Donald's. Bucătăria este dotată cu aparatură electrică pentru prepararea produselor. Prăjitoarele de cartofi și aparatele de fript carne sunt prevăzute cu hote pentru absorbția mirosurilor. Sucurile și siropurile se prepară în aparatul numit MULTIPLEX. Păstrarea alimentelor se face în agregate frigorifice (frigidere) și camere de frigorifice.

5. Produsele și subprodusele obținute: În cadrul obiectivului se produc preparate destinate alimentației publice.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Agentul termic destinat încălzirii spațiilor este asigurat de o centrală de tratare aer, tip Monobloc, model AIRFINITY 085, marca TRANE, cu funcționare în pompă de căldură.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- activități de alimentație (catering) pentru evenimente CAEN rev.2- 5621(CAEN rev.1 - 5552);

- baruri și alte activități de servire a băuturilor CAEN rev.2- 5630 (CAEN rev.1 - 5540);
- alte servicii de alimentație n.c.a. CAEN rev.2- 5629 (CAEN rev.1 - 5551);

8. Programul de funcționare: În interior 17 ore/zi, 7 zile/săptămână, cca. 360 zile/an. Exterior non stop.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- Utilajele din dotarea bucătăriei sunt racordate la două hote de aspirație a aburilor și mirosurilor, prevăzute cu filtre de reținere și evacuare în exteriorul clădirii.
- Apele provenite de la bucătărie trec printr-un separator de grăsimi și sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală.
- Apele pluviale sunt colectate și ajung mai întâi la un separator de hidrocarburi și apoi în canalizarea stradală existentă.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare, amenajate special în incinta obiectivului.
- Deșeurile de ambalaje se colectează selectiv în spațiu special amenajat. Unitatea dispune de un compactor MC FAB M340.
- Depozitarea deșeurilor municipale amestecate se realizează în pubele din PVC.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Apa: Apele uzate tehnologice și menajere, la evacuarea în rețeaua de canalizare municipală, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA - 002/2002 - HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005.

3.2. Zgomot: Nivelul de presiune acustică L_{AeqT} nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

Pagină 8 din 11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0231584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Operațiune Valorificate / eliminate	Cod operațiune	Denumite operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate administrativă	Eliminare	D5	depozitare la un depozit autorizat
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15 01 01	ambalaje hârtie și carton	activitatea desfășurată	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
20 01 25	Deșeuri de uleiuri și grăsimi comestibile	Pregătirea hranei	Valorificare	R12/R3	Predare la agenți economici autorizați
20.01.08	Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine	Pregătirea hranei	Valorificare/ Eliminare	R12/D5	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar:

Stocarea deșeurilor generate pe amplasament se face în spații special amenajate.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

- pe amplasament nu se realizează operațiuni de tratare a deșeurilor.
- deșeurile municipale amestecate sunt eliminate prin operatorul de salubritate autorizat.
- deșeurile valorificabile se predau către agenți economici autorizați.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate din zonă;
 - deșeurile valorificabile sunt preluate și transportate de către agenții economici autorizați.
- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantitativă (pe coduri - conform listei de deseuri stabilita prin Decizia 2014/955/UE) și calitativă a tuturor tipurilor de deșeuri produse/colectate.

7. Ambalaje folosite:

- pungi de hârtie, cod 15 01 01 - cca.2500 buc/zi;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

- Ambalajele sunt depozitate în spații special amenajate.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

- Service-ul instalațiilor frigorifice și de climatizare este realizat de către unități autorizate, pe bază de contract.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: nu este cazul

- transport: se realizează de către unități autorizate

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- intervenția și întreținerea instalațiilor de răcire și de climatizare se va realiza numai de persoane fizice și juridice atestate și autorizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări	anual	15 martie anul următor raportării	APM Botoșani

Pagină 10 din 11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0231584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: http://apmbt.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	și completări prin Legea nr. 17/2023, art.48 alin. (1)			
2.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional		la cerere/în situația existenței reclamațiilor /la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
3.	Orice date referitoare la activitatea societății		la solicitarea APM Botoșani	APM Botoșani
4.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen Măteciuc



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,
cons. Lucian Roată-Parasca

Pagină 11 din 11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0231584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

