



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 157 din 19.12.2013
Revizuită la data de 06.09.2022

Titularul activității: SC PROD-PAN MOLDOVA BUCOVINA SRL
Adresa: municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 50, parter, județul Botoșani
Punct de lucru: BRUTĂRIE - PATISERIE
Locația activității: municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 50, parter, județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1071	fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie	43	1581	fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie	2H2	

Data emiterii: 06.09.2022

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **SC PROD-PAN MOLDOVA BUCOVINA SRL**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 50, parter, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botosani cu nr. 3367/21.03.2022, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC PROD-PAN MOLDOVA BUCOVINA SRL**, cu punctul de lucru **BRUTĂRIE - PATISERIE** din municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 50, parter, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2721051 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 31.08.2022;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Să monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și să informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
6. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;
7. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
8. Operatorul va evalua emisiile totale anuale în atmosferă, conform Ordinului MMP nr. 3299/2012 *pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă* în vederea elaborării inventarelor de emisii și va transmite la APM Botoșani toate datele și informațiile solicitate privind emisiile;
9. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
11. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
12. Să respecte prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.
13. Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;
14. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
15. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;
16. Este interzisă efectuarea operațiilor de spălare, încărcare și golire a bateriilor auto, operațiilor de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.



Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

I. Activitatea autorizată:

- fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie cod CAEN 1071, prin obiectivul "BRUTĂRIE - PATISERIE", situat în municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 50, parter, județul Botoșani, aparținând SC PROD-PAN MOLDOVA BUCOVINA SRL.

Activitatea se desfășoară în municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 50, parter, județul Botoșani, zonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare), cu clădiri de tip urban, cu echipare tehnico-edilitară, situată în UTR 23.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea își desfășoară activitatea în spațiu închis special amenajat cu suprafața de 450 mp, din care 210 mp închiriat și 240 mp proprietate privată, compartimentat astfel:

- spațiu vânzare produse finite
- magazie materii prime și materii auxiliare
- sală de producție
- sală de răcire
- sală de feliere pâine și ambalare
- filtru vestiar femei
- filtru vestiar bărbați
- birou administrativ

Obiectivul are în dotare următoarele:

Instalații:

- 3 ventilatoare axiale de evacuare a aerului din interiorul secției de producție P=3 kw;
- rețea centralizată de alimentare cu apă;
- rețea de canalizare;
- rețea de alimentare cu energie electrică;
- rețea de alimentare cu gaze naturale.

Utilaje

- cuptor Miwe-roll pe gaz (P= 50-70 kW);
- cuptor Matador (P= 60-90 kW);
- cuptor Bon-gard (P= 60-90 kW);
- cuptor rotativ Zucci-Ielli (P= 65 kW);
- mașină de feliat ;
- malaxor electric – 3 buc;
- cameră dospire;
- cuptor electric – 4 buc.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- cuptor microunde – 1 buc.;
- cameră frigorifică – 1 buc.;
- lăzi frigorifice – 4 buc.;
- frigidere – 13 buc.;
- minifrigidere – 2 buc.;
- mașină de vidat – 2 buc.;
- cărucioare pentru panacode;
- cărucioare pentru tăvi;
- mese de lucru pentru modelarea manuala a aluatului;
- cântar electric;
- rafturi inox pe roți pentru stocare produse;
- chiuvetă inox;

Evacuarea emisiilor de la cuptoarele de coacere a pâinii se face prin intermediul a 2 coșuri, fiecare cu H= 15 m și D= 400 mm.

Mijloace de transport:

- Autoutilitare – 3 buc.

Reparațiile și mentenanța mijloacelor de transport se realizează doar în cadrul service-urilor special autorizate; alimentarea cu motorină se face la stațiile de distribuție carburanți.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Materii prime - făină de grâu – 20 tone/lună.

Materii auxiliare:

- drojdie alimentară – 600 kg/lună;
- sare – 350 kg/lună;
- apă;
- amelioratori – ambalajați în saci de hârtie – 40 kg/lună;
- grăsimi, zaharuri, emulgatori, preparate enzimatice, siropuri, fondant, fructe confiate, ambalate în saci/cutii ploidilenă și carton – în funcție de rețetare;
- detergenți biodegradabili, utilizați pentru igienizarea spațiilor;
- nave PVC, în circuit, pentru transportul produselor către beneficiari.

Ambalaje folosite

- ambalaje – pungi polietilenă, pungi hârtie, hârtie ambalaj, caserole plastic, pentru ambalarea produselor comercializate.

Combustibili folosiți



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- gazul metan – pentru funcționarea cuptoarelor și a centralei termice cu tiraj forțat pentru producerea apei calde;
- motorina – pentru mijloacele de transport produse de panificație; alimentarea cu motorină se face la stațiile de distribuție carburanți.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă – se realizează prin bransament la rețeaua municipală de distribuție; apa este folosită în scop tehnologic și menajer.

Evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și a apelor pluviale – se realizează în rețeaua municipală de canalizare; apele pluviale colectate de pe acoperișuri, prin sistemul de jgheaburi/burlane și de pe platforme sunt dirijate prin rigole în rețeaua de canalizare.

Energia electrică – este preluată din sistemul de distribuție a municipiului Botoșani.

Energia termică – agentul termic necesar producerii apei calde menajere este furnizat de o centrală termică, cu tiraj forțat ce funcționează cu gaz metan.

Gazul metan necesar funcționării atât a centralei termice cu tiraj forțat cât și a cuptoarelor este preluat din rețeaua de distribuție GN din zonă, prin bransament.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Pentru derularea în condiții optime a fluxului de fabricație a produselor de panificație, patiserie și cofetărie este necesară recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime și auxiliare necesare și depozitarea acestora în spațiile special amenajate.

Procesul tehnologic de fabricare a *produselor de panificație* și a *produselor de patiserie* constă într-un ansamblu de operații prin care materiile prime și materiile auxiliare sunt transformate mai întâi într-un aluat consistent cu proprietăți fizico-mecanice, chimice și tehnologice corespunzătoare, care să conducă apoi la obținerea unor produse finite calitative.

Aceste operații presupun:

- condiționarea materialelor (pregătirea/cântărirea și aducerea la parametrii necesari utilizării)
- prepararea (frământarea și fermentația) aluatului
- prelucrarea (divizarea, modelarea, dospirea) aluatului fermentat
- dozarea umpluturilor și formarea produselor de patiserie (decorarea)
- coacerea și finalizarea coacerii (doar pentru produselor de panificație și de patiserie necongelate)
- depozitarea/răcirea produselor în spații special amenajate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- felierea și ambalarea
- transportul și livrarea.

Principalele etape din fluxul tehnologic de obținere a *prăjiturilor* și a *produselor de cofetărie* sunt:

- dozarea semipreparatelor
- asamblarea semipreparatelor
- răcirea
- porționarea
- finisarea
- ambalarea, livrarea și transportul.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – amplasamentul obiectivului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute:

După parcurgerea etapelor procesului tehnologic, în cadrul secției de producție se obțin: pâine, prăjituri și produse proaspete de patiserie, produse tip fast-food.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

- Centrală termică cu funcționare pe gaz metan, cu tiraj forțat, și puterea $P = 45$ KW, pentru producerea apei calde menajere.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
5610	Restaurant (fast-food)
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)



Aer: Sursele de poluare a aerului existente în cadrul obiectivului, sunt:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Surse staționare dirijate:

- 2 coșuri de evacuare a emisiilor de la cuptoarele de pâine, fiecare cu $H= 15$ m și diametrul $D= 400$ mm, amplasate în exteriorul secției de producție.
- 3 ventilatoare de evacuare a aerului din interiorul secției de producție.

Apă - apele uzate menajere și tehnologice provenite de la spălarea utilajelor și igienizarea spațiilor de lucru sunt preluate de o rețea de o canalizare interioară executată din conducte PVC, fiind ulterior evacuate în rețeaua municipală de canalizare a municipiului Botoșani.

Sol – amplasamentul pe care este brutăria este pe platformă betonată.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

În incinta obiectivului sunt spații special amenajate și dotate corespunzător pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite.

Pentru reducerea nivelului de zgomot, utilajele fixe și mobile sunt prevăzute cu picioare și roți metalice învelite în cauciuc.

Deșeurile menajere rezultate din activitatea administrativă sunt colectate în pubele PVC amplasate pe platforma betonată.

Deșeurile de ambalaje de hârtie și carton și cele de materiale plastice sunt colectate în pubele speciale amplasate pe platforma betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de presiune acustică L_{AeqT} nu va depăși 65 dB, măsurat la limita spațiului funcțional (limita proprietății conform planului cadastral), conform SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient – tabel 1, poziția 4.

3.2. Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Operatorul este obligat să aplice măsurile de reducere a poluanților în aer cuprinse în planurile de calitate a aerului/planurile de acțiune pe termen scurt, în cazul în care acestea se elaborează.

Nivelul emisiilor în atmosferă provenite de la coșurile de evacuare se vor situa sub valorile limită impuse de Ordinul nr. 462/1993 în Anexa nr.2, punctul 4 – focare alimentate cu gaze naturale, pentru puteri termice sub 100 MW.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității. Operațiunile de pornire/oprire a instalațiilor de ardere se vor desfășura în intervale de timp cât mai scurte.

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*: În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va efectua, la cerere, alte măsurători pentru determinarea nivelului de poluare a mediului, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere și tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, astfel:

- ph 6,5 - 8,5 unit ph;
- materii în suspensie max. 350 mg/l;
- C.B.O.5 max. 300 mg/l;
- C.C.O.Cr max. 500 mg/l;
- detergenți max. 25 mg/l;
- subst. extr. cu eter de petrol ...max. 30 mg/l.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului – imisii - se vor monitoriza poluanții specifici activității, respectând Legea nr. 104/2011 și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate, la cerere.

Punctul de măsurare se alege în zona cea mai apropiată față de zonele rezidențiale; se va ține cont de direcția predominantă a vântului. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Poluanți	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi în suspensie	În zona receptorilor sensibili, în perioada de funcționare, pe direcția predominantă a vântului	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	STAS 10813-76
NO _x , CO			Conform Legii nr. 104/2011



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Monitorizarea aerului – emisii - se vor monitoriza emisiile, anual, respectând Ordinul nr. 462/1993. Prelevarea probelor se va face la coșurile de evacuare. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Denumire coș	Poluant	VLE conf Ordin nr. 462/93	Frecvența monitorizării
Coșurile de la cuptoare	CO	100 mg/m ³	anual
	NO _x (NO ₂)	350 mg/m ³	anual
	SO _x (SO ₂)	35 mg/m ³	anual
	Pulberi	5 mg/m ³	anual

Monitorizarea nivelului de zgomot – anual, în perioada de maximă activitate, operatorul va efectua determinarea nivelului presiunii acustice L_{AeqT} , la limita spațiului funcțional.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiuni	Denumire operațiune
20.03.01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	1	mc/lună	eliminare	D5	depozitare la un depozit autorizat
15.01.01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea desfășurată	3	Kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15.01.02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	10	Kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate - În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate;

- deșeurile de ambalaje de hârtie și carton și de materiale plastice sunt preluate de operatori economici specializați și autorizați.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - se va ține evidența cantitativă (conform codificării din lista de deșeuri stabilită prin Decizia 2014/955/UE) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, până la 31 martie, la APM Botoșani; evidența se va păstra 3 ani.

- se va ține evidența cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor

Pentru ambalarea pâinii și a produselor de patiserie și cofetărie se folosesc pungi de polietilenă, pungi hârtie, hârtie ambalaj, caserole plastic.

Pentru transportul pâinii și a produselor de panificație către punctele de comercializare se folosesc - în circuit - navete PVC.

Navetele PVC și sacii din rafie se reutilizează în cadrul societății, iar ambalajele deteriorate (navete PVC, pungi polietilenă, pungi hârtie, caserole plastic) se valorifică sub forma de deșeuri, prin unități specializate și autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase – nu este cazul

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări SIM:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
3.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie – 15 martie	SIM F2 – Inventare emisii

Alte raportări:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la	la solicitarea		APM Botoșani

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

	activitatea societății	APM Botoșani		
3.	Raport încercare pentru emisiile de poluanți în atmosferă a gazelor de ardere provenite de la cuptoare	anual	la solicitarea vizei anuale	APM Botoșani
4.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	APM Botoșani
5.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului	anual	la solicitarea vizei anuale	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Adriana Baban

db



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679