



AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 17 din 17.02.2023

Titularul activității: SC NORDIC ROMAR SRL

Adresa: municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu, nr. 66, bl. G48, sc B, parter, jud. Botoșani

Punct de lucru: Atelier de mobilă și tâmplărie PVC

Locația activității: municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei FN, jud. Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

13.5	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1623	fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	93	2030	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții		
2223	fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții	130	2523	fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții $\geq 100$ mp/zi		
3101	fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	237	3612	producția mobilierului pentru birou și magazine		
3102	fabricarea de mobilă pentru bucătării	238	3613	producția mobilierului pentru bucătării		
3109	Fabricarea de mobilă n.ca	239	3614	producția altor tipuri de mobilier		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind



**aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu), cu modificările și completările ulterioare.**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC Nordic Romar SRL, cu punctul de lucru din municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei FN, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11240/04.10.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru SC NORDIC ROMAR SRL, cu obiectivul Atelier de mobilă și tâmplărie PVC, situat în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei FN, județul Botoșani.

**Documentația conține:**

- Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- Plan de situație și de încadrare în zonă
- Dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- Dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare pentru firma Nordic Romar SRL, seria B nr. 4228953 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator nr. 23454 din data de 09.08.2022 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Contract de vânzare-cumpărare pentru spațiul aferent obiectivului situat în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei FN, județul Botoșani;
4. Contract furnizare deșeuri lemn nr. 42522 din data de 18.08.2022 emis de Egger România SRL Rădăuți;
5. Decizie de impunere nr 2497/01.02.2022 pentru stabilirea impozitelor și taxelor datorate de persoanelejuridice pentru anul 2022.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. **Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.

3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității.

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Sa respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deșeurilor.

6. Să respecte prevederile OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;

- este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor.

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani.

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;

- Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.

- Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.

- Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

7. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată și ale Ordinului nr.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

8. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

9. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot, peste limitele admise prin autorizația de mediu, la limita amplasamentului.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.
- Nivelul emisiilor determinate de sursele de emisii de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011 și STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## I. Activitatea autorizată

**Atelier de mobilă și tâmplărie PVC**, situată în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei FN, județul Botoșani, în scopul desfășurării activității - *fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții - cod CAEN 1623 rev. 2; fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții - cod CAEN 2223 rev. 2; fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine - cod CAEN 3101 rev. 2; fabricarea de mobilă pentru bucătării - cod CAEN 3102 rev. 2; fabricarea de mobilă n.ca.- cod CAEN 3109 rev. 2.*

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport)

Suprafata totală a obiectivului este de 1165 m<sup>2</sup>. Pe această suprafață este amplasată hala 1 (175 mp) în care se obțin produse de tâmplărie PVC ( ferestre, uși și balcoane) și hala 2 (990 mp) împărțită în 5 spații de lucru pentru diverselor tipuri de mobila (bucătării, biblioteci, dormitoare, birouri etc) și spații de depozitare special amenajate.

#### Instalații

- instalație de alimentare cu apă;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică și de gaze.

#### Utilaje

- hala 1 are în dotare următoarele:
  - mașină de lipit la un capăt – 1 buc;
  - mașină de lipit la două capete tip KABAN BB 2030 – 1 buc;
  - mașină de tăiat bagheta – 1 buc;
  - mașină de debavurat tip KABAN CH 3020 – 1 buc;
  - mașină de copiat pantograf tip KABAN DE 4050 – 1 buc;
  - mașină de tăiat profile tip KABAN AA 1020 – 1 buc;
  - mașină de înfiletat șuruburi – 1 buc.
- hala 2 are în dotare următoarele:
  - fierăstrău circular tip ROBLAND seria Z – 1 buc;
  - banzic tip HBS 550 – 1 buc;
  - freza tip T 1000 S – 1 buc;
  - freza tip T 1002 S – 1 buc;
  - mașină de lipit cant tip TECNOMAT KT2 – 2 buc;
  - exhaustor local tip FT 302 – 2 buc;
  - exhaustor local tip FT 200 – 2 buc;
  - centrala termică pe combustibil solid model FEROLLI 45kW – 1 buc.

Toate echipamentele utilizate pentru fabricarea mobilei și a tâmplăriei tip termopan sunt electrice.

**Mijloace de transport** – în cadrul obiectivului nu sunt mijloace de transport

**Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități**

- profile PVC și armătură cca 1000 m/lună;
- PAL cca 300 coli în suprafață de 5,5 mp/coala;
- Feronerie și accesorii specifice.

În unitate nu sunt folosite ambalaje.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

### 3. Utilități – apă, canalizare, energie

**Alimentarea cu apă** - racord la rețeaua municipală de distribuție a apei potabile și este folosită în scop menajer numai pentru igiena angajaților, *nu este folosită în procesul tehnologic*.

**Evacuarea apelor uzate** – pe amplasament există o rețea de canalizare interioară care asigură colectarea apei menajere și evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

**Energia electrică** - racord la rețeaua zonală de distribuție.

**Energia termică** – încălzirea se face cu centrala termică care funcționează cu combustibil solid (capete de lemn, rumeguș rezultate din activitate care este depozitat în locuri special amenajate, în clădire închisă, pe suprafață betonată până la utilizare).

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

a) Pentru obținerea produselor finite din PAL sunt parcurse următoarele faze principale:  
- PAL/PFL-ul sunt aduse la forma și dimensiunile dorite cu ajutorul utilajelor din dotare;  
- Se îmbină diversele repere care constituie părțile componente ale produselor finite cu ajutorul accesoriilor specifice.

b) Pentru tâmplăria din PVC se aprovizionează barele de PVC de la firmele producătoare apoi se supun diferitelor operații de prelucrare conform schițelor/planurilor de execuție aferente comenzilor primite cu ajutorul utilajelor specifice din dotare obținându-se diferite cadre pentru uși sau ferestre în care se fixează geamul termopan aprovizionat de la firmele producătoare. Procesul tehnologic constă în:

- aprovizionarea cu materii prime și auxiliare: profile PVC tip termopan în stare brută, feronerie pentru ferestre și uși termopan;

- pregătirea și debitarea profilelor de tâmplărie PVC la mașina de debitat, a armăturilor aferente și prinderea acestora cu șuruburi autoforante conform planurilor/schițelor de execuție;

- asamblarea prin sudare/lipire a profilelor conform schițelor și planurilor de execuție cu mașina de lipit;

- debavurarea (curățarea) cadrelor sudate și a elementelor de montare necesare cu mașina de debavurat cu freză;

- debitarea și montarea baghetelor de fixare a geamurilor termopan;

- montarea și fixarea elementelor de feronerie;

- montarea geamului termopan;

- depozitarea produselor finite – ferestre și uși termopan – în rastele, în spații special amenajate

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - nu este cazul.**

### 5. Produsele și subprodusele obținute

Din procesul de fabricație se obțin lunar următoarele cantități aproximative de produse:

- mobilier bucătărie, biblioteci – cca 100 buc

- uși și ferestre din PVC cu geam termopan – în funcție de comenzi

### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

Obiectivul este dotat cu o centrală termică tip *FERROLI* cu combustibil solid,  $P = 45$  kW, prevăzută cu coș de fum cu dimensiunile  $l \times l = 65 \times 65$  cm și înălțimea  $H = 10$  m, utilizată pentru încălzirea pe timp de iarnă a spațiilor de producție.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4334	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

**8. Programul de funcționare**

Regim de lucru: 8 ore/zi; 5 zile/săptămână; cca 260 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) - atât spațiul de producție, cât și spațiile de depozitare sunt prevăzute cu pardoseală betonată iar utilajele de prelucrare a lemnului sunt racordate la exhaustoarele din dotare pentru colectarea prafului lemnos în saci de rafie rezistenți la deteriorare recomandate de furnizorul fiecărui utilaj în parte.**

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului**

- depozitarea materiilor prime, materialelor auxiliare și a produselor finite se realizează în spațiile special amenajate din clădire;

- deșeurile din sub formă de hârtie și rumeguș sunt depozitate în saci de rafie pe suprafață betonată în incintă și când se adună o anumită cantitate sunt valorificate prin firme specializate;

- deșeurile din material plastic și metal se depozitează pe platforma betonată, de unde sunt preluate și valorificate de către un operator special autorizat, pe bază de contract;

- ambalajele provin numai de la materiile prime aprovizionate sunt preluate de firme autorizate, *nu se folosesc ambalaje la produsele realizate.*

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**3.1** Limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului amenajat pentru desfășurarea activității ( $L_{Acq}$ ) este de 65 dB conform prevederilor STAS 10009:2017 Acustică Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant.

**3.2** La evacuarea în atmosferă, prin coșul de fum, gazele de ardere de la centrala termică va îndeplini condițiile de calitate și limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează:

Pulberi totale	100 mg/m <sup>3</sup> N
CO	250 mg/m <sup>3</sup> N
SOx exprimat în SO <sub>2</sub>	2000 mg/m <sup>3</sup> N
NOx, exprimat în NO <sub>2</sub>	500 mg/m <sup>3</sup> N
Substanțe organice (exprimate în C total)	50 mg/m <sup>3</sup> N
Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de:	3% volum

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea la cerere a următorilor indicatori:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- indicatorului *zgomot ambient* - se va determina  $L_{Aeq}$  la limita spațiului funcțional.

- *emisii atmosferice* - indicatorii precizați la punctul 3.2;

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:** se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor.

##### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,50	t/an	eliminare	D 5	depozitare în depozit autorizat
15 01 01	deșeuri ambalaje hârtie și carton	activități producție	2,40	t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
03 01 04*	Rumeguș, aschii, resturi lemn, plăci din aschii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase	activități producție		t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
03 01 05	Rumeguș, talaș, aschii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03.01.04	activități producție	0,5	t/an	valorificare	R1/ R12	Ardere în centrală termică proprie/ predare la agenți economici autorizați
12 01 01	pilitură și șpan feros	activități de producție	0,01	t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
12 01 05	Pilitură și șpan de materiale plastice	activități de producție	0,7	t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
10 01 01	Cenușă de vatră, zgură și praf cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10.01.04	Centrala termica		t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșuri colectate – nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- Maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- Maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate) – pe amplasament nu se tratează deșuri.

Valorificarea deșeurilor se va face numai de către firme specializate, care dețin autorizația de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României în baza documentelor însoțitoare legal stabilite: Anexa 1 – Formular de aprobare a transportului (după caz) și Formular Anexa 2 de expediție / transport deșuri periculoase – la fiecare transport efectuat.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența, în unitate, a cantităților și tipurilor de deșuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform art. 48 din OUG 92/2021 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023 și se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani;

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate – în activitatea desfășurată nu sunt utilizate ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase – nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșuri și au în gestiune diverse instalații de tratare	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșuri și au în gestiune diverse instalații de tratare
3.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc	anual	15 martie	-
4.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

			la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	
5.	Monitorizarea emisiilor rezultate de la centrala termica		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
6.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
7.	Orice date referitoare la activitatea societății		la solicitarea APM Botoșani	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. EUGEN MATECIUC**

Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:  
cons. Magdalena Crețu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679