



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 21 din 24.02.2022

Titularul activității: S.C. BYANCA PLAI S.R.L

Adresa: sat Dragalina, comuna Cristinesti, judetul Botoșani

Punct de lucru: "IAZ PISCICOL POPENI"

Locația activității: sat Popeni, com. George Enescu, judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
0322	Acvacultură în ape dulci	10	0502	Piscicultură			

Data emiterii: 24.02.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BYANCA PLAI S.R.L, cu sediul în sat Dragalina, comuna Cristinesti, judetul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 13116/15.12.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. BYANCA PLAI S.R.L, cu punctul de lucru "IAZ PISCICOL POPENI" din satul Popeni, comuna George Enescu, județul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarația întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vânzare – cumpărare încheiat între SC BARCA SRL Botoșani și SC BYANCA PLAI SRL Dragalina, autentificat cu nr. 240 din 04.02.2009;
2. Certificat de înregistrare seria B, nr. 2503749, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru SC BYANCA PLAI SRL;
3. Certificat constatator eliberat la data de 25.10.2021 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru SC BYANCA PLAI SRL;
4. Autorizație nr. 449 din 20.07.2016 de funcționare în condiții de siguranță pentru barajul acumulării POPENI pe râul Ibăneasa, cod cadastral XIII.-1.15.11, afluent de stânga a râului Jijia, în nordul loc. Popeni, com. George Enescu, jud. Botoșani, emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională "Apele Române".
5. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 51 din 31 august 2021, emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Prut-Barlad- Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani privind: Iaz Piscicol Popeni, com. George Enescu, jud. Botoșani.
6. Contract de concesiune atribuire directă nr.06 din 16.08.2013, încheiat între Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură București și SC Byanca Plai SRL.
7. Contract de prestări servicii nr. 3435/24.11.2021, încheiat între SC DEMECO SRL Bacău și SC BYANCA PLAI SRL privind prestarea serviciilor de neutralizare a subproduselor de origine animală.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Să respecte obligațiile impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 51 din 31.08.2021 privind „Iaz Piscicol Popeni, comuna George Enescu jud. Botoșani” emisă de către ANAR –Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani;
5. Să mențină în stare de funcționare instalațiile componente ale amenajării, inclusiv cele hidrometrice;
6. Să practice copci cu o densitate optimă pentru asigurarea aerării apei și a evitării asfixierii populației de pești în perioada rece a anului;
7. Să ia măsuri urgente pentru colectarea și distrugerea peștelui, numai prin societăți autorizate, în cazul în care se înregistrează mortalitate piscicolă;
8. Prin furajarea peștelui, indicatorii de calitate a apei râului Ibăneasa în aval de acumulare, nu vor depăși valorile indicatorilor la intrare în iaz;
9. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, folosire și evacuare a apei, precum și volumele de apă în conformitate cu Regulamentul de exploatare, a acumulării;
10. Să exploateze fondul piscicol astfel încât să nu se afecteze malurile, cuveta acumulării sau calitatea apei;
11. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor :
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse, separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.- este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor și anexei 4 din OUG nr.92/2021
 - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002,utilizand codurile din Decizia 955/2014/CE, Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- Să evite formarea de stocuri de deseuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă

12. Administrarea de substanțe fertilizante sau stimulatori ai masei vegetale necesare hranei diferitelor specii de pești se va face numai pe baza deficitului de nutrienți, determinat prin analize de laborator, urmărindu-se evitarea fenomenelor de eutrofizare;

13. Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă.

14. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

15. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;

16. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor;
- OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată : Acvacultură în ape dulci conform cod CAEN rev. 2 - 0322 (cod CAEN rev. 1 - 0502), prin obiectivul **IAZ PISCICOL POPENI**, situat în loc. Popeni, com. George Enescu, jud. Botoșani, pe cursul de apă Ibăneasa, aparținând **SC BYANCA PLAI SRL**.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- Pentru desfășurarea activității, societatea are în dotare lazul piscicol Popeni, amplasat pe teritoriul loc. Popeni, comuna George Enescu, județul Botoșani.
- Din punct de vedere hidrografic amenajarea se află în b.h. Prut, subbazinul Ibăneasa, zona superioară, pe râul Ibăneasa, hm 122, cod cadastral XIII.1.15.11.00.00.0, afluent de stânga al râului Jijia.

- Suprafața corespunzătoare la NNR iaz Popeni: S = 24,50 ha

Parametri constructivi și funcționali, capacități:

- cota coronament:	149,10 mdMN
- cota NNR:	147,00 mdMN
- suprafața corespunzătoare la NNR:	24,5 ha
- suprafața la coronament:	32,4 ha
- volum corespunzător la NNR:	0,497 mil mc
- volum la coronament:	1,080 mil mc
- nivel maxim verif. 1%:	148,34 mdMN
- Q1%:	104,4 mc/s
- nivel maxim calcul 5%:	147,98 mdMN
- Q5%:	56,4 mc/s
- instalații de măsurare a nivelului apei în lac:	Nu există.

2. VOLUME ASIGURATE DIN SURSĂ

Volum total = 0,798 mil m³, din care:

- volum umplere la cota NNR: V= 0,497 mil m³;
- volumul de primenire și compensare pierderi naturale: V=0,301 mil m³;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. ALIMENTAREA CU APĂ

3.1. Sursa

Sursa de apă pentru folosința piscicolă o constituie cursul de apă Ibăneasa, servitutea din iazul Dragulea, precipitațiile concentrate pe versanții limitrofi precum și izvoarele existente în zonă.

3.2. Instalații de captare

Acumularea lazul Popeni s-a realizat prin bararea cursului de apă Ibăneasa, cu un baraj din pământ omogen cu secțiunea transversală de formă trapezoidală, având următoarele caracteristici:

- lățime la coronament: 5 m
- lungime la baraj: 240 m
- înălțime corp baraj: 5,10 m
- panta taluz amonte: 1:3
- panta taluz aval: 1:2
- protecție taluz amonte: piatră brută înierbată, gabioane în umărul drept până la golirea de fund
- protecție taluz aval: înierbare

4. EVACUAREA APEI

4.1. Receptor: râul Ibăneasa

4.2. Instalații de evacuare

4.2.1. Descărcătorul de ape mari

- **amplasament:** în jumătatea dinspre umărul stâng, compus din:
- **deversor de tip prag lat**, executat din beton armat, conform documentației tehnice cu prag lat de 12 m și lungimea de 8m, echipat cu grătare metalice și pasarelă de acces. Cota pragului deversorului este 147,10 mdMN.
- **canalul rapid** are lungimea de 8,75m, disipatorul de energie are lungimea de 3,75m, continuat cu un canal de racord cu râul Ibăneasa executat din pământ și protejat prin înierbare.

Descărcătorul de ape mari evacuează un $Q_{max. \text{ evac.}} = 64 \text{ mc/s}$.

4.2.2. Descărcător de adâncime – tip călugăr piscicol:

- **amplasament:** în corpul barajului spre umărul drept la distanța de aproximativ 2 m de consolidarea taluzului amonte cu gabioane;
- **corp vertical:**
 - călugăr piscicol, din beton armat, de secțiune pătrată $B \times b \times h = 1,4 \times 1,4 \times 4 \text{ m}$;
 - este prevăzut cu ghidaje verticale metalice duble în care se montează două rânduri de vaneți din lemn pentru reglarea nivelului apei în lac;
 - accesul la turnul de manevră se realizează direct de pe coronament;
- **corp orizontal:**
 - golirea propriu zisă în lungime de 17,20 m, este o conductă din polipropilenă cu diametrul de 1000mm.;





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- bazin disipator de energie executat din beton armat, tip groapă de pescuit, de secțiune interioară 4 x 2,6m. Cota de amplasare a corpului orizontal este de 144,00 mdMN. Golirea descarcă un debit maxim de 5,5 mc/s.;

4.2.3. Echipamente hidromecanice

- vaneți din lemn montați în ghidaje verticale metalice duble, ce asigură menținerea nivelurilor caracteristice de exploatare ale amenajării și tranzitarea debitelor mici, medii și mari prin golirea de fund;
- grătare metalice tip piscicol montate la fereastra de acces a apei în călugărul deversor și la descărcătorul de ape mari.

5. ELEMENTE HIDROLOGICE ÎN SECȚIUNEA BARATĂ

- suprafața bazinului hidrografic în secțiunea barată: $F = 36,60 \text{ km}^2$;
- lungimea cursului de apă: $L = 43,00 \text{ km}$; suprafața $S = 189 \text{ km}^2$;
- panta medie a cursului de apă: 3 ‰; coeficient de sinuozitate: 1,23;
- debitele maxime în secțiunea barajului: $Q 1\% = 104,45 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q 5\% = 56,40 \text{ m}^3/\text{s}$;
- debitul mediu multianual în regim natural în secțiunea barajului este de 0.025 mc/s ;

Alte dotari din incinta fermei

- cladire sediu cu $S = 25 \text{ mp}$
- barca cu rame – 1 buc.;

Mijloace de transport – obiectivul nu deține mijloace de transport.

1. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime :

- puiet crap de una si doua veri cca. 2,5 - 3 t/an;
- puiet de caras de una si doua veri – cca. 1,5 – 2 t/an;

Materii auxiliare:

- furaje formate din srot de floarea soarelui, porumb, orz, grau = 50 t/an.

Combustibil utilizat: -

Ambalaje folosite: in activitatea desfasurata nu se folosesc ambalaje.

2. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă - se realizeaza din cursul de apă Ibăneasa, servitutea din iazul Dragulea, precipitațiile concentrate pe versanții limitrofi precum și izvoarele existente în zonă.

Volum total = 0,798 mil m³, din care:

- volum umplere la cota NNR: $V = 0,497 \text{ mil m}^3$;
- volumul de primenire și compensare pierderi naturale: $V = 0,301 \text{ mil m}^3$;

Apa potabilă utilizată este achiziționată din comerț;

Obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

Încălzirea spațiului administrativ în sezonul rece, se realizeaza cu ajutorul unei sobe pe lemne. Consumul de lemne utilizat în sezonul rece este de cca. 2 t/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- obținerea materialului de populare
- creșterea și dezvoltarea pestelui destinat producției marfa și comercializarea produsului finit

Creșterea și dezvoltarea pestelui destinat obținerii producției marfa, se face prin:

- popularea în condiții optime a folosintelor de piscicole
- asigurarea nivelelor minime de apă (1,5 m)
- administrare de îngrășăminte naturale
- administrare de furaje cu conținut ridicat de unități nutritive (cereale)
- combaterea vegetației acvatice în exces

Comercializarea pestelui – se realizează prin terți.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație :

- peste marfa – cca. 5 t, urmează să fie livrat prin diverși beneficiari.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție :

- Societatea nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) -

8. Program de funcționare: 24 h/zi, 7 zile/săptămâna, 365 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) – nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Deversor de tip prag lat executat din beton armat cu prag lat de 12 m și lungimea de 8m, echipat cu grătare metalice și pasarelă de acces. Cota pragului deversorului este 147,10 mdMN.

- Canal rapid cu lungimea de 8,75m, disipator de energie cu lungimea de 3,75m, continuat cu un canal de racord cu râul Ibăneasa executat din pământ și protejat prin înierbare.

- Descărcătorul de ape mari evacuează un $Q_{max. \text{ evac.}} = 64 \text{ mc/s}$.

În caz de mortalitate piscicolă, ferma are în dotare container pentru stocarea temporară, a peștelui.

Deșeurile municipale în amestec sunt colectate în pubele, amplasate pe o platformă betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Concentrații maxime admise pentru apă - Indicatorii de calitate ai râului Ibăneasa în aval de amenajare, nu vor depăși valorile indicatorilor de la intrarea în iazul Popeni.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor – nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	- activități administrative		kg/luna	Eliminare	D 5	Depozit special construit
02 01 99	Mortalități piscicole	Activitatea desfășurată			Valorificare/ Eliminare	R 12/D 5	Predare la agenți economici autorizat/

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar - nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ce aparțin operatorului de salubritate

Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificare/eliminarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse/valorificate/eliminate, conform HG nr. 856/2002 si se va transmite anual la APM Botosani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate – nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase - nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 marie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri
2.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	in cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
3.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache**

Întocmit: cons. Florin Radeș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679