



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 23 din 07.03.2022**

Titularul activității : SC GOLDIS PREMIUM GASS SRL
Adresa: mun. Dorohoi, str. Războieni nr. 7-9, județul Botoșani
Punct de lucru: „STAȚIE DISTRIBUȚIE GPL”
Locația activității: mun. Dorohoi, str. Războieni nr. 7-9, județul Botoșani
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC GOLDIS PREMIUM GASS SRL**, cu sediul în mun. Dorohoi, str. Războieni nr. 7-9, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 13233/17.12.2021, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC GOLDIS PREMIUM GASS SRL, cu punctul de lucru „STAȚIE DISTRIBUȚIE GPL”, din mun. Dorohoi, str. Războieni nr. 7-9, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de mediu nr. 57 din 09.10.2015, emisă de A.P.M. Botoșani pentru SC L&P TRADING SRL.
2. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. 02-02.1.00373 din 22.11.2021, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.
3. Certificat de înregistrare seria B, nr.3639101, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru SC GOLDIS PREMIUM GASS SRL;
4. Certificat constatator emis la data de 16.10.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru SC GOLDIS PREMIUM GASS SRL;
5. Contract de vânzare-cumpărare, autentificat cu nr. 2023/06.08.2004;
6. Contract de comodat nr. 1 din 07.05.2018;
7. Contract de închiriere încheiat cu BLUE GAS SRL;
8. Chitanță privind plata taxei de salubritate, emisă de Municipiul Dorohoi.
9. Fisa tehnica de securitate pentru GPL;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

C

C



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor.
5. Sa respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substanțelor chimice, prevăzute prin fișele de securitate.
6. Sa execute periodic verificările și reglările ISCIR necesare, inclusiv a sistemului de detectare a concentrației GPL la instalația SKID, pentru prevenirea avariilor care pot fi urmate de incendii și explozii.
7. Emisiile de poluanți în atmosferă nu depășiri ale valorilor limită Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică.
8. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale valorilor limită ale imisiilor atmosferice stabilite prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
9. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
10. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an, conform OG nr.2/2021.
11. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
12. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;
13. Este interzis blocarea cu vegetație sau alte obstacole zona de stocare și distribuție GPL.
14. Este interzisă depășirea concentrațiilor maxime admise la indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere evacuate.
15. **Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor;
- OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cod CAEN 4730 rev. 2 (cod CAEN 5050 rev. 1) desfășurată în cadrul obiectivului **STAȚIE DISTRIBUȚIE GPL**, situat în municipiul Dorohoi, str. Războieni nr. 7-9, jud. Botoșani, aparținând **SC GOLDIE PREMIUM GASS SRL**.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- Pentru desfășurarea activității de distribuție GPL obiectivul dispune de o suprafață de teren de 368 mp., pe care amplasată instalația pentru distribuția carburanților gazoși (SKID-ul GPL), compusă din:

- cadru metalic pentru susținerea echipamentului
- un recipient de stocare GPL, cilindric, orizontal, suprateran, cu capacitatea de max. 5000 l, echipat cu racorduri, aparatura de indicare măsură și control, robinete și armături de siguranță;
- 1 pompă de distribuție GPL la autovehicule, cu pistol de conectare la autovehicul și sistem de contorizare;
- trasee de conducte și armaturile aferente pentru faza lichidă și gazoasă;
- un compresor 50 HP 2,5, 1,8 kw, U/min 2850;

- SKID-ul este amplasat pe un cadru metalic, care la rândul său este montat pe o platformă betonată și este protejat cu bordura din beton.

Mijloace de transport: obiectivul nu dispune de mijloace de transport proprii.

- Aprovizionarea cu carburanți se realizează cu mijloace de transport specializate, pe baza de contract.







Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- Cantitatea de GPL comercializată este de aproximativ 150.000 litri/an.
- Depozitarea GPL-ului se face într-un rezervor cilindric orizontal cu $V=5$ mc și presiune de 17 barri. Gradul de încărcare este de maxim 80%. Rezervorul este amplasat supratean pe platforma betonată.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă – se realizează prin branșament la rețeaua de distribuție a apei potabile din municipiul Dorohoi, aparținând SC NOVA APASERV SA Botoșani, apa fiind utilizată în scop potabil și menajer.

Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Dorohoi ;

Apele pluviale colectate de pe acoperișul clădirii și ploaie sunt dirijate spre rigole evitând stagnarea lor pe amplasament ;

Energia electrică - este furnizată prin branșament la rețeaua de distribuție din zonă.

Spațiul administrativ din dotare (birou + grup sanitar cu $S= 12$ mp) este încălzit cu ajutorul unui convector electric.

- Pentru stingerea eventualelor incendii sunt utilizați hidranții existenți în zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

- Activitatea desfășurată pe amplasament constă în aprovizionarea, depozitarea și livrarea carburanților tip GPL către beneficiari;

- Fluxul tehnologic desfășurat în stația pentru distribuția carburanților gazosi – GPL este următorul:

- descărcarea cisternei cu GPL, se face prin stationarea la 7,0 m, față de instalația SKID, orientată cu fața spre ieșire. După cuplarea furtunelor flexibile se deschide ventilul pe faza lichidă de la recipientul autocisternei și se porneste pompa, în prima fază încărcându-se cca. 100 l GPL, după care se oprește pompa. Manevra are scopul de a verifica etanșitatea sistemului de alimentare și a SKID-ului, precum și funcționarea aparatului de măsură și control de pe recipient, respectiv de pe cisterna. În situația în care nu se sesizează scapări de GPL, operația de încărcare cu GPL, a recipientilor continuă, repornindu-se pompa. Încărcarea este terminată la indicarea nivelului de 80 % din capacitatea recipientului de stocare a GPL.

5. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate – nu este cazul.

6. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

- Din activitatea desfășurată în cadrul stației nu rezultă produse și subproduse.

7. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

- Stația pentru distribuția carburanților nu are în dotare centrală termică. Încalzirea Spațiului administrativ din dotare se realizează cu ajutorul unui convector electric.

8. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

- Pe amplasament se desfășoară activitatea de comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate Cod CAEN 4671;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

9. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 24h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - nu este cazul

Alte surse de poluare - nu este cazul

Apă – nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Rezervorul GPL este amplasat pe platforma betonată, protejat împotriva radiațiilor solare cu vopsea albă cu proprietăți reflectorizante și este dotat cu sistem de automatizare și protecție pentru exploatarea în condiții de siguranță. Rezervorul este prevăzut cu conducte și armături atât pentru faza lichidă, cât și pentru faza gazoasă, pentru returnarea excesului de GPL în rezervor.

- Pompa de alimentare este prevăzută cu un sistem de filtrare – separare de faza gazoasă, robinet de control și reținere. În partea superioară a filtrului există un racord de retur a GPL-ului în rezervorul de stocare asigurând constanta presiunii la livrare.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul maxim de zgomot nu va depăși 65 dB la limita spațiului amenajat pentru desfășurarea activității de alimentație publică - restaurante, conform SR 10009/2017.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se reqășesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,5	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozite special construite

2. Deșeuri colectate – nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deseurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zonă;
- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

- deșeurile municipale amestecate se predau către operatorul de salubritate din zonă;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, în formatul prevăzut de anexa 1 a HG 856/2002, utilizând codurile din Decizia 955/2014/CE.

Evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

8. Ambalaje folosite – nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor – nu este cazul.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

În cadrul societății se comercializează GPL, care are frazele de risc R12 – produs extrem de inflamabil și R 45 – produsul poate cauza cancer.

Aprovizionarea cu GPL a societății se realizează prin intermediul societăților autorizate pentru transportul de substanțe periculoase.

GPL - ul este depozitat într-un rezervor metalic cilindric orizontal cu capacitatea de 5000 litri, amplasat în incinta obiectivului, pe platforma betonată.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Modul de gospodărire:

GPL-ul se depozitează într-un rezervor metalic cu volumul de 5000 l, comercializarea realizându-se cu ajutorul unei pompe pentru distribuție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Rezervorul cu GPL este amplasat pe o platformă betonată. La depozitarea și comercializarea GPL-ului se vor respecta recomandările din fișa tehnică de securitate elaborată de către producător.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeur.
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani, GNM		-

Prezenta autorizație de mediu conține 8 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela MIHALACHE

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

