



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 25 din 08.03.2023**

Ca urmare a cererii adresate de **COMUNA SULIȚA**, cu sediul în satul Sulița, strada Principală nr. 94, comuna Sulița, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr. 11806 din 17.10.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru: **PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD**, obiectiv situat în extravilanul comunei Sulița, județul Botoșani, pentru desfășurarea activităților de: colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN rev.2 - 3811 (cod CAEN rev.1 - 9003) și tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN rev.2 - 3821 (cod CAEN rev.1 - 9002) conform Ordinului INS 337/2007.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. HCL Sulița nr. 15/24.03.2017 pentru desfășurarea de către Primăria Sulița a activităților de colectarea deșeurilor nepericuloase și tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, conform cod CAEN rev.2 – 3811 și cod CAEN rev.2 - 3821;
2. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 26 din 07.05.2021, valabilă până la data de 30.04.2026, emisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apa Prut-Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani;
3. Autorizația de mediu nr. 27 din 23.05.2017 emisă de APM Botoșani.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4) Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
- 5) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 6) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea, conform *Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor*;
- 7) Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate prin operatorul de salubritate din zonă;
- 8) Se vor respecta prevederile *Ordinului nr. 333/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole*.
- 9) Respectarea condițiilor de colectare, depozitare și maturare a dejecțiilor, fără adaosuri străine de substanțe detergente și medicamentoase.
- 10) Gestionarea deșeurilor se va realiza fără a pune în pericol sănătatea umană, fără afectarea mediului și fără crearea de disconfort cauzat de zgomot, mirosuri, fără afectarea negativă a peisajului.
- 11) Se vor respecta prevederile *Ordinului nr. 296/2005 privind aprobarea Programului - cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole*.
- 12) Se interzice depozitarea sau evacuarea pe sol sau în cursurile de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce ar putea afecta direct sau indirect calitatea acestora.
- 13) Deșeurile valorificabile (hârtie, carton, lemn, plastic, metal, sticlă) vor fi stocate temporar pe amplasamentul autorizat până la preluarea lor de către firme specializate și autorizate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

14) Titularul va respecta obligațiile rezultate din art.24 și cele aplicabile titularilor de activități din art.57+61 din Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător.*

15) Nivelul imisiilor determinate de sursele de emisii de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011 și STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*

16) Se vor respecta prevederile *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României* pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

17) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi aferente obiectivului.

18) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

**Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului nr.749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător.*
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică.
- STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

- colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN rev.2 - 3811 (cod CAEN rev.1 - 9003)

- tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN rev.2 - 3821 (cod CAEN rev.1 - 9002),

- R3 Reciclarea – producerea compostului din gunoiul de grajd - conform anexei 3 a OUG 92/2021, privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023

desfășurate prin obiectivul **PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD**, situat în extravilanul comunei Sulița, județul Botoșani, beneficiar **COMUNA SULIȚA**.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Terenul are o suprafață de 4.046 mp, este situat în extravilanul comunei Sulița, parcela cadastrală 1332, județul Botoșani și aparține domeniul public al comunei. Accesul către platforma de depozitare gunoi de grajd se face printr-un drum de exploatare DE 1307/1. Terenul are categoria de folosință – teren arabil.

**Construcții realizate:**

- Platforma de depozitare are formă rectangulară, executată din beton armat, cu suprafața de 798 mp (LxI = 32x28 m), cu radier impermeabil și pereți din beton armat, pe 3 laturi cu înălțimea de 2 m, prevăzută pe toată lungimea părții frontale cu un canal



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

de colectare, cu lățimea de 0.8 m, lungimea de 48,45 m și adâncimea inițială de 0,25 m, acoperit cu un grătar din beton armat, cu rolul de a transporta și descărca levigatul printr-o rigolă din beton, acoperită cu grătar de beton ( $L \times l \times h = 6,25 \times 0,25 \times 0,45$  m) ce traversează drumul de incintă în bazinul de stocare.

- Platformă din beton care asigură accesul și spațiul de manevră al utilajelor în incinta platformei.
- Bazin de stocare levigat, semiîngropat din beton armat, impermeabilizat, cu capacitatea de 53,5 mc ( $L \times l \times h = 7.4 \times 7.4 \times 1.8$  m), pentru stocarea mustului de grajd.
- Containere de formă rectangulară (3 buc.), destinate stocării temporare a deșeurilor de tip sticlă, metal și plastic/carton ajunse accidental în gunoiul de grajd.
- Container cu capac de cca. 1 mc pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase.
- Cabină pentru administratorul și paznicul platformei.
- Racord la drumul existent din balast compactat cu grosimea de 20 cm și piatră spartă cu grosimea de 12 cm.
- Sunt amplasate două foraje de observație și control a calității apelor subterane, executate amonte și aval de platforma de depozitare, definitivitate cu coloane PVC, cu  $D_n = 160$  mm, cu adâncimea de 10 m (FI amonte) și unul cu adâncimea de 20 m (F2 aval).
- Amplasamentul este împrejmuit cu gard din plasă de sârmă fixată pe stâlpi de oțel — pe întreg perimetrul ce delimitează suprafața platformei. La intrarea în și din incinta sunt prevăzute porți care asigură deschiderea necesară accesului utilajelor pentru desfășurarea activităților de manipulare și transport a gunoiului de grajd. De asemenea, este împrejmuit și bazinul de levigat.
- S-a amenajat în perimetrul incintei o perdea de vegetație din arbuști (salcâmi) la distanța de 3 m inter ax pentru încadrarea peisagistică. Puieții sunt protejați împotriva rozătoarelor.

Utilaje utilizate în activitate pentru manipularea și administrarea ca îngrășământ a gunoiului de grajd:

- Tractor: are un rol multifuncțional, este echipat agricol și asigură tractarea și acționarea mecanismelor specifice remorcii cisterne vidanța și a mașinii de împrăștiat gunoi. De asemenea tractează remorcile agricole și acționează mecanismele de descărcare prin basculare a gunoiului de grajd.
- 2 Remorci pentru transportul gunoiului;
- Cisternă vidajabilă: servește la manipularea fracției lichide care se acumulează în bazinul de stocare fie prin întoarcerea acesteia peste șirurile de gunoi de pe platforma pentru menținerea umidității necesare în procesul de compostare, fie pentru irigarea terenului agricol;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Mașină de împrăștiat gunoi;
- Încărcător frontal prevăzut cu cupă pentru încărcarea gunoiului.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: -**

**3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă**

Pe amplasament nu există o sursă locală de alimentare cu apă.

Apa necesară personalului angajat este achiziționată din comerț în recipiente tip PET. Nu există rezervoare de înmagazinare a apei.

**3.2. Evacuare ape uzate**

Nu există rețea de colectare ape uzate menajere întrucât nu există grup sanitar amenajat în incinta societății. Pentru angajați este instalată o toaletă ecologică.

Periodic, apele uzate sunt vidanțate și transportate într-o stație de epurare, în baza unui contract încheiat cu o societate specializată.

**3.3. Energia electrică** necesară pentru funcționarea obiectivului este asigurată prin bransament la rețeaua de distribuție a comunei Sulița.

**3.4. Energia termică** – nu este cazul.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

**Colectarea gunoiului de la gospodării:**

Gunoiul de grajd va fi adus de către cetățeni la platforma amenajată cu transportul propriu (căruța), iar pentru gospodăriile care nu dispun de un mijloc de transport al gunoiului de grajd la platformă, se asigură un sistem de colectare și transport al comunei, contra cost. Transportul gunoiului de grajd după perioada de stocare în gospodăriile individuale și transferul pe platforma de depozitare asigură aerarea gunoiului, aerare care facilitează activitatea bacteriană continuă ce duce la fermentarea gunoiului și obținerea compostului. După depozitarea gunoiului pe platforma comunală trebuie minimizezate alte manipulări.

**Descărcarea gunoiului:**

Căruțele cu gunoi de grajd se descarcă pe platforma comunală, cu ajutorul echipamentelor de descărcare.

**Managementul gunoiului implică următoarele operații:**

- Manevrarea gunoiului de grajd pe platformă în grămezi înalte (1.5 - 2 m) pentru a reduce suprafața expusă ploilor sau șiruri de 2-3 m lățime, paralele cu pereții laterali ai platformei. Gunoiul de grajd se aerează periodic pentru accelerarea activității bacteriene și a procesului de compostare.
- Întoarcerea și amestecarea gunoiului de grajd: se va realiza prin deplasarea șirului într-o poziție laterală utilizând încărcătorul frontal cu cupă;





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

c. Separarea deșeurilor reciclabile (sticlă, metal, plastic, hârtie - carton) ajunse accidental în gunoiul de grajd și depozitarea lor selectivă în containere special prevăzute pentru stocarea acestora până la predarea către firme specializate, autorizate.

Împrăștierea compostului: se folosește ca substanță fermentată în agricultură. Împrăștierea gunoiului de grajd compostat în timpul primăverii și toamna pe terenuri cultivate și pe culturile în creștere se va realiza cu mașina de împrăștiere.

Manipularea fracției lichide: căderile de precipitații și scurgerile de pe platforma de dejecții se vor colecta în bazinul de stocare. Bazinul de stocare are pereții căptușiți cu materiale impermeabile. Pentru golirea bazinului de stocare se va folosi o cisterna cu vid, precum și pentru a împrăști pe culturi sau înapoi pe grămadă de dejecții.

Unelte suplimentare utilajelor din dotare: sunt necesare unelte manuale de tip lopeți, furci și perii.

Compostul rezultat, se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arături cu întoarcerea brazdei), în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros și cu vânt slab. Pe măsură ce gunoiul se împrăștie, terenul este arat cu plugul, care amestecă și încorporează bine gunoiul.

Capacitatea platformei de depozitare este de 1.200 tone de gunoi de grajd pe an - în cicluri de câte 6 luni.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul.**

**5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:**

Mustul de gunoi - este colectat de pe platforma comunală special amenajată pentru stocarea și fermentarea gunoiului, prin acumulare în bazinul de colectare a fracției lichide.

Compostul - se obține prin fermentarea diferitelor resturi organice (gunoi de grajd, paie, resturi de coceni, pleavă, resturi de buruieni și de leguminoase, nutrețuri depreciate, etc). Strânse în grămezi, aceste resturi se udă din când în când pentru a favoriza procesul fermentării. Composturile se pot utiliza la toate culturile agricole în cantități de 15-25 tone la hectar.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: - nu este cazul.**

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** Pe amplasament nu se desfășoară alte activități.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**8. Programul de funcționare** – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 365 zile/an.

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

**Aer**

Investiția este prevăzută cu perdea de protecție din arbuști (salcâmi) la distanța de 3 m inter ax pentru încadrarea peisagistică.

**Apă**

Sunt amplasate două foraje de observație și control a calității apelor subterane, executate amonte și aval de platforma de depozitare.

**Sol**

Platformă colectare gunoi de grajd încadrată pe 3 laturi din pereți din beton armat cu suprafața totală de 798 mp.

Bazin de stocare levigat, semiîngropat din beton armat, impermeabilizat, cu capacitatea de 53,5 mc, pentru stocarea mustului de gunoi de grajd.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -**

Depozitarea temporară a deșeurilor se va realiza numai în spațiile special amenajate din interiorul obiectivului, spații securizate și protejate corespunzător pentru prevenirea poluărilor accidentale.

**3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**3.1. AER – imisii**

Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.2. Nivelul de presiune acustică  $L_{AeqT}$  nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

**III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

**1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Monitorizarea apei**

Monitorizarea calitativă a apei freatică din zona de influență a platformei de depozitare a gunoii de grajd, prin intermediul celor două foraje de observație și control existente, în vederea conformării cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor valabilă, emisă de ANAR ABA Prut – Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:** conform cap. VII., în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

**1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	activitatea administrativă			Eliminare	D 5	Depozitarea la un depozit autorizat

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

- dejecții animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei - cod 02 01 06 – cca. 1200 tone/an
- deșeuri de țesuturi vegetale (paie, resturi de coceni, pleavă, resturi de buruieni și de leguminoase) – cod 02 01 03
- deșeuri biodegradabile din gradini (frunze, crengi, etc) – cod deșeu 20 02 01

**3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

- Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:
- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
  - maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

**4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):** - gunoiul de grajd este supus procesului de compostare.





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Deșeurile de altă natură decât gunoiul de grajd (sticlă, metal și plastic, hârtie și carton) ajunse accidental la platformă vor fi separate de personalul care deservește platforma și depozitate în containere, selectiv, urmând a fi preluate, în vederea valorificării sau eliminării finale, de către operatorul de salubritate autorizat care asigură colectarea deșeurilor menajere din zona localității.

Deșeurile de ambalaje, ce conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (cutii de vopsea, recipiente, ulei uzat) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd, sunt colectate selectiv și depozitate temporar în containerul de 1 mc., până la preluarea de agentul economic autorizat.

Gunoiul de grajd se transportă cu mijloacele de transport proprii ale gospodariilor sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de comună.

Compostul produs și deșeurile lichide vidanțate vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate direct la amplasamentul în care vor fi valorificate/eliminate, fără afectarea în sens negativ, prin mirosuri dezagreabile, a zonelor rezidențiale.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): -**

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

**8. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:**

- nu este cazul.

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

- nu este cazul.

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE**

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

- nu este cazul;

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Raportări :**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	-
2.	Statistica deșeurilor		La solicitarea APM	Chestionare COLECTARE/TRATARE completat operatorii economici autorizati pentru colectarea deșeurilor si TRAT –cap. Compostarea deșeurilor
3.	Raport de încercare pentru calitatea apei freatice din forajele de observație		la solicitarea vizei anuale	

**Alte raportări:**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Adriana Baban



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

