



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 26 din 15.03.2022

Titularul activității: SC ANCA FARM SRL

Adresa: municipiul Botoșani, Calea Nationala, nr. 63, judetul Botoșani

Punct de lucru: LABORATOARELE ANCA FARM

Locația activității: municipiul Botoșani, Calea Nationala, nr. 27, judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2041	Fabricarea sapunurilor, detergenților și a produselor de întreținere	117	2451	Fabricarea sapunurilor, detergenților și a produselor de întreținere		
5210	Depozitari	273	6312	Depozitari		

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 15.03.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ANCA FARM SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, Calea Nationala, nr. 27, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2295/05.03.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ANCA FARM SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botosani, Calea Nationala, nr. 27, judetul Botosani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vanzare-cumparare intre SC LONFIL SRL si SC SENESE RO SRL.
2. Certificat de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
3. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
4. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1/28.02.2022.
5. Fise de securitate ale substantelor si preparatelor chimice utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Sa respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deșeurilor.
6. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:
- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeurii și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
 - este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor și anexei 4 din OUG nr.92/2021
 - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
 - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
 - Să nu amestece diferitele categorii de deșeurii periculoase cu alte categorii de deșeurii periculoase sau cu alte deșeurii, substanțe ori materiale.
 - Să evite formarea de stocuri de deșeurii care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
 - Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă
7. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OG 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
8. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate.
9. Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.
10. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.
11. Să ia măsuri de întreținere și înfrumusețare a clădirilor, curții, împrejurimilor și a spațiilor verzi din apropiere, precum și de extindere a perdelei arboricole, în scopul asigurării capacității de regenerare a atmosferei și protecției fonice.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

12. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

13. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;

14. Sa respecte Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor.
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.
- Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea și etichetarea chimicalelor;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Fabricarea sapunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere, conform cod CAEN 2041 – rev.2 (CAEN 2451 - rev. 1), desfășurată prin obiectivul „LABORATOARELE ANCA FARM” situat în municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 27, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2041	Fabricarea sapunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere		
5210	Depozitari		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală de teren este de 3322 mp, iar pentru desfășurarea activității de fabricarea de dezinfectanți și igienizanți suprafața este de 244,40 mp, compartimentată astfel:

- Hol acces – 16,50 mp;
- Depozit de materii prima și auxiliare – 36,05 mp;
- Vestiar personal – 6,67 mp;
- Grupuri sanitare – 6,21 mp;
- Secție de producție – 54,35 mp;
- Hol trecere – 14,25 mp
- Depozit produs finit – 49,61 mp;
- Hol de expediție – 20,85 mp;
- Birou de expediție – 20,00 mp;
- Camera material curățenie – 7,13 mp;
- Camera de supraveghere – 8,84 mp.

Pentru desfășurarea activității de fabricarea de dezinfectanți și igienizanți, obiectivul are în dotare următoarele utilaje și instalații:

- stație cu bazin de stocare, dozatoare și umplere recipiente
- pompe de transfer produs – 5 buc.
- tablouri de automatizare și control pompe și agitatoare
- compresor aer 220 V, 10 bar, rezervor de 300 litri
- mese de lucru – 6 buc.
- debitmetru electronic pentru recepție alcool – 1 buc.
- debitmetru electronic pentru alcool în proces – 1 buc.
- apometru pentru măsurare/dozare apă distilată
- recipiente stocare apă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- instalație de racorduri conducte și furtune de legatură între echipamentele de proces
- instalație de detectare, alarmare și evacuare vapori de alcool etilic
- dispozitiv semiautomat de aplicare etichete
- mașina semiautomată de etichetare sticle rotunde standard
- imprimanta cu jet de cerneala termic Anser U2 PRO S cu cartus S2 negru 32 ml
- aparat de sigilare prin inducție 20 - 130 ml
- dispozitiv de infiletare/sigilare capace
- aparat de umplere ulei cu pompa magnetică cu duză dublă
- aparat electric pentru însurubat capace
- rezervor inox de stocare alcool cu V=11000 litri
- recipient din inox cu agitator pentru preparare dezinfectant cu V=1000 litri
- vana din inox cu agitator pentru preparare dezinfectant cu V=500 litri
- termostat din inox pentru preparare dezinfectant cu V=150 litri
- distilator de apă pentru producerea apei distilate.

Mijloace de transport: obiectivul nu are în dotare mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime: alcool etilic denaturat 120 t/an, apă distilată 30 t/an.

Materii auxiliare: uleiuri esențiale 1,1 t/an, glicerina 1,3 t/an, peroxid de hidrogen 3% 5 t/an, carbopol, acid paracetic 50 kg/an (dezinfectie spații), etichete, cerneluri.

Produsele chimice sunt ambalate în ambalaje originale: bidoane metalice sau din material din plastic, etanșe. Depozitarea se face pe paletă din lemn pe platforma betonată, în magazie cu ventilație naturală.

Ambalaje:

- recipiente din plastic tip PET/PETG/HDPE/PP de diferite mărimi (10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, 10000 ml), sunt folosite pentru ambalarea dezinfectanților și igienizanților.

- pentru ambalarea/livrarea dezinfectanților și igienizanților, unitatea folosește:

- 300000 de ambalaje tip PET/PETG/HDPE/PP pe an.
Pierderile tehnologice sunt estimate la 0,5%, ceea ce înseamnă 1500 buc./an (cca. 50 kg/an). Ambalajele utilizate însoțesc produsul finit, destinat comercializării.
- folie stretch pentru gruparea în baxuri
- etichete
- europaletă din lemn, în circuit, care se reutilizează

Materiile prime, auxiliare și produse finite sunt depozitate în interiorul obiectivului, în spații special amenajate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă folosită pentru consum igienico-sanitar și tehnologic se asigură din bransamentul la rețeaua de alimentare cu apă existentă în zonă.

Apele uzate tehnologice și menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Energia electrica necesara functionarii societatii este preluata din sistemul de distributie din zona.

Energia termică necesara incalzirii spatiilor tehnologice este produsa de o centrala termica cu tiraj forțat de tip Baxi. Puterea nominala a centralei termice este de 33 kW.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul de obținerea dezinfectantilor si igienizantilor cuprinde următoarele faze:

- recepția și depozitarea materiilor prime si auxiliare
- prepararea produsului
- macerarea
- filtrarea
- dozarea
- capsarea
- etichetarea
- marcarea
- ambalare secundara in cutii
- paletizare
- depozitare
- livrare

Recepția materiilor prime si auxiliare

Principalele materii prime folosite la obținerea dezinfectantilor si igienizantilor sunt:

- alcoolul etilic denaturat
- apa distilata
- uleurile esentiale
- glicerina
- peroxid de hidrogen

Prepararea produsului si macerarea

In functie de concentratia substantei active se va transvaza o cantitate bine determinata de alcool etilic denaturat in tancul de preparare. Aceasta cantitate va putea fi verificata, atat in bazinul de stocare alcool etilic denaturat, cat si in recipientul de preparare prin citirea nivelului pe sticla de nivel, dar si a contorului de alcool.

Dupa oprirea alimentarii cu alcool etilic denaturat, se completeaza cu apa distilata, si celelalte ingrediente. Produsul omogenizat se lasa minim 24 de ore pentru macerare, timp in care se preleveaza probe pentru efectuarea analizelor fizico-chimice.

Pentru preparare unitatea are in dotare trei bazine de inox, cu certificate de calibrare, de 1000 litri, 500 litri si 100 litri, prevazute cu instalatie de amestecare.

Bazinul de preparare din inox de 1000 l este prevazut cu:

- sticla de nivel;
- conducta de alimentare cu alcool etilic;
- racord de alimentare cu apa distilata;
- sistem de omogenizare tip malaxor;
- gura de vizitare si pentru adaugare ingrediente
- traseu de golire (catre amabalare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Bazinele de preparare din inox de 500 l și 100 l sunt prevăzute cu:

- sticla de nivel;
- conducta de alimentare cu alcool etilic;
- racord de alimentare cu apă distilată;
- sistem de omogenizare tip malaxor;
- gura de vizitare și pentru adăugare ingrediente
- traseu de golire (către ambalare)

Filtrarea

Linia tehnologică este prevăzută cu un filtru ce separă impuritățile mecanice ajunse accidental în produsul pregătit pentru ambalare.

Ambalarea, capsarea, etichetarea, verificarea

Se pornesc utilajele, se deschide circuitul de alimentare a mașinii de dozare. Se alimentează cu sticle de tip PET/PETG/HDPE/PP de diferite mărimi, respective: 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, 10000 ml.

După umplere, sticlele sunt supuse operației de etichetare, capsare, imprimare lot/data și apoi sunt puse în cutii de carton.

Cutiile de carton sunt depozitate și stivuite pe europaleti din lemn și infoliați în folie stretch.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	dezinfectanți, igienizanți			beneficiari interni și externi

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Încălzirii spațiilor tehnologice este produsă de o centrală termică cu tiraj forțat de tip Baxi.
Puterea nominală a centralei termice este de 33 kW.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

1.1 Evacuarea în atmosferă a gazelor rezultate de la centrala termică care funcționează pe gaz metan se face prin tiraj forțat.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Materiile prime, auxiliare și produsele finite sunt depozitate într-un spațiu amenajat, pentru a nu deprecia produsele realizate și calitatea factorilor de mediu.

Depozitarea alcoolului etilic denaturat se realizează într-un bazin de inox cu $V=11000$ litri.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1 Valori limită la imisiile în aer: nivelul imisiilor de poluanți în atmosferă, la limita amplasamentului, nu vor depăși valorile limită stabilite prin *Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător* la indicatorii pulberi PM10, NO_x, SO₂, CO și concentrațiile maxime admisibile stabilite prin STAS 12574/87 pentru alți poluanți specifici.

3.2 Valori limită admisibile ale nivelului de zgomot: limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului amenajat pentru desfășurarea activității (L_{Aeq}) este de 65 dB.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura, la cerere:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea la cerere a următorilor indicatori:

- imisii atmosferice: se vor monitoriza imisiile poluanților precizați la punctul 3.1;
- zgomot ambient: se va determina L_{Aeq} la limita spațiului funcțional.

Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, spre zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către laboratoare specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- Decizia nr. 955/2014 – Lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje hârtie și carton	Ambalaje provenite de la materiile prime și auxiliare folosite	50	Kg/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Ambalaje provenite de la materiile prime și auxiliare folosite	50	Kg/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 03	deseuri de ambalaj din lemn	consum materii prime și auxiliare			Valorificare reciclare	R12	Predare la agenți economici autorizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	1	Metru cub/luna	Eliminare	D 5	Predare operatori autorizați pentru colectare în vederea eliminării
15 01 10*	ambalaje contaminate	de la chimicalele utilizate					Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate/comercializate
- nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în containere acoperite, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.
- deșeurile de ambalaje (hartie și carton, plastic) sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate și autorizate.

Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
Pe amplasament nu se tratează deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate din zonă
- deșeurile de ambalaje (hartie și carton, plastic) sunt preluate de către unitățile specializate și autorizate.
- deșeurile de ambalaje contaminate vor fi preluate de firme autorizate (formular Anexa 2-HG 1061/2008).

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- europaleti din lemn, în circuit, care se reutilizează.
- recipiente din plastic de diferite mărimi (10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, 10000 ml)
- folie stretch
- etichete



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- pentru ambalarea/livrarea dezinfectanților și igienizanților, unitatea folosește:

- 300000 de ambalaje tip PET/PETG/HDPE/PP pe an.
Pierderile tehnologice sunt estimate la 0,5%, ceea ce înseamnă 1500 buc./an (cca. 50 kg/an). Ambalajele utilizate însoțesc produsul finit, destinat comercializării.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță chimică	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Alcool etilic complet denaturat	-	H 225, H 319, H 302, H 336
Igienizant 70% alcool cu uleiuri esențiale și acid hialuronic	-	H 225
Dezinfectant 80% alcool	-	H 225
Peroxid de hidrogen	-	H 302, H 318
Glicerol anhidru (vegetal)	-	-
Carbopol agent de îngroșare	-	-
Uleiuri esențiale	-	-

2. Modul de gospodărire

Manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase se face conform Fișelor de securitate, de către personalul instruit și dotat cu echipament de protecție adecvat.

- **ambalare:** materii prime - bazin din inox, bidoane de PP și HDPE, IBC-uri; produse finite – recipienti din material plastic, cutii din carton;
- **transport:** - aprovizionarea se realizează de la firme autorizate cu mijloace de transport autorizate.
- **depozitare:** substanțele și preparatele chimice periculoase sunt depozitate în spații special amenajate și ventilație naturală în recipienti închisi etanși și în bazine din inox.
- **folosire/comercializare:** - se folosesc ca materii prime și auxiliare sau rezulta din procesul de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele rezultate de la substanțele chimice sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- substanțele și preparatele chimice periculoase sunt depozitate, până la utilizare, într-o magazie închisă, prevăzută cu platformă betonată.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor Chestionar GD PRODDes	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
2.	Deșeurii Ambalaje: Anexa 1: Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate (Se realizează de către sediul social al agenției de mediu în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea)	anual	25 februarie	Anexa 1 - Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea
3.	Raportarea gestiunii chimicalelor utilizate	anual	31 martie	Model anexat

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. EUGEN MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit, cons. Adriana Baban



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679