



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 34 din 07.04.2022

Titularul activității: SC ADAMUZ AGROALMANZOR SRL

Adresa: localitatea Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani

Punct de lucru: Spălătorie și service auto

Locația activității: localitatea Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC ADAMUZ AGROALMANZOR SRL**, cu punctul de lucru din loc. Tudora, com. Tudora, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 8511/10.08.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC ADAMUZ AGROALMANZOR SRL, cu punctul de lucru: Spălătorie și service auto, din localitatea Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. *Certificat de înregistrare seria B nr 4229714 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani*
2. *Certificat constatator nr. 19568 din 10.08.2021 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani*
3. *Contract de comodat nr. 1 din data de 04.08.2021 încheiat cu Florea Ioan și Florea Elena*
4. *Autorizație de construire/desființare nr. 89 din 16.10.2020 emisă de Consiliul Județean Botoșani*
5. *Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 04 din 87.01.2022 emisă de SGA Botoșani*
6. *Contract nr. 59 din 10.11.2020 privind vidanjarea apelor uzate, încheiat cu I.I.Radu (Ioan) Mihaela*

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi in scopul incadrarii indicatorilor de calitate pentru apele uzate preepurate in limitele impuse in HG 352/2005 – NTPA – 002/2002.

7. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.

8. Sa asigure (ori de cate ori va fi necesar) vidanizarea apelor uzate din bazinul vidanjabil prin intermediul autovehiculelor special destinate in acest scop, echipate si exploatate corespunzator ori prin intermediul unor firme specializate in preluarea si transportul acestora cu descarcarea apelor uzate intr-o statie de epurare autorizata.

9. La finalizarea extinderii rețelei centralizate de canalizare in localitatea Tudora, se vor bransa rețelele proprii de canalizare la rețeaua de canalizare a localitatii. Dupa racordarea la rețeaua de canalizare, se vor dezafecta sistemele individuale de colectare ape uzate (bazinele vidanjabile).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului, actualizată; Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- STAS nr.12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 – NTPA 002

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	2 autoturisme/ora	-

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalații și utilaje din dotare:

- separator de hidrocarburi și un canal colector cu rol de decantare;
- instalație pentru spalat mașini sub presiune cu jet rece și jet cald
- aspirator pentru praf
- compresor pentru aer

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spalare și cosmetizare auto: produs lichid de curățare autovehicule - cca. 25 l/lună, ambalat în recipiente din plastic. Depozitarea materialelor se realizează în incinta obiectivului.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă, se realizează dintr-un put forat cu adâncimea $H=18$ m și $D_n=1000$ mm. Apa este folosită în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat și în scop tehnologic la cosmetica auto.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare din conducta PVC cu $D_n=110$ mm și $L=12$ m și evacuate într-un bazin vidanjabil realizat din beton armat cu volumul de 31,5 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselei către canalul colector cu rol de decantare, executat din beton armat, acoperite cu gratar metalic, având secțiunea rectangulară cu dimensiunile $L \times l \times h=4,5 \times 0,6 \times 0,8$ mc. Din acest canal colector, apa uzată este dirijată prin conducte PVC SN4 cu $D_n=150$ mm și $L=8$ m către un separator de hidrocarburi de tip ECO ROTARY din polipropilenă, cu filtru coalescent și treaptă nămol cu debit de 3,0 l/s. Apa preepurată este evacuată printr-o conducta PVC cu $D_n=160$ mm și $L=1$ m în același bazin vidanjabil betonat cu $V=31,5$ mc.

Energia electrică se utilizează la iluminat și funcționarea utilajelor din stație și este preluată prin racord la rețeaua din zonă

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În cadrul obiectivului se execută operațiuni de spalare și cosmetizare auto în interiorul și exteriorul mașinii, în cadrul unei boxe de spalare special amenajate, betonate și acoperite.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Suprafata obiectivului este de 1690 mp din care suprafata construită de 202 mp repartizata astfel:

- boxă pentru spălarea autovehiculelor
- boxă pentru reparații auto
- boxă pentru vulcanizare

Autovehiculele supuse procesului de spalare, intra in spatiul special amenajat unde sunt supuse urmatoarelor operatiuni:

- inmuierea si indepartarea stratului gros de murdarie cu ajutorul masinii de spalare cu presiune;
- acoperirea cu spuma activa prin pulverizare;
- spalarea finala prin indepartarea spumei active cu jet de apa calda sau rece.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul, nu se desfășoară activități de producție.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasament se desfășoară activități de reparatii auto si vulcanizare.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselei catre canalul colector cu rol de decantare, executat din beton armat, acoperite cu gratar metalic, avand sectiunea rectangulara cu dimensiunile Lxlxh=4,5x0,6x0,8 mc. Din acest canal colector, apa uzata este dirijata prin conducte PVC SN4 cu Dn=150 mm si L=8 m catre un separator de hidrocarburi de tip ECO ROTARY din polipropilenă, cu filtru coalescent și treaptă nămol cu debit de 3,0 l/s. Apa preepurata este evacuata printr-o conducta PVC cu Dn=160 mm si L=1 m in acelasi bazin vidanjabil betonat cu V=31,5 mc.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- titularul colectează deșeurile reciclabile separate pe categorii și le va valorifica prin unități specializate și autorizate în acest sens
- amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor se va face cu respectarea normelor sanitare și de protecția mediului, inclusive cu asigurarea recipientilor corespunzători

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot conform SR 10009/2017 privind acustica urbană – 65 dB

3.2. La descărcarea în stația de epurare, apele uzate menajere și tehnologice provenite de pe amplasament vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în Normativul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

NTPA – 002/2005 - HG nr. 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005 și în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 04 din 18.01.2022, emisă de către Administrația Bazinală de Apa Prut - Bârlad Iași – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității;
- în caz de reclamații se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot la capacitatea maximă de funcționare, urmând a se stabili măsurile de izolare fonică;
- operatorul va lua permanent măsurile preventive și corective, după caz, necesare pentru ca nivelul de zgomot din desfășurarea activității pe amplasament să nu afecteze locuitorii din zonele învecinate.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

La limita incintei nu se va depăși valoarea admisă a nivelului de zgomot echivalent conform standardului SR 10009/2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art. 16, în cazul în care este instituită zonă de protecție. Pentru măsurătorile efectuate la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani, perioada de mediere și punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.

Monitorizarea aerului

Emisiile provenite din activitatea desfășurată nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită la imisiile stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 1257/87.

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Toate cantitățile din tabel sunt aproximative și estimate lunar:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	10,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	10,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	0,5	Kilogram	predare firma autorizata	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	spuma activa	5,0	Kilogram	predare firma autorizata	
20 03 06	deseuri de la curatarea canalizarii	rigolele de colectare ape uzate	50,0	Kilogram	predare firma autorizata	

2. Deșeuri colectate: nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale in amestec sunt preluate de operatorul de salubritate zonal
- deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt returnate furnizorilor;
- namoluri colectate in urma curatirii separatorului de hidrocarburi sunt preluate de catre firme autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta deșeurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botosani

7. Ambalaje folosite: nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: ambalajele rezultate se colectează selectiv și se valorifică prin agenți economici specializați și autorizați pentru colectare și valorificare

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: nu este cazul

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări SIM

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Raportarea evidentelor gestiunii deșeurilor generate	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 8 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc

Sef Serviciu AAA,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679