



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 41 din 06.05.2022**

Titularul activității: SC LIDL DISCOUNT SRL

Adresa: satul Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani, DN 72 Crangul lui Bot Km 73+810, jud. Prahova

Punct de lucru: SUPERMARKET LIDL

Locația activității: municipiul Botoșani, str. Independenței nr.4, jud. Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1
4711	comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun	261	5211	comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun
3811	colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile

Data emiterii: 06.05.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC LIDL DISCOUNT SRL, cu punctul de lucru SUPERMARKET LIDL, înregistrată la APM Botosani cu nr. 2136/23.02.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Padurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC LIDL DISCOUNT SRL, cu punctul de lucru SUPERMARKET LIDL situat în mun. Botosani, str. Independenței, nr. 4, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de SC DIVORI PREST SRL
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii, conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007, prin publicarea anunțului public în Jurnalul, Cotidian Național
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu
- decizia etapei de incadrare nr. 32 din 05.05.2021 emisa pentru „Construire centru comercial (supermagazin), amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amenajare mijloace de publicitate, bransamente utilități, împrejmuire teren, organizare de șantier”

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova Seria B nr. 2367924.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.
3. Contract de vanzare incheiat intre SC RAPSODIA CONF SA Botosani si Lidl Romania Societate in Comandita autentificat in data de 23.02.2021.
4. Contract cadru cadru de inchiriere incheiat intre Lidl Romania Societate in Comandita și LIDL DISCOUNT SRL.
5. Autorizatie de construire nr. 110 din 07.06.2021 eliberata de Primaria Municipiului Botoșani.
6. Act aditional nr. 29/24.11.2021 la contractul de furnizare a energiei electrice nr. 279/03.06.2020 incheiat cu Electrica Furnizare SA.
7. Act aditional nr. 20/20.05.2020 la contractul cadru pentru prestari servicii de facility management nr. 2075/03.05.2017 incheiat cu SC GREEN RECYCLE SRL
8. Contract de novatie la contractul cadru pentru prestari servicii de facility management nr. 2075/03.05.2017 incheiat cu Global Eco Center SRL
9. Act aditional din 26.06.2019 la contractul cadru pentru prestari servicii de facility management nr. 2075/03.05.2017 incheiat cu SC GREEN RECYCLE SRL
10. Contract de vanzare cumparare nr. 745/18.09.2019 incheiat cu GREEN PC Ambalaje SRL
11. Contract de vanzare-cumparare si prestare de servicii de valorificare prin reciclare a deeurilor de ambalaje incheiat cu TOTAL RECOVER SRL



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

12. Act aditional nr. 1 la Contractul de vanzare cumparare si prestare de servicii de valorificare prin reciclarea deseurilor de ambaje din data de 25.01.2021 incheiat cu TOTAL RECOVER SRL.
13. Act aditional nr. 6 la Contractul de vanzare cumparare deseuri nr. 464 din 01.09.2014 incheiat cu TOTAL RECOVER SRL.
14. Contract cadru pentru prestari servicii incheiat la 31.10.2017 cu DEMECO SRL.
15. Contract de vanzare cumparare deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) deseuri de baterii si acumulatori nr. 24/02.03.2020 incheiat cu CCR RO WASTW MANAGEMENT SYSTEMS SRL
16. Contract de vanzare cumparare produse de calitate inferioara nr. 1 din 31.05.2019 incheiat cu Vatamanelu Claudia PFA
17. Protocol de colaborare nr. 79/04.05.08 incheiat cu Asociatia RECOLAMP
18. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 799696 din 02.03.2022 inregistrat la Primaria Mun. Botosani cu nr. 5729/02.03.2022.
19. Studiu de zgomot elaborat de DIVORI PREST SRL si DIVORI MEDIU EXPERT SRL in aprilie 2022.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;
6. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
7. Se vor amplasa panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot generat de echipamentele exterioare (unitățile exterioare ale instalației de încălzire/răcire, generatorul de curent electric). TERMEN: 30.06.2022
8. Să realizeze întreținerea și repararea agregatelor frigorifice, executarea intervențiilor pentru completarea sau înlocuirea agentului de răcire din cadrul obiectivului, numai prin intermediul unităților specializate și autorizate.
9. Să respecte prevederile Legii nr.249/2015, cu modificările ulterioare, privind odalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

9.1. ambalaje reutilizabile :

- sa respecte prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația ambalajelor reutilizabile între operatori economici. Incepând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației.
- să informeze consumatorii asupra valorii garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor primare reutilizabile;
- să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;
- să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate.
- să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acestora puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare;

9.2. ambalaje de desfacere

- sa nu comercializeze pungi de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.
- să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire.

9.3. Sa se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele preluate spre comercializare sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3), publicata pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu.

9.4. Sa asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje, la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;

9.5. Sa returneze ambalajele de la produsele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia, conform prevederilor contractuale sau sa predea deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, sau sa asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective,

9.6 Operatorul va ține gestiunea deșeurilor de ambalaje colectate prin achiziție de la populație prin intermediul containerului RVM, distinct față de gestiunea deșeurilor generate din activitatea principală.

9.7 Operatorul se autorizează pentru activitatea de colectare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație, de la locul de generare a acestora. În acest sens, are obligațiile:

- să înregistreze desfășurarea acestei activități către ADI Ecoproces sau Primăriei Municipiului Botoșani, în conformitate cu Ordinul nr.1271/2018;
- să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșuri de ambalaje colectate de la populație



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

9.8 Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje.

10. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

- este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor și anexei 4 din OUG nr.92/2021

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă

11. Este obligatorie completarea și transmiterea la APM Botoșani a chestionarelor statistice privind modul de gestionare anuală a deșeurilor generate și colectate, la termenele comunicate de APM Botoșani, atât pe suport de hârtie, cât și electronic, în conformitate cu HG nr.856/2002.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

12. În limita cantitatilor și categoriilor de uleiuri de motor și de transmisie comercializate (categ. 1 și 2 de colectare), se vor colecta uleiuri uzate cu titlu gratuit și se vor gestiona conform HG nr.235/2007.

13. Se vor gestiona în conformitate cu prevederile legale sistemele de colectare de la utilizatorii finali a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, înființate conform HG nr.1132/2008, art.7, alin (11) și a DEEE, conform OUG nr.5/2015.

14. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Copiile după formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi înaintate la APM Botoșani. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurii de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport de deșeu periculos în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

15. Se interzice stocarea deșeurilor înainte de valorificare pe o perioadă mai mare de 3 ani, sau înainte de eliminare pe o perioadă mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

16. În conformitate cu Regulamentele nr. 1272/2008 (CLP) și nr. 1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în societate, astfel:

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe de Securitate elaborate de producători.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale chimicalelor utilizate în societate;

- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;

- să țină evidența chimicalelor utilizate pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;

- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;

- să transmită, la cerere sau la termenele solicitate prin Cap. V al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

17. Întreținerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori certificați /autorizați.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr.104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MAPPM 462/1993 privind condițiile tehnice privind protecția atmosferei;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr.196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- H.G. nr.1132/2008 privindținerea evidentelor privind bateriile și acumulatorii portabili introdusi pe piața și ale deșeurilor de baterii și acumulatori colectate.
- Legea 86/2000 (actualizată) pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2005.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

I. Activitatea autorizată

Activitatea de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun cod CAEN rev. 2 – 4711 (CAEN rev. 1 – 5211), desfășurată prin obiectivul **SUPERMARKET LIDL**, situat în mun. Botoșani, str. Independenței, nr. 4, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1
4711	comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun	261	5211	comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun
3811	colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile

Operatorul economic se autorizează doar pentru activitatea de colectare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje, de la persoane fizice, de la locul de generare a acestora, conform CAEN 3811. Activitatea de colectare se face doar prin utilizarea containerului tip RVM, destinat primirii de la populație, în mod automat, a deșeurilor de ambalaje de sticlă, doze de aluminiu și recipiente PET, populația primind o contravaloare pentru deșeurile depuse, sub forma unui cupon valoric. Deoarece sistemul de preluare include un mecanism de sortare automată a deșeurilor introduse, operatorului economic i se autorizează și activitatea de sortare, conform CAEN 3832. Conform OUG nr.92/2021, operația autorizată de gestionare a deșeurilor achiziționate de la populație, de la locul de generare, este R12.

Nu se supun autorizării următoarele servicii și facilități asigurate consumatorului final de către LIDL DISCOUNT SRL – punct de lucru Botoșani:

- asigurarea posibilității consumatorului de a se debarasa fără plată, de ambalaje la cumpărarea produselor;
- preluarea și rambursarea garanției bănești pentru ambalajele primare;
- preluarea bateriilor și acumulatorilor uzați portabili, de la deținătorul final;
- preluarea de DEEE de la cumpărători în sistem „unul la unul”, inclusiv a DEEE foarte mici, de la consumatori;
- preluarea cu titlu gratuit de la cumpărători, a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate;

Acestea constituie obligații legale ale operatorului economic, în calitatea sa de comerciant cu structură de vânzare cu suprafață medie și mare și de distribuitor pentru LIDL DISCOUNT SRL – autorizat a pune pe piață baterii și acumulatori portabili, categoriile 1 și 2, și DEEE-uri categoriile 1, 3, 4a, 5 și 6.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală de teren de 7.726,70 mp de care dispune titularul activității pentru funcționarea magazinului LIDL din municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 4, este compusă din:

- suprafață construită: 2.197,94 mp;
- suprafață utilă: 2.041,96 mp;
- suprafață spații verzi: 896,42 mp;
- suprafață circulații auto, parcaje, platforme: 4.632,34 mp, cu 121 locuri de parcare (dintre care 3 locuri special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, 3 locuri speciale „mama și copilul” și 2 locuri pentru mașini electrice).

Organizarea funcțională a magazinului cu suprafața construită de 2197,94 mp și o suprafață utilă de 2.041,96 mp și este repartizată astfel:

- Windfang S=31,81 mp
- Sala de vânzare S=1.327,49 mp
- Zona livrare dimineață S=48,87 mp
- Depozit S=298,44 mp
- Zonă personal S=60,88 mp
- Cameră ședințe S=11,13 mp
- Nișă video S=2,77 mp
- Cameră seif S=9,61 mp
- Cameră teg S=8,61 mp
- Cameră echipamente S=11,80 mp
- Brutărie S=68,24 mp
- Cameră frigorifică S=55,81 mp
- Grup sanitar public S=4,92 mp
- Grup sanitar personal S=2,61 mp
- Grup sanitar personal S=2,63 mp
- Vestiar personal S=6,50 mp
- Vestiar personal S=6,86 mp
- Cameră echipamente IT S=10,63 mp
- Zonă reciclare S=72,93 mp

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje :

Spațiul de vânzare dispune de 6 case de marcat din care o casă pentru persoane cu dizabilități (dotate cu bandă rulantă pentru așezarea produselor), 6 case de tip Self Check Out mobilier pentru expunerea mărfurilor pe categorii, în cadrul raioanelor specializate.

Expunerea mărfurilor alimentare perisabile se realizează în:

- vitrine frigorifice orizontale pentru refrigerate (CP),
- vitrine frigorifice orizontale pentru congelate (TIKO),
- vitrine frigorifice verticale pentru refrigerate (MOPRO)
- vitrine frigorifice verticale suspendate pentru congelate (EPTA)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- vitrină promoție

În cadrul acestui spațiu de vânzare există două vitrine de prezentare/desfacere a produselor de brutărie/patiserie (Bake-off) și un feliator de pâine. Produsele de brutărie/patiserie sunt expuse în cele două vitrine în coșuri de prezentare sau tăvi.

Expunerea mărfurilor alimentare neperisabile (paste făinoase, băuturi alcoolice și nealcoolice îmbuteliate, dulciuri, cafea, etc) se realizează pe paleți sau pe rafturi metalice.

Legumele și fructele proaspete sunt expuse în lăzi de carton și lemn, așezate pe suport și rafturi metalice.

Florile sunt expuse pe rafturi metalice sau în găleți de plastic.

Mărfurile nealimentare sunt expuse în coșuri metalice supraetajate.

Spațiul de pregătire coacere – Brutărie din cadrul supermarketului este dotat cu:

- 2 cuptoare electrice cu program;
- ansamblu chiuvetă inox cu 3 compartimente și masă de pregătire din inox;
- rastele cărucior din inox;
- spațiu depozitare consumabile;
- cameră frigorifică pentru materii prime (produse congelate)

Depozitul din cadrul supermarketului este dotat cu:

- spații frigorifice – trei camere frigorifice refrigerare MOPRO;
- spații depozitare mărfuri fără regim termic, paletizat;
- cameră congelare, cu acces atât din spațiul de coacere, cât și din depozit.
- boxe congelare TIKO pentru livrarea și menținerea regimului de temperatură;
- presa balotat deșeuri carton model DIXI 80 SLD dotată cu un motor de 11 kW; Baloții rezultați în urma procesului de presare sunt depozitați temporar (până la ridicare în vederea reciclării) în spațiul aflat în imediata apropiere a presei.
- două lăzi pentru produse neconforme (fără regim termic), două lăzi frigorifice (cu regim termic) pentru depozitarea produselor nedestinate consumului uman (SNCU), inscripționate;
- ustensile curățenie și dulap pentru produsele de curățenie și igienizare;
- mașina de spălat pardoseli;
- lize mecanice pentru transportul și manipularea mărfurilor din zona de aprovizionare/recepție, în depozit și spațiul de vânzare.

Zona reciclare din cadrul supermarketului are în dotare:

- un aparat de tip interfață TOMRA T-9, respectiv un sistem de tip automat de colectare (reverse vending machine - RVM) încastabil cu interfața către utilizator, cu acces din windfang.

Aparatul de tip interfață este compus din:

- sistem de adăugare a recipientelor;
- ecran tactil LCD;
- tehnologie de recunoaștere la 360 de grade.

Spațiul exterior dispune de:

- spațiu acoperit pentru depozitare cărucioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- parcare cu 121 de locuri;
- stație de încărcare pentru mașini electrice – 2 locuri;
- gospodărie de deșeuri menajere - spațiu special amenajat, compus din două containere metalice cu capacitatea de 1,2 mc, amplasate pe platformă betonată, împrejmuită cu structură metalică perforată, cu acces restricționat;
- spațiu special amenajat, împrejmuit, în care sunt amplasate unitățile exterioare ale instalațiilor frigorifice;
- post de transformare/branșament;
- grup electrogen CATERPILLAR cu putere 200 kVA/147kw, dotat cu motor diesel cu pornire automată, alternator și echipamente auxiliare: sistem de răcire, rezistență de încălzire, sistem electric, sistem de eșapament, sistem de ungere, sistem de aer, sistem de combustibil, instrumentație de securitate și panou de comandă și control;

Instalații

Instalațiile de încălzire/răcire

Pentru obținerea condițiilor de confort termic interior, se utilizează o instalație de încălzire/răcire cu sistem de climatizare de tip VRF, care funcționează cu agent frigorific R410A.

Pentru asigurarea necesarului de răcire, respectiv de încălzire, în sala de vânzare sunt prevăzute patru unități interioare VRF, tip duct, cu disponibil mare de presiune, fiecare dintre ele fiind conectate la sistemul de tubulatură și grile de introducere/aspirație.

Pentru asigurarea necesarului de încălzire/răcire, în zona de depozitare sunt prevăzute cinci unități interioare VRF tip casetă.

Pentru asigurarea condițiilor de confort termic interior în încăperile destinate personalului, sunt prevăzute convectoare electrice pentru încăperile în care se realizează doar încălzirea spațiilor, respectiv unități interioare VRF tip casetă.

Pentru asigurarea necesarului de răcire, respectiv de încălzire, în brutărie sunt prevăzute două unități interioare VRF tip caseta cu refulare pe patru direcții.

Unitățile exterioare sunt montate pe fațada clădirii, într-un loc special amenajat, pe platforme betonate.

Răcirea camerelor tablourilor electrice, a camerei IT și a camerei seif se realizează cu sisteme de climatizare monosplit profesionale, cu funcționare în regim de răcire pentru temperaturi exterioare între -15°C și 46°C.

Instalația de ventilare

Pentru realizarea condițiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-sanitare s-a realizat o instalație de ventilare pentru asigurarea aerului proaspăt necesar ocupanților (cu agregat de tratare a aerului – introducere 100% aer proaspăt pentru Sala de Vânzare) și sisteme de evacuare mecanică a aerului viciat din grupurile sanitare și vestiare.

Pentru tot spațiul de vânzare s-a prevăzut un agregat de tratare a aerului proaspăt, amplasat în interior, pe o platformă special amenajată, pentru a asigura aerul proaspăt necesar ocupanților. În windfang s-a prevăzut o perdea de aer cald, electrică.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În grupurile sanitare, vestiare, camera seif și camerele pentru personal sunt instalate câte un ventilator cu montaj pe tubulatura circulară, echipat cu clapetă de sens și montat deasupra plafonului fals. Aceste ventilatoare vor refuza într-un sistem comun de tubulatura de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare și vestiare și vor evacua aerul viciat în exterior, printr-o grilă exterioară comună, montată pe fațada clădirii.

Evacuarea fumului din spațiul de coacere se realizează cu un ventilator de evacuare a aerului viciat cu montaj pe tubulatura circulară, echipat cu clapetă de sens cu acționare manuală din buton, racordat la un sistem individual de tubulatura circulară neizolată, conectat la aceeași grila exterioară de evacuare aer viciat.

Pentru asigurarea aerului proaspăt necesar în camera de reciclare este instalată o unitate de recuperare a energiei termice din aerul evacuat prevăzută cu ventilator de introducere, senzori de temperatură și baterie electrică.

Evacuarea fumului și a gazelor fierbinți produse în caz de incendiu, din depozitul de mărfuri, se realizează prin desfumare mecanică, cu ajutorul unui ventilator tip turelă, montat în exterior, iar introducerea aerului pentru compensare se realizează natural, prin ușa exterioară a depozitului.

Instalații de stingere a incendiilor

Obiectivul este dotat cu instalații de stingere cu apă a incendiilor, hidranți interiori și hidranți exteriori și instalații automate cu sprinklere, precum și cu o gospodărie de apă pentru incendiu, compusă dintr-un rezervor de stocare a rezervei de apă intangibilă pentru stingerea incendiilor, $V = 3 \text{ mc}$ și un grup de pompare, format din două pompe (una activă și una de rezervă), având următoarele caracteristici:

pompa electrică activă: $Q = 4.2 \text{ l/s}$; $H = 60 \text{ mCA}$;

pompa electrică rezervă: $Q = 4.2 \text{ l/s}$; $H = 60 \text{ mCA}$.

Rezerva de apă pentru incendiu este montată îngropat, sub adâncimea de îngheț și este prevăzută cu capac carosabil.

Rezervorul de apă pentru incendiu este echipat cu:

- sistem automat pentru controlul nivelului apei din rezervor;
- conductă de preaplin cu diametrul $D_n = 50 \text{ mm}$;
- robinet de golire, cu diametrul $D_n = 25 \text{ mm}$;
- sorb de aspirație pentru grupul de pompare $D_n = 65 \text{ mm}$;
- racord test, $D_n = 65 \text{ mm}$.

Mijloace de transport: obiectivul nu are în dotare mijloace de transport.

Aprovizionarea magazinului LIDL se realizează cu mijloace de transport ale terților. Mărfurile comercializate în magazin sunt transportate de furnizori în depozitele logistice zonale, după care sunt direcționate către magazinele din rețea.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime și auxiliare: în activitate sunt comercializate produse alimentare ambalate sau vrac și produse nealimentare:

- bauturi alcoolice și racoritoare
- fructe și legume proaspete



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- carne și produse din carne
- peste și produse din peste
- produse zaharoase, patiserie, cofetarie
- articole medicale și ortopedice
- produse cosmetice și parfumerie
- îmbracaminte
- articole din piele și încălțăminte
- articole de iluminat, uz casnic, mic mobilier
- articole și aparate electro – menajere, radio, tv
- articole fierarie, sticla
- cărți, articole de papetarie
- vânzarea altor produse nca.

Pentru prepararea produselor de panificație și patiserie se folosesc ca materii prime produse congelate.

În activitatea de patiserie/brutarie se utilizează o cantitate lunară de aprox. 15 tone semipreparate congelate și o cantitate anuală de 30 kg hartie de copt. Produsele proaspete sunt comercializate în ambalaje de desfacere (pungi de hartie și pungi din material biodegradabil).

Combustibili utilizați : - motorina pentru funcționare generator electric. Motorina este stocată în rezervorul integrat al generatorului cu capacitatea de 418 l.

Ambalaje:

Ambalajele utilizate în cadrul supermarketului LIDL amplasat în municipiul Botoșani, Str. Independenței nr. 4, sunt ambalaje de desfacere din următoarele categorii:

TIP AMBALAJ	UTILIZARE	CANTITĂȚI
Pungi din hârtie cu fereastră (trei dimensiuni – mari, medii și baghetă)	Bake-off - vitrina cu produse proaspete de panificație și patiserie	60.000 buc./lună – mari; 11.000 buc./lună – medii; 4.000 buc./lună - baghetă
Pungi din material biodegradabil (role)	Raionul de legume/fructe și brutărie	100.000 buc./lună
Folie stretch l = 45 cm (ambalaj terțiar)	Manipulare mărfuri în magazin și în depozit	6 role/lună
Paleți de lemn și plastic	Manipulare și depozitare/expunere mărfuri în magazin și în depozit	50 buc - reutilizabil
Lădițe plastic	Manipulare și depozitare/expunere mărfuri în magazin și în depozit	50 buc - reutilizabil
Sacoșe de plastic Sacoșe termoizolante	Casele de marcat	200.000 buc./an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Sacoșe din hârtie	Casele de marcat	200 buc/lună
Sacoșe din pânză	Casele de marcat	300 buc/lună
Sacoșe de rafie	Casele de marcat	60 buc/lună
Hârtie de copt	Cuptorul pentru produse proaspete de panificație și patiserie	6.000 coli/lună
Sârmă pentru baloți	Presa de balotat	300 kg/lună
Săculeț pentru fructe și legume	Raionul de legume/fructe	15 buc/lună
Etichete colorate cu reduceri	Produsele comercializate care intră în promoții	150 g/lună

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează printr-un bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botoșani.

Modul de utilizare a apei: igienico – sanitar și menajer.

Apa caldă se va prepara după cum urmează:

- apa caldă necesară obiectelor sanitare din depozit, oficiu și grupurile sanitare este asigurată prin intermediul preparatoarelor instantaneu de apă caldă

- apa caldă necesară activităților din brutărie se prepară cu un preparator instantaneu de apă caldă

Consumul lunar de apă este de aproximativ 30 mc.

Gospodăria de apă pentru incendiu

Pentru stingerea incendiilor, amplasamentul analizat este prevăzut cu hidranți interiori, hidranți exteriori și sprinklere.

Alimentarea cu apă a rețelei de conducte a hidranților interiori se face din rezervorul de stocare a rezervei intangibile de apă, $V = 3$ mc, prin intermediul unui grup de pompare.

Rezerva de apă pentru incendiu este montată îngropat, sub adâncimea de îngheț și este prevăzută cu capac carosabil.

Alimentarea cu apă a rezervorului se realizează prin conducta de bransament, dimensionată astfel încât să se asigure umplerea rezervorului în timpul normat de 24 ore.

Stație pompare incendiu

Parametrii de debit și presiune necesari instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori, se asigură prin intermediul unui grup de pompare, format din două pompe (una activă și una de rezervă), având următoarele caracteristici:

- pompa electrică activă: $Q = 4.2$ l/s; $H = 60$ mCA;
- pompa electrică rezervă: $Q = 4.2$ l/s; $H = 60$ mCA.

Alimentarea cu energie electrică a grupului de pompare a apei pentru stingerea incendiului, se asigură din două surse și anume:

- sursă de bază, din tabloul electric general;
- sursă de rezervă din grupul electrogen, cu intrare automată în funcțiune în caz de incendiu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Pompele intră în funcțiune automat, în funcție de presiunea din instalație și sunt oprite numai manual din stația de pompe.

Sursa de apă este protejată împotriva înghețului, secării, inundării sau a oricăror alte condiții care ar putea reduce debitul, rezerva de apă sau ar face-o nefuncțională.

3.2. Apele uzate rezultate din activitatea desfășurată pe amplasamentul supermarketului sunt:

- ape uzate menajere provenite de la obiectele sanitare și ape uzate provenite de la igienizarea pardoselilor (colectate cu ajutorul sifoanelor de pardoseală din inox);
- ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de condiționare;
- ape pluviale provenite de pe clădire (colectate prin jgheaburi și burlane) și din parcare

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare și de la igienizarea pardoselii supermarketului sunt evacuate în rețeaua de canalizare din incintă, de unde sunt direcționate către rețeaua publică de canalizare.

Apele uzate menajere rezultate de la brutărie sunt trecute în prealabil printr-un separator de grăsimi cu capacitatea de 190 litri, montat subteran în exteriorul clădirii. După trecerea prin separatorul de grăsimi, apele uzate menajere sunt direcționate către rețeaua de canalizare menajeră.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și burlane și dirijate în rețeaua de canalizare exterioară prin burlane, prevăzute cu piese speciale pentru curățire.

Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafața parcării sunt direcționate spre separatorul de hidrocarburi, model de referință ACO OLEOPASS - HS 8/80 cu trapă de nămol integrată și apoi deversate în rețeaua publică de canalizare.

Colectarea apelor pluviale din zona rampei de descarcare a marfurilor din TIR este asigurată printr-o rigola ACO Drain, modelul V150, cu clasa de sarcini D400, fiind apoi direcționate către separatorul de hidrocarburi.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare este preluat prin conducte din PVC și PP-B și este dirijat spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se face prin sifonare. Condensul provenit de la aparatele frigorifice se colectează cu ajutorul unei rețele de canalizare montată îngropată. Astfel aceste ape sunt direcționate către un cămin exterior din care apa va fi infiltrată în sol.

În depozit, s-a construit un sifon pe pardoseală cu grătar pe care va sta mașina de curățenie. Acest sifon va prelua scurgerea de la chiuveta din depozit și condensul de la unitățile interioare de climatizare.

În brutărie este prevăzut un sifon de pardoseală cu ieșire verticală ce preia spălătorul și condensul de la camera frigorifică a brutăriei și pe cel de la unitatea interioară de climatizare aferentă brutăriei.

3.3. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se asigura prin intermediul unui post de transformare echipat cu un transformator de tip uscat de 630kVA, 20/0,4kV, montat în exteriorul clădirii.

Consumul lunar de energie electrică se estimează a fi de aproximativ 6200 MWh.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Supermarketul este dotat, pentru situațiile de avarie ale rețelei electrice de distribuție, cu un generator electric model Caterpillar, ce va intra în funcțiune atunci când se va întrerupe accidental alimentarea cu energie electrică a supermarketului. Generatorul, funcționează cu motorină și intră automat în funcțiune în maxim 15s, la dispariția tensiunii sursei de bază. Motorina este stocată în rezervorul integrat al generatorului cu capacitatea de 418 l.

3.4. Pentru obținerea condițiilor de confort termic interior, se utilizează o instalație de încălzire/răcire cu sistem de climatizare de tip VRF, care funcționează cu agent frigorific R410A.

Pentru asigurarea necesarului de răcire, respectiv de încălzire, în sala de vânzare sunt prevăzute patru unități interioare VRF, tip duct, cu disponibil mare de presiune, fiecare dintre ele fiind conectate la sistemul de tubulaturi și grile de introducere/aspirație.

Pentru asigurarea necesarului de încălzire/răcire, în zona de depozitare sunt prevăzute cinci unități interioare VRF tip casetă.

Pentru asigurarea condițiilor de confort termic interior în încăperile destinate personalului, sunt prevăzute convectoare electrice pentru încăperile în care se realizează doar încălzirea spațiilor, respectiv unități interioare VRF tip casetă.

Pentru asigurarea necesarului de răcire, respectiv de încălzire, în brutărie sunt prevăzute două unități interioare VRF tip caseta cu refulare pe patru direcții.

Unitățile exterioare sunt montate pe fațada clădirii, într-un loc special amenajat, pe platforme betonate.

Răcirea camerelor tablourilor electrice, a camerei IT și a camerei seif se realizează cu sisteme de climatizare monosplit profesionale, cu funcționare în regim de răcire pentru temperaturi exterioare între -15°C și 46°C.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

a) Activitatea principală desfășurată pe amplasament este de tip comercial și se efectuează următoarele operațiuni:

- aprovizionarea magazinului - descărcarea mărfurilor (prin rampa de descărcare cu acces direct la depozitul de marfă),
- recepția calitativă și cantitativă,
- sortarea mărfurilor pe categorii,
- dezambalarea (înlăturarea ambalajului terțiar);
- depozitarea în zona de depozit în spațiile special destinate – camere frigorifice cu regim de refrigerare, congelare sau în spații fără regim termic
- expunerea în spațiul de vânzare în raioanele specializate, pe sortimente
- vânzarea produselor în sala de vânzare, exclusiv în sistem autoservire.

În cadrul supermarketului sunt comercializate produse:

- alimentare, de origine animală și vegetală: carne și preparate din carne, pește și fructe de mare (exclusiv preambalate, refrigerate, congelate sau conservate), lactate, pâine și produse de panificație și patiserie (proaspete, coapte în brutăria proprie, precum și ambalate, aprovizionate de la diverși furnizori), legume-fructe proaspete sau



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

congelate și conservate, băuturi alcoolice și nealcoolice îmbuteliate, dulciuri, paste făinoase, cafea, etc.;

- nealimentare: articole textile și de îmbrăcăminte, cosmetice, detergenți, soluții de curățat, articole de uz casnic, echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni, articole nou-născuți, jucării, papetărie, auto moto-velo, etc.;
- hrană pentru animale.

Aprovizionarea mărfurilor comercializate în supermarket se face de la depozitul logistic LIDL care deservește magazinul, de către firme specializate de transport, cu asigurarea regimului de temperatură necesar.

Activitatea comercială propriu-zisă se realizează în cadrul raioanelor specializate din supermarket.

b) Pe amplasament se desfășoară și activitatea de colectare și sortare automată a deșeurilor de ambalaje tip PET, doze aluminiu și din sticlă, cu ajutorul containerului specializat RVM (Reverse Vending Machine). Deșeurile sunt achiziționate de la populație, utilizatorii sistemului de colectare primind în mod automat un cupon valoric. Deșeurile de ambalaje introduse trebuie să fie goale, cât mai curate și nedeteriorate pentru a fi acceptate de aparat. Funcționarea containerului, monitorizarea acestuia și gestionarea deșeurilor colectate și sortate se asigură prin tutularului punctului de lucru.

Deșeurile de ambalaje (sticlă, PET și doze de aluminiu) colectate la punctul de lucru vor fi transportate la depozitul logistic care deservește punctul de lucru, de unde vor fi ridicate de către operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare prin reciclare.

În incinta magazinului s-a alocat un spațiu destinat pentru colectarea de la clienți a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și deșeurii de baterii și acumulatori portabili de către CCR RO WASTE MANAGEMENT SYSTEMS SRL.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

- nu este cazul

Produsele și subprodusele obținute

În cadrul brutăriei magazinului LIDL situat în municipiul Botoșani, Str. Independenței, nr. 4, se estimează obținerea unei cantități zilnice medii de 0,5 tone de produse finite de patiserie/brutărie.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul nu este dotat cu centrala termica.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Denumirea activității	Cod CAEN Rev. 2
-----------------------	-----------------



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Denumirea activității	Cod CAEN Rev. 2
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule	4532
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4677
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare	4719
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate	4721
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate	4722
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate	4723
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate	4724
Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate	4725
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate	4726
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate	4729
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine	4730
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate	4741
Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate	4742
Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate	4743
Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate	4751
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate	4752
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate	4753
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate	4754



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Denumirea activității	Cod CAEN Rev. 2
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate	4759
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate	4761
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate	4762
Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate	4763
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate	4764
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate	4765
Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate	4771
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate	4772
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate	4773
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate	4774
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate	4775
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate	4776
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate	4777
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate	4778
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet	4791
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor	4799
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare)	5221



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Denumirea activității	Cod CAEN Rev. 2
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	6820
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (parcare)	7320 5221

7. Programul de funcționare:

15 ore/zi (luni – sambata) 12 ore/zi (duminica)	7 zile/saptamana	362 zile/an.
--	------------------	--------------

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Evacuarea aburului/fumului din spațiul de coacere se realizează prin intermediul unui ventilator de evacuare a aerului viciat cu montaj pe tubulatura circulară, echipat cu clapetă de sens cu acționare manuală din buton, racordat la un sistem individual de tubulatură circulară neizolată, conectat la aceeași grila exterioară de evacuare aer viciat.

Evacuarea fumului și a gazelor fierbinți produse în caz de incendiu, din depozitul de mărfuri, se realizează prin defumare mecanică, cu ajutorul unui ventilator tip turelă, montat în exterior, iar introducerea aerului pentru compensare se realizează natural, prin ușa exterioară a depozitului.

În grupurile sanitare, vestiare, camera seif și camerele pentru personal sunt instalate câte un ventilator cu montaj pe tubulatura circulară, echipat cu clapetă de sens și montat deasupra plafonului fals. Aceste ventilatoare vor refula într-un sistem comun de tubulatură de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare și vestiare și vor evacua aerul viciat în exterior, printr-o grilă exterioară comună, montată pe fațada clădirii.

Apă

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare și de la igienizarea pardoselii supermarketului sunt evacuate în rețeaua de canalizare din incintă de unde sunt direcționate către rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani. Apele uzate de la igienizarea vitrinelor frigorifice, sunt colectate și deversate în canalizarea orășenească. Apele uzate rezultate de la brutărie sunt trecute în prealabil printr-un separator de grăsimi cu capacitatea de 190 litri, montat subteran în exteriorul clădirii. După trecerea prin separatorul de grăsimi, apele uzate menajere sunt direcționate către rețeaua de canalizare orășenească.

Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafața parcării sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi și apoi deversate în rețeaua publică de canalizare. Apele pluviale din zona rampei de descarcare a marfurilor din TIR sunt



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

colectate printr-o rigola ACO Drain, fiind apoi direcționate către separatorul de hidrocarburi și apoi deversate în rețeaua publică de canalizare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare este preluat prin conducte din PVC și PP-B și este dirijat spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se face prin sifonare. Condensul provenit de la aparatele frigorifice se colectează cu ajutorul unei rețele de canalizare montată îngropată. Astfel aceste ape sunt direcționate către un cămin exterior din care apa va fi infiltrată în sol.

În depozit, s-a construit un sifon pe pardoseală cu grătar pe care va sta mașina de curățenie. Acest sifon va prelua scurgerea de la chiuveta din depozit și condensul de la unitățile interioare de climatizare.

În brutărie este prevăzut un sifon de pardoseală cu ieșire verticală ce preia spălătorul și condensul de la camera frigorifică a brutăriei și pe cel de la unitatea interioară de climatizare aferentă brutăriei.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și burlane și dirijate în rețeaua de canalizare exterioară prin burlane, prevăzute cu piese speciale pentru curățire.

Pretratare ape pe amplasament

Apele uzate rezultate de la brutărie sunt trecute în prealabil printr-un separator de grăsimi cu capacitatea de 190 litri, montat subteran în exteriorul clădirii. După trecerea prin separatorul de grăsimi, apele uzate menajere sunt direcționate către rețeaua de canalizare menajeră

Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafața parcării sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi, model de referință ACO OLEOPASS - HS 8/80 cu trapă de nămol integrată și apoi deversate în rețeaua publică de canalizare.

Apele pluviale din zona rampei de descarcare a marfurilor din TIR sunt colectate printr-o rigola ACO Drain, modelul V150, cu clasa de sarcini D400, fiind apoi direcționate către separatorul de hidrocarburi și apoi deversate în rețeaua publică de canalizare.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Pentru stationarea autovehiculelor obiectivul este prevăzut cu parcare betonată cu capacitatea de 121 locuri de parcare.

2.2 Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare special amenajate, în incinta obiectivului, pentru a nu periclita starea factorilor de mediu.

2.3 Stocarea temporară a deșeurilor municipale generate se realizează în pubele metalice și din PVC, iar stocarea temporară a deșeurilor de ambalaje, ulei uzat, DEEE și DBA generate se realizează selectiv în spații amenajate.

2.4 Unitatea are în dotare o presă pentru balotat deșeurii carton model DIXI 80 SLD dotată cu un motor de 11 kW; Baloții rezultați în urma procesului de presare sunt depozitați temporar (până la ridicare în vederea reciclării) în spațiul aflat în imediată apropiere a presei.

2.5 Obiectivul detine un container specializat în care se realizează colectare și sortarea prin achiziție de la populație a deșeurilor de ambalaje: PET-uri, sticlă și doze de aluminiu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Containerul este complet tehnologizat, de tip self-service, și are o capacitate de procesare a ambalajelor de până la 60 recipiente pe minut. Clienții pot introduce deșeurile într-o ordine aleatoare în aparat, iar acesta le identifică, le sortează automat și le direcționează în pubela alocată fiecărui tip de material. Imediat ce clienții depun ambalajul în automat, acesta scanează materialul și eliberează un cupon. Aparatul este dotat cu senzori de măsurare a gradului de umplere, senzori de mișcare, camera de supraveghere și linie de sortare.

2.6 Produsele alimentare expirate sunt depozitate în spațiu frigorific.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1 Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

3.2. Valori limită admisibile ale nivelului de zgomot: limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului amenajat pentru desfășurarea activității (L_{Aeq}) este de 65 dB, conform SR 10009/2017.

3.3 La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere și pluviale se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, HG 352/2005.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1 Operatorul va asigura monitorizarea următorilor indicatori:

- *zgomot ambient*: se va determina L_{Aeq} la limita spațiului funcțional, pe latura de sud a obiectivului, în zona de amplasare a echipamentelor generatoare de zgomot (unitățile exterioare ale instalației de încălzire/răcire, generatorul de curent electric).

Determinările se vor efectua de către laboratoare specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

- **Frecvența măsurătorilor: anual.**

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme autorizate, în baza formularelor de transport prevăzute în HG 1061/2008.

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificarea / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje ele hârtie și carton	activitatea de comerț și preparare produse de panificație	30,00	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea de comerț	5,00	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 07	Ambalaje de sticlă	Birouri, personal administrativ	0,1	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 03	ambalaje de lemn	activitatea de comerț	2,0	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitatea de comerț	0,02	Tone/an	Eliminare	D15	Predare la agenți economici autorizați



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

02 02 03 02 05 01	Materii care nu se pretează consumului sau procesarii	Produse expirate sau neconforme— produse din carne, produse lactate	4,0	Tone/an	Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati
02 03 04	Materii care nu se pretează consumului sau procesarii	Raionul Legume - fructe	2,5	Tone/an	Valorificare	R12	Valorificate ca produse de calitate inferioara
02 06 01	Materii care nu se pretează consumului sau procesarii	Produse de panificatie si patiserie	0,5	Tone/an	Valorificare	R12	Valorificate ca produse de calitate inferioara
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea de comert	5,0	Tone/an	Eliminare	D 5	Depozitare in depozit autorizat
20 03 07	Deseuri voluminoase	Inlocuire mobilier, rafturi expunere produse	0,05	Tone/an	Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati
20 01 21*	Tuburi fluorescente	Surse de iluminat din magazin si anexe	0,01	Tone/an	Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati
20 01 33*	Baterii si acumulatori uzati	Activitatea administrativa	50	Buc/an	Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati
20 01 35*	Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 02 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase	Activitatea administrativa	0.1	Tone/an	Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati
20 01 36	Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 02 21 și 20 01 23, 20 01 35	Activitatea administrativa	0.1	Tone/an	Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati
13 05 02*	Namoluri de la	Epurare ape	0,04	Tone/an	eliminare	D15	Predare la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

	separatorul de hidrocarburi	pluviale colectate de pe suprafata parcarii					agenti economici autorizati
20 03 06	Deseuri de la curatarea canalizarii	Intretinere canalizare	0.01	Tone/an	eliminare	D15	Prezare la agentii economici autorizati

2. Deșeuri colectate

Tip deșeu	Cod deșeu	Mod propus de eliminare/valorificare a deșeurilor
Baterii și acumulatori uzați	20 01 33 *	R 12 Valorificare prin firme autorizate
Tuburi fluorescente	20 01 21*	R 12 Valorificare prin firme autorizate
Deseuri de ambalaje de hartie si carton	15 01 01	R 12 Valorificare prin firme autorizate
Deseuri de ambalaje din materiale plastice	15 01 02	R12 – colectate și separate prin containerul specializat tip RVM. Se vor gestiona prin prestator extern, autorizat
Deseuri de ambalaje de sticla	15 01 07	
Deseuri de ambalaje metalice	15 01 04	

3. Deșeuri stocate temporar:

Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioada mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioada mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform Ordonantei nr.2 /2021 privind depozitarea deșeurilor.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu au loc operații de transformare reală a deșeurilor, care să conducă la încetarea statutului de deșeu, ci doar de pregătire pentru valorificare ulterioară a deșeurilor de hartie si carton: sortare și balotare (R12).

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri generate și preluate prin efectul legii, conform anexei 1 a HG 856/2002 utilizand codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Se va ține **DISTINCT** evidența deșeurilor colectate, prin intermediul containerului specializat tip RVM, achiziționate de la populație de la locul de generare. Se va înregistra modul de gestionare.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- Pungi din hârtie cu fereastră (trei dimensiuni – mari, medii și baghetă)
 - 60.000 buc./lună – mari;
 - 11.000 buc./lună – medii;
 - 4.000 buc./lună - baghetă
- Pungi din material biodegradabil (role) - 100.000 buc./lună
- Folie stretch l = 45 cm (ambalaj terțiar) - 6 role/lună
- Paleți de lemn și plastic - 50 buc - reutilizabil
- Lădițe plastic - 50 buc - reutilizabil
- Sacoșe de plastic
- Sacoșe termoizolante - 200.000 buc./an
- Sacoșe din hârtie - 200 buc/lună
- Sacoșe din pânză - 300 buc/lună
- Sacoșe de rafie - 60 buc/lună
- Hârtie de copt - 6.000 coli/lună
- Sârmă pentru baloți - 300 kg/lună
- Săculeț pentru fructe și legume - 15 buc/lună
- Etichete colorate cu reduceri - 150 g/lună

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele tipuri de substanțe periculoase:

Motorina - pentru funcționare generator electric. Motorina este stocată în rezervorul integrat al generatorului cu capacitatea de 418 l.

Detergenți/dezinfectanți/ produse biocide utilizați pentru igienizarea spațiilor.

2. Modul de gospodărire:

Motorina:

- ambalare: nu este cazul;
- transport: - aprovizionarea se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: - în rezervorul integrat al generatorului cu capacitatea de 418 l;
 - folosire/comercializare: pentru funcționare generator electric

Detergenți/dezinfectanți/ produse biocide ambalare:

- ambalare: bidoane de plastic de 5,10,20 litri
- transport: - aprovizionarea cu detergenți se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: - magazie cu pardosea betonată;
 - folosire/comercializare: igienizarea spațiilor.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- ambalajele rezultate de la detergenți/dezinfectanți/produse biocide sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

Detergenti/dezinfectanti/produse biocide utilizati pentru igienizarea spatiilor sunt depozitate in spatiu prevazut cu pardosea betonata.

Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si folosire prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:

Se va tine evidenta substantelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	SIM – SD - Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT Chestionar 4: PRODDDES;	anual	La solicitarea APM	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operator în calitate de colector de deșeuri, pentru deșeurile colectate prin intermediul containerului RVM Chestionar 4: PRODDDES – completat de operator în calitate de generator de deșeuri, inclusiv de preluator de deșeuri prin efectul legii;
2.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Model anexat
3.	Raportarea evidentei gestiunii chimicalelor	anual	31 martie	Model anexat
4.	Gestiunea deșeurilor de ambalaje – Anexa 3C – colectori comercianți pentru deșeurile de ambalaje achizionate prin containerul RVM	anual	25 februarie	SIM - Ambalaje Gestiunea deșeurilor de ambalaje colectate prin containerul RVM – Anexa 3C – colectori comercianți autorizați
6.	Rezultatul monitorizării pentru - zgomot ambient: se va determina L_{Aeq} la limita spațiului funcțional, pe latura de sud a obiectivului, în zona de	anual	La solicitarea vizei anuale	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

amplasare a echipamentelor generatoare de zgomot (unitățile exterioare ale instalației de încălzire/răcire, generatorul de curent electric).			
--	--	--	--

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 28 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Întocmit:

ȘEF SERVICIU AAA,

cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679