



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr.56 din 19.07.2023**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. CBC HALE S.R.L.**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Peco nr.8B, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr.14386 din 12.12.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, **se emite:**

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru obiectivul **SECȚIE CONFECȚII METALICE**, situat în municipiul Botoșani, str. Peco nr.8B, județul Botoșani, pentru desfășurarea activității de: *fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice cod CAEN rev.2- 2511 (cod CAEN rev.1- 2811)*, conform Ordinului INS 337/2007.

**Documentația conține:**

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- dovada achitării tarifului;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de emitere a autorizației de mediu;
- plan de situație și de încadrare în zonă;

**și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr.3558043 din 24.01.2005;
2. Certificat Constatator, nr.709084 din 12.12.2019 eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;
3. Contract de vânzare-cumpărare din data de 23.07.2007 încheiat între SC TRANSTERA S.A. Botoșani și S.C. SIMCO SHOES S.R.L Botoșani.
4. Act adițional de modificare al actului constitutiv al S.C. SIMCO SHOES S.R.L Botoșani din data de 18.02.2008.
5. Contract de vânzare-cumpărare pentru deșeuri metalice feroase, dintre S.C. Remat Invest S.R.L și SC CBC HALE S.R.L;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**6. Fișe de securitate pentru substanțele chimice utilizate.**

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- 1.** Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2.** Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3.** Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4.** Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 5.** Să se respecte prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023:
  - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse, separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
  - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
  - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
  - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
  - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
  - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise;
  - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
  - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
6. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
7. Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate prin operatorul de salubritate din zonă;
8. Titularul va respecta obligațiile rezultate din art. 24 și cele aplicabile titularilor de activități din art. 57÷61 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
9. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
10. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
11. Se va asigura depozitarea substanțelor chimice în spații uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute.
12. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producător Fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).
13. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.
14. Este interzis să se utilizeze alte metode de eliminare a ambalajelor rezultate de substanțelor chimice periculoase, decât cele menționate în instrucțiunile producătorilor și în fișele tehnice de securitate.
15. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului;
16. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

17. Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

**Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător.*
- STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare).**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice cod CAEN rev.2- 2511 (cod CAEN rev.1- 2811), desfășurată prin obiectivul **SECȚIE CONFECȚII METALICE**, situat în municipiul Botoșani, str. Peco nr.8B, județul Botoșani, titular **S.C. CBC HALE S.R.L.**

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața totală de 4752 mp, din care suprafața construită este 1670 mp și compusă din:

- birou producție;
- magazie;
- trei spații de producție;
- vestiar

**Instalații, utilaje și echipamente:**

- CNC metal -1buc.
- Aparate sudură -6 buc.
- Ghilotină -1buc.
- Ferăstrău orizontal două capuri de tăiere -1buc.
- Ferăstrău vertical pentru debitare panouri BOND -1buc.
- Robot automat sudură în cinci axe -1buc.
- Polizor electric- 1 buc.
- Polizoare unghiulare - 6 buc.
- Automacarale- 1 buc.
- Utilaj de ridicat telescopic- 2 buc.
- Nacela autoridicătoare -4 buc.

**Mijloace de transport:** autoutilitare =3buc, camion cu macara =1buc.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime:**

- țevi sudate și laminate            5 tone/ lună;
- tablă laminată                        2 tone/ lună;
- profile metalice laminate        50 tone/ lună.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Materii auxiliare:**

- sârma sudură	500kg/ lună;
- grund	50 kg/ lună;
- diluant	80 kg/ lună;
- vopsea	10 kg/ lună;
- pânză flex	30 buc./ lună;
- tuburi oxigen	30 buc./ lună;
- tuburi corgon	12 buc./ lună;

Cantitățile de materiale care sunt aprovizionate pe amplasament sunt variabile, în funcție de solicitările de comenzi.

**Combustibili:** alimentarea autoutilităților și utilajelor societății se face direct în stațiile de distribuție a carburanților.

**3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă** a obiectivului se face din fântâna existentă pe amplasament și este utilizată numai în scop potabil. Nu se utilizează apă în procesul tehnologic.

**3.2. Energia electrică** este furnizată prin bransament la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

**3.3. Energia termică.** Spațiile obiectivului nu au sistem de încălzire.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

**4.1. Realizarea confecțiilor metalice:**

În cadrul secției de producție se desfășoară activități de tăiere cu ajutorul fierăstraielor a reperelor metalice, ambutisare și ștanțare. Anumite repere necesită operații de sudură, rezultând elemente de structure metalice: grinzi, stâlpi și ferme metalice în funcție de comenzi.

b) *Debitarea cu plasmă* se folosește în cazul metalelor greu de tăiat prin procedeele obișnuite. Se bazează pe efectul combinat termic și electrochimic. Materialul piesei este încălzit până la topirea unui strat, după care se suflă din tăietură cu jetul de plasmă.

c) *Sudare electrică.* Descărcarea electrică topește piesele de sudat și electrodul în baia de metal topit.

d) *Ajustare – polizare.* Îmbunătățirea calității suprafețelor prelucrate prin înlăturarea, cu ajutorul unor scule abrazive, a unui strat de metal sub formă de așchii.

f) *Vopsire prin aplicare semiautomată cu pistolul de vopsire sau manuală cu pensonul*

Etapele vopsirii sunt:

- îndepărtarea oxizilor metalici
- degresarea și desprăfuirea suprafeței înainte de vopsire



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- aplicare 1-2 straturi de grund anticoroziv
- aplicare 1-2 straturi de vopsea sau email

**4.2. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul**

**5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:**

- confecții metalice în funcție de comenzi.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție.**

Obiectivul nu are în dotare sisteme de încălzire.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** - nu este cazul.

**8. Programul de funcționare** – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 260 zile/an.

**II. INSTALAȚILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Secția de producție este prevăzută cu trei ventilatoare centrifugale pentru evacuarea fumului și pulberilor provenite din procesele tehnologice, prevăzute cu sistem filtrare care se înlocuiesc la 6 luni. Coșul de evacuare a emisiilor are D=360mm și H=6m.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -**

- Depozitarea materiilor prime și a materialelor auxiliare se face într-un spațiu prevăzut cu platformă betonată.
- În scopul protecției solului și subsolului, stocarea temporară a deșeurilor tehnologice rezultate (deșeuri metalice feroase), se face separat, în spațiu special amenajat.
- Deșeurile menajere sunt stocate temporar, până la preluarea de serviciul local de salubritate, în pubelă, amplasată pe platforma betonată din incinta societății.

**3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**3.1 AER – imisii**

Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

**3.2. Zgomot:** Nivelul de presiune acustică  $L_{AeqT}$  nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



### **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

#### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM-CJBotoșani, operatorul va efectua măsurători pentru poluanții indicați, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:** - conform Capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### **IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

#### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Deșeurile rezultate în urma activităților:

- deșeuri municipale amestecate - cod 20 03 01, cca. 2mc/lună
- deșeuri de fier și oțel - cod 16 01 17, cca. 5-7 tone/an
- deșeuri de ambalaje provenite de la vopseluri- cod 15 01 02 - cca.40 kg/an
- deșeu de lemn - cod 15 01 03, cca.80 kg/an

#### **2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

#### **3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Deșeurile produse sunt stocate temporar într-un spațiu amenajat, pe o platformă betonată, acoperită și îngrădită, astfel:

- deșeurile municipale sunt colectate în europubele și sunt preluate de operatorul de salubritate;
- deșeurile metalice sunt depozitate în containere și sunt valorificate prin unități autorizate;

#### **4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de valorificare a deșeurilor.

#### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- Deșeurile municipale amestecate, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate.
- Deșeurile rezultate din activitatea de producție valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților autorizate care preiau aceste deșeuri.

#### **6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

#### **7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**







**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

**8. Ambalaje folosite- tipuri și cantități:** - nu este cazul

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor:** - nu este cazul

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

Sunt folosite în procesul tehnologic următoarele substanțe chimice:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Vopsea email       | 40 kg/ lună  |
| - Grund pentru metal | 40 kg/ lună  |
| - Diluant D509       | 15 kg/ lună  |
| - Corgon             | 12 buc/ lună |

**2. Modul de gospodărire:**

**Ambalare.** Diluantul este ambalat în recipiente PVC de 1 litru. Vopseaua email și grundul sunt ambalate în recipiente metalici de 25 kg.

**Depozitare** - depozitate în magazia de materiale prevăzută cu platformă betonată;

**Transportul** substanțelor chimice utilizate se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

**Folosirea** substanțelor periculoase se face cu respectarea indicațiilor din fișele de securitate ale substanțelor, în procesul de producție.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Ambalajele rezultate după golire sunt valorificate prin societăți colectoare specializate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de sănătate și securitate în muncă, prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice, utilizate în activitatea de producție.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

-Se va ține evidența substanțelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la A.P.M. Botoșani;

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE** - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: – nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	
2.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual	31 martie	
3.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**

ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Lucian Roată-Parasca



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679