



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 57 din 20.06.2022**

**Titularul activității: SC RUSBETON SRL**

**Adresa: satul Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani**

**Punct de lucru: BAZĂ DE PRODUCȚIE**

**Locația activității: satul Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate Rev.2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev1</b>	<b>Denumire activitate Rev.1</b>	<b>NFR</b>	<b>SNAP</b>	<b>Data revizuirii</b>
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții	148	2661	Fabricarea elementelor din beton pentru construcții			
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			

**Emisă de: APM Botoșani**

**Data emiterii: 20.06.2022**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC RUSBETON SRL, cu punctul de lucru din satul Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 810/21.01.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru SC RUSBETON SRL, cu punctul de lucru din satul Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare pentru firma SC RUSBETON SRL, seria B nr. 1403198, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator pentru punctul de lucru din oraș satul Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 58 din 06.10.2021 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
- Fișele tehnice de securitate pentru substanțele chimice periculoase utilizate.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

**1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

**2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Să desfășoare activitatea de spălare a autovehiculelor numai în spațiul amenajat, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
7. Sa asigure functionarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate preepurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
8. Să verifice, să întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare interne, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
9. Să asigure (ori de câte ori va fi necesar) vidanjarea apelor uzate din bazinul vidanjabil prin intermediul autovehiculelor special destinate în acest scop, echipate și exploatare corespunzător ori prin intermediul unor firme specializate în preluarea și transportul acestora cu descărcarea apelor uzate într-o stație de epurare autorizată.
10. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.
11. Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
12. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) în conformitate cu HG 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.
13. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
14. Se va asigura transportarea deșeurilor menajere prin operatorul care asigură salubritatea comunei Gorbănești, județul Botoșani.
15. Se va asigura înlocuirea filtrului de la instalația de filtrare a malaxorului pentru funcționarea în condiții optime privind protecția mediului.
16. Se va asigura întreținerea și stropirea platformei și a căii de acces, cu apă în scopul diminuării până la eliminare a emisiilor fugitive de pulberi.
17. Se va asigura depozitarea substanțelor chimice în spații uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

18. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

19. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare pe amplasament.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

*In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**I. Activitatea autorizată:**

- fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN rev. 2 – 2361 și întreținerea și repararea autovehiculelor - cod CAEN rev. 2 – 4520 desfășurate prin obiectivul „BAZĂ DE PRODUCȚIE”, situat în satul Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani, aparținând SC RUSBETON SRL.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Suprafața totală a terenului utilizat pentru desfășurarea activității este de 2000 mp.

În incinta amplasamentului sunt amenajate următoarele obiective:

- stație preparare beton cu o capacitate teoretică de 20 mc/h
- platformă betonată depozitare materii prime și produs finit S=1500 mp
- spălătorie auto și vulcanizare S=230 mp
- magazie depozitare S=100 mp
- atelier reparații mecanice S=245 mp
- platformă utilizată pentru cale de acces și parcare autovehiculelor

Stația de preparare beton este compusă din :

- siloz depozitare ciment cu capacitatea de 20 tone
- malaxor prevăzut cu sistem de dozare-malaxare
- dozator electromagnetic pentru ciment
- elevator cu cupe pentru alimentarea malaxorului cu sort din agregate și cu ciment
- transportator de ciment cu șnec

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

**Instalații din dotare:**

- instalație pentru alimentare cu apă și rețea internă de canalizare
- instalație pentru alimentare cu energie electrică;

**Utilaje :**

- mașina automată tip Mario Croci & Figli SRL
- cofraje/matrițe pentru prefabricate din beton
- aparat de spălat profesional – 1 buc.
- aspirator pentru praf – 1 buc.
- compresor pentru aer - 1 buc.
- mașini dejantat
- cric pernă aer
- motostivuitoare – 1 buc.
- buldoexcavator – 1 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Mijloace de transport:** autoutilitară Iveco – 3 buc., camion MAN – 1 buc., autoturism – 2 buc., autoutilitară Ford.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Materii prime utilizate la prepararea betonului:

- ciment
- agregate minerale - depozitare pe platformă betonată
- aditivi – depozitare în magazie
- apă

Materii prime utilizate la spălătorie auto:

- spumă activă

**Combustibili utilizați:** - nu este cazul.

**Ambalaje:** nu este cazul.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

**1. Alimentarea cu apă**

**1.1. Sursa de alimentare cu apă:**

- puț forat executat din tuburi de beton cu diametrul  $D_n=600$  mm și adâncimea  $H=8,0$  m, echipat cu pompă hidrofor cu următoarele caracteristici:  $Q=4$  l/s,  $H=20$  mCA,  $P=1,20$  kw.
- este instituită zonă de protecție sanitară prin împrejurire cu grad din plăci din beton; puțul săpat este amplasat în incinta unității.

**1.2. Instalații de distribuție și înmagazinare:**

- nu există rezervoare de înmagazinare a apei; apa este distribuită direct către punctele de consum cu ajutorul stației hidrofor
- rețeaua de aducțiune este executată din conducte PEHD cu  $D_n=32$  mm în lungime totală de 10 m
- distribuția apei către clădirea spălătoriei auto se realizează prin conductă PEHD cu  $D_n=25$  mm în lungime de 30 m
- pentru distribuția apei către poligonul de prefabricate din beton este utilizat un furtun flexibil tip PE cu  $D_n=16$  mm.

**2. Modul de folosire al apei:**

- în scop potabil și igienico-sanitar pentru personalul angajat
- în scop tehnologic la fabricarea produselor din beton și la spălarea autovehiculelor

**3. Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**3.1. Colectarea apelor uzate menajere**

- apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar sunt evacuate prin intermediul unei conducte PVC Dn=110 mm în rețeaua de canalizare a apelor uzate provenite de la spălătoria auto.

**3.2. Colectarea apelor uzate tehnologice**

- apele uzate provenite de la spălarea cofrajelor sunt colectate într-o cuvă metalică după care sunt reintroduse în procesul tehnologic.

- apele uzate provenite de la spălătoria auto sunt colectate prin intermediul unui canal din beton cu dimensiunile Lxlxh=4 x 0,6 x 0,6 m, acoperit cu grătar metalic. Din canal apele uzate sunt evacuate prin intermediul unui sifon cu Dn=100 m într-o rețea de canalizare executată din conductă PVC cu Dn=110 mm în lungime de 4 m și dirijate într-un separator de produse petroliere. Separatorul de produse petroliere este constituit din beton armat, are secțiune cilindrică cu diametrul Dn=1000 mm și adâncimea de 2 m. După preepurare apele uzate sunt descărcate într-un decantor paralelipipedic, bicompartiment, din beton armat, cu capacitatea de 32 mc.

**3.3. Colectarea apelor pluviale**

- apele pluviale de pe acoperișuri sunt colectate printr-un sistem de burlane și aduse la sol, de unde, împreună cu apele pluviale colectate de pe lei, trotuare vor fi dirijate spre spațiile verzi și spre rigola stradală.

- apele pluviale de pe suprafața platformei de depozitare a materiei prime și a produsului finit se scurg natural pe terenul aferent și spre rigola stradală.

**Energia electrică** - este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă.

**Agentul termic** - în cadrul obiectivului nu se realizează încălzirea spațiului.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

**A.** Activitatea societății este de producerea prefabricatelor din beton (tuburi, cămine, dale, pavele, bolțari, plăci din beton pentru garduri, stâlpi pentru garduri) de diferite dimensiuni, în funcție de comenzile primite de la clienți.

Fazele principale ale procesului de fabricație sunt următoarele:

- depozitarea materiilor prime pe platforma betonată
- dozarea materiilor prime și amestecarea lor în malaxor până la obținerea unei compoziții uniforme
- turnarea materialului în diferite matrițe/cofraje
- așezarea prefabricatelor pe suprafață betonată în vederea uscării naturale ale acestora
- depozitarea și livrarea către diferiți beneficiari.

**B.** În cadrul obiectivului se execută și operațiuni de spălarea autovehiculelor, în spațiul special amenajat, betonat și acoperit.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Autovehiculele supuse procesului de spălare, intră în spațiul special amenajat unde sunt supuse următoarelor operațiuni:

- înmuierea și îndepărtarea stratului gros de murdărie cu ajutorul mașinei de spălat cu presiune;
- acoperirea cu spumă activă;
- spălarea finală prin îndepărtarea spumei active cu jet de apă rece.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul**

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Din activitatea desfășurată se produc tuburi și cămine din beton și diverse sortimente de dale, pavele, bolțari, plăci din beton pentru garduri, stâlpi pentru garduri – cca. 600 mc/an.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

4673	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare						
------	--	--	--	--	--	--	--

- Pe amplasament societatea desfășoară și activități de vulcanizare auto (repararea, montarea și înlocuirea anvelopelor);

**8. Programul de funcționare: 10 ore/zi, 5 zile/săptămâna, 250 zile/an.**

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Apă:**

- apele uzate provenite de la spălătoria auto sunt colectate prin intermediul unui canal din beton cu dimensiunile  $L \times l \times h = 4 \times 0,6 \times 0,6$  m, acoperit cu grătar metalic. Din canal apele uzate sunt evacuate prin intermediul unui sifon cu  $D_n = 100$  mm într-o rețea de canalizare executată din conductă PVC cu  $D_n = 110$  mm în lungime de 4 m și dirijate într-un separator de produse petroliere. Separatorul de produse petroliere este constituit din beton armat, are secțiune cilindrică cu diametrul  $D_n = 1000$  mm și



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

adâncimea de 2 m. După preepurare apele uzate sunt descărcate într-un decantor paralelipedic, bicompartiment, din beton armat, cu capacitatea de 32 mc.

**Aer:**

- activitățile desfășurate în cadrul obiectivului care se constituie în surse de impurificare a atmosferei sunt:

- transportul materiilor prime (sort, aditiv, ciment)
- funcționarea stației preparare betoane

**Sol și subsol:**

- eventualele surse de poluare a solului și subsolului ar putea fi:

- depozitarea de materii prime și produse finite
- depozitarea deșeurilor menajere.

**Dotări, amenajări și măsuri de protecție împotriva poluării solului și subsolului:**

Toate depozitele de materiale au suprafețe balastate, iar acolo unde este necesar sunt închise perimetral și acoperite. Solizul de ciment aferent stației de betoane este metalic, cilindru, cu  $V=20$ , prevăzut cu filtre.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Detergenții pentru spălarea autovehiculelor sunt depozitate într-o magazie cu pardoseală betonată.

Deșeurile menajere sunt stocate temporar, până la preluarea de serviciul local de salubritate, în pubelă, amplasată pe platformă betonată în incinta obiectivului.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:**

Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform SR 10009/2017.

La descărcarea în stația de epurare, apele uzate menajere și tehnologice provenite de pe amplasament vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA 002/2002 aprobate prin HG nr. 188/2002 modificată și completată prin HG nr. 352/2005.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

---



**Alte condiții de funcționare decît cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul**

**Valori admise pentru sol – nu este cazul**

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

*În situația existenței reclamațiilor, la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.*

**Monitorizarea apei - nu este cazul**

**Monitorizarea apei subterane - nu este cazul**

**Monitorizarea solului - nu este cazul**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

**1. Deșeuri produse:**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativa	1	mc/lună	la depozit autorizat
17 01 01	beton	activitatea de producție	2	mc/lună	reintrodus în fluxul tehnologic de producție
13 05 02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	separatorul de hidrocarburi	0,3	mc/lună	predare firmă autorizată
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	separatorul de hidrocarburi	0,1	litri/lună	predare firmă autorizată
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	spumă activă/detergenți	5	kg/an	în magazie, în vederea returnării la furnizor
15 02 03	filtre epuizate	activitatea de producție			predare firmă autorizată

**2. Deșeuri colectate - nu este cazul**

**3. Deșeuri stocate temporar - nu este cazul**

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate zonal.

- deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt returnate furnizorilor.

- nămoluri colectate în urma curățirii separatorului de hidrocarburi sunt preluate de către firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societății autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual la APM Botoșani.

**7. Ambalaje folosite - nu este cazul**

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor** - În cadrul obiectivului nu sunt utilizate ambalaje, deșeurile de ambalaje rezultate de la materiile utilizate: recipienți din PVC de 1-5 -10-20 litri – cca. 5 kg/an.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele substanțe:

- aditivi
- spumă activă

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: ambalaj originale etichetate corespunzător;
- transport: aprovizionarea se realizează de unități autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase;
- depozitare: în spații amenajate;
- folosire/comercializare: pentru rețeta preparare beton/spălarea autovehiculelor.

**3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** - predare la agenți economici autorizați.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- Substanțele chimice sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardoseală betonată.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la detergenții auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.



**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor – SIM-SD	anual	Anual la solicitarea APM	Chestionar 1: PRODDes – completat în calitatea de generator de deșeuri
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Conform HG nr. 856/2002
3.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

**Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**



p. Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Adriana Baban



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

