



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 60 din 14.09.2017**

**REVIZIA NR. 1 LA DATA DE 22.03.2018**

**Titularul activității: SC ARLEMN'S PRODUCT SRL**

**Adresa: localitatea Dracsani, comuna Sulita, judetul Botosani**

**Punct de lucru: ATELIER DEZMEMBRARI AUTO CU PUNCT DE  
COLECTARE DESEURI RECICLABILE**

**Locația activității: extravilanul comunei Stăuceni PC 494/49, județul Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev. 2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev.1</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev.1</b>	<b>NFR</b>	<b>SNAP</b>
3831	Demontarea (dezasablarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	247	3710	Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile		
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		

<b>Activitate PRTR</b>	<b>Denumire activitate PRTR</b>

**Emisă de: APM Botoșani**

**Data emiterii: 14.09.2017, revizuită la data de 22.03.2018**

**Data modificării termenului de valabilitate: 08.07.2022 (conform Legii nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art.II, alin. 2)**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 155/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ARLEMN'S PRODUCT SRL, cu sediul în localitatea Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 2776 din 09.03.2022, cu privire la modificarea valabilitatii autorizatiei de mediu (conform Legii nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art.II, alin. 2),

în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC ARLEMN'S PRODUCT SRL, cu punctul de lucru din extravilanul comunei Stăuceni PC 494/49, județul Botoșani,**

#### Documentația conține:

1. cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
2. Autorizația de mediu nr. 60 din 14.09.2017, revizuită la data de 22.03.2018
3. fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
4. plan de situatie si de incadrare in zona





---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**5. dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007 dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu**

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- 1. Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Rogalschi Adrian-Iulian și Arama Dumitrel și Arama Cristina-Mihaela.**
- 3. Contract de comodat nr. 1 din 01.02.2017, încheiat între Arama Dumitrel și SC ARLEMN'S PRODUCT SRL.**
- 4. Notificarea nr. 5160/GL/16.09.2016, pentru punerea în funcțiune a investiției: Atelier dezmembrări auto în loc. Stăuceni, com. Stăuceni, emisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apă Prut-Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.**
- 5. Contract de vânzare-cumpărare nr. 59/16.06.2017, încheiat între SC ELIASC SRL și SC ARLEMN'S PRODUCT SRL, obiectul contractului fiind predare/preluarea deșeurilor reciclabile.**
- 6. Contract de vânzare-cumpărare comercială nr. 16 din 01.04.2017, încheiat între SC METWASH SRL și SC ARLEMN'S PRODUCT SRL, obiectul contractului reprezentând vânzarea deșeurilor feroase, neferoase și acumulatorii auto provenite din dezmembrări auto .**
- 7. Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor industriale nr. 934/11.04.2017, încheiat între SC APISORELIA SRL și SC ARLEMN'S PRODUCT SRL, obiectul contractului servicii de preluare, transport, valorificare /reciclare/ eliminare finală a deșeurilor consemnate în Anexa nr.1 la contract.**
- 8. Accept pentru vidanjare nr. 237547/24.04.2017, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.**
- 9. Decizie de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate emisă de Primăria Comunei Stăuceni.**
- 10. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani ;**
- 11. Certificat de înregistrare seria B, nr. 2884854, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 11.02.2014;**

**Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- 1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**





---

## **Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Sa desfășoare activitățile numai în spațiile amenajate, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.

6. Sa asigure funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.

7. Sa verifice, întretină și sa exploateze corespunzător rețelele de canalizare, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.

8. Să respecte în integralitate OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/2006 și să achite contribuțiile și taxele datorate în conformitate cu Ordinul nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

9. Să încadreze deșeurile colectate / generate / valorificate / eliminate în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

10. Să țină evidența deșeurilor gestionate în acord cu prevederile HG nr. 856/2002, modificată și completată.

11. Sa respecte prevederile OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor referitoare la :

- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
- Respectarea ierarhiei în gestionarea deșeurilor, stabilite prin art.4, în sensul minimizării cantităților de deșuri generate și a priorității operațiunilor de





---

## **Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

valorificare în detrimentul celor de eliminare, dacă soluțiile sunt fezabile tehnic și economic.

- Asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate numai prin operatori economici autorizați pentru a desfășura aceste operațiuni, pentru fiecare categorie de deșeuri.
- Pentru a asigura un grad ridicat de valorificare ulterioară, operatorul este obligat să stocheze separat, pe tipuri, deșeurile provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz tratate și de a nu amesteca aceste deșeuri.
- Să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
- În calitate de generator și deținător de deșeuri periculoase, operatorul este obligat să colecteze și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.
- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.
- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare. Să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.





---

## **Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- Pentru păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor și transmiterea raportărilor către autoritățile de mediu, operatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:
  - a) este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.
  - b) este obligat să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului
  - c) raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, atât pe suport hârtie, cât și electronic. Termenele și frecvența de raportare sunt cele din cap.IV și cap. VII al prezentei autorizații.
  - d) este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani
  - e) la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior operatorul va furniza documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

**12. Să respecte Legea nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, actualizată. În acest sens, operatorul, în calitatea sa de colector, tratator și dezmembrator de VSU, este obligat:**

- după caz și în conformitate cu legislația în vigoare, să solicite producătorilor de vehicule informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea componentelor reutilizabile.
- predarea vehicului scos din uz se va face fără costuri impuse ultimului proprietar sau deținător, cu excepția situațiilor prevăzute la art.8, alin.(4).
- poate să preia de la generatori (ateliere de întreținere și reparații auto) materialele și piesele înlocuite devenite deșeuri, pentru îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, valorificare, reciclare.
- să emită ultimului deținător al vehicului scos din uz, Certificatul de distrugere, completat conform documentelor și prevederilor indicate în art.20. În cazul în care vehicului scos din uz a fost preluat fără una sau mai multe componente esențiale, acest lucru se va specifica explicit, într-o notă care însoțește certificatul de distrugere emis la preluarea vehicului scos din uz.
- este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

sau părților ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale

- să mențină permanent „cerințele minime necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate”, așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

- să efectueze integral, în maxim 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz operațiile de depoluare prevăzute la punctul 3 din Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

- să finalizeze toate operațiile de tratare în maxim 3 luni de la data emiterii Certificatului de distrugere pentru fiecare vehicul scos din uz.

- să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:

a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;

b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

- operatorul are obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare, în formatul impus de prevederile legale și/sau atașat prezentei autorizații, la termenele indicate în cap.IV. În vederea realizării acestei obligații, operatorul trebuie să dețină un Registru de operare înseriat și numerotat, organizat în conformitate cu cerințele din Anexa2.

13. Să respecte prevederile HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, având în vedere calitatea sa de colector și de generator de deșeurile de baterii și acumulatori auto provenite din dezmembrări de VSU, referitoare la:

- stocarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației a bateriilor și acumulatorilor uzați;
- predarea deșeurilor de B&A auto, pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- stocarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit, în containere speciale.
- interdicția de a elimina prin depozitare și prin incinerare deșeurile de baterii și acumulatori auto.
- interdicția de a efectua orice operație de tratare a deșeurilor de baterii și acumulatori, inclusiv golirea de electrolit





---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- în cazul punerii pe piață de B&A second-hand, se vor respecta prevederile legale similare producătorilor de B&A.
- 14. Să respecte prevederile H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, având în vedere calitatea sa de generator de anvelope uzate și comerciant de anvelope second-hand:**
- se interzice abandonarea anvelopelor uzate pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață;
  - predarea anvelopelor uzate se poate face către comercianți de anvelope uzate destinate reutilizării sau către operatori autorizați pentru valorificarea, reciclarea și/sau eliminarea deșeurilor de anvelope;
  - pentru anvelopele puse pe piață ca second-hand, operatorul are toate obligațiile legale rezultate din HG nr.170/2004 și cele din OUG nr.195/2005 actualizate.
- 15. Sa respecte prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, referitoare la completarea, deținerea, transmiterea și arhivarea documentelor de transport specifice pentru deșeurile periculoase și nepericuloase expediate. Transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea următoarelor documente:**
- formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase - Anexa 1 (pentru deseurile periculoase în cantități mai mari de 1 tona/an);
  - formular de expediție/transport al deșeurilor periculoase - Anexa 2;
  - formularul de încărcare / descărcare a deșeurilor nepericuloase – Anexa 3.
- 16. Sa se respecte prevederile H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, având calitatea de generator de uleiuri uzate, referitoare la:**
- asigurare stocării uleiurilor uzate în recipiente speciali, pe categorii de colectare.
  - completarea „Declarației pentru livrarea uleiurilor uzate”, în conformitate cu Anexa
  - arhivarea Declarației pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii.
- 17. Sa asigure gestionarea deșeurilor asimilabile celor menajere generate, prin operatorul de salubritate din localitatea unde își desfășoară activitatea.**
- 18. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot specificat în autorizația de mediu.**
- 19. Se interzice dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz în afara spațiilor amenajate în acest scop.**
- 20. Sa ia măsuri de întreținere și înfrumusețare a clădirilor, curții, împrejurimilor și a spațiilor verzi din apropiere, precum și de extindere a perdelei arboricole, în scopul asigurării capacității de regenerare a atmosferei și protecției fonice.**







## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

21. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător;*
- STAS 12574-87 *Condiții de calitate. Aer din zonele protejate;*
- SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### I. Activitatea autorizată

- Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, conform codului CAEN 3831;
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform cod CAEN 3832 rev.2;
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor conform cod CAEN 4677 rev.2;
- Colectarea deșeurilor nepericuloase metalice, feroase și neferoase, conform cod CAEN 3811 rev.2, de tipul: fier vechi, resturi de fontă, oțel, cupru, bronz, alamă, aluminiu, nichel, amestecuri metalice, etc
- Colectarea deșeurilor periculoase, conform cod CAEN 3812 rev.2: baterii și acumulatori auto, uzați (categ.3) desfășurate prin obiectivul „ATELIER DEZMEMBRARI AUTO CU PUNCT DE COLECTARE DESEURI RECICLABILE”, situat în extravilanul comunei Stăuceni PC 494/49, județul Botoșani, aparținând SC ARLEMN'S PRODUCT SRL.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor- (colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz)	3,00	Bucati/luna
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase		

Activitatea autorizată presupune următoarele operațiuni de gestionare a deșeurilor:

a) Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz, achiziționate complete sau incomplete de la ultimul deținător, având etapele:

- primirea (recepția) VSU de la ultimul deținător
- tratarea prin depoluare a VSU





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- dezmembrare VSU depoluat
- comercializarea de piese auto second-hand rezultate din dezmembrare, cu respectarea legislației specifice
- stocarea temporară, valorificarea / eliminarea deșeurilor rezultate în urma depoluării și dezmembrării

b) Colectarea de deșuri nepericuloase metalice feroase și neferoase și a acumulatorilor auto uzați de la generatori, prin achiziție, în vederea valorificării ulterioare.

### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

- instalație de preepurare (separator hidrocarburi) ape pluviale de pe platforma betonată
- trusa de scule;
- ferastrau pentru taiat metale;
- macara mobilă;
- polizor;

Mijloace de transport utilizate în activitate: pentru activitatea desfășurată societatea nu deține mijloace de transport.

### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

**Materii prime:** În cadrul obiectivului sunt colectate tratate și dezmembrate aproximativ două-trei vehicule uzate pe lună.

**Materii auxiliare:** În cadrul societății, ca urmare a procesului de dezmembrare a mijloacelor auto rezultă piese auto și accesorii second-hand, care sunt comercializate, de tipul: elemente de caroserie, parbrize, tapiserii interioare, alte piese și accesorii auto, mecanice și electrice.

**Combustibili utilizați:** -

**Ambalaje:** nu sunt utilizate ambalaje.

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

- Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează dintr-un puț săpat din tuburi de beton cu diametrul  $D_n = 600$  mm.
- Pentru prelevarea apei se montează o pompă tip Gardena tip 5000/6 cu caracteristicile:  $P = 1300$  W,  $H_{max} = 53$  m,  $Q_{max} = 5000$  l/h.
- Apa prelevată cu ajutorul pompei mobile este înmagazinată într-un rezervor suprateran cu capacitatea de 1 mc.
- Apa este folosită în scop potabil și igienico-sanitar pentru personalul angajat al unității.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cerinta de apa :

$$Q \text{ zi med} = 0,156 \text{ mc/zi (0,0054 l/s)}$$

$$V \text{ med an} = 0,0406 \text{ mii mc/an}$$

- Apele pluviale colectate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt colectate printr-o rigola betonată, acoperită cu grătare metalice, amenajată pe toată lungimea platformei și preepurate într-un separator de hidrocarburi din polietilenă, cu filtru de coalescență și evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul  $V=48$  mc.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Put sapat din tuburi de beton dotat cu pompa Gardena tip 5000/6		
Canalizare	Apele pluviale colectate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt colectate printr-o rigola betonată, acoperită cu grătare metalice, amenajată pe toată lungimea platformei și preepurate într-un separator de hidrocarburi din polietilenă, cu filtru de coalescență și evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul $V=48$ mc.		
Energie	- energia electrica este asigurata prin bransament contorizat		

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

##### a) Activitatea de gestionare a vehiculelor uzate

Această activitate cuprinde: colectarea vehiculelor uzate de la proprietari, depoluarea vehiculelor uzate colectate, dezmembrarea vehiculelor depoluate, stocarea și comercializarea pieselor second-hand recuperate din dezmembrare, stocarea temporară, valorificarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din dezmembrare.

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului prezintă următorul flux, divizat în zonele de lucru impuse prin Legea nr.212/2015:

**1. Zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare a vehiculelor uzate** – ghișeu situat în interiorul halei de tratare. Aici are loc verificarea documentelor, înregistrarea primirii vehiculului uzat de la ultimul deținător în Registrul de operare, arhivarea tuturor documentelor care privesc gestionarea vehiculelor scoase din uz, gestionarea deșeurilor generate și reutilizarea pieselor și accesoriilor auto second-hand.

**2. Zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost depoluate** – platforma betonată de la intrarea pe amplasament, cu o suprafață de cca 180 mp, care asigură protecția solului împotriva scurgerilor accidentale de lichide, și preluarea apelor uzate către sistemul de preepurare.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**3. Zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz și zona de dezmembrare - hală acoperită, betonată, inscripționată ca atare.**

Tratarea VSU începe cu operațiunea de depoluare = golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculului uzat. Se va respecta termenul legal de efectuare a acestei operațiuni (maxim 5 zile de la eliberarea Certificatului de distrugere). Această operațiune presupune: îndepărtarea acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil și separarea în butoaie a combustibilului existent, îndepărtarea sistemului de frânare și scoaterea a lichidului de frână, îndepărtarea lichidului de spălare a parbrizului și a lichidului de răcire, dezasambalarea motorului și a cotei de viteze cu scoaterea uleiului de motor, a filtrului de ulei, și a uleiului de transmisie, dezasambalarea plăcuțelor de frână cu conținut de azbest, dezasambalarea catalizatorilor, a fluidelor din sistemul de aer condiționat, a dispozitivelor explozive (air-bag-urilor).

Fluidele extrase se stochează în recipiente special destinați, adecvați, inscripționați, în vederea reutilizării sau valorificării / eliminării ulterioare ca și deșeuri.

După operația de depoluare, operatorul efectuează operațiile de dezmembrare a vehiculului uzat. Se va respecta termenul legal de efectuare a acestei operațiuni (maxim 3 luni de la eliberarea Certificatului de distrugere). În procesul de dezmembrare se va acorda prioritate demontării pieselor și accesoriilor auto care pot fi comercializate ca și piese second hand, îndeplinind caracteristici de calitate cerute de piață și respectând prevederile legale privind siguranța circulației rutiere: elemente de caroserie, anvelope, elemente de mobier auto, etc. Tot din dezmembrare rezultă și deșeuri, din materiale diverse: mase plastice, textile, lemn, sticlă, metal, cauciuc, etc. Piese auto second-hand se stochează pe amplasament, în spații asigurate.

Deșeurile se sortează după caracteristicile materiale și se stochează temporar.

**4. Zona de depozitare a vehiculelor depoluate – este situată pe terenul din spatele halei, pe suprafață neimpermeabilizată, până la dezmembrare (nu se va depăși termenul legal de maxim 3 luni de la eliberarea Certificatului de distrugere);**

**5. Zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide – este situată atât în interiorul halei (piese și acesorii second-hand), cât și înafara halei, inclusiv pe rafturile din magazia închisă pe trei laturi (anvelope second – hand și uzate, elemente de caroserie, motoare depoluate, etc)**

**6. Zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide - este situată în interiorul halei de dezmembrare (componente second-hand: motoare, cutii de viteză, acumulatori)**

**7. Zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare – deșeurile de acumulatori sunt stocați în interiorul halei de dezmembrare, în recipiente specializați, în vederea valorificării prin terți autorizați;**





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- celelalte deșuri solide rezultate din dezmembrare sunt stocate în magazia acoperită sau în aer liber, așezate pe rasteluri sau direct pe sol, în spatele halei de dezmembrare. Aceste deșuri se valorifică prin firme terțe autorizate.

### **8. Zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare**

Deșeurile: ulei uzat, lichid de frână, antigel, fluide de răcire, sunt stocate temporar, până la valorificare / eliminare prin terți autorizați, în butoaie metalice cu capac, distincte pentru fiecare categorie de deșeu, inscripționate, situate în exterior, într-un spațiu asigurat, închis, adiacent halei de dezmembrare.

**9. Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder** – este zona din spatele halei. Deșeurile metalice feroase și neferoase, deșeurile textile, din sticlă, cauciuc, plastic, se stochează pe categorii în vederea valorificării / eliminării prin societăți terțe autorizate.

### **b) Activitatea de achiziție și comerț deșuri periculoase și nepericuloase**

Operatorul poate să achiziționeze de la diverși deținători, persoane fizice și juridice, următoarele categorii de deșuri:

- deșuri metalice feroase și neferoase, nepericuloase (fier vechi, resturi de fontă, oțel, cupru, bronz, alamă, aluminiu, nichel).

Achiziția de la persoane fizice se va face cu respectarea OUG nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr.38/2014. Astfel, aceste categorii de deșuri se pot achiziționa de la persoane fizice doar dacă provin din gospodăria proprie, în baza borderourilor de achiziție completate cu datele cerute de legislație.

De la persoane fizice se vor achiziționa următoarele categorii de deșuri metalice:

- 20 01 40 – metale provenite din deșuri municipale
- 15 01 04 – deșuri de ambalaje metalice
- 17 04 xy – metale, inclusiv aliajele lor, provenite din amenajări și reamenajări ale gospodăriei
- 16 01 17, 16 01 18 – metale feroase, respectiv neferoase provenite din vehicule radiate din circulație la cerere.

De la persoane juridice se vor achiziționa următoarele categorii de deșuri metalice:

- deșuri metalice nepericuloase, generate din diverse activități industriale: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 03, 17 04 xy
- 15 01 04 – deșuri de ambalaje metalice
- 16 01 17, 16 01 18 – metale feroase, respectiv neferoase provenite din vehicule dezmembrate de alte societăți autorizate





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- 19 12 02, 19 12 03 – deșeuri metale feroase și, respectiv, neferoase provenite din tratarea mecanică a deșeurilor.
- deșeuri de baterii și acumulatori, periculoase, deținute de persoane fizice și juridice

Pentru desfasurarea activitatilor de *colectare, tratare și dezmembrare VSU, colectare deșeuri metalice feroase și neferoase, colectare deșeuri B&A*, obiectivul dispune de un teren în suprafața de 6000 mp., cu suprafețe impermeabilizate și neimpermeabilizate, cu corpuri de clădiri și magazie, dispuse astfel:

- Suprafața construită = 450 mp – corpuri de clădire utilizate în activitate cu destinațiile: birouri, vestiare, grup sanitar, rafturi pentru stocarea pieselor și accesoriilor auto ce urmează a fi vândute ca produse second-hand, spațiu acoperit unde se execută lucrările de depoluare și dezasamblare a vehiculelor scoase din uz. În această clădire se regăsesc: zona de primire și înregistrare, zona de depoluare și zona de dezmembrare a VSU. Tot în incintă sunt stocate deșeurile de acumulatori auto rezultați din dezasamblarea VSU și cele colectate.

Aceste deșeuri sunt stocate în containere de plastic prevăzute cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale de electrolit, rezistente la coroziune. Hala are pardoseală betonată prevăzută cu sifon pardoseală pentru preluare a scurgerilor accidentale de lichide și dirijare către separatorul de uleiuri și hidrocarburi, printr-o rețea de canalizare de incintă.

- Suprafață impermeabilizată prin betonare prevăzută cu rebord de 20 cm, cu asigurarea colectării apelor pluviale în sistemul de preepurare, care constă într-un separator de uleiuri și hidrocarburi, cu evacuare pe terenurile limitrofe din zona. Suprafața de 360 mp este utilizată în activitate ca zonă de primire a vehiculelor uzate și de stocare până la depoluare. Pe acest amplasament mai există rafturi perimetrice pentru stocarea anvelopelor dezasamblate, zone de stocare a deșeurilor rezultate din tratarea VSU de tipul: zona de stocare a deșeurilor solide (deșeuri asimilabile menajer, deșeu sticlă, deșeu textil), zona de stocare a deșeurilor fluide (lichid de frână, ulei uzat, lichid servo).

- Hala pentru tratare și dezmembrare autovehicule și depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate cu suprafața de 320 mp. Atelier cu suprafața de 130 mp și magazie utilizată ca spațiu de stocare pentru diferite piese și accesorii rezultate din dezmembrare, depoluate (motoare, cabluri, elemente de iluminat, etc). Zona neacoperită cuprinde rafturi de stocare pentru elemente de caroserie dezasamblate, anvelope și o suprafață destinată stocării deșeurilor de caroserie. Acest spațiu constituie zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide, zona de stocare a părților care au conținut fluide și au fost depoluate și zona de stocare a vehiculelor dezmembrate care pot fi transportate la shredder/valorificatori autorizați.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Deșeurile metalice feroase nepericuloase se stochează în vecinătatea spațiului de stocare a caroseriilor.
- Deșeurile de metale neferoase se sortează pe categorii de material și se stochează în Hala acoperită, asigurată.

### 5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

- Activitatea de preluare VSU de la ultimul deținător și cea de achiziționare a deșeurilor de baterii și acumulatori auto sunt activități de colectare de deșeuri periculoase

- Din activitatea de tratare și dezmembrare VSU, se generează:

a) Deșeuri periculoase și nepericuloase de tipurile următoare :

- Deșeuri solide: deseuri metalice feroase și neferoase, de baterii și acumulatori auto, din sticlă, din cauciuc (anvelope uzate), deseuri textile, materiale plastice, filtre de ulei, catalizatori uzați, etc;
- Deseuri lichide: uleiuri uzate, lichid de frână, lichid de răcire (antigel), etc ;

b) Piese și accesorii auto second – hand destinate reutilizării, cu respectarea prevederilor legale din domeniul circulației rutiere și a protecției mediului.

Destinație :

a) Deșeurile rezultate sunt destinate valorificării, reciclării și eliminării, prin societăți autorizate pentru efectuarea acestor operații de gestionare a deșeurilor.

b) Produsele second-hand obținute din activitatea de dezmembrare sunt destinate reutilizării prin comercializate prin diversi beneficiari. Produsele rezultate nu se ambalează.

### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

### 5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Obiectivul nu are în dotare centrala termică.

### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531	Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532	Comert cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 8. Programul de funcționare

8 h/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile/an.

### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

#### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

**Aer** - - Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

#### **Apă**

Apele pluviale colectate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt colectate printr-o rigola betonată, acoperită cu grătare metalice, amenajată pe toată lungimea platformei și preepurate într-un separator de hidrocarburi din polietilenă, cu filtru de coalescență și evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul  $V=48$  mc.

#### **Alte surse de poluare-**

#### **Pretratate ape pe amplasament**

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratate	În afara amplasamentului
Detalii	Separator uleiuri și hidrocarburi

**Tratate ape pe amplasament** - Nu este cazul.

**Sol** - Nu este cazul.

**Alți factori de mediu (după caz)** - Nu este cazul.

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Obiectivul este dotat cu platforma betonată de stocare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil, cu suprafață de cca 360 mp.
- Acumulatorii auto uzati sunt stocați temporar în recipiente din plastic astfel încât să se preantampine scurgerea electrolitului în sol, în spațiu închis, magazie prevăzută cu platformă betonată;
- Anvelopele uzate sunt depozitate într-un spațiu betonat, împrejmuit cu plasa de sarma;
- Uleiul uzat și alte deșeuri lichide provenite de la dezmembrarea mijloacelor auto sunt colectate în recipiente metalice închise, amplasate pe platforma betonată, într-un spațiu împrejmuit, asigurat;





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

Apele pluviale preepurate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în HG nr. 352 / 2005 – Normativul NTPA-001,

- Se vor respecta prevederile și limitele Standardului SR 10009:2017 Acustica: Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB la limita de proprietate a amplasamentului.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:** - nu este cazul

#### **Alte condiții de funcționare decît cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri, incendii de vegetație), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, incendii de vegetație etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din activitate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată** - nu este cazul

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană** – nu este cazul

**Valori admise pentru sol** – nu este cazul

### **III. Monitorizarea mediului**

#### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

##### **Monitorizarea aerului**

- În situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, astfel: se vor monitoriza imisiile, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător* și STAS 12574-87 *Condiții de calitate. Aer din zonele protejate*. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### Monitorizarea apei

- Se vor efectua determinări ale concentrației de *substanțe extractibile în apele preepurate evacuate*, la cerere, în situația în care există reclamații / la solicitarea GNM / la solicitarea APM.

- Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	depozite special construite
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	100,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de	3,00	Bucati/lun	Valorificare	R 12	Schimb de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

		dezmembrare autovehicule		a	e		deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Bucati/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litri/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Litri/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

							la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	1887,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	62,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	80,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	16 01 14						
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	332,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	41,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

**2. Deseuri colectate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 01 06	Vehicule scoase din uz fără componente periculoase	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12,





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

						excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 06 01*	baterii cu plumb			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
02 01 10	Deșeuri de metal			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
12 01 01	Pilitură și șpan feros			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
12 01 03	Pilitură și șpan neferos			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Ambalaje metalice			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	Metale feroase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	Metale neferoase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 01	Cupru, bronz, alamă			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 02	aluminu			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

						oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 03	plumb			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 04	zinc			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	Fier și oțel			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 06	staniu			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 07	Amestecuri metalice			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 11	Cabluri, fără conținut de substanțe periculoase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
19 12 02	Metale feroase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
19 12 03	Metale neferoase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 40	Metale			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139







**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

						operatiile numerotate de la R1 la R11
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

**Deșeuri comercializate-**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	100,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare autovehicule	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 11*	placute de frână cu continut de azbest	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule ; colectare de la persoane fizice și juridice	1887,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

		e autovehicule ; colectare de la persoane fizice și juridice					vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	62,00	Kilogram/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	80,00	Kilogram/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 22	componente fără altă specificare	activitate de dezmembrare autovehicule	332,00	Kilogram/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare	41,00	Kilogram/luna	Valorificarea	R 12	Schimb de deseuri în

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

		e autovehicule ; colectare de la persoane fizice și juridice					vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 01 10	Deșeuri de metal	colectare de la persoane juridice				R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 01	Pilitură și șpan feros	colectare de la persoane juridice				R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 03	Pilitură și șpan neferos	colectare de la persoane juridice				R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Ambalaje metalice	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 01	Cupru, bronz, alamă	colectare de la persoane fizice și				R 12	Schimb de deșeuri în vederea



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

		juridice					efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 02	aluminiu	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 03	plumb	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 04	zinc	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	Fier și oțel	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 06	staniu	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 07	Amestecuri metalice	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
17 04 11	Cabluri, fără conținut de substanțe periculoase	colectare de la persoane fizice și juridice				R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
19 12 02	Metale feroase	colectare de la persoane juridice				R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
19 12 03	Metale neferoase	colectare de la persoane juridice				R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 40	Metale	colectare de la persoane fizice				R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

							dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
--	--	--	--	--	--	--	---

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate**

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu
16 06 01*, categ.3	baterii cu plumb

**3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20.03.01	deșeuri municipale amestecate	0,5	mc/lună	container
12.01.01	pilitură și span feros		t/an	platformă betonată
12.01.03	pilitură și span neferos		t/an	compartiment hală
16.01.17	deșeuri materiale feroase		t/an	compartiment hală
16.01.18	deșeuri materiale neferoase		t/an	compartiment hală
17.04.01	cupru, bronz, alama		t/an	compartiment hală
17.04.02	aluminu		t/an	compartiment hală
17.04.03	plumb		t/an	compartiment hală
17.04.04	zinc		t/an	compartiment hală
17.04.05	fier și oțel		t/an	compartiment hală
17.04.07	amestecuri metalice		t/an	compartiment hală
20.01.40	metale		t/an	compartiment hală

- deșeurile metalice feroase și neferoase sunt stocate in spatiu special amenajat (hala de depozitare)

Este interzisă depășirea termenelor de stocare a deșeurilor pe amplasament, conform OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare – termen maxim 3 ani;
- stocarea deșeurilor înainte de eliminare – termen maxim 1 an.
- Deșeurile rezultate în urma dezmembrării VSU sunt colectate separat până la valorificarea prin operatori economici autorizați.

### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Buc/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

#### Deșuri transportate

- Deseurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați din zona, pe baza de contract;
- Deseurile metalice nepericuloase și cele rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (metalice feroase și neferoase, sticlă, textile, plastice, cauciucuri, uleiuri uzate, lichid de frână, lichid de răcire, etc.), sunt transportate cu mijloace de transport ale agenților economici autorizați în acest sens pe baza de contract;
- Bateriile și acumulatorii auto uzați (categoria 3) colectate și rezultate din dezmembrări, categoriile 3a plumb acid, 3b Nichel cadmiu (NiCd) și 3c – sunt preluate de firma cu care s-a încheiat contract, autorizată pentru transportul acestei categorii de deșuri, în baza formularelor de aprobare a transportului de deșuri periculoase și a Formularelor de expediție și transport.

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

6.1. Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

6.2. Se va ține un registru de operare înserat și numerotat, în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;







---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

6.3. Registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:

- Copii ale certificatelor de distrugere; Inventarele și locațiile, pe tipuri de cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
- Evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate, Informații privind fluxurile de deșuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- Probleme de funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.

6.4. Se vor transmite la APM Botoșani, copii ale formularelor de transport deseuri periculoase – Anexa 2, după predarea acestora;

6.5. Se va asigura păstrarea documentelor referitoare la gestionarea deșeurilor timp de 3 ani, emise atât la primirea deșeurilor cât și la expedierea acestora, inclusiv formularele de transport deșuri.

### **7. Ambalaje folosite**

În cadrul obiectivului pentru activitatea desfășurată nu se utilizează și nici nu rezultă ambalaje.

### **8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Nu este cazul.

## **V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

### **1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Nu este cazul.

### **2. Modul de gospodărire**

- ambalare:-
- transport: -
- depozitare: -
- folosire/comercializare: -

### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

-





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite - Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire - Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase -

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident- Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase - Nu este cazul.

### VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

### VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

1. Se vor efectua determinări ale concentrației de *substanțe extractibile în apele preepurate evacuate*, la cerere, în situația în care există reclamații / la solicitarea GNM / la solicitarea APM.

- Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

#### 2. În domeniul gestionării deșeurilor :

2.1. Se vor completa și transmite la APM Botoșani, **anual**, pe suport de hârtie și electronic în aplicația SIM-VSU, până la data de 31 martie, pentru anul precedent, raportarea privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. În cazul apariției de modificări legislative, se vor utiliza formularele impuse prin legislație.

2.2. Se vor completa și transmite la APM Botoșani, **anual**, chestionarele tip GD-COLECTARE/TRATARE aferente campaniilor de colectare a datelor statistice naționale privind gestiunea deșeurilor și se vor înregistra datele în aplicația SIM-SD.

2.3. Se vor înainta la APM Botoșani formularele de transport a deșeurilor periculoase conform HG 1061/2008.



Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
---------	-----------------	------------------------	-------------------------------	---------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

1	Deseuri VSU: Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare	anual	La solicitarea APM Botosani	Chestionar 2: Operator: Colectare – Dezmembrare
2	Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor.	Anual	La solicitarea APM Botosani	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor.
3	Raport privind conformarea activitatii cu prevederile autorizatiei de mediu – Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
4.	Date centralizate privind evidenta uleiurilor	anual	La cererea APM	SIM-Uleiuri: chestionar 2.1-Generatori uleiuri uzate exclusiv service-urile si PFA;
5.	Raportare privind deșeurile de baterii și acumulatori colectate	anual	până la 25 februarie	Chestionar Colectori

**Alte raportări**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 35 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Eugen MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,**  
**cons. Daniela Mihalache**



**Întocmit:** cons. Florin Rades *Florin Rades*

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



