



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 62 din 29.06.2022

Titularul activității: SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL Botoșani

Adresa: municipiul Botoșani str. Calea Națională nr. 15 jud. Botosani

Punct de lucru: SECȚIE COMPONENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Locația activității: municipiul Botoșani str. Peco nr. 10A, jud. Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2712	Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității	213	3120	Producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității		

Data emiterii: 28.06.2022

Prezenta autorizatie de mediu își păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximun 90 de zile și cu minimun 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL** Botoșani, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani str. Peco nr. 10A, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 5609/28.05.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestiei, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL Botoșani, cu punctul de lucru SECTIE COMPOONENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE din municipiul Botoșani str. Peco nr. 10A, jud. Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fisa de prezentare și declaratie intocmită de către titular
- plan de situatie și de incadrare în zona
- dovada mediatizarii solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- procese verbale din 31.03.2021, întocmite de către APM Botoșani pentru verificarea respectării condițiile din decizia etapei de încadrare emise pentru realizarea proiectelor

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator privind punctul de lucru din municipiul Botoșani str. Peco nr. 10A județul Botoșani eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comertului;
2. Autorizația de construire nr. 416/07.12.2019 pentru “Fabrică de medie tensiune: amenajare și extindere clădiri existente, împrejmuire, platforme și accese, asigurarea utilităților obiectivului”.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celoralte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

5. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor generate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșurile;

- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;





AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI

- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
 - Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă
6. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform Ord. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
7. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseuriilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) în conformitate cu HG 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botosani la termenele impuse în autorizatia de mediu.
8. Să asigure respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseuriilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilitatii deseuriilor de la locul de generare la destinatia finala.
9. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgromot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
10. Sa asigure functionarea aparaturii electrice de comanda, alimentare, automatizare, dozare si de masura a temperaturilor si presiunilor pentru instalatiile tehnologice care constituie surse de poluare.
11. Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximun 90 de zile și cu minimun 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizatia de mediu (conform Ordinului MMAp nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu si autorizației integrate de mediu).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșurile, inclusiv deșurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deseuriilor.
- Ordinul MMAp nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseuriilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.





AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității - cod CAEN rev. 2 – 2712 – conform Ordinului INS 337/2007, desfășurate prin obiectivul “SECTIE COMPOONENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE”, amplasat în municipiul Botoșani str. Peco nr. 10A, jud. Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Capacitate maximă proiectată	UM
2712	Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității.		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Incinta obiectivului este amplasat în interiorul spațiului în care se desfășoară activitatea societății SC Electro Alfa Servicii Inginerie SRL - FABRICĂ DE MEDIE TENSIUNE CU SECTIILE DE PROducțIE POSTURI DE TRANSFORMARE COMPACTE ÎN ANVELOPĂ DE BETON ȘI SHELTERE METALICE.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI

Spațiul de producție pentru secția de producție celule de medie tensiune are o suprafață de 1890 mp.

În cadrul acestei secții se produc echipamente de comutație pentru medie tensiune, respectiv joasă tensiune, care vor intra în componența posturilor de transformare (PTA, PTCB, PTCH)

În spațiul autorizat sunt amplasate următoarele utilaje:

Utilaje:

- Mașini de gaurit G13 ;
- Mașina de prelucrat bare ;
- Mașină ștanțat.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Materiile prime și auxiliare utilizate:

Cantitățile de materii prime intrate în proces sunt :

- Tablouri și cutii metalice ce urmează a fi echipate cu aparat electric și electronic;
- Cabluri și bare de Cupru și Aluminiu

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se realizează prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Botoșani.

Sistemul de alimentare cu apă se face din rețeaua de alimentare cu apă existentă prin intermediul unui cămin apometru amplasat în incinta obiectivului. Rețeaua de la căminul apometru la clădire este din PEHD este prevăzută cu un cămin de vane echipat cu un distribuitor ce distribuie alimentarea cu apă la spațiile din cadrul fabricii.

Alimentarea corpurilor de clădire se realizează prin conducte PEHD cu diametrul de Dn 50 mm, ce alimentează atât centrala termică (PEHD Dn 32mm), cât și consumatorii din clădire. Alimentarea rezervorului pentru stingere incendiu se realizează cu o conductă de PEHD Dn63 mm.

3.2. Evacuarea apelor uzate menajere, de la grupurile sanitare ale clădirii, se realizează prin colectarea acestora sub placa de la nivelul ±0,00 a clădirii. Acestea sunt evacuate în rețelele de canalizare din incintă, la o adâncime de cr=−0,90m, prin intermediul conductelor de PVC-KG Dn 110-160mm, apoi sunt evacuate spre caminele de vizitare din incintă și sunt descărcate în rețeaua de canalizare a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

municipiului aflată la 350 m față de limita amplasamentului. Din cauza distanței mari și diferenței de nivel, rețeaua de canalizare internă este prevăzută o stație de pompare tip SPAU.

Apele pluviale

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirilor sunt colectate prin jgheaburi și burlane și sunt dirijate în rețeaua de canalizare exterioară de incintă. Burlanele sunt prevazute cu piese speciale pentru curățire, la baza acestora. Aceste ape se vor descărca în stația de pompare pentru a fi deversate în canalizarea existentă din zonă (sistemul de canalizare existent al municipiului Botoșani).

Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafața parcajelor și a platformelor vor fi direcționate spre un separator de hidrocarburi, prevăzut cu decantor de aluviuni și apoi sunt deversate la stația de pompare de tip SPAU. Separatorul de hidrocarburi este de tip prefabricat, din beton armat, cu sistem de coalescență și cu by-pass de ocolire în cazul debitelor ce depășesc debitul nominal al separatorului.

3.3. Energia electrică este asigurată prin racord la rețeaua națională.

3.4. Energia termică - Apa caldă și agentul termic necesar pentru încălzirea spațiilor se obțin prin intermediul centralelor aflate în administrarea SC Electro Alfa Servicii Inginerie SRL.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

În cadrul atelierului de producție se desfășoară următoarele activități: procesul de asamblare a celulelor de medie tensiune presupune următoarele operații:

- identificarea reperelor metalice, conform fișei de produs
- mantaj bază metalică
- montaj capace laterale
- montaj capac superior
- montaj traverse și suporți metalici
- transferul acestora pe paleți
- verificări mecanice
- montaj separator – întrerupător
- montaj transformatori de măsură
- montaj dispozitiv legare pământ
- montaj uși circuite secundare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

- montaj contrapanou circuite secundare
- montaj bare conductoare
- montaj uși și interblocaje
- verificări electrice
- verificare în cadrul laboratorului de verificare
- definitivare montaj (capace, flepsuri, etc)

După finalizarea acestor operații, produsele se transferă către secția de montaj electromecanic posturi de transformare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Din activitatea desfasurata rezultă celule de medie tensiune – cca 100 buc./lună

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați – nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) – nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare amenajate în incinta obiectivului.
- Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubelă din PVC,
- Deșeurile tehnologice rezultate sunt stocate temporar în incinta atelierului, pe platformă betonată și sunt valorificate prin unități autorizate.
- Activitatea se desfășoară în spațiu închis.





AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional (limita de proprietate), conform SR 10009/2017.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității.

Concentrații maxime admise pentru apă subterană - nu este cazul

Valori admise pentru sol – nu este cazul

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor.

În situația existenței reclamațiilor, la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea nivelului de zgomot. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Monitorizarea aerului – nu este cazul

Monitorizarea apei - nu este cazul

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul

Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiunea valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativă	1	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitare la un depozit autorizat
12 01 01	Deșeuri metalice feroase	Activitatea producție			valorificare	R12	Predare la firme autorizate
12 01 03	Deșeuri metalice neferoase	Activitate producție			valorificare	R12	Predare la firme autorizate
15 01 02	Deșeu ambalaj materiale plastice	Activitate producție			Valorificare	R12	Predare la firme autorizate
15 01 01	Deșeu ambalaj hârtie și carton	Activitate producție			valorificare	R12	Predare la firme autorizate

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar - nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zonă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deșeurile valorificabile și deșeurile destinate eliminării sunt preluate de către agenți economici autorizați și transportate cu mijloace de transport ale acestora;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

• Se va tine evidența cantitatilor și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și se va raporta anual, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată.

7. Ambalaje folosite - nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor - nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase- nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
3.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



p. Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Camelia Musteață

