



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 68 din 11.09.2023

Ca urmare a cererii adresate de **SC TRANSILVIU SRL**, cu sediul în satul Hudum, comuna Curtești, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 10001 din 10.08.2023, în urma analizării documentelor transmise, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, **se emite:**

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC TRANSILVIU SRL**, cu sediul în satul Hudum, comuna Curtești, județul Botoșani, pentru activitatea: „**EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN TERASA HRUBĂ 2 MAL STÂNG RÂU SIRET**”, desfășurată pe malul stâng al râului Siret, extravilanul comunei Corni, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2), conform Ordinului INS 337/2007.

Documentația conține:

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani cu nr. 10001 din 10.08.2023 pentru emiteră autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către SC ECOERG SRL Suceva;
- dovada achitării tarifului;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de autorizare de mediu
- decizia etapei de încadrare nr. 58 din 22.05.2023 emisă de APM Botoșani
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 132 din 08.08.2023 Administrația Bazinală de Apa Siret Bacău;
4. Permisul de exploatare nr. 26589 din 06.07.2023 , emis de către ANRM;
5. Acord de reabilitare, nr. 3296 din 21.03.2023, eliberat Primăria Comunei Corni.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu (10.08.) titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;

2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;

4. Sa respecte Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Sa obțină anual si sa respecte conditiile impuse în Permisul de exploatare eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru perimetrul pentru care este emisă prezenta autorizație de mediu;

6. Sa desfasoare activitatea numai in perimetrul de exploatare avizat de ANRM;

7. Se va respecta Proiectul tehnic de refacere a mediului privind modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregătire și exploatare, haldarea materialului steril, protecția zăcămintului) și prelucrarea;

8. Sa respecte prevederile Planului de refacere a mediului;

9. Să se respecte prevederile OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

10. Sa anunte APM Botosani de aparitia oricarui episod de poluare accidentala;

12. Sa ia masuri obligatorii de intretinere si refacere a cailor de acces eventual deteriorate de circulatia utilajelor grele;

13. Terenurile pe care s-au amenajat drumuri de acces sa fie refacute si aduse la starea initiala, pe masura retragerii frontului de lucru;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135. 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

14. Să adopte tehnologii de exploatare cu impact minim asupra biodiversității ecosistemului în zona de extracție;
15. Este interzis a se realiza, fie și temporar, depozite de carburanți, uleiuri și alte produse chimice în zona de protecție a cursului de apă Siret;
16. La finalizarea exploatării agregatelor minerale, în golul rezultat se interzice depozitarea deșeurilor care să conțină substanțe periculoase, deșeuri metalice, sticlă, PET-uri, deșeuri menajere;
17. Se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel pe drumurile de acces către perimetru sau în incinta amplasamentului acestuia.
18. Este interzisă întreținerea, spălarea sau repararea utilajelor de exploatare pe amplasament deoarece nu există amenajări pentru aceste operațiuni.
19. După finalizarea lucrărilor de refacere a amplasamentului și depunerea solului decopertat, terenul va fi nivelat și redat în circuitul agricol.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Solicitarea aplicării VIZEI ANUALE se face la sediul APM Botoșani, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu (10.08.), conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- STAS nr.12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.
- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

„EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN TERASA HRUBĂ 2 MAL STÂNG RÂU SIRET”, desfășurată pe malul stâng al râului Siret, extravilanul comunei Corni, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2, titular SC TRANSILVIU SRL.

Terasa Hrubă 2, se va realiza în satul Corni - extravilan, comuna Corni, jud. Botoșani, pe malul stâng al râului Siret, conform planului de situație anexat. Râul Siret se află la cca. 135 m, V față de terasa propusă. Suprafața totală a terenului este de 8.100 mp. Suprafața terasei este de 6.500 mp.

Terasa este delimitată de următoarele coordonate STEREO 70:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Pct.	X	Y
1	681.243	615.734
2	681.258	615.781
3	681.282	615.774
4	681.287	615.790
5	681.147	615.832
6	681.147	615.816
7	681.193	615.749

Accesul auto în perimetrul se va realiza din DC55A (Huțani - Sarafindești), după care pe un drum de exploatare agricol ($L = 570$ m), până la stația de sortare Corni - Hrubă, continuat cu drumul industrial din cadrul incintei Stației de sortare ($L = 200$ m), și un drum de exploatare agricolă ($L_{total} = 1300$ m) situat pe malul stâng, drumuri ce vor fi întreținute corespunzător de către beneficiar.

Cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanță de circa 1.500 m față de amplasamentul terasei

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Exploatarea agregatelor se realizează cu ajutorul următoarelor utilaje: buldozer, volă și excavator cu cupă, iar transportul balastului se efectuează cu autobasculante, aflate în dotarea unității sau închiriate de la diferite societăți comerciale.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Cantitatea preliminară a fi exploatată în cadrul terasei Hrubă 2 este de 41.500 mc balast (cantitate de nisip și pietriș preliminară 2023-2024 este de 20.000 mc, iar cantitate de nisip și pietriș preliminară 2024-2025 este de 21.500 mc).

Din totalul de 41.500 mc resursă exploatată rezultă 39.425 mc/an extras industrial, diferența fiind pierderi la exploatare și transport. Gradul de recuperare la exploatare este de 95 %.

Pentru funcționarea utilajelor se utilizează motorină cca. 20 t/an, iar pentru întreținerea utilajelor se utilizează uleiuri minerale cca. 200 litri/an. Aprovizionarea cu motorină pentru utilajele de exploatare, se face cu recipienți de la stația de carburanți, iar pentru mijloacele care transport agregatele, direct de la stația de carburanți. Lucrările de întreținere și reparații a utilajelor se vor realiza periodic în unitățile service specializate în acest sens



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă: apa potabilă pentru salariați va fi asigurată din comerț (apă îmbuteliată).

Evacuarea apelor uzate menajere - în incinta perimetrului nu rezultă ape uzate.

Energia electrică - nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Energia termică - nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Suprafața totală a terenului pe care se va realiza terasa (conform actelor anexate) este de 8.100 mp. Se va lăsa un pilier de siguranță față de terenurile vecine de 4 m. Suprafața ocupată de terasă este de 6.500 mp.

Se realizează exploatarea nisipului și pietrișului din terasă în regim de carieră și valorificarea acestuia. Resursa geologică de nisip și pietriș estimată în interiorul perimetrului temporar de exploatare Terasă Hrubă 2, așa cum este delimitat de coordonatele topografice din fișa perimetrului este:

- suprafața teren = 8.100 mp;
- suprafața perimetru - terasă = 6.500 mp;
 - lungime medie = 135 m
 - lățime medie = 55 m
- adâncime medie de exploatare nisip și pietriș = 8,0 m
- adâncime maximă de exploatare = 10,7 (P7)
- cotă exploatare = 236,00 mDMN
- cotă pânză freatică = 235,00 mDMN
- cantitate de nisip și pietriș preliminară = 41.500 mc
- cantitate de nisip și pietriș preliminară 2023-2024 = 20.000 mc
- cantitate de nisip și pietriș preliminară 2024-2025 = 21.500 mc
- cantitate de sol vegetal (copertă) = 1.630 mc.

Solul vegetal rezultat din decopertarea terenului (cu o grosime de cca. 0,20 - 0,30 m, ce acoperă terasa) va fi depozitat separat într-un depozit, pentru utilizarea ulterioară la amenajarea terenului. La finele activității de extracție, suprafața afectată va fi amenajată prin realizarea de lucrări de umplere, tasare și nivelare.

Se realizează exploatarea nisipului și pietrișului din terasă în regim de carieră și valorificarea acestuia. Exploatarea se realizează pe o adâncime medie de exploatare de 8 m (cu 1,0 m deasupra nivelului pânzei freactice).

Extracția nisipului și pietrișului din terasă se face mecanizat, în zone de exploatare, cu înălțimea maximă de 10,7 m. Utilajele acționează numai de pe berma de lucru. Se exploatează terasa în fâșii transversale de cca. 4 m. La exploatare se va urmări realizarea unui taluz cu panta 1 : 2.

Metoda de extracție folosită:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

a. Lucrări de deschidere și pregătire

Rezervele de nisip și pietriș care se extrag din perimetru sunt deschise propriu-zis, dar trebuie executate o serie de lucrări privind accesul la rezervă, astfel:

- o decopertarea primei zone de exploatare, cu depozitarea solului vegetal (care acoperă terasa) pe o platformă în imediata vecinătate, pe terenul închiriat de către beneficiar, în vederea reutilizării acestuia la închiderea terasei;
- o amenajarea platformei de lucru prin nivelare.

b. Mod de lucru

Extracția nisipului și pietrișului din terasă se face mecanizat, în zone de exploatare, cu înălțimea maximă de 10,7 m. Utilajele acționează numai de pe berma de lucru, astfel:

- o partea superioară a treptei de terasă, este excavată cu excavatorul cu cupă și braț mobil, pe fâșii transversale, lățimea unei fâșii fiind de cca. 4 m;
- o pentru mărirea productivității muncii, partea inferioară a treptei se poate excava cu încărcătorul tip Wolla (acest utilaj se folosește numai dacă se consideră necesar);
- o nivelarea suprafeței bermei pe lățimea de lucru și realizarea de stocuri de nisip și pietriș se face cu lama buldozerului;
- o încărcarea materialului se face cu încărcătorul Wolla sau cu excavatorul cu cupă.
- o în terasă este indispensabil buldozerul cu lamă, întrucât realizează atât concentrarea nisipului și pietrișului din baza carierei, dar amenajează și calea de acces la treapta de carieră.

La exploatare se va urmări realizarea unui taluz cu panta 1 : 2.

Se va exploata terasa în fâșii transversale de cca. 4 m, iar pe parcursul înaintării exploatării se va realiza umplerea cu teren de umplutură în zonele deja exploatate.

Pe suprafața cu rezerve, solul vegetal acoperă parțial terasa și are grosimea maximă de 0,2 - 0,3 m, astfel că se face decaparea și depozitarea acestuia pentru reutilizare la finalul exploatării.

La finalizarea lucrării (exploatării), se va aduce terenul la starea inițială prin umplerea cu pământ de umplutură de la lucrările de construcții din zonă, respectiv nivelarea terenului, terenului de umplutură utilizat cu un grad de compactare de 98 - 99%, împrăștierea pe suprafața terasei solul vegetal rezultat din decopertarea inițială a terasei.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135: 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Volumul de material rezultat din excavarea terasei este de 43.130 mc, din care o cantitate de cca. 1.630 mc este volumul de sol vegetal, iar 41.500 mc este pietriș și nisip. Nisipul și pietrișul rezultate se vor valorifica.

Cantitatea preliminară a fi exploatată în cadrul terasei Hrubă 2 este de 41.500 mc balast (cantitate de nisip și pietriș preliminară 2023-2024 este de 20.000 mc, iar cantitate de nisip și pietriș preliminară 2024-2025 este de 21.500 mc).

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 6 zile/săptămână, 180 zile/an.

II. INSTALATIILE, MĂSURILE ȘI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea sau dispersia poluanților în mediu.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru buna funcționare a balastierei se vor respecta următoarele:

- balastiera se va borna și se va respecta cu strictețe perimetrul fixat pentru exploatare, se va semnaliza cu indicatoare pe care se va scrie unitatea care exploatează balastiera; vor fi materializate în teren profilele transversale prin borne amplasate în zone stabilite, astfel încât la sfârșitul anului de exploatare, suprapunând profilele de 2 ani consecutivi se va putea calcula rezerva geologică rămasă;
- drumul de acces la balastieră se va întreține pe toată perioada exploatării pentru asigurarea unei circulații corespunzătoare;
- după termenul de exploatare, bătăierile se vor nivela;
- în perioada de exploatare normală se va urmări ca extragerea și exploatarea balastului să facă în conformitate cu Autorizația emisă de A.N. "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Siret;
- respectarea regulamentului de exploatare este obligatorie pentru tot personalul care deservește balastiera.

Pentru prevenirea *poluărilor accidentale* care pot să afecteze factorul de mediu sol, titularul activității va lua următoarele măsuri operaționale:

- activitățile care implică întreținere și eventuale reparații ale utilajelor și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;

- personalul care deservește utilajele și mijloacele auto va verifica funcționarea acestora și va anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;
- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale activității vor fi îndepărtate de pe amplasament;
- pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deșeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei și luncii râului Siret și care nu fac obiectul prezentei activități;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

- nu este cazul.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Prin natura procesului de producție desfășurat în cadrul balastierei, se consideră că sursele potențiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

- emisiile de gaze rezultate din combustia carburanților folosiți de către utilaje;
- compușii volatili degajați în timpul operațiilor de transvazare și de alimentare cu carburanți a utilajelor;
- emisiile de praf rezultate din activitatea de extracție și transport a agregatelor minerale.

Toate sursele de poluare potențială enumerate anterior sunt surse de joasă înălțime.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR SI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01, cca.0,1mc/lună;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

- În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01, în pubele metalică;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec sunt depozitate în pubele și sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități: În activitatea desfășurată nu sunt folosite ambalaje și nu rezultă ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Prin obiectivul autorizat nu se valorifică ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE: - Nu este cazul

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: - Nu este cazul

VII. DATELE CE VOR FI RAPORTATE AUTORITĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679