



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 69 din 21.08.2019**

**Titularul activității: SC ARTSANA ROMÂNIA SRL**

**Adresa: municipiul Botoșani, Aleea Sf. Gheorghe nr. 2, județul Botoșani**

**Punct de lucru: SECȚIE CONFECȚII TEXTILE**

**Locația activității: municipiul Botoșani, Aleea Sf. Gheorghe nr. 2, județul Botoșani**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2                                       | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1  | NFR | SNAP |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|---|-----|------|
| 1413           | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) | 84                               | 1822           | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) |     |      |

**Data emiterii: 21.08.2019**

**Data revizuirii: 17.02.2023**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC ARTSANA ROMÂNIA SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, Aleea Sf. Gheorghe nr. 2, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 10822/23.09.2022 în urma parcurgerii procedurii

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC ARTSANA ROMÂNIA, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, Aleea Sf. Gheorghe nr. 2, județul Botoșani,**

**Documentația conține:**

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișă de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare pentru firma SC ARTSANA ROMÂNIA SRL Botoșani, seria B nr. 1971345, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator pentru punctul de lucru, eliberat la data de 14.06.2010 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile încheiat astăzi 28 iunie 2002, în localitatea Botoșani, str. Calea Națională nr. 58 în urma licitației organizată în data de 26 iunie 2002 de către Administrația Finanțelor Publice a municipiului Botoșani.
- Anexă la procesul-verbal nr. II/28002 din 28.06.2002, de adjudecare pentru bunuri imobile aparținând SC ARCA SA Botoșani, încheiat în 28.06.2002.
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 394/15.02.2022, încheiat cu SC ALCAM INTERNATIONAL SRL;
- Declarație pe propria răspundere de utilizare finală a subproduselor achiziționate emisă de SC ALCAM INTERNATIONAL SRL





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton nr. 1188/15.05.2017, încheiat cu SC VRANCART SA;
- Contract prestări servicii nr. 70/07/01/2021, încheiat cu SC ALCAM INTERNATIONAL SRL;
- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje din materiale plastice (polietilenă) nr. 3595/06.12.2021, încheiat cu SC FOLIPLAST SRL;
- Contract de prestări servicii nr. 64/07.01.2015, încheiat cu SC TOTAL PLAST SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 179/15.06.2010, încheiat cu SC PRESMODAR SERV SRL;
- Contract de prestări servicii încheiat cu SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Se vor respecta prevederile: Regulamentului 1907/2006/CE (REACH), referitor la obligațiile utilizatorilor de chimicale; Legii nr. 360/2003, modificată prin Legea 263/2005, privind regimul substanțelor chimice periculoase; Regulamentului nr.1272/2008/CE privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice.
6. Se vor respecta prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023:

- se va aplica un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor generate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

---





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- titularul activității este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate conform art. 7, alin (1), după care să întocmească o listă a acestora.

- titularul activității are obligația de a ține o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, iar centralizarea anuală se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic, în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control. Titularul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, vor fi furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale.

- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;

- eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.

- se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.

- îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

7. Se vor respecta prevederile art. 5, alin (1), cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un obiect care rezultă dintr-un proces de producție pentru a fi considerat *subprodus*. În situația în care nu sunt îndeplinite toate criteriile din art. 5, alin (1), titularul activității are obligația de a încadra materialele respective (fășii poliuretan cu textile), ca deșeuri, urmând să fie gestionate potrivit legislației aplicabile.

8. Se vor respecta condițiile de calitate ale subprodusului, astfel încât să poată fi utilizat direct, fără a fi necesară o prelucrare suplimentară.

9. Titularul autorizației are obligația predării întregii cantități de subprodus generată unui operator economic care deține autorizație de mediu valabilă.

9. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform *Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor*.





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

10. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

9. Să respecte prevederile *Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje* și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate.

10. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.

11. Se vor respecta prevederile *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

12. Se vor lua măsuri obligatorii de întreținere a spațiilor verzi și de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

13. Activitatea pe amplasament va respecta Ordinul nr. 462/1993 *pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare*.

14. Titularul va evalua emisiile totale anuale în atmosferă, conform Ordinului MMP nr. 3299/2012, a Ghidurilor EMEP/EEA valabile la data calculării și va asigura raportarea on-line a datelor necesare în aplicația națională dezvoltată pentru realizarea Inventarelor național și local de emisii.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin OUG nr.38/2016;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

*In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată**

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp), conform cod CAEN rev. 2 – 1413 (cod CAEN rev. 1 – 1822), desfășurată prin obiectivul **SECȚIE CONFECȚII TEXTILE**, situat în municipiul Boroșani, Aleea Sf. Gheorghe nr. 2, județul Botoșani, aparținând **SC ARTSANA ROMÂNIA SRL**.

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate  | Capacitate maximă proiectată | UM   |
|----------------|---|------------------------------|------|
| 1413           | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) | 850 mașini de cusut          | buc. |

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Pentru desfășurarea activității, obiectivul are în dotare următoarele:

- Corp administrativ pe două nivele – 560 mp/nivel;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- Corp cu depozite și rampa de încărcare/descărcare – 3.369 mp;
- Hală producție – 7.338 mp;
- Compartimentul pentru servicii – 1.374 mp;
- Cabinet medical.

**Utilaje din dotare:**

- mașini de cusut – 850 buc.;
- mașini pentru controlul țesăturii – 3 buc.;
- grup de mașini pentru bandă BIE – 1 buc.;
- mașini de spănit – 3 buc.;
- mese de spănit – 5 buc.;
- prese de lipt folosind curenți de înaltă frecvență – 10 buc.;
- mașini de brodat – 3 buc.;
- prese pentru etichete – 2 buc.;
- prese pentru capsat butoni – 24 buc.;
- mașină de laminat cu film termofuzibil – 1 buc.;
- mașini de croit automate – 7 buc.;
- mașină de laminat cu flacăra – este o mașină de laminat țesătură pe burete cu flacăra cu o putere instalată P=117 kw, ce funcționează utilizând GPL.
- echipament pentru imprimare digitală PVC – 2 buc.;
- echipament pentru laminat PVC – 1 buc.

Pentru compactarea deșeurilor rezultate din activitate, societatea are în dotare două compactoare:

- compactor tip RINO TULLIS TR19, cu piston hidraulic, ce compactează baloți mici, de dimensiunea 50x50x30 cm și cu greutatea între 10-100 kg, în funcție de tipul deșeurii compactat (material expandat, hârtie, PVC);
- compactor tip MBT PP1207, cu piston hidraulic, ce compactează baloți mari cu dimensiunea 120x90x70 cm și cu greutatea între 50-380 kg, în funcție de tipul deșeurii compactat (vatelină, burete cu țesătură, țesătură).

**Instalații:**

- instalație de climatizare hală producție. Principiul de funcționare a agregatului de tratare a aerului cu condensator atmosferic de răcit aer Clima Roca York constă în vehicularea unui debit de aer aspirat de climatizor cu ajutorul unui ventilator, în vederea condiționării aerului folosind agentul frigorific 407 ecologic.
- instalație aer comprimat. Aerul comprimat este necesar acționării diverselor părți componente ale utilajelor și mașinilor textile. Societatea are în dotare 3 compresoare de aer comprimat CECCATO:

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- DRD60 IVR PM cu P=45 kw
- CSB40 cu P=30 kw
- CSA20 cu P=15 kw

Stocarea aerului comprimat se realizează în rezervoare de aer cu capacitatea de 4000 l, respective 900 l.

**Mijloace de transport:**

- autoturisme – 3 buc.
- autoturism transport marfă – 1 buc.
- electrostivuitoare – 4 buc.
- platforme elevatoare – 2 buc.
- transpaleți electrici cu catarg – 3 buc.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

**2.1 Materii prime utilizate în activitate:**

- țesături – 538,1 tone/an
- vatelină – 90 tone/an
- burete – 92.24 tone/an
- material PVC – 54.4 tone/an
- HDPE – 11 tone/an
- TNT – 25,66 tone/an

**Materii auxiliare:**

- ață de cusut – 6,2 tone/an
- inserție broderie – 0,32 tone/an
- folie plastic pentru sala de croit – 11,14 tone/an
- hârtie pentru sala de croit – 23.2 tone/an
- termocolant – 1,8 tone/an
- inserție broderie – 0,33 tone/an
- cerneală pentru imprimare digitală tip MSS Magenta – 75 kg/an
- cerneală pentru imprimare digitală tip MSS Black – 75 kg/an
- cerneală pentru imprimare digitală tip MSS Yellow – 75 kg/an
- cerneală pentru imprimare digitală tip MSS Cyan – 75 kg/an
- soluție de laminat PVC tip CMR 430 – 250 kg/an
- ulei și vaselină pentru întreținerea utilajelor

**Combustibili folosiți:**

- gaz metan – utilizat pentru funcționarea sistemelor de încălzire.
- GPL – utilizat pentru funcționarea mașinii de laminat cu flacără.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

**Ambalaje folosite:**

- etichete hârtie – 0,26 tone/an
- ambalaje carton – 190,75 tone/an
- etichete hârtie – 0,27 tone/an
- tub carton – 1,45 tone/an
- saci ambalare – 3,27 tone/an
- bandă olyes cerneală – 0,21 tone/an
- folie stretch – 0,3 tone/an
- scotch ambalare – 0,974 tone/an
- scotch dublu adeziv – 0,1 tone/an
- scotch telat – 0,05 tone/an
- bandă etichete compoziție (poliester) – 1,12 tone/an

**3. Utilități – apă, canalizare, energie**

**3.1. Alimentarea cu apă:**

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din rețeaua municipală de distribuție apă potabilă, furnizor SC NOVA APASERV SA Botoșani. Apa este folosită în scop menajer (consum lunar 350 mc) și pentru alimentarea hidranților.

**3.2. Evacuare ape uzate**

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare interioară și sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

**3.3. Alimentare cu energie electrică:**

Energia electrică este asigurată de către E.ON Moldova în baza contractului încheiat cu furnizorul SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA.

**3.4. Alimentarea cu energie termică**

Pentru încălzirea în sezonul rece a spațiilor interioare unitatea are în dotare 18 sisteme de încălzire (aeroterme), pe gaz metan, tip York cu turbosuflantă și tiraj forțat dispuse pe acoperișul clădirii, din care 14 sisteme au o capacitate termică nominală de 76 kw, 2 sisteme au o capacitate termică nominală de 57 kw și 2 sisteme au o capacitate termică nominală de 47 kw.

Pentru încălzirea în sezonul rece a spațiilor magaziiilor se utilizează 3 sisteme de încălzire (aeroterme), pe gaz metan tip OHANET, dispuse pe acoperișul clădirii, din care 2 sisteme au o capacitate termică nominală de 256 kw și una cu o capacitate termică nominală de 147 kw.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

Pe timp de vară sunt folosite instalații de climatizare tip Clima Roca York.  
Consumul anual de gaz metan este de 110.000 mc.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

În cadrul obiectivului se desfășoară activități de confecționare a articolelor de îmbrăcare a căruciașelor pentru copii, scaune și alte articole din olyeste textile, după cum urmează:

În *sectorul de pregătire* se realizează prelucrarea materiilor prime (țesături, PVC, vatelina) prin parcurgerea unor etape specifice:

\* obținerea reperelor – sablonare, pregătire materiale în vederea croitului, croirea materialelor, identificarea accesoriilor necesare produselor aflate în lucru.

\* prelucrarea și asamblarea reperelor – după obținerea pieselor croite se procedează la ansamblarea lor prin coaserea acestora cu mașini special.

\* finisarea produselor – procesul presupune curățarea de capete de ațe, verificarea lor calitativă, ambalarea lor.

\* imprimarea - o parte din PVC este imprimat cu ajutorul celor două echipamente de imprimare digitală și acoperit cu un strat protector de lac incolor (non toxic) rezistent.

În *sectorul de asamblare*, care este alimentat cu accesorii (fermoare, capse, cutii din carton, ață, elemente de asamblare), se realizează ansamblarea semifabricatelor rezultate din sectorul de pregătire prin coasere. După ambalare, produsele finite sunt direcționate către magazia de produse finite și sunt transportate către beneficiari.

Din procesul de croire a buretelui (spumă poliuretanică tip poliester), laminat cu țesătură, rezultă, pe lângă reperele utilizate, și fâșii poliuretan cu textil (exces de burete laminat neutilizat) care este considerat *subprodus* și care se livrează către SC ALCAM INTERNATIONAL SRL cu care titularul are contract de vânzare-cumpărare.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul.**

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Produse finite obținute:

- accesorii produse CHICCO – 457.595 buc./an
- huse canapele – 70.880 buc./an
- huse cărucioare copii – 316.437 buc./an
- huse auto copii – 544.488 buc./an
- port baby/huse scaune masă – 538.547 buc./an

Subproduse:

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- fâșii poliuretan cu textile

În cazul în care se constată neîndeplinirea vreunui criteriu din art. 5, alin (1), din *OUG 92/2021 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023*, se va recurge la încadrarea materialelor, respectiv fâșii poliuretan cu textile, ca deșeuri, urmând să fie gestionate potrivit legislației aplicabile.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați**

Pentru încălzirea în sezonul rece a spațiilor interioare unitatea are în dotare 18 sisteme de încălzire (aeroterme), pe gaz metan, tip York cu turbosuflantă și tiraj forțat dispuse pe acoperișul clădirii, din care 14 sisteme au o capacitate termică nominală de 76 kw, 2 sisteme au o capacitate termică nominală de 57 kw și 2 sisteme au o capacitate termică nominală de 47 kw.

Pentru încălzirea în sezonul rece a spațiilor magaziiilor se utilizează 3 sisteme de încălzire (aeroterme), pe gaz metan tip OHANET, dispuse pe acoperișul clădirii, din care 2 sisteme au o capacitate termică nominală de 256 kw și una cu o capacitate termică nominală de 147 kw.

Puterea însumată a sistemelor de încălzire este de 1931 Kw (1,931 MW).

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul.**

**8. Programul de funcționare:** în unitate se lucrează în două schimburi, 16 ore/zi, 5 zile/ săptămână, 330 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

1. Evacuarea și dispersia gazelor de la funcționarea mașinii de laminat cu flacără, se realizează printr-un cu un coș de evacuare cu înălțimea de 10,5 m și diametrul de 350 mm.

2. Evacuarea în atmosferă a gazelor de ardere de la funcționarea sistemelor de încălzire se face prin tiraj forțat cu ajutorul unor ventilatoare.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

2.1. Toate mașinile textile și utilajele sunt amplasate în incinta clădirii; mașinile textile sunt prevăzute cu capace antifonate care acoperă angrenajele pentru reducerea zgomotului.

2.2. Deșeurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv, în spații acoperite prevăzute cu platformă betonată.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

2.3. Deșeurile din material expandat, hârtie, PVC, vatelină, burete cu țesătură, țesătură sunt presate cu ajutorul a două compactoare, iar baloții sunt depozitați pe platformă betonată.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**3.1 AER – emisii**

Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă de la mașina de laminat cu flacără cu funcționare cu GPL, se va face cu respectarea limitelor impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

|   |            |
|---|------------|
| - Pulberi totale  | 5 mg/Nmc   |
| - CO  | 100 mg/Nmc |
| - Sox exprimat în SO <sub>2</sub>                                     | 35 mg/Nmc  |
| - Nox, exprimat în NO <sub>2</sub>                                    | 350 mg/Nmc |
| - Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de: | 3% volum   |

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată – nu este cazul**  
**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul**  
**Valori admise pentru sol – nu este cazul**

**3.2 AER – imisii**

Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.3. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform SR 10009/2017.

**III. Monitorizarea mediului**

**3. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**AER EMISII:**

Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă de la mașina de laminat cu flacără cu funcționare cu GPL, se va face cu respectarea limitelor impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

|   |            |
|---|------------|
| - Pulberi totale  | 5 mg/Nmc   |
| - CO  | 100 mg/Nmc |
| - Sox exprimat în SO <sub>2</sub>                                     | 35 mg/Nmc  |
| - Nox, exprimat în NO <sub>2</sub>                                    | 350 mg/Nmc |
| - Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de: | 3% volum   |

Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Monitorizarea nivelului de zgomot – nu este cazul

Monitorizarea apei – nu este cazul

Monitorizarea apei subterane – nu este cazul

Monitorizarea solului – nu este cazul

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

- conform Capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului și a Planului de monitorizare care face parte din prezenta autorizație de mediu.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

**3. Deșuri produse (tipuri, compoziție, cantități):**

| Cod deșeu | Denumire deșeu  | Sursă generatoare          | Cantitate | UM      | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune                    |
|-----------|---|----------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|----------------|--|
| 20 03 01  | Deșuri municipale amestecate  | activitatea administrativă | 6,38      | tone/an | Eliminare                           | D 5            | Depozitarea la un depozit autorizat    |
| 04 02 22  | Deșuri de fibre textile procesate   | activitatea obiectivului   | 7,48      | Tone/an | valorificare                        | R12            | Predare la agenți economici autorizați |
| 04 02 09  | Deșuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomer) – burete, textil | activitatea obiectivului   | 34,85     | Tone/an | valorificare                        | R12            | Predare la agenți economici autorizați |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

|                       |  |                                       |       |         |              |     |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----|--|
| 04 02 22              | Deșeuri de fibre textile procesate   | activitatea obiectivului              | 39,27 | Tone/an | valorificare | R12 | Predare la agenți economici autorizați |
| 07 02 13              | Deșeuri de materiale plastice  | Proces tehnologic croire material PVC |       |         | valorificare | R12 | Predare la agenți economici autorizați |
| 15 01 01              | Ambalaje de hartie și carton   | activitatea obiectivului              | 51,15 | Tone/an | valorificare | R12 | Predare la agenți economici autorizați |
| 15 01 02              | Ambalaje materiale plastice  | activitatea obiectivului              | 44,05 | Tone/an | valorificare | R12 | Predare la agenți economici autorizați |
| 15 01 04              | Ambalaje metalice  | activitatea obiectivului              | 0,09  | Tone/an | valorificare | R12 | Predare la agenți economici autorizați |
| 15 01 10*             | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | activitatea obiectivului              | 30    | kg/an   | valorificare | R12 | Predare la agenți economici autorizați |
| 18 01 01<br>18 01 03* | Deșeuri medicale obiecte ascuțite și infecțioase                             | cabinet medical                       | 7,5   | Kg/lună | eliminare    | D10 | Incinerare                             |

**2. Deșeuri colectate** – În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

**3. Deșeuri stocate temporar**

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)** – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate.
- deșeurile reciclabile și din sectorul administrativ sunt preluate de operatori economici specializați și autorizați.
- deșeurile de ambalaje contaminate (uleiuri, vâșelină, cerneală, soluție de laminat PVC) vor fi preluate de operatori economici specializați și autorizați.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 17/2023*.

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:**

În cadrul unității se utilizează ca ambalaje:

- etichete hârtie – 0,26 tone/an
- ambalaje carton – 190,75 tone/an
- tub carton – 1,45 tone/an
- saci ambalare – 3,27 tone/an
- bandă ribon cerneală – 0,21 tone/an
- folie stretch – 0,3 tone/an
- scotch ambalare – 0,974 tone/an
- scotch dublu adeziv – 0,1 tone/an
- scotch telat – 0,05 tone/an
- bandă etichete compoziție (polyester) – 1,12 tone/an

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

În activitatea desfășurată se folosesc următoarele substanțe și preparate periculoase:

- uleiuri de ungere;
- vaselină;
- cerneală pentru imprimare digitală
- soluție de laminat PVC tip CMR 430
- GPL.

**2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare:**

- uleiurile sunt ambalate în bidoane PVC, depozitate în magazie.
- vaselina este ambalată în recipiente metalici, depozitată în magazie.
- soluțiile și cernelurile sunt ambalate în bidoane din PVC de 1 litru, depozitate în magazie.
- GPL depozitat într-un rezervor metalic, cilindric orizontal suprateran, cu volumul de 2750 litri și P=17,65 bar.





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Ambalajele rezultate de la substanțele chimice vor fi gestionate prin societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Substanțele chimice utilizate în activitate sunt depozitate în magazia din cadrul obiectivului, cu pardoseală betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase folosite (aprovizionate, utilizate, rămase în stoc).

**VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

**Raportări :**

| Nr. Crt. | Denumire raport   | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM   |
|----------|---|------------------------|-------------------------------|---|
| 1.       | Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor  | anual                  | 15 martie                     | -   |
| 2        | Statistica deșeurilor:<br>Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri |                        | La solicitarea APM            | Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri   |
| 3.       | Gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje                                       | anual                  | 25 februarie                  | Anexa 1 – Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea |
| 3.       | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu                                 | anual                  | 15 ianuarie – 15              | SIM F2 – Inventare emisii   |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

|    |  |       |  |  |
|----|--|-------|--|--|
|    | Ordinul 3299/2012  |       | martie<br>La solicitarea APM                     |  |
| 4. | Raport de încercare pentru poluanții emiși în aer de la mașina de laminat cu flacără   | anual | Până la data de 15 martie, pentru anul precedent |  |
| 5. | Raport privind îndeplinirea cerințelor din <b>PLANUL DE MONITORIZARE</b> pentru respectarea criteriilor prevăzute la art. 5, alin (1), din <i>OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.</i> | anual | Până la data de 15 martie                        |  |

**Alte raportări:**

| Nr. crt. | Denumire raport                                    | Frecvență de raportare      | Perioada depunerii raportului | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1.       | Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic | când se produce             | în cel mai scurt timp         | APM Botoșani și GNM CJ Botoșani                   |
| 2.       | Orice date referitoare la activitatea societății   | la solicitarea APM Botoșani |                               | APM Botoșani                                      |

**PLAN DE MONITORIZARE**

pentru respectarea criteriilor prevăzute la art. 5, alin (1), din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023*

| Nr. Crt. | Cerința de monitorizare  | Frecvență de monitorizare   | Obligații de raportare la APM Botoșani                      | Responsabil             |
|----------|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1        | Evidența cantităților de subprodus (fășii poliuretan cu textile) | Lunar                       | Se va depune anual, până la data de 15 martie               | SC ARTSANA SRL Botoșani |
| 2        | Informarea APM Botoșani privind destinatarul                     | La apariția unor modificări | Se va depune Contractul comercial și actele adiționale care | SC ARTSANA SRL Botoșani |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

|  |               |              |  |  |
|--|---------------|--------------|--|--|
|  | subprodusului | contractuale | garantează utilizarea ca subprodus a întregii cantități generate |  |
|--|---------------|--------------|--|--|

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Adriana Baban



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679