



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 74 din 29.09.2023

Titularul activității: SC Lival Import Export SRL

Adresa: mun. Botoșani, str. Prieteniei nr. 14, județul Botoșani

Punct de lucru: Stație distribuție carburanți

Locația activității: loc. Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev. 2 | Denumire activitate Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev. 1 | Denumire activitate Rev. 1 | NFR | SNAP |
|-----------------|---|----------------------------------|-----------------|--|-----------|--------|
| 4730 | comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate | 256 | 5050 | comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule | 1.B.2.a.v | 050503 |

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC Lival Import Export SRL, cu sediul în mun. Botoșani, str. Prieteniei nr. 14, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 7649/14.06.2023, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC Lival Import Export SRL** cu obiectivul **Stație distribuție carburanți**, situat în loc. Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarația întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu;
- Autorizația de Mediu nr. 96/31.07.2013 emisă de APM Botoșani;
- Proces verbal verificare amplasament, înregistrat la APM Botoșani cu nr. 9052/18.07.2023;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1403354 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 14.06.2023;
3. Certificat de inspecție tehnică COV nr. 200/26.08.2022, eliberat de SC COV Inspect SRL;
4. Fișele de securitate pentru substanțele periculoase utilizate și comercializate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Se vor efectua periodic verificări pentru funcționarea în condiții de siguranță a rezervoarelor de depozitare carburanți, astfel încât să se elimine posibilitatea poluării solului și a apei subterane din zona adiacentă acestora;
6. Se va efectua curățarea rezervoarelor pentru stocarea carburanților numai cu societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Se va asigura permanent supravegherea, întreținerea și exploatarea sistemului de distribuție a carburanților în conformitate cu instrucțiunile specifice și se vor respecta măsurile PSI, în vederea evitării unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu;
8. Se va asigura alimentarea cu carburanți a stației de distribuție, numai cu cisterne auto care să îndeplinească condițiile tehnice impuse de prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
9. Să actualizeze Certificatul de inspecție tehnică COV în exploatare, înainte de expirarea acestuia și să prezinte la APM Botoșani dovada actualizării;
10. Se va realiza aprovizionarea numai cu produse petroliere cu un conținut de sulf și plumb care să respecte condițiile de introducere pe piață prevăzute prin HG nr. 689/2004 modificată și completată cu HG nr. 15/2006, referitoare la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei;
11. Se va întreține sistemul de colectare - epurare ape uzate prin curățarea periodică a separatorului de hidrocarburi, precum și a rigolelor de colectare ape pluviale ce spală amplasamentul;
12. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:
- Secțiunea 1 – Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;
 - Secțiunea a 2-a – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;
13. Să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă conform Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarului privind emisiile de poluanți în atmosferă în vederea elaborării inventarului de emisii și să înainteze anual la APM Botoșani toate datele și informațiile solicitate privind emisiile COV până la 15 martie pentru anul precedent conform prevederilor art.16 alin. (1) din Legea nr. 264/2017;
14. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
15. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate și comercializate;
16. Se va menține în incinta obiectivului, în permanență stocul necesar de material absorbant, pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere;
17. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;
18. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

19. Să respecte prevederile OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
20. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
21. Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate produse prin operatorul de salubritate care colectează deșeurile pe teritoriul administrativ al comunei Gorbănești;
22. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
23. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;
24. Titularul autorizației de mediu are obligația monitorizării indicatorilor de la cap. III al autorizației de mediu și informarea APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
25. Titularul autorizației de mediu are obligația monitorizării gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) și se va raporta evidența la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu;
26. Să respecte prevederile Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată cu modificările și completările ulterioare, referitor la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice periculoase, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), referitor la obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice;
27. Să respecte prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;
28. Să execute periodic verificările și reglările ISCIR necesare, pentru prevenirea avariilor care ar putea fi urmate de incendii și explozii;
29. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili COV, rezultați din depozitarea și distribuția benzinei;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare (Lista deșeurilor);
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată – comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate prin obiectivul Stație distribuție carburanți, situat în loc. Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani, aparținând SC Lival Import Export SRL.

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de 800 mp, spațiul fiind amenajat corespunzător și organizat astfel:

- stație distribuție carburanți și magazin – Sc = 107,01 mp;
- platformă acoperită – S = 126,00 mp;
- rezervoare subterane carburanți – S = 114,48 mp;
- platformă carosabilă, căi de acces – S = 286,92 mp;
- parcare autoturisme – S = 125,00 mp;
- rastel butelii aragaz;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- separator hidrocarburi – $V = 13,50$ mc;
- bazin vidanjabil – $v = 9$ mc.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

- pompă de alimentare – cu 4 furtunuri cu pistoale speciale prevăzute cu dispozitive de închidere automată la umplerea rezervorului și sistem de recuperare vapori pentru benzină;
- 3 rezervoare metalice cu pereti simpli, montate subteran în cuvă betonată, prevăzute cu sisteme de aerisire, opritoare de flăcări și recuperatoare de vapori:
 - rezervor bicompartimentat (2×10 mc) – 1 buc (în conservare);
 - rezervor ($V = 20$ mc) – 2 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime – în cadrul stației se comercializează benzină și motorină:

- benzină, depozitată în rezervor (20 mc) – cca. 100 mc/an;
- motorină, depozitată în rezervor (20 mc) – cca. 475 mc/an.

Materii auxiliare - în cadrul stației se mai comercializează:

- uleiuri de motor, de transmisie și de ungere, ambalate în bidoane din plastic de 1, 2 sau 4 l;
- lichid antigel, ambalat în bidoane din plastic de 1l;
- lichid de frână, ambalat în bidoane din plastic de 0,25 l sau 0,5 l;
- soluții pentru curățat parbrizul, în bidoane din plastic de 5 l;
- piese și accesorii auto, produse alimentare preambalate, băuturi alcoolice și non alcoolice ambalate, cafea, tutun, etc.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă – se realizează dintr-un puț forat ($D = 700$ mm, $H = 7$ m) echipat cu o electropompă tip hidrofor $P = 0,5$ kw; apa este folosită în scop tehnologic și igienico-sanitar.

Evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice și a apelor pluviale – apele uzate menajere sunt colectate de rețeaua de canalizare din incintă și evacuate într-un bazin vidanjabil de 9 mc; apele pluviale colectate de pe platforme și posibil impurificate cu produse petroliere, precum și cele rezultate de la spălarea platformelor betonate sunt preepurate prin separatorul de hidrocarburi, ulterior fiind evacuate în râul Burla; bazinul este vidanjat periodic de către un operator autorizat pe bază de contract prestări servicii de vidanjare.

Energia electrică – este preluată din sistemul de distribuție existent în zonă.

Energia termică – încălzirea spațiului este asigurată de surse de încălzire electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităților

Principalele faze ale fluxului tehnologic din cadrul stației de distribuție carburanți sunt:

- recepționarea produselor petroliere aprovizionate cu cisterne mobile auto special autorizate pentru această activitate;
- descărcarea cisternelor mobile în rezervoare, prin cădere liberă în compartimentele rezervoarelor de stocare, în funcție de tipul carburantului, prin intermediul gurilor de descărcare, dotate corespunzător cu filtre, supape de refulare/opritoare de flăcări și instalații pentru recuperarea vaporilor COV;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- comercializarea carburanților prin aspirarea acestora din compartimentele rezervoarelor cu ajutorul pompelor și livrarea lor în rezervoarele autovehiculelor, prin intermediul pompelor multiprodus prevăzute cu sistem de recuperare și colectare a vaporilor COV.

4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate – amplasamentul obiectivului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute – nu este cazul, în cadrul stației nu se desfășoară activități de producție.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- pentru încălzirea spațiilor se utilizează surse de încălzire electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
|----------------|---|
| 4532 | comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule |
| 4711 | comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4778 | comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |

8. Programul de funcționare

18 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - compartimentele de stocare a benzinei sunt prevăzute cu guri de aerisire cu opritori de flăcări, supape de respirație și sisteme de recuperare a vaporilor COV;

- pompa de livrare a carburanților este prevăzută cu pistoale dotate cu sistem de recuperare a vaporilor COV și conductă de retur vapori la rezervor.

Apă - apele uzate sunt vidanțate periodic, de către un operator autorizat pe bază de contract prestări servicii de vidanțare;

- apele pluviale colectate de pe platforme și posibil impurificate cu produse petroliere, precum și cele rezultate de la spălarea platformelor betonate sunt preepurate prin separatorul de hidrocarburi, ulterior fiind evacuate în râul Burla;

- în zona de influență a rezervoarelor subterane de stocare a carburanților este realizat un foraj de observație pentru monitorizarea calității apelor subterane, realizat din conductă metalică cu Dn = 120 mm;

- rezervoarele de carburanți sunt metalice, amplasate subteran într-o cuvă betonată;

- suprafața stației este prevăzută cu platformă betonată.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

Pentru reducerea la minimum a riscurilor de poluare a solului și subsolului, gura de descărcare a carburanților este echipată cu sisteme de cuplare rapidă și capace cu închidere etanșă și are un ștuț pentru preluarea vaporilor de COV, rezervoarele fiind, de asemenea, prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV. Obiectivul este dotat cu opritori de flăcări.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

În cazul eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere, acestea sunt colectate imediat cu materialele absorbante din dotare, iar solul infestat este îndepărtat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot conform SR 10009/2017 – 65 dB.

3.2. Emisiile de poluanți provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la imisiile stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz. Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aerul ambiental.

3.3. Emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare la stația de distribuție nu vor depăși valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată – conform art. 6 (1) – Legea nr. 264/2017.

3.4. La descărcarea în stația de epurare, calitatea apelor uzate evacuate prin vidanjare va trebui să corespundă cerințelor acceptate de unitatea specializată în preluarea, transportul și descărcarea acestora într-o stație de epurare autorizată, în limita capacității de tratare a acesteia, cu respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 modificată și completată prin HG nr. 352/2005 – NTPA 002, conform autorizației de gospodărire a apelor.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de Calitate pentru aerul ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului pe cât posibil, respectiv în zona receptorilor sensibili.

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

La limita incintei nu se va depăși valoarea admisă a nivelului de zgomot echivalent conform standardului SR 10009/2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art. 16, în cazul în care este instituită zonă de protecție. Pentru măsurătorile efectuate la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, perioada de mediere și punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor.

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
|------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|---|
| 20.03.01 | deșeuri municipale amestecate | activitatea desfășurată | 0,5 | mc/lună | eliminare | D5 | depozitare la un depozit autorizat |
| 15.01.01 | ambalaje de hârtie și carton | activitatea desfășurată | | mc/an | valorificare | R12 | predare la agenți economici autorizați |
| 15.01.02 | ambalaje de materiale plastice | activitatea desfășurată | | mc/an | valorificare | R12 | predare la agenți economici autorizați |
| 15.01.04 | ambalaje metalice (aluminiiu) | activitatea desfășurată | | Kg/an | valorificare | R12 | predare la agenți economici autorizați |
| 13.05.02* | nămol rezultat din curățarea separatorului de hidrocarburi | separator de hidrocarburi | | Kg/an | eliminare | D15 | eliminare prin firme specializate și autorizate (vidanjare) |
| 13.05.06* | ulei de la separatoarele ulei/apă | separator de hidrocarburi | | Kg/an | eliminare | D15 | eliminare prin firme specializate și autorizate (vidanjare) |
| 13.07.01* | ulei combustibil și combustibil diesel – șlam depus rezervor | rezervor motorină | | t/an | eliminare | D15 | eliminare prin firme specializate și autorizate (vidanjare) |
| 13.07.02* | benzină – șlam depus rezervor | rezervor benzină | | t/an | eliminare | D15 | eliminare prin firme specializate și autorizate (vidanjare) |
| 13.07.03* | alți combustibili (inclusiv | rezervoare | | t/an | eliminare | D15 | eliminare prin firme specializate și |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|--|------|-----------|---|
| | amestecuri) | | | | | autorizate (vidanjare) |
| 19.08.02 | deșeuri deznisipator | separator de hidrocarburi | | t/an | eliminare | D15 eliminare prin firme specializate și autorizate (vidanjare) |
| 15.02.02* | absorbanți, materiale filtrante | scurgeri accidentale | | l/an | eliminare | D15 eliminare prin firme specializate și autorizate (vidanjare) |

2. Deșeuri colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate;
- deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, de materiale plastice și metalice sunt preluate de operatori economici specializați și autorizați, pe bază de contract;
- deșeurile periculoase sunt transportate numai de transportatori autorizați.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor - în activitatea desfășurată nu sunt folosite ambalaje pentru comercializarea produselor petroliere.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțe și preparate periculoase

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de precauție | Fraza de pericol |
|----------|---|-----------|-------|---------------------------|---|
| Motorina | motorină - combustibil auto | 475 | mc/an | P210, P260, P273, P280 | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 |
| Benzina | benzină - combustibil auto | 101 | mc/an | P201, P210, P273, P280 | H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 |

2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Transport - cu autocisterne agreate RAR pentru mărfuri periculoase, special autorizate.

Depozitare - în rezervoare metalice subterane, destinate fiecărui tip de combustibil, prevăzute cu sistem automat de detectare a eventualelor scurgeri de carburanți și dotate cu instalații pentru limitarea emisiilor COV.

Utilizare - comercializare către clienți.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase - nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Rezervoarele subterane de depozitare sunt destinate fiecărui tip de combustibil, dotate cu guri de aerisire cu opritori de flăcări, supape de respirație și sisteme de recuperare a vaporilor COV. Obiectivul este dotat cu pichet complet PSI.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM/ Autoritatea competentă la care se face raportarea |
|----------|---|-----------------------------|--|--|
| 1. | Date centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor | anual | 15 martie | APM Botoșani |
| 2. | Date centralizate privind evidența uleiurilor | anual | 31 martie | APM Botoșani |
| 3. | Raportare inventare locale de emisii conform Ord. nr. 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie – 15 martie | SIM F2 – Inventare emisii |
| 4. | Evaluarea emisiilor totale de COV rezultate din depozitarea și distribuția benzinei pentru anul precedent | anual | 15 martie | |
| 5. | Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp | APM Botoșani și GNM CJ Botoșani |
| 6. | Orice date referitoare la activitatea societății | la solicitarea APM Botoșani | | APM Botoșani |
| 7. | Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului | | la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani | APM Botoșani și GNM CJ Botoșani |

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Gabriela Zamfirescu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

