



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 83 din 18.06.2013  
Revizuită la data de 07.03.2022

Titularul activității: SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI  
Adresa: Municipiul Dorohoi str. Bd. Victoriei nr. 75, județul Botoșani  
Punct de lucru: SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI  
Locația activității: municipiul Dorohoi Bd. Victoriei nr. 75, județul Botoșani  
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod GAEN Rev.2	Denumire activitate GAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod GAEN Rev.1	Denumire activitate GAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească și sanatorială		

Data emiterii: 18.06.2013  
Data revizuirii: 07.03.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

#### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de către SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, cu sediul în municipiul Dorohoi str. Bd. Victoriei nr. 75, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 7087/02.07.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

#### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, cu punctul de lucru din municipiul Dorohoi Bd. Victoriei nr. 75, județul Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Contract de închiriere instalație de producere "Oxigen medicinal O93 – la fața locului" nr. 116/25.11.2021, încheiat cu SC MICROCOMPUTER SERVICE SA Craiova;
- Avizul Direcției de Sănătate Publică Botoșani nr. 10803/07.06.2021 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Dorohoi în contextul evoluției pandemiei de COVID – 19.
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 899/07.06.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Dorohoi.
- Contract de prestări servicii nr. 19/08.02.2021, pentru colectare, transport și eliminare deșeuri medicale, încheiat cu SC DEMECO SRL Bacău.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

**1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

**2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.**

**3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;**

**4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.**

**5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.**

**6. Se va achita contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, art. 9, pct. 1 lit. b), cu modificările și completările ulterioare;**

**7. Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;**

**8. Apele uzate provenite de la unitățile medicale, care pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, viruși, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stația de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare;**

**9. Se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;**

**10. Să se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
- titularul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
- este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor anexei 4 din OUG nr.92/2021
- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.
- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
- Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă
- să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea/eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeuri pe teritoriul României;
- 11. Să elimine deșeurile spitalicești periculoase și substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri prin unități autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe bază de contract;
- 12. Să dețină spații de stocare temporară pentru deșeurile spitalicești, conform legislației specifice în vigoare;
- 13. Să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE - REACH, privind regimul chimicalelor - obligațiile utilizatorilor de chimicale;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

14. Să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase;
15. Să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;
16. Să respecte prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase și să completeze formularele tipizate de transport Anexa 1 și 2- în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase;
17. Să întrețină și să utilizeze în permanență stațiile de clorinare pentru dezinfectia apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală;
18. Sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi, care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor de radioactivitate si al riscurilor asupra populatiei si mediului;
19. Sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a mediului, care să asigure respectarea condițiilor de eliminare a substanțelor radioactive prevăzute în autorizație și menținerea dozelor de radioactivitate în limitele admise;
20. Sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local, pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;
21. Sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate;
22. Sa transmita la APM Botosani, dupa predarea deseurilor radiologice periculoase, la firme autorizate, copie dupa formularul de expediere/transport (Anexa 2);
23. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare (Decizia 955/2014 - Lista deșeurilor);
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

*In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată**

- servicii medicale spitalicești și ambulatorii de specialitate în scopul asigurării sănătății populației, conform cod CAEN 8610 rev2.

Activitatea de asistență spitalicească se desfășoară pe un teren cu suprafața totală de 34.900 mp, pe care sunt amplasate următoarele pavilioane:

• *Pavilionul administrativ P+1* – construcție din cărămidă cu 12 camere și o sală de ședințe, cu suprafața construită la sol de 259 mp și suprafața desfășurată de 720 mp:

- parter: birou tehnic, birou administrativ, birou director financiar – contabil, birou statistică, birou CPCIN

- etaj I: secretariat, contabilitate, birou manager, sală de ședințe, birou juridic, compartiment NUNOS.

• *Pavilionul Ambulator de specialitate – P+ 2* – construit din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 49 camere, cu suprafața construită la sol de 661 mp și suprafața desfășurată de 2370 mp;

Policlinica funcționează pe 3 nivele, cu următoarele cabinete:

- parter: fișier, laborator radiologie, laborator radiologie TBC, laborator reumatologie, magazie farmacie, cabinet medic radiolog, cabinet ORL, cabinet chirurgie, cabinet endocrinologie, cabinet boli infecțioase, cabinet psiholog, cabinet recoltări.

- etaj I: farmacie, cabinet expertiză medicală, cabinet cardiologie, cabinet explorări funcționale, cabinet interne, cabinet ginecologie, cabinet neurologie, magazie, cabinet ecograf, cabinet oftalmologie.

- etaj II: laborator recuperare medicală, cabinet boli de nutriție și diabet, cabinet planificare familială, laborator analize medicale, laborator recuperare medicală, laborator TBC.

• *Pavilionul Secția interne 1 și 2, P+2*, din cărămidă, acoperit cu tablă, cu 42 camere, cu suprafața construită la sol de 837 mp și suprafața desfășurată de 3000 mp;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- parter: secția de cardiologie, secția neurologie, compartimentul de primiri urgențe, radiologie
- etaj I: secția medicală I, compartiment boli de nutriție și diabet, compartiment reumatologie,
- etaj II: secția medicală II

● *Pavilionul Secția chirurgie și ORL, P+2*, construit din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 38 de camere cu suprafața construită la sol de 551 mp și suprafața desfășurată de 1874 mp:

- parter: secția chirurgie, ATI
- etaj I: chirurgie
- etaj II: compartimentul ORL

● *Pavilionul Bloc materno – infantil, D-P+4*, construit din beton și BC, acoperită cu tablă, cu 238 camere, cu suprafața construită la sol de 1450 mp;

- demisol: spălătorie, vestiare, casa liftului, birou SSM/SU, CPU.
- parter: compartiment transfuzii, centrală telefonică, atelier electric, stație sterilizare, laborator analize medicale, secția ginecologie, laborator radiologie pediatrică, triaj pediatric, triaj boli infecțioase.

- etaj I: secția ginecologie
- etaj II: secția neonatologie
- etaj III: secția pediatrie
- etaj IV: secția pediatrie, secția boli infecțioase

● *Pavilionul - Secția psihiatrie și magazie, P*, construit din cărămidă, acoperită cu tablă, cu suprafața construită la sol de 1500 mp:

- parter: secția psihiatrie, arhiva spitalului, magazie depozitare materiale

● *Gheretă poartă*, construită din cărămidă cu suprafața construită la sol de 24 mp;

● *Pavilionul Bloc alimentar D+P*, construit din cărămidă, acoperită cu țiglă cu 18 camere, cu suprafața construită la sol de 393 mp și suprafața desfășurată de 863 mp:

- demisol: magazie alimente, beciuri pentru depozitarea alimentelor
- parter: bucătărie dietetică, bucătărie comună

● *Construcție pentru Centrala termică*, cu suprafața construită la sol de 164 mp.

- parter: sala cazanelor, atelier întreținere, grup sanitar

● *Construcție anexă la centrala termică*, cu suprafața utilă de 294 mp, cuprinde 9 camere pentru depozitare, corp ateliere, magazie materiale;

● *Morga*, cu suprafața de utilă de 42 mp.

● *Stație oxigen*, cu suprafața utilă de 34 mp, cuprinde 2 camere pentru depozitarea tuburilor de oxigen

Conform contractului de închiriere instalație de producere "Oxigen medicinal O93 – la fața poarte" nr. 116/25.11.2021, încheiat cu SC MICROCOMPUTER SERVICE SA Craiova, în



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

cadrul spitalului funcționează o instalație de producere a oxigenului medicinal O93 la fața locului, cu o capacitate de 12,5 mc/oră, în scopul producerii oxigenului medicinal necesar pacienților internați în secțiile spitalului.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Principalele dotări ale Spitalului Municipal Dorohoi sunt următoarele:

- *Aparatura laborator analize medicale:* aparat de distilare, un frigider, trei microscopae;
- *Aparatura radiologică:*
  - aparat radiologic digital,
  - aparat Rontgen Duo Diagnost Philips,
  - aparat Rontgen Multiradiografy Philips,
  - DAP METRU KERMA.X PLUS SDP/DDP,
  - dispozitiv supraveghere tensiune trifazata,
  - ecograf doppler color,
  - instalatie radiologica radiograf/radioscop,
  - echipament tomografie computerizata Optima CT 520.
- *Stație hidrofor* (echipată cu 2 rezervoare de 3 mc; 2 pompe tip SD, 2 electrocompresoare, un grup electrogene cu pornire automată, un rezervor de 300 mc rezervă de apă);
- *Stație de oxigen tip OXI*, de capacitate 96 mc/zi, presiune max. 5 bari, aparținând S.C. MICROCOMPUTER SERVICE S.A. CRAIOVA.
- 2 cazane tip ABBA 1,2 MW, cu capacitate de 1 t abur/ora pe gaz metan pentru producerea aburului tehnologic;
- 2 cazane tip PAL 25 care funcționează cu CLU – în conservare;
- 1 cazan tip Confort – 1 MW tip Lamborghini, cu injector pe gaze naturale;
- 4 pompe de recirculare tip Motru si Cerna;
- Stație cu programare electronică pentru dedurizarea apei;
- 5 boilere de 5 t pentru producerea apei menajere.
- Două stații dozare clorurare HC 100 LED AQUA;
- Stație compresor;
- Staie de joasă și medie tensiune;
- Aparatură spălătorie: două mașini de spălat tip SOAL 60, două storcătoare tip Stor 60, două prese de călcat – calandre;

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

**Materiale sanitare de uz general:**

- materiale sanitare moi: tifon, vată hidrofilă de uz medicinal, feșe, mănuși chirurgicale, mănuși de examinare, ață chirurgicală, leucoplast, scutece;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- materiale sanitare tari: seringi cu ace de unică folosință, truse de perfuzie, pungi ser, sonde, parafină, gips, filme radiologice, filme MRF;
- materiale pentru dezinfectare: formol, cloramină, var cloros, desogen;
- materiale tehnice: detergenți, sodă de rufe, săpun de rufe, săpun de toaletă, sodă caustică.

Spălătoria utilizează detergent, sodă, hipoclorit; toate aceste materiale sunt depozitate într-o magazie amenajată.

**Produse farmaceutice:**

Medicamentele sunt depozitate în locuri special amenajate în incinta farmaciei sub strictă supraveghere.

**Combustibilul** folosit la centrala termica este gazul metan, care este preluat din rețeaua de distribuție din zonă.

Pe amplasament exista un depozit de CLU, în conservare, format din două rezervoare cu V1=35 mc, respectiv V2=45 mc, amplasate subteran pe radier din beton.

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

#### **3.1. Alimentarea cu apă**

Allimentarea cu apă se face în scop igienico – sanitar, pentru prepararea mâncărurilor, spălătorie, prepararea apei distilate, demineralizarea și curățarea sticlăriei de laborator, sterilizarea, procese medicale, igienizarea spațiilor interioare și exterioare, obținerea aburului și a apei calde.

Alimentarea cu apă se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție municipală, cu un consum lunar de 1500 mc. Pentru cazurile de avarii, unitatea dispune de un bazin de rezervă de 300 mc.

#### **3.2. Colectarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale**

Evacuarea apelor uzate, după ce sunt dezinfectate cu ajutorul stațiilor de clorinare, se realizează prin rețeaua de canalizare din incintă, care este dotată cu cămine de vizitare, în rețelele de canalizare municipale din zona spitalului.

Apele uzate provin de la secțiile spitalului, blocul alimentar, spălătorie, grupuri sanitare, centrală termică.

Stațiile de clorinare sunt amplasate la limitele amplasamentului, astfel încât să asigure dezinfecția tuturor apelor uzate.

Stațiile de dozare clorurare tip HC 100LED AQUA, cuprind fiecare:

- Sondă de nivel -1 buc;
- Agitator manual - 1 buc;
- Filtru impuriăți - 1 buc;
- Tub aspirație - 1.5 ml;
- Tub de refulare - 2 ml;
- Tub de scurgere - 0.5 ml;
- Robinet de distribuție -1 buc;
- Rezervor de stocare - 100 l 1 buc;
- Pompa dozatoare HC100 LED 02-07 - 1 buc.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

**3.3. Energia electrică** - este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă. Pentru cazurile de avarii, unitatea medicală dispune de un generator.

**3.4. Energia termică** – asigurarea agențului termic, încălzire și apă caldă, se realizează prin intermediul centralei termice proprii, formată din următoarele:

- 2 cazane tip ABBA 1,2 MW, cu capacitate de 1 t abur/ora pe gaz metan pentru producerea aburului tehnologic;
- 1 cazan tip Confort – 1 MW tip Lamborghini, cu injector pe gaze naturale;
- 4 pompe de recirculare tip Motru și Cerna;
- 5 boilere de 5 t pentru producerea apei menajere.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Din anul 2020 Spitalul Municipal Dorohoi funcționează cu un număr de 338 paturi de spitalizare continuă, 30 paturi pentru spitalizare de zi și ambulatoriu integrat spitalului.

Activitatea medicală și administrativă se desfășoară în 11 corpuri

- Punct acces;
- Policlinică;
- Administrativ;
- Chirurgie;
- Interne;
- Bloc materno-infantil;
- Morga;
- Psihiatrie;
- Centrala termică;
- Stație oxigen;
- Bloc alimentar

Activitatea desfășurată constă în:

- Consultații
- Investigații
- Stabilirea diagnosticului
- Tratamente medicale, intervenții chirurgicale și recuperare medicală
- Îngrijirea, prescripția de medicamente și materiale sanitare, cazare și masă

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate** - nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute** - nu este cazul

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Centrala termică funcționează cu gaz metan, și are în componență:

- 2 cazane tip ABBA 1,2 MW, cu capacitate de 1 t abur/oră pe gaz metan pentru producerea aburului tehnologic;
- 1 cazan tip Confort – 1 MW tip Lamborghini, cu injector pe gaze naturale;
- 4 pompe de recirculare tip Motru și Cerna;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- 5 boilere de 5 t pentru producerea apei menajere.

Evacuarea gazelor arse de la centrala termică se realizează printr-un coș de fum cu: H=40 m(Ø 0,8m).

În conservare - 2 cazane tip PAL 25 care funcționează cu CLU – în conservare;

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul**

**8. Programul de funcționare – 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.**

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

Sursa de poluanți – centrala termică care are în componență:

- 2 cazane tip ABBA de 1,2 MW, cu capacitate de 1 t abur/oră pe gaz metan pentru producerea aburului tehnologic;
- 1 cazan tip Confort – 1 MW tip Lamborghini, cu injector pe gaze naturale;
- 4 pompe de recirculare tip Motru si Cerna;
- 5 boilere de 5 t pentru producerea apei menajere.

Evacuarea gazelor arse de la centrala termică se realizează printr-un coș de fum cu: H=40 m(Ø 0,8m).

Sursa de poluanți – aparatele de gătit de la bucătărie:

Evacuare gazelor arse provenite de la bucătăria spitalului se realizează printr – un coș cu H=20 m(Ø 0,6m).

**Alte surse de poluare - nu este cazul**

**Apă**

Evacuarea apelor uzate, după ce sunt dezinfectate cu ajutorul celor două stații de clorinare, se realizează prin rețeaua de canalizare din incinta, dotată cu cămine de vizitare, în rețelele de canalizare municipale din zonă.

**Pretratare ape pe amplasament – dezinfecția apelor uzate**

Sistemul de dezinfecție a apelor uzate este alcătuit din două stații de clorinare.

Stațiile de clorinare sunt amplasate la limitele amplasamentului, astfel încât să asigure dezinfecția tuturor apelor uzate.

Stațiile de dozare clorurare tip HC 100LED AQUA, cuprind fiecare:

- Sondă de nivel -1 buc;
- Agitator manual - 1 buc;
- Filtru impuriăți - 1 buc;
- Tub aspirație - 1.5 ml;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Tub de refulare - 2 ml;
- Tub de scurgere - 0.5 ml;
- Robinet de distribuție -1 buc;
- Rezervor de stocare - 100 l 1 buc;
- Pompa dozatoare HC100 LED 02-07 - 1 buc.

**Tratare ape pe amplasament - nu este cazul**

**Sol – platforme betonate**

**Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul**

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- În zona depozitului de CLU este executat un foraj pentru monitorizarea calitativă a apei subterane.
- Substanțele chimice periculoase sunt depozitate în încăperi asigurate, sub strictă evidență și supraveghere a personalului gestionar, numit prin decizie.
- Spitalul dispune de un congelator pentru depozitarea temporară a deșeurilor, cod 18.01.02, părți anatomice și deșeuri anatomo – patologice, amplasat în spațiu destinat colectării deșeurilor periculoase.

**Protecția împotriva radiațiilor**

*Sursele de radiații din activitate:*

- aparat radiologic digital, aparat Rontgen Duo Diagnost Philips
- aparat Rontgen Multiradiografy Philips, DAP METRU KERMA.X PLUS SDP/DDP
- dispozitiv supraveghere tensiune trifazată
- ecograf doppler color
- instalatie radiologica radiograf/radioscop
- echipament tomografie computerizata Optima CT 520;

**Dotările, amenajările și măsurile pentru protecția împotriva radiațiilor:**

- pereți de caramidă cu grosimea de 45 cm,
- ușa folie de plumb de minim 2 mm,
- vizor echivalent plumb de minim 2 mm,
- tavan de beton cu grosimea de 25 cm,
- pardoseala de beton cu grosimea de 25 cm
- șorț protecție din plumb
- guler protecție din plumb
- fustă protecție din plumb
- mănuși protecție din plumb;

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.**

**3.1. Concentrații maxime admise pentru apa uzată evacuată**

**Evacuarea apelor uzate.** La descărcarea apelor uzate provenite de la Spitalul Municipal Dorohoi în rețeaua de canalizare a municipiului Dorohoi, se vor respecta limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005, astfel:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- pH	= 6,5+ 8,5 unit. pH;
- CBO <sub>5</sub>	= max. 300 mg/dm <sup>3</sup> ;
- materii în suspensie	= max. 350 mg/dm <sup>3</sup> ;
- CCO- Cr	= max. 500 mg/dm <sup>3</sup> ;
- azot amoniacal (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	= max. 30 mg/dm <sup>3</sup> ;
- sulfuri și hidrogen sulfurat (S <sup>2-</sup> )	= max. 1,0 mg/dm <sup>3</sup> ;
- substanțe extractibile cu solvenți organici	= max. 30 mg/dm <sup>3</sup> ;
- sulfați	= max. 600 mg/dm <sup>3</sup> ;
- detergenți sintetici biodegradabili	= max. 25 mg/dm <sup>3</sup> ;
- clor rezidual liber (Cl <sub>2</sub> )	= max. 0,5 mg/dm <sup>3</sup> .

**Apele uzate provenite de la unitățile medicale, care pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, viruși, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stația de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.**

**3.2. Evacuarea gazelor de ardere.** La evacuare în atmosferă gazele de ardere rezultate de la centrala termică, se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

**- la utilizarea combustibilului gazos (gaze naturale):**

- pulberi	5 mg/m <sup>3</sup> N;
- monoxid de carbon (CO)	100 mg/m <sup>3</sup> N;
- oxizi de sulf (SO <sub>x</sub> ) (exprimați în SO <sub>2</sub> )	35 mg/m <sup>3</sup> N;
- oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ) (exprimați în NO <sub>2</sub> )	350 mg/m <sup>3</sup> N;
- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de	3 % vol.

**3.3. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform SR 10009/2017.**

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

- Emisiile provenite din activitatea desfășurată nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

**Alte condiții de funcționare decît cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor în aer, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul**  
**Valori admise pentru sol – nu este cazul**

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

*În situația existenței reclamațiilor, la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.*

**Monitorizarea apei**

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se vor efectua determinări pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală, pentru indicatorii: pH, CBO<sub>5</sub>, materii în suspensie, CCO- Cr, azot amoniacal (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), sulfuri și hidrogen sulfurat (S<sup>2-</sup>), substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili, clor rezidual liber (Cl<sub>2</sub>).

**Monitorizarea apei subterane - nu este cazul**

**Monitorizarea solului - nu este cazul**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia nr. 955/2014 – Lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**1. Deșeuri produse**

În urma activităților desfășurate pe amplasament, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- *deșeuri municipale* (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile, provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat:

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01
- hârtie și carton – cod 20 01 01
- tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur- cod 20 01 21\*
- echipamente electrice și electronice casate – cod 20 01 36

- *deșeuri provenite din activități de asistență medicală sau veterinară și/sau din cercetări conexe:*

- obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03\*) – cod 18 01 01
- fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03\*) – cod 18 01 02
- deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor – cod 18 01 03\*
- deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor - cod 18 01 04
- chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase - cod 18 01 06\*
- chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 – cod 18 01 07
- medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08\* - cod 18 01 09

- *ambalaje și deșeuri de ambalaje:*

- ambalaje de hârtie și carton – cod 15 01 01
- ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02
- ambalaje metalice – cod 15 01 04
- ambalaje de sticlă – cod 15 01 07
- ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod 15 01 10\*

**2. Deșeuri colectate - nu este cazul**

**3. Deșeuri stocate temporar**

Deșeurile municipale sunt stocate temporar în containere metalice și pubele pentru deșeurile colectate selectiv.

Deșeurile provenite din activitatea de asistență medicală sunt stocate temporar într-un spațiu securizat, amenajat conform normelor sanitare, în pubele speciale, inscripționate. Pentru stocarea temporară a deșeurilor anatomo-patologice, spațiul este prevăzut cu ladă frigorifică.

Deșeurile de ambalaje sunt stocate temporar în spațiu amenajat, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

**Deșeuri transportate**

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zona;
  - deseurile valorificabile si deseurile destinate eliminarii sunt preluate de catre agenti economici autorizati si transportate cu mijloace de transport ale acestora;
  - deseurile periculoase sunt transportate numai de către transportatori autorizati;
- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate, colectate, valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

**7. Ambalaje folosite - nu este cazul**

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor - nu este cazul**

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Substantele toxice si periculoase sunt utilizate in procedurile de dezinfectie, determinari biochimice, hematologice, anestezice:

- acid picric( R10,R23/25) – 500gr/an;
- acid acetic (R10,R35) – 2kg/an;
- carbonat de Na anhidru(R36) - 4,5kg/an ;
- acid sulfosalicilic ( R36/38 ) – 3,5kg/an;
- soda caustica : NaOH (R35) – 80kg/an
- hipoclorit (R 31-34-50) – 200l/an
- oxigenul lichid (R8,R34) – 21000mc/an

R8	Pericol de incendiu la contactul cu substante inflamabile
R10	Inflamabil
R11	Foarte inflamabil
R12	Extrem de inflamabil
R23/25	Toxic prin inhalare si prin inghitire
R23/24/25	Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire
R34	Cauzeaza arsuri
R35	Provoaca arsuri grave
R36	Iritant pentru ochi
R45	Poate cauza cancer
R36/38	Iritant pentru ochi si pentru piele

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

R23	Toxic prin inhalare
R 31,34,50	Gaze toxice la contact cu acizii, Provoaca arsuri, Foarte toxic pentru organismele acvatice

**2. Modul de gospodărire**

- **ambalare:** - oxigenul lichid - în butelii speciale sub presiune;  
- substanțele chimice sunt păstrate în ambalajele originale.
- **transport:** - aprovizionarea se realizează de la firme autorizate cu mijloace de transport autorizate
- **depozitare:** substanțele și preparatele chimice sunt depozitate în spații special amenajate și ventilate naturală în recipiente închise etans.
- **folosire/comercializare:** - substanțele chimice sunt utilizate în procedurile de dezinfectie, determinări biochimice, hematologice, anestezice, etc., conform fișelor tehnice de securitate;  
- oxigenul este distribuit în spital prin intermediul unei rețele de conducte, alimentată din stația de oxigen.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Depozitarea ambalajelor rezultate de la substanțele periculoase se realizează în spații amenajate destinate depozitării substanțelor toxice și periculoase. Acestea se vor elimina conform instrucțiunilor înscrise de furnizor/ fișa cu date de securitate doar prin firme autorizate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenții în caz de accident:**

Este interzisă utilizarea ambalajelor substanțelor toxice și periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

Se vor elimina în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.

Se vor identifica și se vor preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și se va anunța iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și situații de urgență.

Se interzice eliminarea pierderilor de combustibil sau substanțe dezinfectante în rețeaua de canalizare.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

Se vor monitoriza substanțele și preparatele chimice pe fiecare tip, și se vor raporta anual, la APM Botoșani, la cerere sau în termenele specificate în autorizația de mediu.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
3.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
4.	Evidența substanțelor dezinfectante aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
5.	Raport de încercare pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
6.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
7.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV  
ing. EUGEN MATECIUȚ



ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Camelia Musteață



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Faint, illegible text covering the page, possibly bleed-through from the reverse side.