



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 83 din 23.09.2019

Revizuită la data de 23.10.2023

Titularul activității: SC STAS - MOBILA SRL

Adresa: localitatea Joldesti, com.Vorona, jud.Botosani

Punct de lucru: ATELIER MOBILĂ

Locația activității: localitatea Joldesti, com.Vorona, jud.Botosani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1
3101	producere mobilier pentru birouri și magazine	237	3612	producere mobilier pentru birouri și magazine
3102	fabricare mobilă de bucătării	238	3613	Producția mobilierului pentru bucătării
3109	fabricare mobilă nca	239	3614	Producția altor tipuri de mobilier
1610	tăierea și rândeluirea lemnului	91	2010	tăierea și rândeluirea lemnului; impregnarea lemnului

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC STAS - MOBILA SRL, cu sediul în localitatea Joldesti, com.Vorona, jud.Botosani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 11278/14.09.2023, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC STAS - MOBILA SRL cu obiectivul ATELIER MOBILĂ, situat în localitatea Joldesti, com.Vorona, jud.Botosani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarația întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vânzare- cumparare încheiat SC STAS - MOBILA SRL Joldesti si Ailoaie Calin;
2. Certificat de înmatriculare emis de Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
3. Certificat constatator nr. 11018/08.04.2019 emis de Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani
4. Adeverință nr. 4923/15.05.2019 eliberată de Comun Vorona
5. Accept definitiv pentru vidanțare nr. 3312/13.04.2011 emis de SC NOVA APASERV SA Botosani
6. Fișe cu date de securitate pentru substantele și preparatele periculoase

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. Se vor efectua periodic verificări pentru funcționarea în condiții de siguranță a rezervoarelor de depozitare carburanți, astfel încât să se elimine posibilitatea poluării solului și a apei subterane din zona adiacentă acestora;

6. Se va efectua curățarea rezervoarelor pentru stocarea carburanților numai cu societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului;

7. Se va asigura permanent supravegherea, întreținerea și exploatarea sistemului de distribuție a carburanților în conformitate cu instrucțiunile specifice și se vor respecta măsurile PSI, în vederea evitării unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu;

8. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

- Secțiunea 1 – Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Secțiunea a 2-a – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;

9. Să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă conform Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarului privind emisiile de poluanți în atmosferă în vederea elaborării inventarului de emisii;

10. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

11. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate și comercializate;

12. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;

13. Să respecte prevederile OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

14. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
15. Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate produse prin operatorul de salubritate care colectează deșeurile pe teritoriul administrativ al comunei Vorona;
16. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
17. Să respecte prevederile Legii nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată cu modificările și completările ulterioare, referitor la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice periculoase, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), referitor la obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice;
18. Să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
19. Să respecte prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere
20. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr. 360 din 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare (Lista deșeurilor);
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată – activitate de producere mobilier pentru birouri și magazine conform cod CAEN 3612- rev.1, cod CAEN 3101- rev.2; fabricare mobilă de bucătărie conform cod CAEN 3613 – rev.1, cod CAEN 3102 – rev.2; fabricare mobilă n.c.a. conform cod CAEN 3614 – rev.1, cod CAEN 3109 – rev.2, tăierea și randeluirea lemnului conform cod CAEN rev.1-2010, rev. 2 – 1610, desfășurată de SC STAS - MOBILA SRL, prin obiectivul: ATELIER MOBILĂ, situat în loc. Joldesti, com. Vorona, jud. Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

- circular cu pendular
- mașina de frezat lemn



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- mașina gaurit multiplu
- mașina șlefuit canturi
- mașina de aplicat cant ABS
- grup independent de frezat
- mașina de randuit
- mașina de frezat balama
- mașina de tăiat capete
- mașina de rotunjit capete
- utiliaj MDF K-03 automat
- aparat cu jet de apă
- ferestrău circular masa mob.
- circular performant
- compresor
- mașina înșurubat impact
- motostivuitoar
- ferestrău multilamă GUNTI
- vacuum (utilaj)
- mașina de cusut (05.2014)
- mașină de cusut (1.03.2012)
- mașina de cusut (06.2013)
- masa de tapitat
- mașină de găurit multiplu
- mașină de șlefuit cant
- mașină de periat Polywood
- mașină automată prelucrare lemn
- mașină de lustruit =1 set
- mașină de calibrat
- mașină de cepuit cu 4 axe
- mașină de frezat cu ax vertical
- mașină de rinduluit in grosime
- mașină de frezat cu ax vertical
- presă
- mașină de frezat prin copiere
- mașină de sculptat
- generator de aer cald FABRRI
- presă hidraulică
- ferestrău panglică
- ferestrău circular
- presa pentru uși de mobilă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- filtru pentru exauscare
- tubulatura pentru aspiratie
- mașină de capsat
- mașină de cepuit
- mașina de frezat lăcașuri in coada de rândunica
- instalație extrauscare rumeguș
- cabina de vopsire prevazuta cu perdea de apa pentru retentia pulberilor de vopsea/lacsuprafata cabinei este de 28 mp, ventilatorul are o putere de 7 Kw, evacuarea aerului filtrat se realizează printr-o tubulatură metalică. Prin intermediul ventilatorului montat in lateralul acesteia, se creează in interiorul acesteia o depresiune care va determina formarea unui flux de aer ce traverseaza cabina din zona de pulverizare și până la coșul de expulzare. In timpul acestui tranzit, perdeaua de apă a cabinei reține pigmentii solizi din vopsea. Trei spălări cu apă și o ulterioară filtrare uscată asigură reținerea pigmentilor in suspensie care, in amestec cu apa, sunt depozitați in vasul de recoltare. Pompa submersibilă pune in circulație apa și ajută la formarea perdelelor de apă. Prima colectare a pigmentilor are loc sub perdeaua frontală; partea reziduală a pigmentilor este constrânsă să treacă prin perdelele interne de apă, având loc o curățare completă inainte de traversarea filtrelor uscate.
- mașina de brichetat
- banzic

Societatea a achiziționat prin proiectul „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII STAS-MOBILA SRL” - Sub-măsura 6.4 Sprijin pentru investiții in crearea și dezvoltarea de activități neagricole, următoarele:

- Centru de prelucrare cu comandă numerică marca PAOLINO BACCI model ARTIST JET – 1 buc;
- Instalație de producere a energiei electrice – sistem de panouri fotovoltaice cu puterea de 4,95 kWp, trifazat. Panourile sunt în număr de 11 și sunt amplasate pe hala de producție.

Mijloace de transport din dotare : autocamioane IVECO de 3,5 tone - 4 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate in proces, funcție de comenzi:

- PAL melaminat – cca. 300 mp /luna;
- bușteni- cca. 50 mc/an
- adezivi: cca. 100 kg / an
- vopsele, baiț: cca. 100 kg / an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- feronerie și accesorii: cca. 200 - 300 kg / an
 - stofa și burete - funcție de comenzi
 - sticlă - funcție de comenzi
- Combustibili folosiți: lemne și deșeuri din lemn
Ambalaje: folie PVC, carton

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă se face dintr-un puț săpat echipat cu un hidrofor, apa fiind folosită numai în scop potabil.

Apele menajere sunt preluate prin intermediul a două conducte PEHD cu Dn=110 mm, cu o lungime de 3 m fiecare și evacuate în două bazine vidanjabile din beton armat cu o capacitate de 18 mc, respectiv 12 mc.

Apele pluviale de pe pavilionul unității se scurg prin panta suprafeței betonate către rigolele interioare și ajung pe terenurile riverane.

Obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

Energia termică necesară pentru încălzirea spațiilor de producție și pentru spațiul administrativ este produsă de o centrală termică ce funcționează cu rumeguș și resturi din lemn.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităților

Procesul de producție a mobilierului implică următoarele faze de execuție:

- operațiuni de debitare a plăcilor de PAL;
- cântuit
- frezat, găurit, montat.

Cabina de vopsire prevăzută cu perdea de apă: suprafața cabinei este de 28 mp, ventilatorul are o putere de 7 Kw, evacuarea aerului filtrat se realizează printr-o tubulatură metalică.

Pentru obținerea produselor finite rezultate de la activitatea de tăiere și rândeluire lemn sunt parcurse următoarele faze:

- alimentarea cu bușteni se face pe drumul de acces în depozitul de bușteni
- buștenii vor fi pregătiți pentru debitat în depozitul de bușteni (sortați și dimensionați corespunzător)
- alimentarea liniei de debitare a utilajului de tăiere și rândeluire (banzic)
- așezarea produselor rezultate corespunzător pe sortimente și calități în locurile special amenajate: pentru cherestea, lăturoaie și alte resturi lemnoase, precum și a rumegușului
- rumegușul rezultat în urma procesului de debitare va fi depozitat corespunzător în containere speciale, iar alte resturi lemnoase vor fi așezate în grămezi special amenajate
- încărcarea și transportul produselor finite (cherestea, dulapi, frize, lăturoaie, etc.) se va face periodic.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate – amplasamentul obiectivului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute –

Cantitățile de produse și subproduse rezultate, funcție de comenzi:

- mobilier dormitor: cca. 36 seturi / an
- mobilier living: cca. 40 seturi / an
- mobilier de grădină: cca. 36 seturi / an

Produsele obținute sunt facute la comanda, fiind destinate comercializării.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrala are o putere de 1100 kv și funcționează cu deșeuri lemnoase. Combustibilul este transportat de la buncărul de rumeguș cu transport melcat spre sistemul de dozare și alimentare. Cazanul poate funcționa și alimentat manual.

- înălțimea coșului este de 16 m.

- timp de funcționare a centralei termice: 8 h/zi, 120 zile/an

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament societatea desfășoară următoarele activități :

- alte forme de învățământ n.c.a. - cod CAEN 8559 rev. 2

8. Programul de funcționare: 8 ore/ zi, 5 zile / saptamina, 260 zile / an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor :

- instalația de exhaustare colectează rumegușul prin intermediul unor guri de captare situată deasupra mașinilor de prelucrare a PAL-lului și îl transportă pneumatic printr-un sistem de conducte (tubulatura de exhaustare) în buncărul de stocare rumeguș (capacitatea de stocare este de 220 mc). Puterea instalației de exhaustare este de 7,5 kW, iar ventilatorul are un debit de 9000 mc/h;
- trei instalații de exhaustare locale ce colectează rumegușul în saci colectori prin intermediul unor guri de captare situate deasupra fiecărui utilaj de prelucrare a PAL-lului (circulare și șlai);
- coșul de fum cu o înălțime de 16 m pentru dispersia noxelor de la centrala termică.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- buncăr de stocare rumeguș cu capacitatea de stocare este de 220 mc.

- spațiu special amenajat pentru depozitarea substanțelor periculoase (lacuri, vopsele, bait)

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot conform SR 10009/2017 – 65 dB la limita zonei funcționale.

3.2. La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere provenite de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează :

NO_x= 500 mg/ mc
SO₂= 2000 mg/ mc
CO=250 mg/mc
pulberi=100 mg/mc

Începând cu data de *01 ianuarie 2030* emisiile în aer provenite de la centrala termică nu trebuie să depășească valorile-limită de emisie prevăzute în Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere, anexa nr. 2, partea 1, tabelul 1:

NO₂=650 mg.Nmc
pulberi=50 mg/Nmc

3.3. Emisiile de poluanți provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la imisiile stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz. Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aerul ambiental.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Pentru emisii atmosferice provenite de la centrala termică, se vor analiza anual, până la data de *01 ianuarie 2030*, indicatorii: CO, NO_x, SO₂, pulberi, iar începând cu data de *01 ianuarie 2030*, se vor analiza indicatorii: NO₂ și pulberi, la fiecare trei ani.

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aerul ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului pe cât posibil, respectiv în zona receptorilor sensibili.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional în situația în care există reclamații/la cererea APM Botoșani și/sau GNM – CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,50	Metri cubi/luna
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	din activitatea de productie	20,00	Kilogram/an
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	din activitatea de productie	5,00	Kilogram/luna
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	din activitatea de productie	18,00	Bucati/luna
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de productie	0,50	Metri cubi/luna
03 01 99	Alte deșeuri nespecificate	din activitatea de productie	100,00	Kilogram/ora



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

20 01 02	sticla	din activitatea de productie		
----------	--------	------------------------------	--	--

Deșeuri colectate: nu este cazul

Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) –

- deșeurile din lemn (rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură), sunt utilizate drept combustibil la centrala termică
- marginile din PAL se vor valorifica prin terti

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deseurile menajere sunt transportate de către operatorul de salubritate

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - Se va ține evidența deșeurilor generate în conformitate cu OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

Evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani

- în cadrul activității desfășurate se utilizează ca ambalaje carton și folie PVC

7. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități :

- în cadrul activității desfășurate se utilizează ca ambalaje carton și folie PVC

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: cartonul și folia PVC este folosit pentru protecția produsului finit.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categoriile, cantități):

- diluant poliuretanic – fraze de pericol: H226, H336
- bait – fraza de pericol: H226, H315, H319, H335, H373
- vopsea – fraze de pericol: H225, H315, H319, H334

2. Modul de gospodărire

- ambalare: cutii metalice sau de plastic de 1 l, 25 l
- transport: cu mijloacele de transport ale furnizorilor
- depozitare: în magazie
- folosire/comercializare: în procesul tehnologic

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- ambalajele provenite de la substanțele chimice periculoase sunt stocate temporar în locuri special amenajate și returnate furnizorului, fiind strict interzisă utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la A.P.M. Botoșani;

- Se va transmite la APM Botoșani copiile actelor de predare a deșeurilor de ambalaje de la substanțele periculoase (15.01.10*), către societăți autorizate și copiile după formularul de expediție/transport, conform Anexei 2 la HG 1061/2008.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări SIM

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Date centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	
2.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	Anual	15 ianuarie – 15 martie	Inventare locale de emisii
3	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	Până la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
4	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual		
5	Monitorizarea emisiilor atmosferice provenite de la centrala termică	<i>anual, până la data de 01 ianuarie 2030, iar începând cu data de 01 ianuarie 2030, la fiecare trei ani</i>		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita zonei funcționalei		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit
cons. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679