



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 84 din 11.08.2022

Titularul activității: MUNICIPIUL BOTOȘANI

Adresa: mun. Botoșani, Piata Revoluției nr. 1, județul Botoșani

**Punct de lucru: CENTRU MUNICIPAL DE COLECTARE DESEURI
RECICLABILE**

Locația activității: mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu fn, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	278	9003	Salubritate, depoluare și activități similare			
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri			
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile			
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri			
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5020	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor			

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **MUNICIPIUL BOTOSANI**, cu sediul în mun. Botosani, Piata Revolutiei nr.1, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 1246/01.02.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **MUNICIPIUL BOTOSANI**, cu punctul de lucru **CENTRU MUNICIPAL DE COLECTARE DESEURI RECICLABILE**, din mun. Botosani, str. I.C. Bratianu fn, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- 1, Contract de comodat nr. 9279 din 20.12.2021 încheiat cu SC URBAN SERV SA.
2. Act aditional nr. 1/12.01.2021 la Contract de comodat nr. 9279 din 20.12.2021 încheiat cu SC URBAN SERV SA.
3. Act aditional nr. 1 din 22.02.2021 la Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si/sau canalizare nr. 01 01 300043 din 22.11.2011 încheiat între SC NOVA APASERV SA Botosani si Primaria Botosani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Protocol nr. 1 din 12.01.2022 privind dotarea și funcționarea Centrului municipal de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile Botoșani încheiat între Municipiul Botoșani, Asociația ECOTIC și ECOTIC BAT SRL.
5. Contract de colaborare pentru colectare DEEE nr. 26C din 11.01.2022 încheiat cu Asociația ECOTIC.
6. Contract de prestări servicii pentru colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili nr. 31 din 11.01.2022 încheiat cu ECOTIC BAT SRL București.
7. Contract de prestări servicii de colectare, transport și depozitare DBA nr. 32 din 11.02.2022 încheiat cu ECOTIC BAT SRL București.
8. Contract pentru prestări servicii încheiat cu SC CONREC SA Botoșani privind servicii de concasare și transport deșuri din construcții/demolari.
9. HCL privind aprobarea înființării unui Centru municipal de colectare deșuri reciclabile nepericuloase necuprinse în SMID și modificarea listei bunurilor concesionate de către SC URBAN SERV SA
10. HCL 308/2022, unde la art. 1, alin (2): Se aprobă desfășurarea de către Centrul municipal de colectare a deșeurilor reciclabile a următoarelor activități clasificate conform Ordinului nr. 337 din 20 aprilie 2007, emis de Institutul Național de Statistică: 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; - 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor”.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin. (3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
4. Să se respecte prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- sa gestioneze deseurile separat, sa le stocheze în spații amenajate pentru a asigura un grad ridicat de valorificare și care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului.

- să nu abandoneze/elimine deșuri în afara spațiilor amenajate în acest scop;
- este interzisă incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
- este interzisă îngroparea deșeurilor;

- să desemneze o persoana, din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor și transmiterea raportărilor către autoritățile de mediu, operatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:

-să asigure evidența cronologică lunară a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/532/UE, cu modificările ulterioare, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;

-să pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel puțin 3 ani;

-raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- să evite formarea de stocuri de deseuri care urmează sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

5. Stocarea temporară a deșeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate), conform O.G. nr. 2 privind depozitarea deșeurilor.

6. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

7. Operatorul va respecta obligațiile rezultate din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

8. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor situa la un nivel astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr.104/2011 și STAS 12574/1987.

9. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.

10. Se vor lua măsuri privind menținerea stării de salubritate în zona aferentă obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/532/UE – Lista deșeurilor, cu modificările ulterioare;

- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- Colectarea deșeurilor nepericuloase, conform cod CAEN rev. 2 - 3811
- colectarea deșeurilor periculoase, conform cod CAEN rev. 2 - 3812
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform cod CAEN rev. 2 - 3832
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, conform cod CAEN rev. 2 - 3821
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, conform cod CAEN rev. 2 - 4677

desfășurate prin obiectivul **CENTRU MUNICIPAL DE COLECTARE DESEURI RECICLABILE** din mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu fn, județul Botoșani.

Din punct de vedere al gestionării deșeurilor, în conformitate cu Anexa nr. 3 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, pe amplasament se autorizează operațiunea *R3 – Reciclarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)*

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Construcții:

- magazie, cu o suprafață de 38 mp, în care se depozitează deșuri din lemn rezultate din sortarea deșeurilor vegetale, care se vor valorifica ca lemn de foc;
- clădire administrativă din zidărie, în suprafață de 119 mp, compusă din: 4 încăperi cu funcția de birouri și grup sanitar
- construcție metalică acoperită, în suprafață de 371 mp, compusă din 5 boxe despărțite cu pereți din plasă, având capacitatea maximă de 370 mc/boxă. Boxele sunt destinate stocării temporare - până la predarea către un agent economic autorizat în vederea valorificării, a următoarelor tipuri de deșuri:
 - voluminoase, predate voluntar de populație și instituții;
 - hartie/carton, PET, plastic/metal rezultate din sortarea deșeurilor care fac obiectul activităților CMCDR. Fiecare boxă este inscripționată conform destinației
- platformă betonată, în suprafață de 1173 mp, destinată activităților de: preluare, pregătire prealabilă tratării, tratarea prin compostare și valorificare a deșeurilor vegetale, precum și pentru stocarea temporară a compostului finit. Platforma este partajată/zonată pentru fiecare operație în parte, și inscripționată corespunzător, astfel:
 - zona de descărcare deșuri vegetale - 300 mp
 - zona de tratare deșuri vegetale (tocare) - 300 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- zona de producere compost-500 mp
- zonă de stocare temporară compost
- buncăr de beton (rampă), de formă dreptunghiulară, în suprafață de aprox. 80 mp are o capacitate de înmagazinare de aprox. 80 mc, este destinat stocării temporare a deșeurilor din construcții/demolări netratate și este inscripționat conform destinației;
- buncăr de beton (rampă), de formă dreptunghiulară, în suprafață de aprox. 60 mp, are o capacitate de înmagazinare de aprox. 60 mc, este destinat stocării temporare a deșeurilor din construcții/demolări netratate și este inscripționat conform destinației.
Buncărele sunt lipite prin peretele din mijloc iar la un capăt este construit un zid de sprijin, înalt de 1,3 metri.
- bazin subteran de 10 mc vidanjabil, în suprafață de 14 mp, situat lateral de clădirea cu birouri, lângă magazia de depozitare lemn foc. Bazinul este destinat colectării apelor uzate rezultate de la grupul sanitar din clădirea administrativă și este prevăzut cu o pompă submersibilă tip PSLG 65-65-220, cu puterea de 2.2 kW care preia apele uzate și le deversează într-un cămin racordat la rețeaua de canalizare a orașului.
- construcție metalică acoperită și închisă cu ușă, în suprafață de 55 mp, este destinată adăposirii utilajelor.
- suprafață incintă (curte) CMCDR amenajată cu pavele din beton, în suprafață de
aproximativ 2500 mp.

Utilaje, echipamente

- *Pod Basculă electronică*, situată lângă clădirea administrativă, în suprafață de 90 mp, cu limitele de cântărire cuprinse între 0,4 - 50 tone și este destinată executării operațiilor de cântărire a tuturor intrărilor/ieșirilor de deșeuri.

Sistemul de cântărire electronic permite citirea directă pe afișor a maselor cântărite, dar și prelucrarea computerizată a datelor de cântărire cu formarea de baze de date și imprimarea rezultatelor prin inserarea unui sistem de calcul (PC, monitor, tastatură, imprimantă, program, etc)

- *Încărcător frontal* marca *Multione*, dotat cu 4 accesorii, cu următoarele caracteristici principale:

- Utilajul este dotat cu motor Diesel, cu 4 cilindri, cu puterea minimă de 55 CP și turație 1500 rot/min. Încărcătorul poate ridica 1.600 kg la înălțimea de 3,2 m.

- Accesorii:

- Cupă de încărcare de capacitate de 0,7 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Cupă de cernere pământ/compost de capacitate 0,25 mc
- Braț și cupă de excavare pământ
- Furci de stivuire cu lungimea de 1200 mm, care pot ridica și transporta o greutate de min. 1700 kg
- *Tocător crengi* tip LS-15/27 CB, marca Larski, cu motor termic de 25 CP, fixat pe un șasiu tractabil (cu roți,) cu următoarele caracteristici principale:
 - Diametru crengii de tocare max. 150 mm
 - Productivitate 8 mc/ora
 - Lungime de tăiere a așchii 20 mm
 - Disc de tăiere cu 2 cutite + 1 contracutit
 - Jgheab de evacuare inclinat, rotitor, cu înălțime de evacuare de 2.5 m
 - dotat cu sisteme de siguranță și contor număr ore de funcționare
- *Instalație mobilă* de producere a compostului cu capacitatea de 200 mc

Descriere:

Instalația este concepută după o tehnologie modernă de obținere a compostului numai în 8 săptămâni de fermentare, permițând procesarea anuală a unui volum de 1200 mc deșeuri vegetale, reprezentând aprox. 600 tone. Aceasta este concepută pentru a lucra *în sistem închis* prin aplicarea peste gramada de deșeu vegetal a unei membrane (prelate) semipermeabile tip Gore® Cover și aerarea forțată a materialului deșeului).

Membrana confecționată din EPTFE (politetra fluorură de etilen expandat), are structura porilor dimensionată astfel că nu permite CO₂ și mirosurilor să treacă în atmosferă, inclusiv bacterii și praf și nici apei de ploaie să ajungă în materialul supus compostării.

Controlul umidității este realizat prin protecția față de apa de ploaie și soare și prin limitarea pierderii de umiditate de sub membrană.

Sistemul de aerare, compus dintr-o suflantă și țevi de distribuție a aerului, menține presiunea sub membrană și asigură și o distribuție omogenă a aerului prin materialul supus compostării.

Membrana Gore, împreună cu sistemul de aerare, optimizează procesul de compostare.

Monitorizarea și optimizarea caracteristicilor fizice ale materialelor aflate sub prelată precum și realizarea procesului de fermentare se face cu ajutorul unui sistem de control și comandă tip SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) fără alte intervenții de natură mecanică ale operatorului.

Sistemul de control și comandă tip SCADA este un sistem bidirecțional care permite atât monitorizarea de la distanță a instalației cât și efectuarea de instrucțiuni asupra



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

acesteia. Sistemul se compune din următoarele subansamble:

- unitate de control care permite ca sistemul de aerare să fie comutat pornit/oprit în funcție de valoarea procentului de oxigen din grămadă (controlează aerarea)

- senzor de temperatură

- senzor de oxigen

- software de raportare care citește datele, controlează elementele din proces și afișează datele atât în format grafic cât și tabelar.

- sistem de operare (calculator) ce rulează aplicația software de raportare

- Eurocontainere de 1,1 mc, prevăzute cu capac, în cantitate de 20 buc., puse la dispoziție de operatorul de salubritate S.C. Urban Serv S.A prin Contractul de comodat nr. 30080/22.12.2021, inscripționate corespunzător pentru acele tipuri de deșeuri reciclabile rezultate din selectare/sortare, respectiv: hartie/carton, PET, doze aluminiu, metale altele decât dozele, sticlă din ambalaj, etc.

Acestea sunt:10 buc. de culoare galbenă, 8 buc. de culoare albastră și 2 buc. de culoare verde.

- Containere de 4 mc = 2 buc. puse la dispoziție de operatorul de salubritate S.C. Urban Serv S.A prin Contractul de comodat nr. 30080/22.12.2021, inscripționate corespunzător pentru:

-stocarea temporară a deșeurilor municipale amestecate și a altor deșeuri nereciclabile rezultate din activitățile CMCDR ;

- stocarea temporară a deșeurilor textile, rezultate din activitatea de sortare a deșeurilor care fac obiectul activităților CMCDR

- Recipiente specializate pentru stocarea temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și deșeuri din baterii și acumulatori, inscripționate corespunzător, puse la dispoziție de către organizația Ecotic conform Anexa 1 la Protocol nr. 1/12.01.2022, *privind dotarea CMCDR Botoșani*, încheiat cu UAT Botoșani și înregistrat la Primărie cu nr. 2612/27.01.2022, astfel:

- Container metalic Abroll= 1 buc., pentru depozitarea DEEE;

- Boxpalet de plastic cu capac=1 buc., pentru depozitarea de baterii și acumulatori auto;

- Containere metalice pentru = 2 buc., unul pentru depozitarea deșeurilor de tuburi fluoescnte liniare și unul pentru becuri;

- Pubelă plastic 120 l=1 buc, pentru depozitarea bateriilor și acumulatorilor portabili

- Container de 7 mc, pus la dispoziție de care S.C. Urban Serv S.A prin Contractul de comodat nr. 30080/22.12.2021, inscripționat corespunzător destinației de stocare temporară a sticlei de ambalaj.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Container de 10 mc, pus la dispoziție de care S.C. Urban Serv S.A prin Contractul de comodat nr. 30080/22.12.2021, inscripționat corespunzător destinației de stocare temporară a fierului/metalului vechi rezultat din sortarea deșeurilor din construcții și demolări.
- Compresor dotat cu motor electric, pistol aer, pistol pentru umflare, accesorii umflare, duza pentru pulverizare, furtun spiralat de 5 metri. Compresorul are puterea de 2 CP, presiune max.= 8 bari și volum baterie =50 litri.
- Cântar cu domeniul de cântarire până la 200 kg, pentru cântărirea deșeurilor cu masa până la această valoare (de exemplu: deșeuri reciclabile rezultate în urma sortării, DEEE/DAB mici, voluminoase mici, etc.)
- Unelte diverse, pentru manipulare manuală a deșeurilor aflate în diferite faze ale activităților.
- Instalație de supraveghere video a CMCDR

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime si auxiliare

- deseuri vegetale rezultate din intretinerea spatiilor verzi publice, gradini particulare si cimitire (predate de: DSPSA, SC URBAN SERV SA, cetateni cu titlu gratuit, administratia pietelor si cimitirelor) – aprox. 600 t/an
- DCD predate voluntar de cetățeni sau instituții – aprox. 1500 t/an
- DEEE predate voluntar de cetățeni sau instituții aprox. 2,5 t/an
- benzina si motorina
- apa pentru udat gramezile de compost
- cutite tocator
- filtre incarcator - tocator
- uleiuri incarcator - tocator

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă

CMCDR este bransat la rețeaua de alimentare și canalizare. Apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar pentru personalul de deservire si la compostare. Volumul de apă preluat este de aprox. 600 mc/an.

Apele uizate menajere sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil cu un volum de 10 mc.

Alimentarea cu energie

Energia electrică necesară funcționării CMCDR este asigurată de la un bransament având o putere instalată de 20 KW. Rețeaua permite alimentarea atât la curent monofazat cât și trifazat.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Încălzirea spațiilor de birouri se realizează cu sobe cu lemn. Lemnul de foc este procurat în urma operației de tratare a deșeurilor vegetale de tip creangă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul deșeurilor biodegradabile este următorul:

Intrare deșuri

- Cântărirea deșeurilor se face la intrarea în CMDR direct în vehiculul de transport cu ajutorul podului basculă. (se execută 2 cântăriri: cu încărcătură și fără încărcătură pentru a consemna greutatea netă a deșeurilor), iar informațiile se completează în REB.

După cântarire se eliberează un *bon intrare deșeu vegetal*.

Stocare temporară înainte de tratare

Vehiculele se descarcă pe platforma betonată - *zona de descărcare*

Pregătirea prealabilă tratării

Se inspectează grămezile de biodeșeu și se îndepărtează (dacă este cazul) deșeurile care nu pot fi supuse procesului de compostare, amestecate accidental cu biodeșeurile.

Deșeurile reciclabile se depozitează separat, astfel:

- Materialele reciclabile: PET-urile, plasticul, ambalajele din metal, hârtia, cartonul, foliile plastic, etc. se depozitează în eurocontainerele de 1,1 mc, conform destinației inscripționate

- Materialele inerte: pietre, bucăți de beton, etc. se depozitează în buncărele destinate pentru deșeu DCD înainte de tratare, marcate corespunzător.

- Materialele nereciclabile se depozitează în eurocontainerele de 4 mc, incripționate corespunzător.

Tratare (compostare)

Tratarea prin compostare, presupune următoarea succesiune de operații:

a) *Tratarea mecanică* constă în tocarea deșeurilor vegetale cu ajutorul tocătorului de crengi și formarea grămezii în vederea compostării. Grămada (șira) se modelează sub forma unui prisme aproximativ trapezoidale cu dimensiunile de circa 25 metri lungime x 6 metri lățime x 2,5 metri înălțime, reprezentând un volum de aprox. 200 mc. Înainte de așezarea membranei, grămada se udă dacă este cazul.

Crengile de diametru mai mare de 150 mm se secționează, se cântăresc, se înregistrează în REB la rubrica 6 și se adăpostesc în magazia destinată pentru *lemn foc*.

b) *Tratarea biologică (compostarea)* - se face cu ajutorul instalației mobile de compostare. Tratarea biologică comportă două subfaze: de decompunere intensă și maturare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Subfaza de descompunere intensă se desfășoară pe o perioadă de 23 - 24 zile. În această etapă are loc descompunerea substanțelor organice ușor degradabile. Pe toată durata procesului se monitorizează și optimizează parametrii de: CO₂, temperatură, presiune și umiditate cu ajutorul softului instalat pe laptop. Monitorizarea și optimizarea parametrilor se face la distanță prin transmiterea datelor prin sistem wireless.

După 23 – 24 de zile se desface membrana (prelata) și materialul descompus se mută alături, cu ajutorul încărcătorului frontal.

Se udă, dacă este cazul ,grămada, se fixează senzorii se așterne și fixează membrana și se trece la sub subfaza următoare.

- Subfaza de maturare se desfășoară pe o perioadă de 33 - 34 zile. În această etapă are loc procesul de descopunere termofilă, respectiv descopunerea materialelor greu degradabile sau degradate parțial în subfaza anterioară.

Procesul de maturare începe atunci când temperaturile se stabilizează și se continuă unele fermentații, transformând materialul degradat în humus. Pe toată durata subfazei se monitorizează și optimizează parametrii de: CO₂, temperatură, presiune.

În această etapă, grămada mai este întoarsă o dată (aproximativ în 42 de zile de la începutul procesului), cu ajutorul încărcătorului frontal. Această operație de întoarcere se face în scopul evitării compactării (tasării) grămezii și îmbunătățirea schimbului de aer. Întoarcerea se face prin aducerea la suprafață a materialul din interior și a introduce în grămadă materialul de la suprafață.

- Grămada este acoperită din nou cu membrana;

- Procesul de maturare se termina atunci când activitatea biologică a materialului s-a încheiat și a devenit un produs stabil

c) *Rafinarea compostului* - se face prin cernere cu ajutorul încărcătorului multifuncțional căruia i s-a atașat cupa de cernere. Pentru diminuarea emisiilor de praf în atmosferă compostul este umezit înainte de cernere.

Din operația de cernere rezultă două fracții:

- compost rafinat (finit), care se stochează temporar în grămezi acoperite până la valorificarea materială în teren

- refuz de ciur care se reintroduce în procesul tehnologic al următoarei șarje de producere a compostului.

Valorificare materială a compostului finit

a) Cantitatea de compost finit ieșit din CMCDR se cântărește cu ajutorul podului basculă direct în mijlocul de transport și se înregistrează în REB. Aceasta va fi valorificată numai în beneficiul propriu al UAT Botoșani și nu va fi comercializată.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Compostul finit va fi folosit pentru completarea/ameliorarea stratului de pământ vegetal de pe spațiile verzi ale domeniului public, acolo unde este necesar.

b) Transportul compostului finit la locul de valorificare se execută de către Direcția Servicii Publice Sport și Agrement (DSPSA) al UAT Botoșani

c) Fiecare mașină ieșită din CMCDR cu compost finit este cântărită la podul basculă și consemnată în în REB. La ieșirea cantităților de compost se eliberează un *bon ieșire compost*.

Activitatea de preluare și pregătire în vederea valorificării a deșeurilor voluminoase

Fluxul deșeurilor deșeurilor voluminoase este următorul:

Preluare deșeuri

a) Cântărirea deșeurilor se face la intrarea în CMDR, după caz, funcție de greutatea deșeurilor:

- direct în vehiculul de transport cu ajutorul podului basculă (se execută 2 cântăriri: cu încărcătură și fără încărcătură pentru a consemna greutatea netă a deșeurilor).

- cu ajutorul cântarului

Toate informațiile se completează în REV. După cântarire se eliberează un *bon intrare deșeu voluminos*.

b) Deșeurile voluminoase se transportă cu încărcătorul multifuncțional dotat cu cupă sau furci, sau manual, după caz și se adăpostesc în una din boxele acoperite, inscripționată corespunzător, direct pe podea

Pregătirea în vederea valorificării

Operații:

a) Separarea deșeurilor voluminoase de alte categorii de deșeuri în cazul în care acestea sunt amestecate accidental, astfel:

- reciclabile (plastic, metal, hartie, cartoane, textile, etc.), se depozitează în eurocontainere de 1,1 inscripționate conform destinației

- nereciclabile, se depozitează în containerul de 4 mc

b) Separarea deșeurilor voluminoase care sunt în stare bună de utilizare de cele neutilizabile și stocarea temporară pe aceste două categorii distincte de voluminoase.

Valorificare

a) Deșeurile voluminoase neutilizabile se vor preda în vederea valorificării la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Stăuceni de către operatorul de salubritate S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani cu ocazia uneia din campaniile trimestriale organizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

b) Deșeurile voluminoase utilizabile se vor valorifica în scop social prin intermediul unui ONG (cu care UAT Botoșani va avea încheiat un protocol de colaborare în vederea ajutorării persoanelor aflate în nevoie)

c) La ieșirea cantităților de deșeurii voluminoase se eliberează un *bon ieșire voluminoase*. d) Deșeurile reciclabile, altele decât cele voluminoase rezultate în urma sortării, vor fi predate de către operatorul de salubritate, în vederea valorificării.

d) Deșeurile nereciclabile vor fi transportat la CMID Stăuceni de către operatorul de salubritate în vederea eliminării finale.

d) Toate cantitățile predate se consemnează în REV

Activitatea de preluare, pregătire înainte de stocare și stocare temporară în vederea predării spre valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori (DEEE și DBA)

Fluxul deșeurilor DEEE și DBA este următorul:

Preluare deșeurii

Toate DEEE și DBA se cântăresc funcție de greutatea acestora, astfel:

- direct în vehiculul de transport cu ajutorul podului basculă (se execută 2 cântăriri: cu încărcătură și fără încărcătură pentru a consemna greutatea netă a deșeurilor),
- pe cântar iar informațiile se completează după caz în REE sau REA.

După cântarire se eliberează un *bon intrare DEEE sau DBA*

Pregătirea înainte de stocare

Activitatea de sortare se referă numai la situația în care DEEE și DBA sunt amestecate accidental cu alte categorii de deșeurii reciclabile (plastic, metal, hartie, cartoane, etc.). Acestea vor fi separate și depozitate în containerele de 1,1 mc inscripționate corespunzător tipului de deșeu.

b) Deșeurile se transportă cu încărcătorul multifuncțional dotat cu cupă sau furci, sau manual, după caz și se adăpostesc/depozitează separat pe două categorii DEEE, respectiv DAB, în recipientele specializate.

Predarea spre valorificare

a) DEEE și DBA se predau Organizației producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice Ecotic.

b) La momentul umplerii containerelor special destinate, se întocmește o comandă de preluare a DEEE către Ecotic, respectiv a DBA către Ecotic BAT.

c) După întocmirea documentelor de ieșire din CMCDR-conform clauzelor contractuale, cantitățile predate se vor înregistra în REE, respectiv REA.

c) Deșeurile reciclabile, altele decât DEEE și DAB rezultate în urma sortării, vor fi predate prin operatorul de salubritate, în vederea valorificării., la momentul umplerii containerelor specializate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Fluxul DCD este următorul:

Preluarea DCD

a) Sunt primite la CMDR deșeurile de construcții și demolări urmare a lucrărilor de renovare interioară sau exterioară a locuințelor.

DCD care vor fi primite la CMDR sunt:

- cele de la populație și instituții care vor preda voluntar și gratuit deșeurile direct la CMCDR cu forte proprii sau, contracost, prin operatorul de salubritate.

- cele abandonate pe domeniul public și predate de operatorul de salubritate la comanda UAT Botoșani.

- Nu sunt primite spre tratare și valorificare deșeurile cu conținut de azbest sau alte substanțe periculoase

- Nu sunt primite DCD de la agenții economici care execută lucrări de construcții/demolări imobile

b) Toate DCD se cântăresc direct în vehiculul de transport cu ajutorul podului basculă, iar informațiile se completează din REC

c) După cântărire se eliberează un *bon intrare DCD*

d) Deșeurile de descarcă în buncărele destinate *DCD brut*

Pregătire prealabilă tratării, presupune următoarele operații:

a) Pregătirea DCD provenite de la populație și instituții se face prin separarea acestora de alte categorii de deșeuri:

- reciclabile (plastic, metal, hartie, cartoane, etc.) - în cazul în care acestea sunt amestecate accidental și se depozitează în containerele de 1,1 mc conform inscripționărilor;

- nereciclabile, care se depozitează în containerul de 4 mc.

- Dacă în timpul operațiunilor de sortarea a DCD vor fi identificate deșeuri care conțin în mod accidental azbest, acestea vor fi colectate separat, fără a se interveni mecanic prin rupere, sfărâmare, etc. astfel încât să nu se degaje fibre de material care prin inhalare sunt cancerigene.

- Stocarea temporară a deșeurilor cu conținut de azbest se va face în containere închise până la predarea către un agent economic autorizat pentru transportul deșeurilor periculoase, care detine autorizație de mediu valabilă și cu care Primăria va avea un contract de predare/ preluare.

b) Pregătirea DCD abandonate se face prin separarea la sursă de alte categorii de deșeuri de către operatorul de salubritate.

c) Piatra, betonul, țigla, cărămida, materiale ceramice, gipsul, molozul, se separă de alte tipuri de deșeuri, astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- metalul, fierul vechi se depozitează în containerul de 10 mc inscripționat destinat acestui tip de deșeu
- alte materiale reciclabile (cartoane, ambalaje, saci, etc.) se depozitează separat în eurocontainerele de 1,1 mc, inscripționate conform destinației
- materiale nereciclabile în cazul când rezultă deșeuri nespecificate se vor depozita în containerul de 4 mc special destinat și inscripționat "*nereciclabil*"

Tratarea mecanică

Tratarea mecanică a DCD se va face prin operația de mărunțire/concasare de către societatea S.C CONREC S.A în baza contractului de prestări servicii de transport și concasare. La predarea DCD brut către SC CONREC SA se va întocmi un bon de ieșire, unde la rubrica *Destinație/mod de folosire* se consemnează „ *pentru concasare*”

Valorificare

- a) DCD tratate prin concasare de către S.C CONREC S.A vor intra în CMCDR în baza bonului de intrare unde la rubrica *Proveniență* se va consemna: „*Conrec/ DCD concasat*” DCD concasat se valorifică în beneficiul propriu al UAT Botoșani și nu se comercializează.
- b) Deșeurile reciclabile (PET, plastic, hartie, carton, metal) sunt transportate de operatorul de salubritate spre valorificare
- c) Deșeurile reziduale nereciclabile sunt transportate de operatorul de salubritate la CMID Stăuceni spre eliminare finală, în momentul umplerii containerului de 4 mc.
- d) Toate cantitățile predate sau stocate se consemnează în REC

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație

- Produsul rezultat este compost finit în cantitate anuală estimată la 350 to.
- Subprodusele obținute sunt: lemn de foc, estimat la 3 to /an
- Cantitățile de deșeuri DCD tratate și valorificate sunt estimate la 1500 tone/an
- Cantitățile de deșeuri voluminoase valorificate sunt estimate la 2, 3 tone/an
- Cantitățile de deșeuri voluminoase predate spre valorificare sunt estimate la 40 tone/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați :
Spațiul administrativ este încălzit cu ajutorul sobelor ce funcționează cu lemne.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile /săptămână, minimum 225 zile/an (fără sărbători legale).

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



mediu, din dotare (pe factori de mediu) -

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

- Deșeurile voluminoase sunt depozitate în spații acoperite, pe suprafață betonată.
- DEEE și DAB sunt depozitate în transcontainere închise/etanșe speciale puse la dispoziție de operatorul autorizat care va prelua deșeurile în vederea reciclării. Aceste deșeuri nu generează poluanți pe timpul depozitării.
- Deșeurile din construcții și demolări sunt sortate (de către operatorul de salubritate) la sursă în cazul deșeurilor abandonate și sunt stocate temporar în buncăre betonate, etanșe față de sol. Pentru cele predate de către cetățeni sau instituții nu vor fi primite DCD amestecate cu deșeuri periculoase.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB, la limita de proprietate conform SR 10009/2017.

3.2. Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate vor respecta condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002. din HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005.

III. Monitoizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor – nu este cazul

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va efectua măsurători pentru poluanții indicați, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la cap. VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Deșeurile vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme autorizate.

1. Deșeuri produse

cod deșeu	denumire deșeu	Sursă generator	cant	UM	Operațiune valorificare/eliminare	cod operațiu	Denumire operațiune
20.03.01	deșeuri municipale amestecate	1. din activitatea personalului și administrativă 2. din operații de separare/ sortare deșeuri care fac obiectul activității,		to/an	eliminare	D5	Depozite special construite
20.02.03	alte materiale nebiodegradabile	1. din activitatea personalului și administrativă 2. din operațiile de separare/ sortare deșeuri care fac obiectul activității,		to/an	eliminare	D5	Depozite special construite
20.01.01	hârtie, carton	1. din activitatea personalului și administrativă 2. din operațiile de separare/ sortare deșeuri care fac obiectul activității,		to/an	valorificare	R13	stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12
20.01.02	sticlă					R13	
20.01.39	materiale plastice					R13	
20.01.40	metale					R13	
17.02.02	sticlă					R13	
17.02.03	materiale plastice					R13	
17.04.07	amestecuri metalice					R13	
20.01.10	îmbracaminte	1. din activitatea personalului și administrativă 2. din operațiile de separare/ sortare deșeuri				R13	
20.01.11	textile					R13	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

		care fac obiectul activității					
17.02.01	lemn	din activitatea de separare /sortare a deșeurilor vegetale și DCD		to/an	valorificare	R1	întrebuințarea în principal drept combustibil
20 01 38	lemn, altul decât cel cu conținut de substanțe periculoase						

2. Deșeuri colectate

- Deșeurile vegetale
- Deșeurile voluminoase
- Deșeurile din construcții și demolări

3. Deșeuri stocate temporar

- Deșeurile vegetale sunt depozitate pe platformă betonată. Aceste deșeuri, pe perioada depozitării temporare până la intrarea în proces, nu generează levigat de descompunere, deoarece fiind de tipul crengi, iarbă, frunze, ramuri de gard viu, rădăcini, acestea se deshidratează pe parcursul depozitării temporare, iar apa provenită din precipitații se evaporă natural.

- Deșeurile voluminoase sunt depozitate în spații acoperite, pe suprafață betonată. Acestea nu generează poluanți pe timpul depozitării/stocării temporare

- DEEE și DAB sunt depozitate în transcontainere închise/etanșe speciale puse la dispoziție de operatorul autorizat care va prelua deșeurile în vederea reciclării.

- Deșeurile din construcții și demolări sunt stocate temporar în două buncare de beton.

- deșeuri municipale amestecate se colectează în containerul de 4 mc, inscripționat care se predă de către operatorul de salubritate la CMID Stăuceni

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel,

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Deșeurile vegetale

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate din zonă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri - conform listei de deseuri stabilita prin Decizia 2014/955/UE) și calitativa a tuturor tipurilor de deseuri produse/colectate conform HG 856/2002; evidenta se va pastra 3 ani și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidenta gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate
Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități)

Nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Datele centralizate privind evidenta gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2	Ancheta statistică	anual	La cererea APM	Chestionar GD COL/TRAT-completat de operatorii care colectează deseuri Chestionar GD-TRAT-completat de operatorii economici care compostează deseuri
3.	Raportare anuală privind deșeurile de B&A colectate	anual	25 februarie	SIM – DBA
4	Raportare anuală privind cantitățile de DEEE colectate	anual	30 aprilie	DIM – DEEE ANEXA 9 puncte de colectare

Prezenta autorizație de mediu conține 21 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing.Eugen MATECIUC**



Șef serviciu. A.A.A.,
cons.Daniela Mihalache

Întocmit,
cons.Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

