



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 85 din 27.08.2020**  
**Revizuită la data de 23.06.2022**

**Titularul activității: SC TIM – MILK PRODUCTION SRL**

**Adresa: loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani**

**Punct de lucru: SECȚIE PRELUCRARE LAPTE**

**Locația activității: loc. Sendriceni, str. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani**

**Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAE N Rev2</b>	<b>Denumire activitate Rev.2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAE N Rev1</b>	<b>Denumire activitate Rev.1</b>	<b>NFR</b>	<b>SNAP</b>	<b>Data revizuirii</b>
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor			

**Emisă de: APM Botoșani**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC TIM – MILK PRODUCTION SRL, din loc. Sendriceni, str. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani, cu punctul de lucru SECȚIE PRELUCRARE LAPTE, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 4209/07.04.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru SC TIM – MILK PRODUCTION SRL, cu punctul de lucru SECȚIE PRELUCRARE LAPTE din loc. Sendriceni, str. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani Seria B nr. 2782312.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, cu punctul de lucru în sat Sendriceni, comuna Sendriceni, Pascari, județul Botoșani.
3. Duplicat contract de vânzare nr. 3258 din 21.12.2017, încheiat între SC ABY IMPEX SRL și SC TIM – MILK PRODUCTION SRL.
4. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 13 din 10.04.2020 emisa de ABA Prut – Barlad – SGA Botoșani.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate. Astfel:

5.1 Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

5.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

**a) individual**, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeurile de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”

**b) prin intermediul unei organizații** care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

5.3. Dacă ambalajele sunt marcate pentru identificare, simbolurile utilizate trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

5.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apnbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

**5.5.** Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

**5.6.** Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

**6.** Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal. La data autorizării, societatea intră sub incidența art. 9, literele a) și d), privind veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, respectiv privitoare la nerealizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor corespunzătoare ambalajelor introduse pe piața națională.

**7.** Sa se respecte prevederile OPUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare, referitoare la:

- aplicarea unui management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;

- asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;

- obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane

- asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate. Aceasta se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**


B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

hârtie, cât și electronic; la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv;

- interdicția abandonării deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate;

8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor generate în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu și la cererea APM.

9. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurii de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare - descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

10. Stocarea temporară a deșeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate), conform O.G. nr. 2 privind depozitarea deșeurilor.

11. Activitatea pe amplasament va respecta Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.

12. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale valorilor limită ale emisiilor atmosferice stabilite prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

13. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea și etichetarea chimicalelor;
- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată**

Activitatea de fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor cod CAEN rev. 2 – 1051 (CAEN rev. 1 – 1551), desfășurată prin obiectivul **SECȚIE PRELUCRARE LAPTE**, situat în loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani.

Cod CAE N Rev. 2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/20 Rev1	Cod CAE N Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNA P	Data revizuirii
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor			

Capacitatea de producție: maxim 10.000 l lapte prelucrat/zi.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Pentru desfășurarea procesului tehnologic de prelucrare a laptelui se utilizează următoarele utilaje și instalații:

- tanc recepție și depozitare intermediară prevăzut cu sistem de racire;
- galactometru 5000 l/ora;
- curatitor centrifugal de 5000 l/ora
- pompa de circulație pentru vehicularea laptelui;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- instalație de pasteurizare cu V=3000 l/ora;
- separator centrifugal cu V=3000 l/ora pentru laptele smântanit;
- vana mecanizată pentru fabricarea branzeturilor cu V=3000 l/ora
- două crinte cu V=800 l/ora fiecare;
- mașina de tăiat cas felii;
- vana de pasteurizare smântana V=200 l;
- trei camere frigorifice ce folosesc ca agent de răcire freon ecologic R 404 A
- mașina de ambalat sub vid produse semivascoase;
- mașina de ambalat sub vid pentru branzeturi;
- bazin colectare zer cu V=10 mc

Mijloace de transport: două autoutilitare frigorifice și două autoutilitare Dacia Papuc. Este amenajată în incinta societății o spălătorie auto pentru spălarea pe interior și exterior a mijloacelor auto de transport lapte. Spălarea se efectuează cu turbojet.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime:**

- lapte de vacă (capacitatea maximă de prelucrare este de aproximativ 10000 litri/zi).

**Materii auxiliare:**

- cultura bacterii lactice – cca.74,5 kg/an;
- cheag – cca.451 kg/an;
- sare fină – cca.235 t/an;
- soluție detergent-dezinfectant (100 kg/an) ambalat în bidoane PVC;
- sedila – cca.10.850 mp/an;
- tifon – cca.10.850 mp/an;
- punți termocontractibile – cca.7.300.000 buc/an;
- etichete imprimare – cca.7.300.000 buc/an;
- găleți PVC de 10 kg – cca. 72 buc/an

**Combustibili utilizați :** motorina pentru funcționarea centralei termice.

Motorina este depozitată într-un rezervor de 2 tone amplasat pe platforma betonată în incinta clădirii centralei termice.

**Ambalaje:**

- punți termocontractibile – cca.7.300.000 buc/an;
- etichete imprimare – cca.7.300.000 buc/an;
- găleți PVC de 10 kg – cca. 72 buc/an
- nave PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite

**3. Utilități – apă, canalizare, energie**

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din două puturi forate cu adâncimea de 25 m, echipate fiecare cu câte o pompă submersibilă. Pentru tratarea apei există o



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





### **Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

statie de dedurizare de tip Nobel AS600, din fibra de sticla, avand capacitate de dedurizare apa de 4500 l/h.

Apa prelevata din sursa subterana este utilizata in urmatoarele scopuri:

- potabil si igienico – sanitar pentru personalul unitatii
- tehnologic, in procesul de productie, precum si la igienizarea instalatiilor, igienizarea halelor de fabricatie, completare pierderi la centrala termica si a instalatiei de racirea utilajelor frigorifice sau compresoare, spalarea masinilor de transport a laptelui
- pentru combaterea incendiilor

#### **Ape uzate**

Apele uzate tehnologice sunt preluate prin sifoane de pardoseala si transportate prin rețeaua de canalizare, preepurate într-un separator de grasimi bicompartimentat, executat din beton, cu caracteristicile Lxlxh = 2,2x1,0x3,0 m si evacuate în rețeaua de canalizare a localității. Apele uzate tehnologice colectate de pe suprafata rampei de spalarea masinilor, sunt evacuate printr-o conducta PVC in lungime de 30 m in separatorul de grasimi și evacuate în rețeaua de canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare internă și evacuate în rețeaua de canalizare a localității.

Apele pluviale sunt colectate prin sistemul de jgheaburi si burlane si evacuate prin intermediul unor rigole betonate, acoperite cu gratare metalice, in rigola stradala si pe terenurile din vecinatate.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se asigură prin record la rețeaua de distributie din zona.

#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Principalele faze tehnologice ale activității sunt:

- recepția cantitativă și calitativă a laptelui;
- filtrarea laptelui prin filtre metalice și textile;
- stocarea în vana de recepție;
- normalizarea laptelui cu separator centrifugal;
- încălzirea laptelui la 32°C;
- coagularea laptelui;
- formarea cașului;
- maturarea cașului;
- opărirea cașului;
- formare cașcaval în forme de inox;
- maturarea cașcavalului timp de 10-12 zile în depozitul de maturare prevăzut cu rafturi;
- ambalare bucăți cașcaval de diferite gramaje în mașina de ambalat în vid;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- depozitarea produsului finit în camera frigorifică;
- transportul către diverși beneficiari.

### **Produsele și subprodusele obținute**

Produsele care se obțin în urma parcurgerii fazelor tehnologice și în funcție de solicitările pieții sunt: aproximativ 30 tone cașcaval/an și smântână aprox. 720 kg/an. Produsele obținute sunt comercializate către diverși beneficiari.

Subprodusele obținute: zerul, aprox. 70% din cantitatea de lapte prelucrată, se colectează într-un bazin din inox cu  $V = 10$  mc și se valorifică ca hrană pentru creșterea animalelor la populația din zonă.

**5. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați**  
Societatea are în dotare două centrale termice tip FEROLLI, una pentru producerea aburului cu  $P = 30$  kW și una pentru încălzirea spațiilor de lucru cu  $P = 15$  kW. Combustibilul folosit este motorina, înălțime cos dispersie gaze:  $H = 5$  m și diametrul cosului de dispersie = 0,30 m.

**6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** nu se desfășoară alte activități pe amplasament

**7. Programul de funcționare:** 8 ore / zi , 6 zile / săptămâna, 288 zile / an.

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

Apele uzate tehnologice sunt preluate prin sifoane de pardoseala și transportate prin rețeaua de canalizare, preepurate într-un separator de grasimi bicompartimentat, executat din beton, cu caracteristicile  $L \times l \times h = 2,2 \times 1,0 \times 3,0$  m și evacuate în rețeaua de canalizare a localității. Apele uzate tehnologice colectate de pe suprafața rampei de spălarea mașinilor, sunt evacuate printr-o conductă PVC în lungime de 30 m în separatorul de grasimi și evacuate în rețeaua de canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare internă și evacuate în rețeaua de canalizare a localității.

Gazele arse de la centralele termice sunt evacuate printr-un cos de dispersie cu înălțimea de 5 m .

### **2. Alte amenajări speciale , dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Combustibilul utilizat la centralele termice este motorina ce este depozitată într-un rezervor cu o capacitate de 2 tone, amplasat pe o platformă betonată, în incinta clădirii centralei termice.

Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în container, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot conform SR 10009/2017 – 65 dB;

3.2. Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare a localității, apele uzate rezultate, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA – 002/2005 - HG nr. 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005.

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului – imisii:** se vor monitoriza imisiile la cerere, în caz de reclamații/la solicitarea GNM sau APM, respectând STAS 12574-87 și Legea nr.104/2011. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

**Monitorizarea aerului – emisii:** se vor monitoriza emisiile la cerere, în caz de reclamații/la solicitarea GNM sau APM respectând Ordinul nr.462/1993. Prelevarea probelor se va face la coșurile de evacuare. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

**Monitorizarea nivelului de zgomot**

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

La limita incintei nu se va depăși valoarea admisă a nivelului de zgomot echivalent conform standardului SR 10009/2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art. 16, în cazul în care este instituită zonă de protecție. Pentru măsurătorile efectuate la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani, perioada de mediere și punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificarea / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	8,00	kg/luna	Valorificarea	R 12	Predare la agenti economici autorizati
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	0,5	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitare in depozit autorizat
19 08 09	Amestec de grasimi si uleiuri comestibile de la separarea amestecurilor ulei/apa	de la separatorul de grasimi			Eliminare	D 15	Stocare în vederea eliminării
15 01 10*	Deseuri de ambalaje contaminate	Activitatea de igienizare-consum detergenti/de zinfectanti			Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati

**2. Deșeuri colectate – nu este cazul.**

**3. Deșeuri stocate temporar**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

Toate deseurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deseurile municipale amestecate sunt stocate temporar în containere acoperite, pe fracții materiale, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.
- deșeurile de ambalaje din plastic sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.
- deșeurile de ambalaje contaminate sunt stocate în spații special amenajate, apoi sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate
- pelicula de la separatorul de grăsimi este stocată în recipiente metalici în vederea eliminării prin incinerare.

**4. Deșeurii tratate (valorificate/eliminate)**

În cadrul obiectivului autorizat nu se valorifică deșeurii

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deseurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate din zona
- deseurile de ambalaje (folie polietilenă) sunt preluate de către unitățile specializate și autorizate.
- deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.
- deșeurile de ambalaje contaminate (deșeurii periculoase) vor fi transportate de societăți autorizate.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeurii produse conform anexei 1 a HG 856/2002 utilizând codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deșeurii.
- Evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeurii se va transmite anual, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, la APM Botoșani..

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**

- pungi termocontractibile pentru prosuse finite (aprox. 760 kg/an) – ambalaje primare
- etichete (300000 buc/an) – ambalaje primare
- galetă PVC pentru ambalat smantana vrac (de 10 kg) – ambalaje primare

Pentru manipularea și transportul produselor finite se utilizează următoarele ambalaje secundare și terțiare:



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- navele PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

#### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează detergenți/dezinfectanți pentru igienizarea spațiilor.

#### 2. Modul de gospodărire:

Detergenți/dezinfectanți:

- ambalare: bidoane de plastic;
- transport: aprovizionarea cu detergenți se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: - magazie cu pardosea betonată;
- folosire/comercializare: igienizarea spațiilor.

#### 3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- ambalajele rezultate de la detergenți/dezinfectanți sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.

#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Detergenți/dezinfectanți utilizați pentru igienizarea spațiilor sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate.

#### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase (produse de dezinfecție și biocide), aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

### VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

### VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	Pana la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea
3.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc	anual	31 martie	

**Alte raportări**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

**Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC**

p. ȘEF SERVICIU AAA,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:  
cons. Camelia Buzuleac



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

