



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 93 din 01.09.2022

Titularul activității: P.F.A. MATEI P. PAUL

Adresa: sat Zlătunoaia, com. Lunca, județul Botoșani

Punct de lucru: SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ȘI COVOARE

Locația activității: sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	280	9301	Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor			

Data emiterii: 01.09.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de PFA MATEI P. PAUL, cu punctul de lucru SPĂLĂTORIE AUTO ȘI COVOARE din satul Lunca, com. Lunca, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 6664/31.05.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru P.F.A. MATEI P. PAUL, cu punctul de lucru din satul Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizației de construire nr. 23 din 18.10.2021, emisă de Primăria Comunei Lunca.
2. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16 din 23.08.2022.
3. Certificat de înregistrare Seria B nr. 4229266 pentru firma **P.F.A. MATEI P. PAUL** (CUI 44285147), eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 30.08.2022;
4. Certificat constatator pentru punctul de lucru din satul Lunca, com. Lunca, județul Botoșani, eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 18.05.2021;
5. Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 39 din 27 noiembrie 2022, privind: *“Alimentare cu apă și evacuare ape uzate la spălătorie auto self service în loc. Lunca, com. Lunca, județul Botoșani”*, emisă de Administrația Națională “Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Prut-Barlad– Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
6. Contract de preluare ape tehnologice nr. 16/24.05.2022 încheiat cu S.C. **COLECTAREA LAPTELUI CARMINA S.R.L.**
7. Chitanță emisă de Comuna Lunca privind plata taxei de salubritate.
8. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate (produse lichide de curățare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Sa desfasoare activitatea de spălare a autovehiculelor și a covoarelor numai în spațiul amenajat, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
4. Sa asigure functionarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
5. Sa verifice, să întretina și sa exploateze corespunzător rețelele de canalizare internă, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
6. Să se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
7. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu;
8. Să respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substantelor chimice, prevăzute prin fisele de securitate.
9. Se vor respecta prevederile HG 1061/sept.2008, privind transportul deșeurilor. Predarea deșeurilor către o societate autorizată se face prin completarea formularelor din anexele 1, 2 sau 3 (după cum deșeurile sunt periculoase sau nepericuloase);
10. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substantelor chimice periculoase modificată și completată prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.
11. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice:





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deseurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deseurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

12. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.

13. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodării apelor, privind condițiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.

14. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

15. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

- activități de spălare și cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN 5020 – rev.1; cod CAEN 4520 – rev. 2. și
- activități de spălare a articolelor textile (covoare), cod CAEN rev. 2 – 9601 cod CAEN rev. 1 – 9301, desfășurate prin obiectivul **SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ȘI COVOARE** din satul Lunca, com. Lunca, aparținând **PFA MATEI P. PAUL**

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Activitatea de spălare autovehicule self wash și de covoare, se desfășoară pe amplasamentul în suprafața de 1000 mp într-un spațiu special amenajat dotat cu două boxe spălare self service în suprafață de 78 mp, dispus astfel:

- Spațiu spălătorie autovehicule self wash/covoare format din două boxe
- Camera tehnică
- Platforma betonată utilizată pentru accesul și parcare autovehiculelor

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje :

Instalații din dotare:

- instalație de preepurare ape uzate tehnologice formată din preepurate într-un separator de hidrocarburi ECO ROTARY V=1000 litri (D/H= 960 x 1500 mm) cu filtru de coalescență și obturator automat, dimensionat pentru un debit de 1,5 l/s.
- instalație pentru alimentare cu energie electrică ;

Utilaje :

- aparate de spălat profesionale – 2 buc.
- aspirator praf – 1 buc. ;
- compresor aer - 1 buc.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Pentru desfășurarea activității de spălare și curățare uscată a articolelor textile (covoare, etc), cod CAEN rev. 2 – 9601, se utilizează aceleași dotări.

Mijloace de transport:

Unitatea nu dispune de mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spălarea covoarelor și pentru spalarea/cosmetizarea autovehiculelor:

- spumă activă /super spumă – cca. 100 l/lună
- șampon covoare – 10 l/lună
- ceară protectoare – 100 l/an
- lavete pentru șters geamuri

Recipientii din PVC cu agenti de spalare sunt depozitati intr-un spatiu special amenajat in interiorul obiectivului (magazie inchisa si betonata) ;

Combustibili utilizati : -

Ambalaje: nu sunt utilizate;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

1. Alimentarea cu apă

1.1. Sursa de apă:

- Sursă subterană, constituită dintr-un puț forat cu diametrul $D_n=0,8$ m și adâncimea $H=15$ m, acoperit cu capac de protecție dintr-o dală de beton.

- Sistem hidrofor compus dintr-o pompă submersibilă Vortex tip 4SKM-150 cu caracteristicile: $Q_{max}= 45$ l/min, $H_{max}= 90$ mCA, $P= 1,1$ kW și un vas de expansiune tip Aquasystem $V=100$ litri montat în camera tehnică.

Nu este instituită zona de protecție sanitară cu regim sever în jurul puțului forat.

1.2. Rețeaua de aducțiune, distribuție și înmagazinare:

- Aducțiunea apei de la puțul forat până în camera tehnică se realizează prin conducta PEHD PE80 SDR 17.6, PN 6 BAR, $D.32$ mmx1,9 mm, în lungime de 12 m, montata subteran, pe pat de nisip de 10 cm, sub adâncimea de îngheț.

- Apa este înmagazinată în 2 rezervoare din polietilena cu $V=1$ m fiecare.

- În camera tehnică sunt montate instalațiile de filtrare (filtru impurități, filtru magnetic, filtru denisipare cu sita 50-100 microni, filtru cartuș 5-10 microni, filtru cartuș cărbune) precum și o instalație de dedurizare a apei.

- Din rezervoarele de înmagazinare, apa va fi distribuită cu ajutorul aparatelor de spălat cu presiune, prin intermediul unor furtunuri flexibile de înaltă presiune în lungime de $L=8$ m fiecare, la cele 2 lăncii de spălare din boxele de spălare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



1.3. Debite și volume de apă autorizate:

Qzi med. = 2,123 mc/zi ~ 0,074 l/s

Qzi max. = 2,76 mc/zi ~ 0,096 l/s

Van med. = 0,637 mii mc/an

Van max. = 0,828 mii mc/an

2. Modul de folosire a apei

Apa este utilizată în scop:

- tehnologic, la spălarea autovehiculelor și pentru igienizarea spațiilor de lucru;
- în spălătoriile auto self service - spălarea autovehiculului și curățarea interioară se face de către proprietarul autoturismului.

Cerința de apă:

Qzi med. = 2,123 mc/zi ~ 0,077 l/s

Qzi max. = 2,76 mc/zi ~ 0,096 l/s

Qzi or. max. = 0,518 mc/h ~ 0,144 l/s

3. Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale

3.1. Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor uzate menajere:

- Nu sunt executate instalații sanitare interioare.
- Din activitatea desfășurată pe amplasament nu rezultă ape uzate menajere.

3.2. Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor uzate tehnologice:

- În boxele de spălare este executat câte un canal decantor acoperit cu grătare metalice, cu $L \times l \times h = 2,5 \times 0,75 \times 1,0$ m, în care apele uzate sunt dirijate prin panta pardoselii.
- Din cele 2 canale decantoare, apele uzate sunt evacuate în exteriorul construcției prin 2 conducte PVC-KG Dn 110 mm, $L = 4$ m fiecare, care se unesc prin intermediul unei piese de ramificație într-o conductă PVC-KG Dn = 125 mm $L = 10$ m.
- Apele uzate provenite din camera tehnică de la scurgerea echipamentelor, sunt evacuate prin intermediul unui sifon de pardoseală Dn 50 mm și o conductă din PVC Dn 50 mm în lungime $L = 2$ m, în canalul decantor din boxa de spălare adiacentă camerei tehnice.
- Apele uzate tehnologice sunt preepurate într-un separator de hidrocarburi ECO ROTARY $V = 1000$ litri ($D/H = 960 \times 1500$ mm) cu filtru de coalescență și obturator automat, dimensionat pentru un debit de 1,5 l/s.
- După preepurare, apele uzate sunt stocate într-un bazin vidanjabil etanș construit din beton armat, impermeabilizat, cu capacitatea de stocare de $V = 60$ mc ($L \times l \times h = 5 \times 4 \times 3$ m).





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Debite și volume de ape uzate evacuate prin vidanjare:

- Quzat zi med. = 2,123 mc/zi
- Vuzat an med. = 0,637 mii mc/an

3.2. Colectarea și evacuarea apelor pluviale:

- Apele pluviale colectate de pe acoperișuri și de pe platformele betonate vor fi dirijate prin panta terenului către spațiile verzi.

Debitul maxim de ape pluviale:

- Qpluv. max. = 3,08 l/s

Energia electrică se asigură prin racord la rețeaua din zonă;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- În cadrul obiectivului sunt executate următoarele operațiuni :
 - activități de spalare și cosmetizare auto (regim self wash) în interiorul și exteriorul mașinilor și
 - activități de spălare a covoarelor
- Capacitatea de spalare este și 20-30 autovehicule/zi și de cca. 15-20 mp/covoare/zi.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- Pe amplasamentul autorizat se realizează spalarea/cosmetizarea autovehiculelor în regim self wash și spalarea covoarelor.
- Din activitatea desfășurată nu rezultă produse și subproduse.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Obiectivul nu are în dotare o centrală termică

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Pe amplasament nu sunt desfășurate alte activități;

8. Programul de funcționare

- 24 h/zi , 7 zile/săptămână, 365 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Aer- nu este cazul

Alte surse de poluare - nu este cazul

Apă

- Apele uzate tehnologice sunt preepurate într-un separator de hidrocarburi ECO ROTARY V=1000 litri (D/H= 960 x 1500 mm) cu filtru de coalescență și obturator automat, dimensionat pentru un debit de 1,5 l/s.

Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Activitățile sunt desfășurate în spații închise prevăzute cu platforme betonate pentru a asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

3.1. Se vor respecta prevederile și limitele Standardului SR 10009:2017 Acustica: Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB la limita de proprietate a amplasamentului.

3.2. La descarcarea prin vidanjare în stația de epurare, apele uzate tehnologice, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005;

- | | |
|---|-----------------|
| - pH | - 6,5-8,5 |
| - consum biochimic de oxigen la 5 zile | - max.300 mg/l |
| - CCOCr | - max 500 mg/l |
| - materii în suspensii | - max. 350 mg/l |
| - subst. extractibile cu eter de petrol | - max. 30 mg/l |
| - detergenți sintetici biodegradabili | - max. 25 mg/l |

3.3. Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri, incendii de vegetație), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, incendii de vegetație etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din activitate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va efectua, la cerere, măsurători pentru poluanții indicați, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	God operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,5	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea pe la un depozit autorizat
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologică	0,10	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si în sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologică	1,00	litri/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitate tehnologică	0,02	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.
- Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.
- Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:
 - maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
 - maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zona;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Namolul de la decantor este preluat de de catre firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului
- Namolul și produsele petroliere rezultate de la curatarea separatorului (cod. 13.05.02* și uleiul uzat cod. 13.05.06* sunt preluate de catre firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;
- Deseurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de operatori autorizați; Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite și rezultate – nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor – nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează detergenți profesionali pentru spălarea covoarelor și mochetelor, detergent manual pentru mochete, detergenți auto și spuma activă pentru spălarea mașinilor.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: ambalaj original (bidoane HDPE 5 l și 25 l);
- transport: aprovizionarea se realizează prin firme autorizate;
- depozitare: spațiu amenajat;
- folosire/comercializare: folosită în activitatea desfășurată.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Ambalajele rezultate de la detergenți vor fi stocate conform fiselor de securitate până la valorificarea lor prin operatori autorizați.
- În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul înconjurător se va anunța imediat APM Botoșani și GNM – CJ Botoșani.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

- Substantele chimice periculoase sunt depozitate in spatiu prevazut cu pardosea betonata.
- Este interzisa utilizarea ambalajelor provenite de la detergentii auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si folosire prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:

- Se va tine evidenta substantelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situația anual la APM Botoșani.
- Substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică vor fi eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	- Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2.	-Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G.nr.856/2002	anual	15 martie	
3.	-Evidența substanțelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	31 martie	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



Întocmit: cons. Florin Rades/AAA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679