



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 82 din 06.09.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA ROMA**, cu sediul în comuna Roma, jud. Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 6900/10.07.2020;

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **25.08.2022**, că proiectul **“Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Roma, județul Botoșani”**, amplasament situat în intravilanul satului Roma, com. Roma, jud. Botoșani, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul propus **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului anexa nr. 2, la pct. 10, lit. e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
- b) proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză tehnică;
- e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra mediului următoarele:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Localizarea proiectului

- Conform Certificatului de urbanism nr. 25/27.06.2022, emis de Primaria Comunei Roma, proiectul propus se va realiza în intravilanul satului Roma, comuna Roma, județul Botoșani.

Comuna Roma dorește reabilitarea și modernizarea unui număr de 2 tronsoane de drum, având o lungime totală de 0,834 km.

Pe aceste drumuri lucrările de colectare și evacuare a apelor pluviale sunt deficitare sau lipsesc cu desăvârșire conducând la o evacuare incorectă a apelor impunând astfel îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Situația existentă

Tronsoanele de drum propuse pentru reabilitare au o stare de viabilitate necorespunzătoare, amplasamentul este puternic degradat, partea carosabilă este ravenată, pe anumite porțiuni s-au constatat deplasări ale terasamentului, scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumurilor și din vecinătatea acestora nu este asigurată, apa stagnează pe partea carosabilă, există numeroase denivelări și gropi, podețele de descărcare transversală a apelor meteorice sunt subdimensionate și puternic colmatate.

Situația actuală a drumurilor din Comuna Roma propuse reabilitării și modernizării:

- **DS 23 km 0+000 – km 0+270**, are originea km 0+000 în drumul comunal DC 66 și finalul km 0+270 în drumul DS 3; drum pietruit din balast cu grosime variabilă de 10-11 cm; aparține domeniului public al comunei Roma;
- **DS 3 km 0+000 – km 0+564**, are originea km 0+000 în drumul DS 23 și finalul km 0+564 în drumul DS 577; drum pietruit din balast cu grosime variabilă de 5-12 cm; aparține domeniului public al comunei Roma;

Lucrări proiectate - lucrări de drum

- Se propune reabilitarea a două tronsoane de drum sătești (DS23, km 0+000–0+270 și DS3, km 0+000–0+564), pe o lungime totală de 834 metri, în intravilanul comunei Roma, județul Botoșani.

Lungimea totală a sectoarelor de drum 834,0 metri;

Amenajare drumuri laterale:

- Drumurile laterale în număr de 12 se vor amenaja pe o lungime de 5 metri cu același sistem rutier ca al drumului proiectat.

Accese proprietăți:

- Se vor amenaja un număr de 19 accese la proprietăți din care 4 pe DS 23 și 15 pe DS 3.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Lucrări de colectare și scurgere a apelor pluviale

Podete transversale și longitudinale

- Se va executa un podeț transversal din elemente prefabricate tip D5 cu lungimea de 8 m;

- Se vor executa 11 podețe laterale după cum urmează:

- 1 podeț lateral tip PREMO cu Dn 800 mm, L = 8 m;

- 3 podețe laterale tip PREMO cu Dn 600 mm, L = 10 m;

- 7 podețe laterale tip PREMO cu Dn 600 mm, L = 7,5 m.

Rigole, șanțuri

- Pentru scurgerea și dirijarea apelor pluviale se vor realiza rigole din beton cu secțiune triunghiulară în lungime totală de 1594 ml.

- Pe DS 23, pe o lungime totală de 540 m (de la km 0+000–km 0+270 stânga+dreapta) și pe DS 3, pe o lungime totală de 786 m (de la km 0+000–km 0+079 stânga+dreapta, km 0+091–km 0+380 stânga+dreapta, km 0+380–km 0+430 stânga), se va executa dren de fund de rigolă din tub riflat cu Dn = 200 mm.

Lucrări de pod

- Traseul drumului sătesc DS 3 din satul Roma, la km 0+079, traversează cursul de apă Morișca pe un pod existent.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – piatră, nisip, lemn, apă – acestea vor fi asigurate de constructor, nu se vor exploata de pe amplasamentul proiectului

d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate

În perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă:

- pământ de excavație

- deșuri de construcții

- deșuri menajere

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului și în perioada de funcționare vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

e) poluarea și alte efecte negative;

Emisiile poluante vor fi locale, în zonele de lucru, pe perioada executării lucrărilor și vor fi generate cu precădere ca urmare a activităților mijloacelor de transport și utilajelor folosite pe perioada de realizare a proiectului.

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul, provenite din surse în perioada de execuție a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje și echipamente adecvate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Se vor respecta prevederile și limitele Standardului SR 10009:2017 Acustica: Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- riscuri de accidente majore – nu este cazul
- riscuri de dezastre naturale – nu este cazul
- riscuri cauzate de schimbările climatice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul. Funcționarea utilajelor utilizate la realizarea lucrărilor, cauzatoare de emisii de noxe, zgomot și vibrații, va fi intermitentă.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

- conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 25 din 27.06.2022 emis de Primăria Comunei Roma, terenul este situat în intravilanul satului Roma, comuna Roma, 8880 mp.

Regimul economic:

- Destinația stabilită prin PUG și RLU pentru terenul respectiv sunt permisiuni pentru construcții și demolări
- Teren categoria de folosință drumuri
- Acces din DS

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul.
2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere – nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impactul este nesemnificativ - local, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru.

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontalieră a impactului: proiectul de investiție nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

d) intensitatea și complexitatea impactului – intensitatea impactului va fi mică, nu va conduce la modificări permanente în stucturile și funcțiunile receptorilor;

e) probabilitatea impactului – redusă pe timpul realizării proiectului

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor, se va manifesta pe termen scurt și este reversibil;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acest proiect a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 40 din 21 septembrie 2020:

- din punct de vedere hidrologic, proiectul propus este amplasat în Bazinul hidrografic Prut, curs de apă Morîșca, cod cadastral: XIII.1.15.18.5.00

1. Lucrări proiectate

1.1. Lucrări de drum

Se propune reabilitarea a două tronsoane de drum satești (DS23, km 0+000–0+270 și DS3, km 0+000–0+564), pe o lungime totală de 834 metri, în intravilanul comunei Roma, județul Botoșani.

- ▶ Elemente geometrice ale traseelor
 - Lungimea totală a sectoarelor de drum 834,0 metri;
 - Lățimea platformei 6,50 - 7 m;
 - Lățimea părții carosabile 5,50 m;
- ▶ Sistemul rutier
 - Strat de formă din balast în grosime de 10 cm după compactare;
 - Strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;
 - Strat de bază din piatră spartă în grosime de 12 cm după compactare;
 - Strat de legătură din mixtură asfaltică tip BADPC 22,4 în grosime de 6 cm;
 - Strat de uzură din mixtura asfaltică tip BDAPC 16 în grosime de 4 cm.
- ▶ Amenajare drumuri laterale:
 - Drumurile laterale în număr de 12 se vor amenaja pe o lungime de 5 metri cu același sistem rutier ca al drumului proiectat.
- ▶ Accese proprietăți:
 - Se vor amenaja un număr de 19 accese la proprietăți din care 4 pe DS 23 și 15 pe DS 3.

1.2. Lucrări de colectare și scurgere a apelor pluviale

- ▶ Podețe transversale și longitudinale
 - Se va executa un podeț transversal din elemente prefabricate tip D5 cu lungimea de 8 m;
 - Se vor executa 11 podețe laterale după cum urmează:
 - 1 podeț lateral tip PREMO cu Dn 800 mm, L = 8 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- 3 podețe laterale tip PREMO cu Dn 600 mm, L = 10 m;
- 7 podețe laterale tip PREMO cu Dn 600 mm, L = 7,5 m.

- Tabel centralizator podețe:

Nr. crt.	Drum	Poziția (km)	Diametru (m)	Tip podeț	Q1% (mc/s)	Q5% (mc/s)	Qef/ (mc/s)
1.	DS23	0+087	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,007	0,005	1,63
2.	DS23	0+175	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,015	0,008	1,63
3.	DS23	0+175	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,016	0,009	1,63
4.	DS23	0+265	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,024	0,013	1,63
5.	DS23	0+265	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,026	0,014	1,63
6.	DS23	0+155	0,8	podeț lateral tubular tip PREMO	0,030	0,016	3,5
7.	DS23	0+167	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,037	0,020	1,63
8.	DS3	0+287	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,006	0,003	1,63
9.	DS3	0+376	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,007	0,004	1,63
10.	DS3	0+481	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,009	0,005	1,63
11.	DS3	0+481	0,6	podeț lateral tubular tip PREMO	0,012	0,006	1,63
12.	DS3	0+421	8 m	podeț transversal tip D5	1,50	0,80	1,61

► Rigole, șanțuri

- Pentru scurgerea și dirijarea apelor pluviale se vor realiza rigole din beton cu secțiune triunghiulară în lungime totală de 1594 ml.
- Pe DS 23, pe o lungime totală de 540 m (de la km 0+000–km 0+270 stânga+dreapta) și pe DS 3, pe o lungime totală de 786 m (de la km 0+000–km 0+079 stânga+dreapta, km 0+091–km 0+380 stânga+dreapta, km 0+380–km 0+430 stânga), se va executa dren de fund de rigolă din tub riflă cu Dn = 200 mm.

- Debite de calcul pentru rigole:

Profil transversal	TIP 1	TIP 2	TIP 4	TIP 5	TIP 6
Tronson drum	DS 23 0+000– 0+270	DS3 0+000– 0+079	DS3 0+091– 0+380	DS3 0+380– 0+430	DS3 0+430– 0+564

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Q (mc/s)	0,05	0,02	0,094	0,015	0,037
----------	------	------	-------	-------	-------

1.3. Lucrări de pod

Traseul drumului sătesc DS 3 din satul Roma, la km 0+079, traversează cursul de apă Morişca pe un pod existent.

Caracteristici tehnice ale podului existent:

- După schema statică: grinzi simplu rezemate
 - După structura de rezistență: 7 fâșii cu goluri cu l = 1 m
 - Tipul de rezemare: direct pe bancheta cuzineților
 - După modul de execuție: 7 fâșii cu goluri cu l = 1 m,
- cu cale de balast;
- După oblicitate: normal;
 - După tipul fundațiilor: fundații directe
 - După tipul de infrastructură: două culei din beton;
 - Numărul de deschideri și lungimea lor: 1 x 12m
 - Lățimea părții carosabile: 6,80 m
 - Lățimea totală a podului: 9,90 m
 - Lungimea totală a podului: 14 m
 - Parapeți: mână curentă 2x14,00 m

Prin proiectul propus nu se intervine asupra secțiunii podului și nici nu se execută lucrări în albia râului traversat. Se vor executa numai lucrări de reabilitare a îmbrăcămînții rutiere și se va înlocui parapetul de siguranță.

2. Elemente hidraulice caracteristice în secțiunile de traversare

În urma întocmirii Studiului hidrologic și a breviarului de calcul pentru secțiunile în care există traversarea cursului de apă care face obiectul proiectului supus analizei, rezultă:

Nr crt	Cursul de apă	Secțiune de calcul	F (km ²)	Q max(m ³ /s)		Cota talveg secțiune pod	Cota (mdMN)		
				1%	5%		Q _{1%}	Q _{5%}	Cota intrados pod
1	c.a. Morişca	DS 3	72,0	121,90	65,20	114,75	117,50	116,60	117,60

În urma calculelor efectuate, rezultă că podul existent are capacitatea de transport a debitului maxim de dimensionare cu probabilitatea de depășire 5%, îndeplinește condiția de liberă trecere pentru debitul de dimensionare și asigură tranzitul debitului maxim de verificare cu probabilitatea de depășire 1%.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

1. Să execute lucrările prevăzute conform specificațiilor din documentația tehnică, care a stat la baza emiterii prezentului aviz de gospodărire a apelor.
2. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.
3. La realizarea fiecărei categorii de lucrări din cele proiectate se vor respecta întocmai tehnologiile specifice de pregătire și punere în operă; executantul lucrărilor va trebui să desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrări.
4. Pe toată durata de execuție precum și după punerea în funcțiune este interzis a se efectua descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform H.G. nr. 930/2005. De asemenea, la depozitarea de materiale, reziduuri, etc. se vor lua toate măsurile ce se impun pentru a se evita poluarea apelor de suprafață sau subterane.
5. Vor fi respectate întocmai prevederile Legii apelor nr. 107/1996 (Anexa 2), cu modificările și completările ulterioare, privitoare la regimul restricțional de folosire a terenurilor situate în zonele de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă, definite conform Anexei nr.2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albiile minore. Se vor realiza lucrări specifice pentru asigurarea stabilității versanților în zonele cu potențial de alunecare.
6. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toată perioada de execuție a lucrărilor.
7. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- a) Investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse precum și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislației de mediu în vigoare și a avizelor menționate în Certificatul de Urbanism.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- b) Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.
- c) Se vor respecta cu strictețe limitele și suprafețele destinate organizării de șantier, a modului de depozitare a materialelor de construcție și a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție.
- d) În timpul executării lucrărilor de construcție, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcție, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor și de traficul generat de lucrările de execuție.
- e) Se va respecta un program de lucru care să nu producă disconfort locuitorilor din zonă și sunt interzise executarea de lucrări de construire pe timpul nopții.
- f) În vederea reducerii disconfortului asupra populației din zonă, se va amenaja împrejmuirea amplasamentului cu panouri, care vor asigura diminuarea zgomotului, a împrăstierii materialelor și a pulberilor generate de lucrările de construire.
- g) Se va realiza o umectare mai intensă a suprafețelor de teren, în perioade de vânt puternic, în vederea reducerii împrăstierii pulberilor rezultate din activitatea de construire;
- h) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deșeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.
- i) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- j) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje, carburanți.
- k) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, se va reface terenul afectat în timpul execuției lucrărilor și se va readuce la starea inițială a acestuia.
- l) La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a înștiința autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

m) Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI


Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia etapei de încadrare se anexează aprobării de dezvoltare și face parte integrantă din aceasta.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Resp. Biodiversitate,
cons. Magdalena Obadă

Întocmit: cons. Florin Radeș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679