

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 16 din 16.03.2016

Titularul activității: SC REWE ROMANIA SRL

Adresa: Str. BUSTENI, Nr. 7, Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov

Punct de lucru: S.C. Rewe Romania S.R.L- Penny Market Fetesti 2

Locația activității: Str. Prelungirea Grausor, Nr. 7, Fetești, Județul Ialomița

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| 4711 | Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun | 261 | 5211 | Comert cu amanuntul în magazine nespecializate | | |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
|------------------------|---------------------------------|
| | |

Emisă de: APM Ialomița

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 16.03.2016

Data expirării: 16.03.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC REWE ROMANIA SRL, cu punctul de lucru din Str. Prelungirea Grausor, Nr. 7, Fetești, Județul Ialomița, înregistrată la APM Ialomița cu nr. 8391/14.12.2015, și a completărilor ulterioare înregistrate la nr.875/11.02.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215000



a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

...
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC REWE ROMANIA SRL, cu punctul de lucru din Str. Prelungirea Grausor, Nr. 7, Fetești, Județul Ialomița,

Documentația conține:

- fisa de prezentare si declaratie;
- anunt public mass-media privind depunerea documentatiei de autorizare;
- contract de inchiriere nr.98/02.09.2015 incheiat intre SC REWE (ROMANIA) SRL si REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMANIA SRL;
- contract de prestari servicii nr.1292/01.08.2013, incheiat cu SC PROTAN SA privind neutralizarea subproduselor de origine animala, ce nu sunt destinate consumului uman, insotit de anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.7, actul additional nr.1, actul additional nr.2, actul additional nr.3, prin care se prelungeste valabilitatea contractului pentru o perioada nedeterminata;
- contract nr.86/10.10.2011, incheiat cu SC RAJA SA privind furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat pe o perioada nedeterminata;
- contract nr.13/26.05.2008 de prestari servicii publice de salubritate incheiat cu SC Urban SA-suc.Fetesti; act additional nr.1 la contractul de prestari servicii nr.13/26.05.2008 prin care se adauga noul punct de lucru;
- contract de prestari servicii nr.773/01.11.2012 privind prestarea serviciilor integrate de deratizare si dezinsectie incheiat cu SC Pestforce SRL-Ilfov;
- plan de situatie si plan de incadrare in zona.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- decizia etapei de incadrare nr.33/23.02.2012 emisa de APM Ialomita;
- notificare nr.25/7/10.02.2012 eliberata de DSP Ialomita;
- document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitate din unitatile de vanzare cu amanuntul nr.3377/22.12.2015 eliberat de D.S.V.S.A. Ialomita;
- autorizatie de construire nr.74/22.07.2015 eliberata de Primaria municipiului Fetesti;
- certificat de inregistrare CUI 13348610, J23/886/04.05.2005, eliberat de ORC Ilfov

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Recuperarea, sortarea si depozitarea selectiva a deseurilor rezultate , in spatiul de depozitare special amenajat si valorificarea acestora prin unitati autorizate de gestionare a deseurilor, conform contractelor incheiate;
- Se vor intretine in perfecta stare de functionare instalatiile frigorifice din dotare, iar schimbul de agent frigorific va fi realizat numai de unitati specializate in acest domeniu, utilizand agenti frigorifici ecologici ;
- Intretinerea echipamentelor frigorifice, operatiunile de montare a pieselor de schimb se va face numai de catre personal calificat, atestat in conditiile legii, conform contractelor de intretinere;
- Se interzice eliminarea in atmosfera a substantelor chimice utilizate ca agent frigorific, ca substante care epuizeaza stratul de ozon, continute in echipamente si instalatii, in timpul operatiunilor de intretinere, reparatii sau transvazare, conform legislatiei in vigoare privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215949

-Se va face colectarea in lada frigorifica din dotare a deseurilor de origine animala si predarea catre SC PROTAN SA Bucuresti inainte de depasirea capacitatii de depozitare, sau ca acestea sa intre in descompunere, iar spatiul va fi dezinfectat dupa fiecare livrare;

-Se va verifica periodic reseaua de canalizare din incinta unitatii, in vederea descoperirii la timp a defectiunilor si remedierea lor;

-Se interzice evacuarea apelor uzate in canalizarea oraseneasca cu materii in suspensie ale caror marime, cantitate si natura constituie un factor de erodare a canalelor, provoaca depuneri si a substantelor cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sint realizate retelele de canalizare;

-Se va realiza programul de igienizare cu produse ecologice in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

-Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, respectarea cu strictete a normelor PSI, pentru evitarea aparitiei pe parcursul desfasurarii activitatii a accidentelor ce pot avea un impact negativ asupra mediului inconjurator

-Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritati;

-APM Ialomita isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizatii sau de a retrage autorizatia ,in conditiile aparitiei unor noi reglementari survenite dupa emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii.

-In situatia in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, este obligat sa notifice APM Ialomita, inainte de realizarea modificarii, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu care trebuie asumate de partile implicate.

-Agentul economic are obligatia de a reactualiza contractele/avizele/autorizatiile si celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu.

-Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu se va informa in scris APM Ialomita, iar autoritatea de mediu va decide revizuirea autorizatiei, incluzand datele care sau modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii.

Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei de mediu se va solicita la APM Ialomita o noua autorizatie de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Ialomita si APM Ialomita.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006,cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea 211/2011, privind regimul deseurilor

-Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator -HG 349/2005, privind depozitarea deseurilor


-HG 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215949



-Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
 -Normativul NTPA 002/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat de HG 188/2002 modificata si completata HG 352/2005;
 -Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
 -Ordinul MMGA 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor peliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
 -Ordonanta de Guven 47/2005, aprobata de Lege 73/2006, privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala;
 -OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata de L 105/2006;
 -STAS 10009/1998 Acustica urbana – Iilmitate admisibile ale nivelului de zgomot;
În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007
 Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea autorizata: comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, activitate incadrata in conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala la:

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
|----------------|--------------|------------------------------|-------|
| 4711 | Penny Market | 1157,45 | Metru |

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Construcție pe un singur nivel, în cadrul caruia sunt delimitate în mai multe zone functionale:

- zona de intrare-iesire din zona caselor de marcat, spatiul salii de vanzare organizat pe sortimente (marfuri alimentare si nealimentare);
- spatiu de sortare a marfurilor dupa receptionarea acestora, cu functiunile conexe: rampa de acces, camera frigorifica, spatiu depozitare masina de curatenie;
- lada frigorifica pentru stocarea temporara pana la predare a deseurilor de origine animala;
- spatii social-administrative (grup sanitar pentru personalul de deservire, vestiare, camera odihna personal, bitou sef magazin);

- spatii tehnice: centrala termica, camera tablou electric general (TEG);
- camera receptie marfa, ca spatiu tampon de acces in spatiile de preparare-zona carmangerie;
- spatiu de pregatire a marfurilor dupa receptionarea acestora, functiunile conexe: camera frigorifica carne-supermarket, spatiu preparare produse patiserie si panificatie.

Suprafetele aferente functiunilor, dispuse la parterul cladirii sunt distribuite dupa cum urmeaza:

| Nr. incapere | Funciune spatiu | Suprafata utila (mp) |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1 | WINDFANG | 8,93 |
| 2 | SALA DE VANZARE | 888,49 |
| 3 | SPATIU PREPARARE PRODUSE | 12,60 |
| 4 | SPATIU MANIPULARE MARFA | 113,37 |
| 5 | SPATIU MANIPULARE MARFA-RECEPTIE MARFA | 62,68 |
| 6 | CAMERA FRIG | 7,09 |
| 7 | CAMERA FRIG | 7,00 |
| 8 | CAMERA ODIHNA PERSONAL-CHICINETA | 15,01 |
| 9 | VESTIAR / GRUP SANITAR FEMEI | 7,46 |
| 10 | VESTIAR / GRUP SANITAR BARBATI | 7,87 |
| 11 | BIROU SEF MAGAZIN | 12,52 |
| 12 | HOL | 1,50 |
| 13 | CAMERA TEHNICA | 8,60 |
| 14 | TGD | 4,33 |

Dotari specifice:

- echipament de climatizare-sistem-Split, tip caseta-Daikin;
- camera frigorifica producator Hauser-Austria care utilizeaza 50 litri agent de racire R 404A;
- vitrine frigorifice-6 bucati;
- lazi frigorifice carne utilizeaza 270 g/buc. Agent de racire R 404A-16 bucati din care 2 in spatiul de coacere si 2 in depozit;
- boiler electric pentru apa calda menajera;
- masina de spalat pardoseli;
- cuptor electric-model Wiesheu;
- presa balotat deseuri de hartie si carton si materiale plastice-model C 860 Eco.


2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| CATEGORII DE MAFURI | CANTITATI TONE/AN |
|---------------------------------|-------------------|
| CARNE SI PRODUSE DIN CARNE | 13,6 |
| LAPTE SI PRODUSE LACTATE | 14,9 |
| PESTE SI PRODUSE DIN PESTE | 3,1 |
| LEGUME SI CONSERVE DE LEGUME | 62,8 |
| PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE | 36,5 |
| DULCIURI | 6,5 |
| CEAI, CAFEA, CACAO | 1,1 |
| BAUTURI NONALCOOLICE | 75,0 |
| BAUTURI ALCOOLICE | 14,6 |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215949



| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| ALUNE, SEMINTE, CHIPS | 4,2 |
| HRANA ANIMALE | 1,48 |
| PRODUSE PENTRU IGIENA SI CURATENIE | 13,5 |
| DETERGENTI SPALAT PARDOSELI, MATERII AUXILIARE | 2,880 |
| OUA | 0,8 |
| TIGARETE | cantitati variabile |
| ARTICOLE PENTRU IGIENA PERSONALA | cantitati variabile |
| ARTICOLE PENTRU MENAJ SU UZ CASNIC | cantitati variabile |
| ELECTRINICE SI ELECTROCASNICE | cantitati variabile |
| ARTICOLE DE IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE | cantitati variabile |
| BATERII | cantitati variabile |

3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Apa | Alimentarea cu apa se face din rețeaua orasului | 20,00 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | Racord la rețeaua de canalizare a orasului | 20,00 | Metri cubi/luna |
| Energie | Racord la rețeaua din zona | 30,00 | MWe |
| Altele | Energie termica-7 unitati tip split | 61,60 | KiloWatt |

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfasurata consta in urmatoarele:

-comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; marfa este livrata zilnic de la depozitul central din localitatea Stefanestii de jos, jud. Ilfov de catre firme de transport angajate prin contract;

-la magazin se efectueaza receptia marfii, depozitarea si expunerea in spatiul de vanza; deseurile de ambalaje se colecteaza selectiv si sunt expediate la depozitul central in vederea reciclarii;

-prepararea termica a produselor de patiserie congelate si punerea in vanzare a acestora- maxim 100 kg/zi (aprox. 36,5 tone/an).

Fluxurile functionale de la parterul constructiei cuprind fluxul clientilor, fluxul personalului si fluxul de aprovizionare marfa si anume:

-fluxul clientilor. Accesul clientilor in magazin este separat de accesul personalului si de accesul pentru marfa si se desfasoara in felul urmatoar: clientii iau un carucior din zona exterioara magazinului, zona imprejmuita si protejata cu copertina in imediata apropiere a intrarii. Trec prin usile glisante cu fotocelula si patrund in zona de acces a magazinului.

Drept in fata lor e afla o intrare in sala de vanzare protejata cu bara rotativa, iar la dreapta se afla accesul in sala de vanzare carmangerie. Iesirea se face dupa trecerea pe la casele de marcat, prin aceleasi usi glisante, prin care s-a intrat.

Deplasarea cu caruciorul se face pana la locurile de parcare dupa care acestea sunt aduse inapoi, in spatiul destinat lor. Numarul maxim de persoane in magazin este estimat la 120. In caz de incendiu, cumparatorii se pot evacua prin cele doua usi de evacuare cu deschidere spre exterior, prevazute cu para antipanica, amplasate in colturile opuse ale salii de vanzare.

-fluxul personalului de deservire. Considerat de afi de maxim 20 persoane, 15 pentru magazin Penny si 5 pentru carmangerie, acest flux se desfasoara cu acces in camera odihna personal prevazuta cu acces din exterior, distribuirea spre spatiile sociale organizate pe sexe (vestiar barbati si vestiar femei, respectiv cabine sanitare cu lavoar si WC), sala de mic dejun/si un birou al sefului de magazin, de unde apoi se deplaseaza spre locul de munca specific (zona salii de vanzare sau zona de distribuire-organizare a marfii).

In afara de aceste functiuni principale mai sunt cele conexe, care se desfasoara in spatii tehnice cu acces direct din exterior, cum sunt spatiul tablourilor electrice etc.

-fluxul de aprovizionare cu marfa. Acest flux este dispus in zona opusa zonei de acces a publicului si este prevazut cu rampa de descarcare pentru camioane, scara de acces pietonal spre zona de descarcare, spatiu de receptionare marfa, spatiu de sortare si distribuire marfa in magazin. In aceasta zona s-a dispus o camera frigorifica si un spatiu de sortare si distribuire marfa in magazin.

In aceasta zona s-a dispus o camera frigorifica si un spatiu de depozitare a masinii de spalat pardoseli (zona gospodareasca).

-zona conexa de deservire tehnica. Este accesibila direct din exterior, avand in vedere prevedere normative.

Zona aferenta constructiei principale cuprinde:

- drumuri, platforme de parcare;
- spatii verzi;
- imprejmui;
- indicatoare de circulatie;
- panouri de reclama;
- bransamente la utilitatile aferente (apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, racord electric, racord telefonic)

Depozitare: Primirea marfurilor alimentare si nealimentare pentru sala de vanzare se face intr-un spatiu special amenajat, avand o suprafata de 113,37/ mp. In cadrul acestuia se afla si o camera frigorifica cu o suprafata de 8.11 mp si spatiu depozitare a masinii de spalat pardoseli. Marfurile vor fi depozitate dupa o sortare prealabila, pe rafturi.

Ambalajele – carton, paleti din lemn sau plastic, folii de polietilena, rezultate din desfacerea marfurilor descarcate vor fi depozitate in interiorul spatiului de manipulare a marfii pana la ridicarea lor de catre operatori economici specializati-autorizati.

Accesul din exterior in depozitul de marfa se va face complet separat de accesul clientilor in magazin.

Accesul din depozit spre sala de vanzare se va face printr-o usa metalica cu autoinchidere dublata de o folie elastica transparenta spre sala de vanzare.


4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

-nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anprn.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215949



5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Alte produse | Produse de patiserie congelate, care sunt preparate termic | 35,50 | Tone/an | Consumatori |

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
|-------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alți combustibili | Energie electrica | 3,72 | KiloWatt | Echiptament de climatizare-sistem Split, tip caseta-DAIKIN | |

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie |

8. Programul de funcționare

- de luni pana sambata inclusiv: de la ora 07.30 la ora 23.00, respectiv 15,5 ore/zi;
- duminica de la ora 08.00 la ora 21.00, respectiv 13 ore;
- pe tot parcursul anului (cu exceptia sarbatorilor legale), respectiv 365 zile/an;
- 7 zile/saptamana.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

-nu este cazul

Alte surse de poluare

Apă

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215949

Pretratate ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
|-------------------------------------------|---------|
| Pretratate ape industriale în amplasament | NU |
| Detalii | |

Tratate ape pe amplasament

-nu este cazul

| Denumire | Detalii |
|----------|---------|
| | |

Sol

-nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

-nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-apele uzate menajere, înainte de descarcarea în canalizare vor trece printr-un separator de grasimi și retinere namol de tip Kessel;

-separatorul de grasimi este din polietilena;

-canalizarea pluvială colectată de pe suprafața platformelor de parcare se vor trece printr-un separator de nisip și uleiuri minerale, după care, împreună cu apele pluviale colectate de pe acoperisuri sunt legate la canalizarea orășenească.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

-incadrarea nivelului de zgomot echivalent exterior în limitele prevăzute de STAS 10009/1998 și Ord. M.S. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației

-incadrarea concentrației poluanților evacuați în rețeaua de canalizare în valorile maxime admise stabilite prin NTPA 002/2002, aprobat de H.G. 188/2002, modificată și completată de HG 352/2005

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-nu este cazul

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratate și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

-nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str. Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799 Fax 0243215949



Concentrații maxime admise pentru apa subterană

-nu este cazul

Valori admise pentru sol

-nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) | |
|------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| | | | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| | | | | | | |

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- incadrarea nivelului de zgomot echivalent exterior in limitele prevazute de STAS 10009/1998 si Ord. M.S. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
- incadrarea concentratiei poluantilor evacuatii in reseaua de canalizare in valorile maxime admise stabilitae prin NTPA 002/2002, aprobat de H.G. 188/2002, modificata si completata de HG 352/2005

Monitorizarea aerului

-nu este cazul

Monitorizarea apei

-nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

-nu este cazul

Monitorizarea solului

-nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Personal angajat | 334,00 | Metri cubi/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 15 01 01 | ambalaje ele hârtie si carton | Produse ambalate | 27525,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Produse ambalate | 3912,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | Produse de origine animala cu valabilitate expirata sau deteriorate | 49,00 | Kilogram/an | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie. |
| 02 05 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | Produse de origine animala cu valabilitate expirata sau deteriorate | 22,00 | Kilogram/an | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALIMITA

Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Loc Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-231139, 0746248799.Fax 0243215949



| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------|-------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie. |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | Produce ambalate | 1800,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 13 | Stocarea de deseuri inaintea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie. |

2. Deșeuri colectate

-nu este cazul

Deșeuri comercializate

-nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

-nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

-nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

-nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

-nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

-nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

-nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

-cu mijloacele auto ale furnizorilor de servicii

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|----------------|-----------|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | |

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Hartie si carton | Ambalare produse comercializate | 0,40 | Tone/an |
| Lemn | Paleti din lemn-utilizati la depozitare produse | 1,80 | Tone/an |
| Alte plastice | Pungi plastic-utilizate pentru ambalare produse comercializate | 0,30 | Tone/an |

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

-nu este cazul

2. Modul de gospodărire

-nu este cazul

- ambalare:...
- transport:
- depozitare: . .
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente



