



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 34 din 11.08.2016

Titularul activității: S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Adresa: Str. Siret, Nr. 95, București - Sectorul 1, Judetul București

Punct de lucru: Mega Image Fierbinti

Locația activității: Str. Calea Bucuresti , Nr. 12, Fierbinți-Târg, Judetul Ialomița

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun	261	5211	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Ialomița

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Ialomița:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 11.08.2016

Data expirării: 16.08.2021


Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. MEGA IMAGE S.R.L., cu punctul de lucru din Str. Calea Bucuresti , Nr. 12, Fierbinți-Târg, Judetul Ialomița, .. înregistrată la APM Ialomița cu nr. 8569/22.12.2015, și a completărilor înregistrate cu nr.1016/17.02.2016 și 2200/06.04.2016 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. MEGA IMAGE S.R.L., cu punctul de lucru din Str. Calea Bucuresti , Nr. 12, Fierbinți-Târg, Județul Ialomița,

### Documentația conține:

- Fisa de prezentare si declaratie
- Protocol nr.3/12.01.2014 incheiat cu SC ECOTIC BAT SRL Bucuresti si actul additional la acesta;
- Contract nr.2010503/15.01.2010 incheiat cu SC ECO ROM AMBALAJE SA Bucuresti si actul additional nr.5/10.02.2015 la acesta;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr.1234/01.01.2016, incheiat cu SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL Dridu;
- contract de inchiriere nr.1276/27.08.2015 incheiat cu Antonescu Daniela Tatiana si Pavel Daniel
- autorizatie de construire nr.21/17.09.2015
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.14/21.12.2015;
- Contract nr.1495/23.12.2015 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu SC RAJA SA Constanta ;
- -contract de vanzare –cumparare deseuri nepericuloase nr.120/26.10.2015 incheiat cu SC ECOPAPER SA Zarnesti;
- Contract de colectare si transport ulei vegetal uzat,nr.P1354/02.06.2015 si actul additional la acesta, incheiat cu SC PMC GREEN ENVIRONMENT SRL Bucuresti ;
- Contract de colectare si transport deseuri nepericuloase nr.343/11.12.2013 incheiat cu SC REMATHOLDING Co SRL Bucuresti;
- Contract de prestari servicii nr.163/15.05.2010 incheiat cu SC MINERAL PROTAN AGIGEA SA Agigea si act aditional nr.61/04.01.2016;
- Dovada plata cu OP din 18.12.2015;
- dovada anunt public,publicat in Romania Libera din 18.12.2015;
- plan de situatie;
- plan de incadrare in zona.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul nr.3403/15.01.2016 eliberat de DSVSA Ialomița;
- Certificat de inregistrare CUI 6719278 si J40/27872/1994
- certificat constatator nr.130944/18.03.2016



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

## Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Activitățile se vor desfășura conform documentației înaintate, cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului, OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Se va respecta programul privind monitorizarea calității factorilor de mediu impus prin prezenta autorizație.
- Recuperarea, sortarea și depozitarea selectivă a deșeurilor rezultate, în spațiul de depozitare special amenajat și valorificarea acestora prin unități autorizate de gestionare a deșeurilor, conform contractelor încheiate;
- Se vor întreține în perfectă stare de funcționare instalațiile frigorifice din dotare, iar schimbul de agent frigorific va fi realizat numai de unități specializate în acest domeniu, utilizând agenți frigorifici ecologici;
- Întreținerea echipamentelor frigorifice, operațiunile de montare a pieselor de schimb se va face numai de către personal calificat, atestat în condițiile legii;-Se interzice eliminarea în atmosferă a substanțelor chimice utilizate ca agent frigorific, ca substanțe care epuizează stratul de ozon, conținute în echipamente și instalații, în timpul operațiunilor de întreținere, reparații sau transvazare, conform legislației în vigoare privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- Se va face colectarea în lada frigorifică din dotare a deșeurilor de origine animală și predarea către SC PROTAN SA București înainte de depășirea capacității de depozitare, sau ca acestea să intre în descompunere, iar spațiul va fi dezinfectat după fiecare livrare;
- Se interzice depozitarea deșeurilor menajere, a deșeurilor rezultate, în afara amplasamentelor amenajate în acest scop;
- Se vor respecta regulamentele de întreținere și exploatare a centralelor termice din dotare;
- Se va verifica periodic rețeaua de canalizare din incinta unității, în vederea descoperirii la timp a defecțiunilor și remedierea lor;
- Se interzice evacuarea apelor uzate în canalizarea orasenească cu materii în suspensie ale căror marime, cantitate și natură constituie un factor de erodare a canalelor, provoacă depuneri și a substanțelor cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate rețelele de canalizare;
- Se va realiza programul de igienizare cu produse ecologice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- În situația în care urmează să derulați sau să fiți supuși unei proceduri care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, aveți obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului asupra acestor elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu care trebuie asumate de părțile implicate;
- APM Ialomita își rezervă dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizații sau de a retrage autorizația, în condițiile apariției unor noi reglementări survenite după emiteria acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii;
- Ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se va informa în scris APM Ialomita iar autoritatea de mediu va decide revizuirea autorizației, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emisie a unei noi autorizații;
- Se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități;
- Agentul economic are obligația de a reactualiza contracte/avize/autorizații și celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;*


## Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomita, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșuri;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- LEGE nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje
- Ord.MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ordinul MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Lege nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- ORDONANȚA nr. 89 din 30 august 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon aprobată de Legea 159/2000;
- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Ordonanța de Guvern 47/2005, aprobată de Lege 73/2006, privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- STAS 10009/1998 Acustică urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Normativul NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat de HG 188/2002 modificată și completată HG 352/2005;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

### I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4711	Comert cu amanuntul în magazine	745,60	Metru pătrat/an



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**  
 Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083  
 Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

	nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun - Supermagazin		
--	--	--	--

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Spatiul comercial este structurat pe zone functionale, cuprinzind functiuni și utilitati specifice astfel:

- Zona de acces principala;
- Zona de vânzare (include și spatiile de productie)

Sala de vânzare (549 mp) dotat cu vitrine refrigerare, vitrine de congelare, dulapuri frigorifice cu uși pentru depozitare, case de marcat, cantare, feliatoare, spalatoare din inox, carucioare tip supermarket pentru clienți, cosuri din plastic pentru clienți, rafturi. În sala de vânzare sunt și :

-raionul de pâine și patiserie este dotat cu : spatiu frigorific depozitare, masa de lucru, cantar, carucioare inox, spalator inox, cuptor electric, vitrine expunere produse de panificatie și patiserie.

-raionul de rotiserie dotat cu: rotisor electric, vitrina calda, spalator inox prevazut cu un separator de grasimi ECO-MOBIL, autoportant, din polietilena, instalarea și pozitionarea, facandu-se sub chiuveta cu capacitatea totala de 32litri și capacitate de stocare 10litri, masa lucru, frigider depozitare carne pasare. Rotisorul este dotat cu frigaru simple (pe o frigaruie simpla se pot prinde aprox. 2 pasari intregi) și frigaru cosulet. Rotisorul este prevazut cu : hota electrica din inox cu filtre din aluminiu ; hota este racordata la o tubulatura cu diametrul de 300mm ; ventilator centrifugal; grila cu filtru; tubulatura flexibila cu lungimea aprox. 10 ml.).

- Zona de receptie marfuri
- Zona de depozitare
- Zona anexelor tehnice
- Zona administrativa și domeniul social

Suprafetele de spatii amenajate în incinta sunt urmatoarele:

DENUMIRE	SUPRAFATA	
SALA DE VANZARE	549,0	mp
RECEPTIE MARFA	32,8	mp
CAERA REFRIGERARE	6,6	mp
CAMERA CENTRALA FRIG	7,2	mp
GRUP SANITAR	7,3	mp
DEPOZIT PROD USE SCUMPE	2,6	mp
BIROU PAZA	4,2	mp
BIROU	11,6	mp

VESTIAR B	3,9	mp
VESTIAR F	3,9	mp
TABLOU ELECTRIC GENERAL	2,9	mp
DEPOZIT	11,9	mp
CAMERA REFRIGERARE	8,2	mp
GOSPODARIE APA INCENDIU	5,4	mp
CAMERA RETUR	4,5	mp
CAMERA CARTOANE SI POLIETILENA	4,0	mp
CAMERA PUBELE	5,6	mp
WINFANG	15,7	mp
CAMERA DE LUAT MASA	4,4	mp
<b>SUPRAFATA UTILA</b>	<b>687,60</b>	<b>mp</b>
<b>SUPRAFATA CONTRUITA</b>	<b>745,6</b>	<b>mp</b>

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

-Produsele care se comercializeaza sunt alimentare, bauturi si tutun, uz gospodaresc, cosmetice si parfumerie, etc., aprovizionate in functie de tipul lor in ambalaje de hartie, plastic, depozitate pe rafturi si in vitrine frigorifice precum si in cadrul depozitului de marfuri;

- Cantitatea maxima de carne de pui preparata intr-o zi este : 98 kg

-Cantitatea de produse de patiserie/paine este aprox. 500 kg./zi;

-Ambalaje pentru ambalarea produselor rezultate de la raioanele de rotiserie si coacerea painii -60kg/luna

-Produse de spalare/dezinfectie profesionale in cantitati variabile;

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	apa necesara igienizarii spatiilor, consum tehnologic si in scop igienico-sanitar	340,00	Metri cubi/luna
Canalizare	in reseaua localitatii	340,00	Metri cubi/luna

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Comercializarea produselor din carne, carmangerie, preparate din carne, lapte si produse lactate, paine, produse de panificatie, cofetarie si patiserie, produse alimentare greu perisabile, oua, legume-fructe, suc de fructe proaspat, preparate si semipreparate culinare, peste si preparate din peste, moluste, bauturi alcoolice si nonalcoolice; hrana pentru animale; accesorii si cosmetice pentru animale, cafea, produse nealimentare de uz casnic, produse cosmetice si de parfumerie, articole din sticla si portelan, carti, ziare si articole de papetarie, detergenti si insecticide, jucarii, recipienti pentru gatit, articole de plastic de uz menajer. Produsele sunt aprovizionate si depozitate in spatiile special amenajate in acest sens.

Coacerea painii; coacerea produselor proaspete de patiserie – produsele de patiserie si panificatie achizitionate in stare congelata sunt decongelate si coapte intr-un cuptor electric cu capacitate de 500kg/zi. Dupa racire produsele sunt ambalate si expuse la raft in vederea comercializarii.

Activitate rotisor - receptie carne pasare condimentata ; depozitare ; pregatire carne pasare; rotisare ; expunere in vitrina calda ; comercializare (ambalare). Cantitatea de produs finit- 70kg/zi (1650kg/luna)

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	carne de pui rotisata	70,00	Kilogram/zi	comercializare
Alte produse	paine si produse de patiserie	500,00	Kilogram/zi	comercializare

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Instalatia de incalzire / conditionare a aerului este formata din unitati de climatizare interne, de tip caseta si unitati exterioare tip VRV - MITSUBISHI. Unitatile externe sunt constituite din elemente functionale (compresor de frig tip, imbracat in material fonoabsorbant, schimbator de caldura, ventilator axial si elemente de automatizare specifice) protejate cu o carcasa metalica captusita cu panouri fonoabsorbante la interior. La modelul de compresor ce intra in alcatuirea unitatilor externe se realizeaza reglarea proportionala a puterii compresorului in functie de sarcina frigorifica, reducand

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA  
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083  
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



numarul de cicluri pornire-oprire si deci regimurile tranzitorii generatoare de zgomot. Unitatile interne tip caseta sunt echipamente ce produc zgomot la un nivel foarte redus (sub 20 dB), astfel concepute incat sa nu afecteze ambianta interioara a magazinului si nici spatiile invecinate.

Amplasamentul condensatoarelor este la exteriorul cladirii.

Unitatile externe ale instalatiei de incalzire/conditionare a aerului sunt montate in exteriorul cladirii pe suporti metalici - pe fatada posterioara.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominala a centralei (MW)

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

#### 8. Programul de funcționare -de luni-duminica intre orele 8-22

### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

#### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

##### Aer

Rotisorul este prevazut cu: hota electrica din inox cu filtre din aluminiu (dimensiuni 1000\*1000\*150 mm); ventilator centrifugal tip K 315 L - Systemair-Suedia (D = 925 mc/h, H = 300Pa, alimentare 220 V / 320 W). Cuptorul electric este prevazut cu un sistem de captare, retinere, condensare si eliminare in interiorul magazinului, a vaporilor rezultati in timpul procesului de coacere iar tubulatura exterioara duce spre fatada magazinului.

Atat centralele frigorifice cat si agregatul camerelor de congelare functioneaza cu agent frigorific R404 A, ecologic, iar lazile de congelare au agent frigorific R290 (propan). Centralele frigorifice care deservesc consumatorii de frig, precum camerele si vitrinele frigorifice, sunt dotate cu compresoare. Toate conductele frigorifice ce leaga centralele de condensatoarele



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



frigorifice si consumatorii de frig sunt conectate la centrale prin intermediul unor elementele antivibratoare tip BOA, ceea ce impiedica propagarea vibratiilor si a zgomotului de la compresoare. De asemenea, conductele sunt montate pe console prin intermediul unor elemente din cauciuc care preiau vibratiile si zgomotul, astfel incat se impiedica transmiterea vibratiilor si a zgomotelor catre structura cladirii. Condensatoarele selectate pentru cele doua sisteme frigorifice sunt racite cu aer, sunt realizate din tevi de cupru cu aripioare din aluminiu, si carcasa din tabla galvanizata vopsita in camp electrostatic. Condensatoarele alese fac parte din clasa cu nivel de zgomot cel mai scazut (extremely low noise level design), special concepute pentru a functiona in zone rezidentiale. Circulatia aerului necesar racirii se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare axiale cu nivel de zgomot de 20 dB la 10m pentru condensatorul de temperaturi negative si de 32 dB la 10m, pentru condensatorul de temperaturi pozitive. La randul lor, condensatoarele se monteaza pe suporturi prin intermediul unor elemente antivibratoare.

#### Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

#### Apă

##### Pretratare ape pe amplasament

Apa de spalare provenita de la spalatorul din raionul de rotiserie este colectata intr-un separator de grasimi ECO-MOBIL, autoportant, din polietilena, instalarea si pozitionat sub chiuveta cu capacitatea totala de 32litri si capacitate de stocare 10litri si apoi ajunge in reseaua de canalizare a localitatii. Partea stocata (grasimi) se colecteaza si se preda catre un agent economic colector cu care societatea a incheiat contract.

##### Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii

#### Sol

- Platforme betonate;

#### Alți factori de mediu (după caz)

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-europubele si eurocontainere pentru colectarea deseurilor

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

### Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### Valori admise pentru sol-nu este cazul

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

#### Monitorizarea apei

-nu este cazul

#### Monitorizarea apei subterane

-nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971. Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

## Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	clienți/personal propriu	10,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
15 01 01	ambalaje din hârtie și carton	activitatea de comerț	15,00	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje din materiale plastice	activitatea de comerț	2,00	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



02 02 03	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii	produse expirate	0,20	Tone/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
15 01 04	ambalaje metalice	activitatea de comert	0,04	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 25	uleiuri si grasimi comestibile	raionul rotiserie	0,40	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

## 2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

## Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

- conform HG 1132/2008 colectarea de DBA de la populație, aduse voluntar, în rețeaua de magazine Mega Image prin utilizarea infrastructurii puse la dispoziție de către ECOTIC BAT, care se obligă să coordoneze/finanteze transportul și este responsabil ca DBA preluate să fie evidențiate, depozitate și reciclate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971. Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

### 3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

#### Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

#### Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- conform legislației în vigoare, pentru fiecare categorie de deșeu;

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-conform legislației în vigoare

### 7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA  
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083  
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



Alte plastice	navete de plastic	500,00	Bucati/luna
Alte plastice	pungi de plastic	2,00	Tone/an
Hartie si carton	pungi	15,00	Tone/an

....

### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- navetele de plastic sunt recuperate si returnate furnizorilor;
- pungi de plastic si pungile de hartie/carton sunt ambalaje folosite pentru produsele de panificatie/rotiserie produse in magazin; acestea sunt depozitate, in cantitati mai mici, pana la utilizare in spatiul destinat cu acest scop.

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

#### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

At centralele frigorifice cat si agregatul camerelor de congelare functioneaza cu agent frigorific R404 A, ecologic, iar lazile de congelare au agent frigorific R290 (propan).

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

....

#### 2. Modul de gospodărire

....

- ambalare:....
- transport: ....
- depozitare: ...
- folosire/comercializare: centralele frigorifice si agregatul camerelor de congelare functioneaza cu agent frigorific R404 A, ecologic, iar lazile de congelare au agent frigorific R290 (propan).

....

#### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-nu este cazul

#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)



Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate- nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA  
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083  
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

Sisteme de siguranță existente-nu este cazul

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase  
- nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților  
-nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
2	Deșeurii Ambalaje: Anexa 3 (RV) - Operatori economici reciclatori, valorificatori energetici și alte forme de valorificare	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 3 (RV) - Operatori economici reciclatori, valorificatori energetici și alte forme de valorificare

Nota: raportarea menționată la pct.2 se face în cazul în care societatea nu are predată responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaj către un operator autorizat, conf.art.2, alin(3) din Orf. 794/2012.

Prezenta autorizație de mediu conține 15(cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,  
Lăcrășiu GHIAURU

Întocmit,  
Gabriela COJOCARU

p.ȘEF SERVICIU,  
Adrian IONESCU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

