



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 4 din 25.01.2016

Titularul activității: SC GEOIL EXIM SRL

Adresa: mun. Bucuresti, str. Veteranilor, nr.15, bl.M2, ap.60

Punct de lucru: SC GEOIL SRL

Locația activității: loc. Fierbinti Targ, str.Calea Bucuresti, nr.21, jud. Ialomita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie	43	1581	Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Ialomița

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 25.01.2016

Data expirării: 25.01.2021


Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC GEOIL EXIM SRL, cu punctul de lucru din loc. Fierbinti Targ, str.Calea Bucuresti, nr.21, jud. Ialomita, înregistrată la APM Ialomita cu nr. 7003/14.10.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului; aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteri a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro



....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC GEOIL EXIM SRL, cu punctul de lucru din loc. Fierbinti Targ, str.Calea Bucuresti, nr.21, jud. Ialomița,

Documentația conține:

- Cerere;
 - Fisa de prezentare si declaratie;
 - Dovada achitarii tarifului de autorizare, conform facturii nr.00029250/29.10.2015;
 - Contract de vanzare-cumparare incheiat cu SC Adicom 2 A SRL Bucuresti privind dreptul de proprietate , autentificat cu nr. 586 din 08.03.2002;
 - Contract de furnizare a energiei electrice nr.1300/16.03.2011 incheiat cu Enel Energie ;
 - Contract de prestari servicii nr.EXXI ALXXI 53/18.03.2015 , incheiat cu SC Exxon Alsa SRL Afumati privind preluarea deseurilor de ambalaje, valabil un an , cu prelungire automata;
 - Contract privind preluarea apelor uzate nr.121/22.05.2015 incheiat cu SC Terma SA Urziceni, valabil un an , cu prelungire prin acordul partilor;
 - Plan de situatie si plan de incadrare in zona;
 - Anunt de mediu inregistrat la sediul Primariei Fierbinti Targ cu nr.2287/05.06.2015;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
Certificat de inregistrare CUI 8970682 si J40/8860/1996;
Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Se vor asigura lucrari si dotari ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii activitatii in vederea respectarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului;
- Se va respecta programul privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu impus prin prezenta autorizatie;
- Descarcarea apelor uzate vidanjate si transportate cu autovidanja se va face numai in locul comunicat de statiei de epurare cu care societatea are incheiat contract ;
- Predarea apelor uzate vidanjate la statia de epurare se va face pe baza de proces verbal de predare-primire ;
- Se interzice descarcarea apelor uzate transportate cu autovidanja pe terenuri agricole, in rauri, balti, lacuri, terenuri virane, rigole, stradale, etc.
- Se interzice transportul apelor uzate toxice sau inflamabile ;
- Alimentarea cu carburanti a autovidanjei se va face numai de la unitatile PECO din zona ;
- Intretinerea, reparatiile si schimburile de ulei la autovidanja se vor realiza numai la unitati specializate autorizate ;
- Se interzice efectuarea schimburilor de ulei, a interventiilor la autovidanja, pe platformele libere aceste operatiuni se fac in service auto .
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate descarcate la statia de epurare se vor incadra in limitele prevazute de contractul pentru preluarea si epurarea apelor uzate incheiat .
- In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii va suporta costul pentru repararea prejudiciului si va inlatura urmarilor produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plateste".
- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro

- Agentul economic are obligatia de a reactualiza contracte/avize/autorizatii si celelalte acte de reglementare, ce au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu ;
- Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritati;
- In situatia in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, este obligat sa notifice APM Ialomita, inainte de realizarea modificarii.
- APM Ialomita isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizatii sau de a retrage autorizatia ,in conditiile aparitiei unor noi reglementari survenite dupa emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii.
- Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu se va informa in scris APM Ialomita, iar autoritatea de mediu va decide revizuirea autorizatiei, incluzand datele care sau modificat, sau decide reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizatii.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata de Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;
- H.G. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;
- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;
- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor;
- Lege nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor;
- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordin 462 / 1993 pentru aprobarea Conditiei tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Ordin 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
- LEGE nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- STAS 10009/1988- acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiteria, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizației se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
 Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomita, cod 920083
 Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro



potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1071	fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie	2000,00	Kilogram/zi

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- construcție din zidărie cu S=300mp, pereții acoperiți cu faianța și pardoseala din gresie, compartimentat astfel: hol acces personal cu S=6mp, filtru vestiar cu S=15mp (vestiar, spalator+dus, vestiar haine de lucru); spațiu păstrare obiecte de igienizare S=2mp; depozit navete murdare S=21mp; spațiu spalare navete S=11mp; depozit navete curate S=24mp; sala racire pâine S=25mp; depozit pâine S=26mp; sala lucru S=120mp unde se găsesc utilajele: cernator, malaxor, modelator, predospitor, dospitor, divizor, cuptoare 2 buc; depozit făina S=20mp; sala preparat soluții S=6mp; depozit materii secundare S=6mp; sala mese S=4mp; grup sanitar S=3mp;

- mijloace de transport produs finit : 4 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	faina	Materie primă	2,50	Tona		utilizare	in saci	
Alte materii	drojdie	Materie auxiliară	60,00	Kilogram		utilizare	in saci	
Alte materii	amelioratori	Materie auxiliară	6,50	Kilogram		utilizare	in saci	
Alte materii	apa	Materie primă	2100,00	Litri/luna		utilizare		
Alte materii	lemn	Combustibili	1,00	Metri cubi/zi		utilizare		
Alte materii	folie plastic	Ambalaje	2,00	Kilogram/zi		utilizare	in depozit	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	din rețeaua localității	210,00	Litri/luna
Canalizare	in bazin betonat	5,00	Metru Cub
Energie	din rețeaua din zona	75000,00	KiloWatt ora/an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fabricarea pâinii și a produselor de patiserie - Flux tehnologic:

-recepție făina și depozitare;

-prelucrare pâine care constă în transportul făinii în malaxoare, dozare ingrediente, divizare, modelare, predospire, dospire, coacere în cuptor cu lemne, ambalare;

-livrare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	pâine și produse de panificație	5000,00	Bucăți/zi	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

-nu este cazul

8. Programul de funcționare

3 schimburi a câte 8ore/zi

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer



-coacerea produselor de panificatie/paine se face in 2 cuptoare fiecare avand cate un cos de evacuare de 5 m inaltime , realizat din caramida si materiale ceramice

Cod CAEN Rev.2	Denumire cos	Inaltime (m)	Diametru baza (m)	Diametru varf (m)	Poluant	Echiptament depoluare	Eficiență (%)	X Sterco70	Y Sterco70
1071	cos de evacuare cuptor 1	5,00	0,30	0,30	Monoxid de Carbon				
1071	cos de evacuare cuptor 1	5,00	0,30	0,30	Oxizi de azot				
1071	cos de evacuare cuptor 1	5,00	0,30	0,30	Oxizi de sulf				
1071	cos de evacuare cuptor 1	5,00	0,30	0,30	Pulberi totale				
1071	cos de evacuare cuptor 1	5,00	0,30	0,30	Compusi organici volatili nemetanici				
1071	cos de evacuare cuptor 2	5,00	0,20	0,20	Monoxid de Carbon				
1071	cos de evacuare cuptor 2	5,00	0,20	0,20	Oxizi de azot				
1071	cos de evacuare cuptor 2	5,00	0,20	0,20	Oxizi de sulf				
1071	cos de evacuare cuptor 2	5,00	0,20	0,20	Pulberi totale				
1071	cos de evacuare cuptor 2	5,00	0,20	0,20	Compusi organici volatili nemetanici				

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

-paviment betonat

Alți factori de mediu (după caz)**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Nu este cazul

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
1071	coș de evacuare cuptor 1	Monoxid de Carbon	250,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	coș de evacuare cuptor 1	Oxizi de azot	500,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	coș de evacuare cuptor 1	Oxizi de sulf	2000,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	coș de evacuare cuptor 1	Pulberi totale	100,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	coș de evacuare cuptor 1	Compusi organici volatili nemetanici	150,00	Milligram/normal metru cub	
1071	coș de evacuare cuptor 2	Monoxid de Carbon	250,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	coș de evacuare cuptor 2	Oxizi de azot	500,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	coș de evacuare cuptor 2	Oxizi de sulf	2000,00	Milligram/normal metru cub	valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro



1071	cos de evacuare cuptor 2	Pulberi totale	100,00	Milligram/normal metru cub	gazosi de 6% vol. valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.
1071	cos de evacuare cuptor 2	Compusi organici volatili nemetanici	150,00	Milligram/normal metru cub	

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

...

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

....

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Se vor efectua analize la apa uzata ,la fiecare vidanjare , concentratiile poluantilor se vor incadra in limitele impuse de SC Terma SA Urziceni , conf. contractului incheiat

Nr.crt	Indicatori de calitate	UM	Valori admise
1	PH	U pH	6,5-8,5
2	Materii in suspensii	mg/l	250
3	Reziduu fix	mg/l	2400
4	CBO5	mg/l	250
5	CCO-Mn	mg/l	235
6	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	20
7	Detergenti sintetici	mg/l	30
8	Azot amoniacal	mg/l	30
9	Sulfuri si H2S	mg/dl	0,5

Monitorizarea apei subterane

-nu este cazul

Monitorizarea solului

-nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in depozite speciale separate care

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
 Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083
 Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro

							sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice		40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton		20,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

Reparatiile la mijloacele auto din dotare se fac in service autorizat si toate deseurile rezultate raman la acestea.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Deșeuri comercializate

Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul

Nu este cazul

....

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt transportate cu mijloacele de transport ale societăților colectoare

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform legislației în vigoare

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	folie plastic	2,00	Kilogram/zi
Alte plastice	navete plastic	0,00	Bucati/zi

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Până la utilizare, ambalajele sunt depozitate în magazia de materiale și în depozitul de navete;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

2. Modul de gospodărire

- ambalare: ...
- transport: ...
- depozitare: ...
- folosire/comercializare: ...

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro



Instalații de stocare a substanțelor periculoase

- Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente- nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

....


VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-se vor prezenta la APM Ialomita buletinele de analiza efectuate la apa colectata in bazinul betonat, in termen de 15 zile dupa vidanjare si descarcare in statia de epurare;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
3	Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori produse ambalate

Prezenta autorizație de mediu conține 12(douasprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Laurențiu GHIAURU



Întocmit,

Gabriela Cojocaru

ȘEF SERVICIU,
Anisoara Ploesteanu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949; e-mail : office@apmil.anpm.ro