



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Nr.....

Decizia etapei de încadrare

Nr..... din.....

Proiect postat astazi 19.06.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de SC EDINA & DARIUS SRL , cu sediul sat Scheia, Comuna Al. Ioan Cuza, Jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 5837/15.06.2015 si a completărilor ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, **Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 18.06.2015 că proiectul proiectul „**Exploatare agregate minerale , amenajare platforma si depozitare**”, titular SC EDINA & DARIUS SRL , propus a fi amplasat în Extravilan sat Scheia, Comuna Al. Ioan Cuza, Jud. Iasi , **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a. *Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr2, pct. 2.a (cariere, exploatare miniere de suprafață și de extracție a turbei altele decât cele prevăzute în anexa nr.1); și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007*

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.12612/37414/08.05.2015, contractul de închiriere nr.85/15.05.2015, avizul de gospodărire a apelor nr.90/08.06.2015; acordul de reabilitare drum acces nr.1468/14.05.2015

b) Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului – funcțiunea propusă: suprafața totală a terenului aferent proiectului de investiție $S_i = 1.0\text{ha}$ ($L=304\text{m}$, $l_{med}=33\text{m}$); Cantitatea maximă propusă pentru exploatare= 25.000mc/an ;

- Proiectul de investiție „**Exploatare agregate minerale , amenajare platforma si depozitare**”, titular SC EDINA & DARIUS SRL , propus a fi amplasat în Extravilan sat Scheia, Comuna Al. Ioan Cuza, Jud. Iasi, se cumulează cu alte proiecte de exploatare balast din zona;

- Realizarea proiectului de investiție nu implică utilizarea resurselor naturale;

Producția de deșeuri: Din realizarea proiectului de investiție nu rezultă deșeuri (proiectul nu prevede lucrări de construcție/amenajare). Din funcționarea proiectului de investiție rezultă deșeuri menajere și de ambalaje care, se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/ eliminării;

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

Protecția atmosferei:

Emisii de poluanți specifici provenite de sursele staționare:





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

- surse stationare dirijate: nu este cazul;
 - surse stationare nendirijate (emisii fugitive): nu este cazul;
- Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea carburantilor (gazele de esapament de la utilaje si autovehicule)

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor :

Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele utilizate in functionarea proiectului

Protecția calitatii solului și subsolului

Nu sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului și subsolului pe timpul realizării proiectului de investitie intrucat proiectul nu prevede lucrari de constructii și amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase.

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele și tehnologiile utilizate: Nu este cazul

c) Localizarea proiectului

- *Utilizarea existentă a terenului* – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde categoriei de folosinta mai puțin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism fiind : *neproductiv*;
- In zona de amplasament a proiectului de investitie exista ca zona protejată **siturile NATURA 2000 „ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” și ROSCI0378 „Raul SIRET între Pascani și Roman”**

d) Caracteristicile impactului potențial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: nu este cazul
- Impactul asupra asezarilor umane și a obiectivelor de interes public: realizarea proiectului conduce la reducerea impactului eroziunii raului SIRET mal drept.
- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcționării obiectivului;
- Natura transfrontieră a impactului – realizarea și functionarea proiectului nu au efecte transfrontieră;
- Mărimea și complexitatea impactului – impact pozitiv pe perioada funcționării proiectului (se asigura corectarea traseului albiei raului SIRET in zona amplasamentului, stabilitatea acestuia in timp și reducerea fenomenului de eroziune a solului aferente malului drept al raului SIRET ;
- Probabilitatea impactului negativ-redușă, pe toata perioada funcționării proiectului;
- Probabilitatea impactului pozitiv-potential, pe toata perioada funcționării proiectului;
- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condițiile de realizare a proiectului:

I. Realizarea următoarelor constructii și instalatii:

Proiectul nu prevede realizarea de constructii și instalatii. Pentru deschiderea exploatarii de nisip și pietris din albia raului Siret prin proiect se prevede dotarea cu utilaje de extractie și incarcarea directa in mijloace de transport și reabilitarea drumului de acces.





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

2. Modul de asigurare a utilităților

2.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin butelii de 1,5-2,0 litri

2.2. Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor menajere : Nu este cazul

2.3. Evacuarea apelor pluviale : nu exista suprafete amenajate de pe care sa se evacueze ape pluviale;

2.4. Alimentare cu energie electrică: nu este cazul

2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul

2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul

2.7. Asigurarea cu carburanti: alimentare direct de la statiile de distributie din zonă

3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul

4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: Se vor respecta conditiile de realizare a proiectului ce vor fi stabilite prin avizul NATURA 2000 ce urmeaza a fi obtinut de titularul de proiect

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior inceperii executiei, titularul proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde informatiile aferente noii solutii.

6. Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului dar necesita parcurgerea procedurii de evaluare adecvata.

Titularul proiectului de investitie, are obligatia de a continua procedura de reglementare prin efectuarea evaluarii adecvate in vederea obtinerii avizului NATURA 2000

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU



ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUTORIZAȚII

Ing. Maria IACOB

INTOCMIT,

Ing. Vasile Coșescu

